

# Zámky a mušle k posuvným dveřím



| Mušle ENTERO II                                                                        | Provedení       | Objednací číslo |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Pro dveře posuvné do stěny, mušle bez otvoru<br>Dodávka na objednávku<br>Obsahuje 1 ks | NEREZ BRLOUŠENÝ | MDMU-002934     |
|                                                                                        | K-ind           | MDMU-003791     |

| Mušle NOVA                                                                             | Provedení       | Objednací číslo |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Pro dveře posuvné do stěny, mušle bez otvoru<br>Dodávka na objednávku<br>Obsahuje 1 ks | NEREZ BRLOUŠENÝ | MDMU-002933     |
|                                                                                        | K-ind           | MDMU-003793     |

| Mušle zadlabací kovová MAXIMAL II                                                                                                                                                                                 | Provedení | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Pro dveře posuvné do stěny, mušle bez otvoru<br>Dodávka na objednávku<br>Dodávka obsahuje pouze jednu mušli, vč. vloženého materiálu dle výběru SAPELI<br>Obsahuje 1 ks<br>Pro dveřní komplet nutno objednat 2 ks | SATÉN     | na dotaz        |
|                                                                                                                                                                                                                   | TIN-K     | na dotaz        |
|                                                                                                                                                                                                                   | CHROM     | na dotaz        |

| Mušle zadlabací kovová SET MAXIMAL II BB                                                               | Provedení | Objednací číslo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Pro dveře posuvné do stěny<br>Set obsahuje pár mušlí, zámek, protiplech<br>Zamykání BB - obyčejný klíč | SATÉN     | na dotaz        |
|                                                                                                        | TIN-K     | na dotaz        |
|                                                                                                        | CHROM     | na dotaz        |

| Mušle zadlabací kovová SET MAXIMAL II PZ                                                          | Provedení | Objednací číslo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Pro dveře posuvné do stěny<br>Set obsahuje pár mušlí, zámek, protiplech<br>Zamykání PZ - vložkové | SATÉN     | na dotaz        |
|                                                                                                   | TIN-K     | na dotaz        |
|                                                                                                   | CHROM     | na dotaz        |

| Mušle zadlabací kovová SET MAXIMAL II WC                                                                     | Provedení | Objednací číslo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Pro dveře posuvné do stěny<br>Set obsahuje pár mušlí, zámek, protiplech<br>Zamykání WC - otvor pro WC klíčku | SATÉN     | na dotaz        |
|                                                                                                              | TIN-K     | na dotaz        |
|                                                                                                              | CHROM     | na dotaz        |

# Zámky a mušle k posuvným dveřím



## Mušle zadlabací kovová MINIMAL II

Pro dveře posuvné do stěny, mušle bez otvoru  
Dodávka na objednávku  
Dodávka obsahuje pouze jednu mušli, vč. vloženého materiálu  
Obsahuje 1 ks  
Pro dveřní komplet nutno objednat 2 ks

| Provedení | Objednací číslo |
|-----------|-----------------|
| SATÉN     | OKK-002661      |
| TIN-K     | OKK-002605      |
| CHROM     | OKK-003301      |



## Mušle zadlabací kovová SET MINIMAL II BB

Pro dveře posuvné do stěny  
Set obsahuje pár muší, zámek, protiplech  
Zamykání BB - obyčejný klíč

| Provedení | Objednací číslo |
|-----------|-----------------|
| SATÉN     | OKK-003890      |
| TIN-K     | OKK-004144      |
| CHROM     | OKK-004957      |



## Mušle zadlabací kovová SET MINIMAL II PZ

Pro dveře posuvné do stěny  
Set obsahuje pár muší, zámek, protiplech  
Zamykání PZ - vložkové


| Provedení | Objednací číslo |
|-----------|-----------------|
| SATÉN     | OKK-003940      |
| TIN-K     | OKK-004258      |
| CHROM     | OKK-005022      |



## Mušle zadlabací kovová SET MINIMAL II WC

Pro dveře posuvné do stěny  
Set obsahuje pár muší, zámek, protiplech  
Zamykání WC - otvor pro WC klíčku

| Provedení | Objednací číslo |
|-----------|-----------------|
| SATÉN     | OKK-004031      |
| TIN-K     | OKK-004094      |
| CHROM     | OKK-004218      |



## Set ENTERO II WC

otvor pro WC klíčku  
Dodávka na objednávku  
Obsahuje pár muší+ zámek+ protiplech

| Provedení       | Objednací číslo |
|-----------------|-----------------|
| NEREZ BRLOUŠENÝ | MDZP-003533     |
| K-ind           | MDZP-004410     |

## Zámky a mušle k posuvným dveřím



### Set NOVA WC

otvor pro WC klíčku  
Dodávka na objednávku  
obsahuje pár mušlí+ zámek+ protiplech

Provedení

Objednací číslo

NEREZ BRLOUŠENÝ

MDZP-002662

K-ind

MDZP-002613

### Mušle zadlabací kovová

Pro dveře lamelové  
Standard SAPELI  
obsahuje 1 ks

Provedení

Objednací číslo

SATÉN

MDMU-000166

### Knoflík k lamelovým dveřím

Pro dveře posuvné do stěny, mušle bez otvoru  
Dodávka na objednávku  
Obsahuje set

Provedení

Objednací číslo

SATÉN

MDUK-000175

MOSAZ

MDUK-000173

CHROM

MDUK-000174

---

# Závěsy

# Závěsy pro dveře s polodrážkou



## Závěs 80/10 vrchní díl

pro dveře s polodrážkou

| Provedení                                                  | Objednací číslo |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>BÍLÝ ZINEK</b><br>standard SAPELI                       | MDZD-000232     |
| <b>MOSAZ</b><br>na objednávku                              | MDZD-000234     |
| <b>CHROM</b><br>na objednávku                              | MDZD-000235     |
| <b>SATÉN</b><br>standard SAPELI                            | MDZD-000233     |
| <b>BRONZ</b><br>na objednávku                              | MDZD-000236     |
| <b>NEREZ BROUŠENÝ</b><br>na objednávku<br>ke dveřím NEPTUN | MDZD-002826     |



## Závěs TKZ 21/9,5 vrchní díl

pro dveře s polodrážkou

| Provedení                            | Objednací číslo |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>BÍLÝ ZINEK</b><br>standard SAPELI | MDZO-000073     |



## Závěs 80/10 komplet

pro dveře s polodrážkou

| Provedení                                                  | Objednací číslo |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>BÍLÝ ZINEK</b><br>standard SAPELI                       | MDZD-000237     |
| <b>SATÉN</b><br>standard SAPELI                            | MDZD-000238     |
| <b>MOSAZ</b><br>na objednávku                              | MDZD-000239     |
| <b>CHROM</b><br>na objednávku                              | MDZD-000240     |
| <b>BRONZ</b><br>na objednávku                              | MDZD-000241     |
| <b>NEREZ BROUŠENÝ</b><br>na objednávku<br>ke dveřím NEPTUN | MDZD-002827     |
| <b>TIN-K</b><br>na objednávku                              | MDZD-003739     |



## Závěs 80/10 OKZ

pro dveře s polodrážkou  
a na sloupek prosklené stěny

| Provedení                       | Objednací číslo |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>SATÉN</b><br>standard SAPELI | MDZD-001837     |
| <b>MOSAZ</b><br>na objednávku   | MDZD-001881     |
| <b>CHROM</b><br>na objednávku   | MDZD-001880     |
| <b>BRONZ</b><br>na objednávku   | MDZD-000370     |
| <b>TIN-K</b><br>na objednávku   | MDZD-003740     |



## Závěs třídílný TUKAN

pro dveře s polodrážkou,  
určený i pro požární uzávěry  
Dodávka na objednávku

| Provedení                       | Objednací číslo |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>SATÉN</b><br>standard SAPELI | MDZO-001616     |
| <b>TIN-K</b><br>na objednávku   | na dotaz        |

# Závěsy pro dveře s polodrážkou



| Závěs třídlílný TUKAN OKZ                               | Provedení                       | Objednací číslo |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| pro dveře s polodrážkou, SATÉN<br>Dodávka na objednávku | <b>SATÉN</b><br>standard SAPELI | MDZO-000570     |

| Závěs 80/10 MINI | Provedení          | Objednací číslo |
|------------------|--------------------|-----------------|
|                  | <b>Levý SATÉN</b>  | MDZO-000379     |
|                  | <b>Pravý SATÉN</b> | MDZO-000383     |

| Závěs třídlílný TUKAN OZ34                                                                           | Provedení    | Objednací číslo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| pro dveře s polodrážkou do kovové zárubně,<br>určený i pro požární uzávěry,<br>Dodávka na objednávku | <b>SATÉN</b> | MDZO-000513     |

| Závěs třídlílný<br>(V0026, V4400) V4426          | Provedení                         | Objednací číslo |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| pro dveře s polodrážkou<br>Dodávka na objednávku | Díl do dveří<br><b>SATÉN</b>      | MDZO-000668     |
|                                                  | Díl do zárubně<br><b>SATÉN</b>    | MDZO-000567     |
|                                                  | Díl do dveří<br><b>SATÉN F1</b>   | MDZO-001632     |
|                                                  | Díl do zárubně<br><b>SATÉN F1</b> | MDZO-001633     |

| Závěs protipožární SFS<br>vrchní díl | Provedení                            | Objednací číslo |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| pro dveře s polodrážkou              | <b>BÍLÝ ZINEK</b><br>standard SAPELI | MDZO-000279     |

| Závěs protipožární SFS<br>spodní díl | Provedení                            | Objednací číslo |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| pro dveře s polodrážkou              | <b>BÍLÝ ZINEK</b><br>standard SAPELI | MDZO-000280     |

| Závěs protipožární SFS<br>komplet                                            | Provedení                            | Objednací číslo |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| pro dveře s polodrážkou, na sloupek prosklené stěny<br>a pro rámovou zárubeň | <b>BÍLÝ ZINEK</b><br>standard SAPELI | MDZO-000281     |

# Závěsy pro dveře s polodrážkou



## Závěs skrytý TECTUS 380 3D

pro dveře s polodrážkou, včetně montážní destičky  
Dodávka na objednávku

Provedení

SATÉN

Objednací číslo

MDZO-003614



## Závěs objektový VX7939/100

pro dveře s polodrážkou, určený i pro požární uzávěry  
Dodávka na objednávku  
Nosnost páru pantů 100 kg  
Pro závěs je nutné doobjednat upínací kapsu

Provedení

NEREZ

Objednací číslo

MDZO-003950



## ZÁVĚS OBJEKTOVÝ VX 7939/120

Pro dveře s polodrážkou, určený i pro požární uzávěry  
Nosnost páru pantů 120 kg  
Pro závěs je nutné doobjednat upínací kapsu  
Dodávka na objednávku

Provedení

NEREZ

Objednací číslo

MDZO-003951



## Závěs objektový VX7939/160 Planum

pro dveře s polodrážkou, určený i pro požární uzávěry  
Dodávka na objednávku  
Nosnost páru pantů 160 kg  
Pro závěs je nutné doobjednat upínací kapsu

Provedení

NEREZ

Objednací číslo

MDZO-003953



## ZÁVĚS OBJEKTOVÝ VX 7939/160-S

Pro dveře s polodrážkou, určený i pro požární a bezpečnostní uzávěry (SECURO RC3)  
Nosnost páru pantů 160 kg  
Pro závěs je nutné doobjednat upínací kapsu  
Dodávka na objednávku

Provedení

NEREZ

Objednací číslo

MDZO-003952

## Závěsy pro dveře s polodrážkou

| Závěs třídlílný TKZ 15x150 3D<br>s trnem                                               | Provedení              | Objednací číslo |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
|                                                                                        | Levý<br><b>BŽINEK</b>  | MDZO-004181     |
|                                                                                        | Pravý<br><b>BŽINEK</b> | MDZO-004182     |
|                                                                                        | Levý<br><b>SATĚN</b>   | MDZO-004183     |
| Pro dveře s polodrážkou<br>Standard pro bezpečnostní dveře ARGOS RC3<br>3D seřiditelný | Pravý<br><b>SATĚN</b>  | MDZO-004184     |

# Závěsy pro dveře bezpolodrážkové



## Závěs skrytý SAPTEC 340

pro dveře bez polodrážky, včetně montážní destičky

Provedení

**SATÉN**  
standard SAPELI

**TIN-K (černý)**

Objednací číslo

MDZO-000076

MDZO-003797



## ZÁVĚS SKRYTÝ SAPTEC 303

pro dveře bez polodrážky, včetně montážní destičky

Provedení

**SATÉN**

Objednací číslo

MDZO-003786



## Závěs skrytý SAPTEC 340 PO

pro dveře bez polodrážky, protipožární závěs 30 minut, včetně montážní destičky

Provedení

**SATÉN**  
standard SAPELI

Objednací číslo

MDZO-003187



## Závěs skrytý protipožární TECTUS 527 3D

pro dveře bez polodrážky ARGOS, včetně montážní destičky

Provedení

**SATÉN**  
standard SAPELI

Objednací číslo

na dotaz



## Závěs objektový SFS JUST dřevěná zárubeň

pro dveře bez polodrážky, určený i pro požární uzávěry. Dodávka na objednávku.

Provedení

**SATÉN**

Objednací číslo

MDZO-002057



## Závěs objektový SFS JUST kovová zárubeň

pro dveře bez polodrážky, určený i pro požární uzávěry. Dodávka na objednávku.

Provedení

**SATÉN**

Objednací číslo

MDZO-002455



## Závěs objektový VX 7729/100

Pro dveře s polodrážkou, určený i pro požární uzávěry  
Nosnost páru pantů 100 kg  
Pro závěs je nutné doobjednat upínací kapsu  
Dodávka na objednávku

Provedení

**NEREZ**

Objednací číslo

MDZO-003947

# Závěsy pro dveře bezpolodrážkové



## Závěs objektový VX 7729/120

Pro dveře s polodrážkou, určený i pro požární uzávěry  
Nosnost páru pantů 120 kg  
Pro závěs je nutné doobjednat upínací kapsu  
Dodávka na objednávku

Provedení

NEREZ

Objednací číslo

MDZO-003948



## Závěs objektový VX7729/160 PLANUM

pro dveře bez polodrážky, určený i pro požární uzávěry. Dodávka na objednávku

Provedení

NEREZ

Objednací číslo

MDZO-003949



## Závěs 80/10 VDS - vrchní díl

pro dveře bez polodrážky  
Dodávka na objednávku, pouze pro kovovou zárubeň  
Pozn.: Dveře bez možnosti regulace

Provedení

Levý

SATÉN

Objednací číslo

MDZO-001611

Pravý

SATÉN

MDZO-001612



## Závěs třídílný TUKAN OZ34 BP

pro dveře bez polodrážky do kovové zárubeň, určený i pro protipožární uzávěry. Dodávka na objednávku, pouze pro kovovou zárubeň

Provedení

SATÉN

Objednací číslo

MDZO-003165

## Závěsy pro dveře kyvné



### Závěs objektový JUSTOR 50 mm

pro dveře kyvné

| Provedení                       | Objednací číslo |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>SATÉN</b><br>standard SAPELI | MDZO-000284     |
| <b>MOSAZ</b><br>na objednávku   | MDZO-000285     |
| <b>BRONZ</b><br>na objednávku   | MDZO-000286     |
| <b>BÍLÝ</b><br>na objednávku    | MDZO-000283     |

## Závěsy pro dveře reverzní



### Závěs skrytý TECTUS 240

pro dveře reverzní otevírání včetně montážní destičky  
Dodávka na objednávku

| Provedení    | Objednací číslo |
|--------------|-----------------|
| <b>SATÉN</b> | MDZO-000287     |
| <b>TIN-K</b> | MDZO-003796     |

### Šroub M5x30

| Provedení | Objednací číslo |
|-----------|-----------------|
|           | MDSP-003366     |

### Podložka vymežovací RZ-TE240 Šroub M5x30

| Provedení | Objednací číslo |
|-----------|-----------------|
|           | MDSP-003367     |

## Závěsy pro dveře lamelové



### Závěs pro dveře lamelové

pro dveře lamelové, skládací  
Standard SAPELI

| Provedení             | Objednací číslo |
|-----------------------|-----------------|
| Levý<br><b>CHROM</b>  | MDZO-000318     |
| Pravý<br><b>CHROM</b> | MDZO-000320     |
| Levý<br><b>MOSAZ</b>  | MDZO-000321     |
| Pravý<br><b>MOSAZ</b> | MDZO-000322     |
| Levý<br><b>SATÉN</b>  | MDZO-003110     |
| Pravý<br><b>SATÉN</b> | MDZO-003164     |

# Držáky závěsů



| Standardní SAPELI 22/7                                                               | Provedení  | Objednací číslo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| pro dveře s polodrážkou a bez polodrážky, zárubeň obložková<br>Dodávka na objednávku | BÍLÝ ZINEK | MDDR-003813     |



| Standardní držák závěsu OKZ                                                                                   | Provedení | Objednací číslo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| pro dveře do zárubně OKZ a pro dveře do rámové zárubně a pro sloupek prosklené stěny<br>Dodávka na objednávku | PLAST     | MDDR-001836     |



| Objektový držák závěsu VX7502 3D + VX7560 RK                                            | Provedení        | Objednací číslo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| pro dveře s polodrážkou, zárubeň obložková (NORMAL a HARMONIE)<br>Dodávka na objednávku | BZINEK VX7502 3D | MDDR-000380     |
|                                                                                         | NEREZ VX7560 RK  | MDNZ-003954     |



| Objektový držák závěsu VX7502 3D + VX7560 KK                                                                            | Provedení        | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| pro dveře s polodrážkou, zárubeň obložková (OBTUS) a bezpolodrážková (NORMAL, OBTUS, HARMONIE)<br>Dodávka na objednávku | BZINEK VX7502 3D | MDDR-000380     |
|                                                                                                                         | NEREZ VX7560 KK  | MDNZ-003955     |



| Objektový držák závěsu VX7505 3D + VX7560 KK                                                      | Provedení        | Objednací číslo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| pro dveře s polodrážkou a bez polodrážky, zárubeň rámová (NORMAL, OBTUS)<br>Dodávka na objednávku | BZINEK VX7505 3D | MDDR-001847     |
|                                                                                                   | NEREZ VX7560 KK  | MDDR-003955     |

---

# Protiplechy

# Protiplechy pro dveře s polodrážkou



## Protiplech pro dveře s polodrážkou standardní (L) označení PD-L

| Provedení    | Objednací číslo |
|--------------|-----------------|
| <b>SATÉN</b> | MDPK-003116     |
| <b>MOSAZ</b> | MDPK-003120     |
| <b>BRONZ</b> | MDPK-003124     |
| <b>NEREZ</b> | MDPK-003126     |

## Protiplech pro dveře s polodrážkou standardní (P) označení PD-P

| Provedení    | Objednací číslo |
|--------------|-----------------|
| <b>SATÉN</b> | MDPK-003117     |
| <b>MOSAZ</b> | MDPK-003121     |
| <b>BRONZ</b> | MDPK-003125     |
| <b>NEREZ</b> | MDPK-003127     |

## Protiplech pro dveře s polodrážkou zkrácený označení PZ

| Provedení    | Objednací číslo |
|--------------|-----------------|
| <b>SATÉN</b> | MDPK-003128     |
| <b>MOSAZ</b> | MDPK-003132     |
| <b>BRONZ</b> | MDPK-003136     |
| <b>NEREZ</b> | MDPK-003138     |

## PROTIPLECH PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU MINI OZNAČENÍ PM

pro dveře Sappglass

| Provedení            | Objednací číslo |
|----------------------|-----------------|
| <b>SATÉN</b>         | MDPK-003122     |
| <b>NEREZ</b>         | MDPK-003123     |
| <b>TIN-K (ČERNÝ)</b> | MDPK-003130     |

## Držák protiplechu A (L) - označení DA-L

| Provedení     | Objednací číslo |
|---------------|-----------------|
| <b>BZINEK</b> | MDSP-003140     |

## Držák protiplechu A (P) - označení DA-P

| Provedení     | Objednací číslo |
|---------------|-----------------|
| <b>BZINEK</b> | MDSP-003141     |

## Držák protiplechu B (L) - označení DB-L

| Provedení     | Objednací číslo |
|---------------|-----------------|
| <b>BZINEK</b> | MDSP-003142     |

## Držák protiplechu B (P) - označení DB-P

| Provedení     | Objednací číslo |
|---------------|-----------------|
| <b>BZINEK</b> | MDSP-003143     |

## Plastová vanička - označení VP

| Provedení       | Objednací číslo |
|-----------------|-----------------|
| <b>PLASTOVÁ</b> | MDPL-003144     |

## Šroub M4x20 T10 se špičkou

| Provedení    | Objednací číslo |
|--------------|-----------------|
| <b>SATÉN</b> | MDSP-003145     |
| <b>MOSAZ</b> | MDSP-003146     |

## Vrut 4,1x19 T20

| Provedení    | Objednací číslo |
|--------------|-----------------|
| <b>NIKEL</b> | MDVR-000106     |

# Protiplechy pro dveře bezpolodrážkové



## Protiplech pro dveře bezpolodrážkové standardní (L) označení BD-L\*\*

| Provedení    | Objednací číslo |
|--------------|-----------------|
| <b>SATÉN</b> | MDPK-000450     |
| <b>NEREZ</b> | MDPK-001807     |

## Protiplech pro dveře bezpolodrážkové standardní (P) označení BD-P\*\*

| Provedení    | Objednací číslo |
|--------------|-----------------|
| <b>SATÉN</b> | MDPK-000451     |
| <b>NEREZ</b> | MDPK-001808     |

## Protiplech pro dveře bezpolodrážkové zkrácený označení BZ\*\*

| Provedení    | Objednací číslo |
|--------------|-----------------|
| <b>SATÉN</b> | MDPK-000316     |
| <b>NEREZ</b> | MDPK-000317     |

\* Pouze do vyprodání zásob, pouze jako zboží

\*\* K protiplechu je nutné objednat plastovou vaničku VP, držák protiplechu A, šrouby M4x20 a vruty 4,1x19 (viz. Protiplechy pro dveře s polodrážkou).

# Protiplechy speciální



| Protiplech OKZ a na boční křídlo | Provedení                       | Objednací číslo |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| pro dveře s polodrážkou          | <b>SATÉN</b><br>standard SAPELI | MDPK-000018     |
|                                  | <b>MOSAZ</b><br>na objednávku   | MDPK-000016     |
|                                  | <b>CHROM</b><br>na objednávku   | MDPK-000017     |
|                                  | <b>BRONZ</b><br>na objednávku   | MDPK-000050     |

| Protiplech OKZ a na boční křídlo zkrácený        | Provedení             | Objednací číslo |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| pro dveře s polodrážkou<br>Dodávka na objednávku | LEVÝ<br><b>SATÉN</b>  | MDPK-001797     |
|                                                  | PRAVÝ<br><b>SATÉN</b> | MDPK-001798     |
|                                                  | LEVÝ<br><b>CHROM</b>  | MDPK-001799     |
|                                                  | PRAVÝ<br><b>CHROM</b> | MDPK-001800     |
|                                                  | LEVÝ<br><b>MOSAZ</b>  | MDPK-001801     |
|                                                  | PRAVÝ<br><b>MOSAZ</b> | MDPK-001802     |

| Protiplech PLOCHÝ (5 mm) objektový na boční křídlo                       | Provedení | Objednací číslo |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| pro dveře s polodrážkou i bez polodrážky, SATÉN<br>Dodávka na objednávku |           | MDPK-002376     |

| Protiplech PLOCHÝ (2 mm) na boční křídlo s AL hranou                     | Provedení | Objednací číslo |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| pro dveře s polodrážkou i bez polodrážky, SATÉN<br>Dodávka na objednávku |           | MDPK-001292     |

| Protiplech PLOCHÝ (5 mm) pro přídavný zámek na boční křídlo       | Provedení    | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| pro dveře s polodrážkou i bez polodrážky<br>Dodávka na objednávku | <b>SATÉN</b> | MDPK-000315     |

| Protiplech pro válečkový zámek           | Provedení    | Objednací číslo |
|------------------------------------------|--------------|-----------------|
| pro dveře kyvné<br>Dodávka na objednávku | <b>SATÉN</b> | MDPK-002260     |


## Protiplechy speciální



### Protiplech pro zámek s magnetickou stělkou standardní

pro dveře s polodrážkou i bez polodrážky, reverzní  
Dodávka na objednávku

| Provedení            | Objednací číslo |
|----------------------|-----------------|
| <b>NEREZ</b>         | MDPK-000310     |
| <b>TIN-K (černý)</b> | MDPK-000308     |



### Protiplech pro zámek s magnetickou stělkou zkrácený

pro dveře s polodrážkou i bez polodrážky, reverzní  
Dodávka na objednávku

| Provedení            | Objednací číslo |
|----------------------|-----------------|
| <b>NEREZ</b>         | MDPK-000312     |
| <b>TIN-K (černý)</b> | MDPK-000309     |



### Protiplech pro zámek s magnetickou stělkou MINI

pro dveře Sapglass

| Provedení    | Objednací číslo |
|--------------|-----------------|
| <b>NEREZ</b> | MDPK-000449     |

---

## Spojovací prvky zárubní

# Spojovací prvky zárubní



## Excentr dvojčinný

Provedení

Objednací číslo

pro spojení obložek zárubně

MDSP-000258



## Spona kovová na zárubně

Provedení

Objednací číslo

pro spojení ostění zárubně

MDSP-000260



## Lamela dřevěná (vel. 0)

Provedení

Objednací číslo

pro spojení ostění zárubně

MDSP-000259



## Ocelový úhelník (40×40)

Provedení

Objednací číslo

pro připevnění sloupku prosklené stěny k podlaze

MDSP-000261



## Podložka pod confirmat

Provedení

Objednací číslo

pro spojení sloupků prosklené stěny

MDSP-000262



## Corfirmat (7×70)

Provedení

Objednací číslo

pro spojení sloupků prosklené stěny  
mezi sebou nebo s ostěním

MDSP-000263



## Kolík bukový (12×60)

Provedení

Objednací číslo

pro spojení sloupků prosklené stěny  
mezi sebou nebo s ostěním

MDSP-000384



## Klíč imbus č. 4

Provedení

Objednací číslo

MDSP-000264



## Klíč imbus č. 5

Provedení

Objednací číslo

MDSP-000265



## Plastová krytka Ø 10

Provedení

Objednací číslo

krytka seřizovacího otvoru závěsu

BÍLÁ

MDPL-000249

BÉŽOVÁ

MDPL-000250

HNĚDÁ

MDPL-000251

ŠEDÁ

MDPL-001882



ČERNÁ

MDPL-003628

---

# Zástrče

# Zástrče



## Zástrč kovová 160 mm

| Provedení                       | Objednací číslo |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>SATÉN</b><br>standard SAPELI | MDZS-002744     |
| <b>MOSAZ</b><br>na objednávku   | MDZS-000094     |
| <b>CHROM</b><br>na objednávku   | MDZS-000093     |

## Protiplech zástrče

| Provedení    | Objednací číslo |
|--------------|-----------------|
| <b>SATÉN</b> | MDPK-001624     |
| <b>MOSAZ</b> | MDPK-000414     |
| <b>NIKL</b>  | MDPK-000413     |

## Protiplech zástrče do podlahy

| Provedení    | Objednací číslo |
|--------------|-----------------|
| <b>NEREZ</b> | ODPP-002073     |

# Automatické zástrče

Nové řešení pro dvoukřídlové dveře.

Při otevření hlavního křídla se automaticky odblokuje i boční křídlo.

Při zavření hlavního křídla se boční křídlo automaticky zajistí v zavřené poloze.

V kombinaci s panikovým zámekem nebo s panikovou hrazdou 1B se tímto řešením dá nahradit panikové kování.

## Výhody:

Zmáčknutím kliky nebo panikové hrazdy dostanu plný průchod dvoukřídlových dveří  
Finanční úspora

## Možnosti použití:


Na únikových cestách

Na chodbách (v nemocnicích, pečovatelských domech, atd.)



## Orientace zástrče

- Na obrázku je zobrazena zástrč pravá
- Pro levé pasivní křídlo (závěsy vidím ze strany A, pantové strany, na levé straně), má horní zástrč orientaci pravou, spodní levou



### Zástrč kovová automatická HZ 34 levá

pro pasivní křídlo dvoukřídlových dveří

Provedení

SATÉN

Objednací číslo

MDZS-003363

### Zástrč kovová automatická HZ 34 pravá

pro pasivní křídlo dvoukřídlových dveří

Provedení

SATÉN

Objednací číslo

MDZS-003364

### Protiplech pro automatickou zástrč do podlahy HZ 17

pro pasivní křídlo dvoukřídlových dveří

Provedení

SATÉN

Objednací číslo

MDPK-000313

### Protiplech pro automatickou zástrč do dřevěné zárubně polodrážkové ZP\*

pro pasivní křídlo dvoukřídlových dveří

Provedení

SATÉN

Objednací číslo

MDPK-000452

### Protiplech pro automatickou zástrč do dřevěné zárubně bezpoldrážkové ZB\*

pro pasivní křídlo dvoukřídlových dveří

Provedení

SATÉN

Objednací číslo

MDPK-002626

\* k protiplechu je nutné objednat plastovou vaničku VP, držák protiplechu A, šrouby M4x20 a vruty 4,1x19 (viz. protiplechy).

---

## Těsnění, lepicí pásy, protipožární pásy

# Těsnění, lepicí pásy, protipožární pásy



## Těsnění obyčejné S 1204 pro dřevěné zárubně s polodrážkou

pro pasivní křídlo dvoukřídlých dveří

| Provedení | Objednací číslo |
|-----------|-----------------|
| BÍLÁ      | MDTN-000267     |
| BÉŽOVÁ    | MDTN-000266     |
| HNĚDÁ     | MDTN-000268     |
| ŠEDÁ      | MDTN-000269     |
| ČERNÁ     | MDTN-000270     |



## Těsnění S 6577 pro dřevěné zárubně bez polodrážky

| Provedení | Objednací číslo |
|-----------|-----------------|
| BÍLÁ      | MDTN-000276     |
| BÉŽOVÁ    | MDTN-000275     |
| HNĚDÁ     | MDTN-000277     |
| ŠEDÁ      | MDTN-000371     |
| ČERNÁ     | MDTN-003625     |



## Těsnění do kovových zárubní SAP

| Provedení | Objednací číslo |
|-----------|-----------------|
| ŠEDÁ      |                 |
| ČERNÁ     |                 |
| BÍLÁ      |                 |
| HNĚDÁ     |                 |



## Těsnění S 7510 pro zárubně OKZ



| Provedení               | Objednací číslo |
|-------------------------|-----------------|
| Délka 860 mm<br>BÍLÁ    | MDTN-002781     |
| Délka 860 mm<br>BÉŽOVÁ  | MDTN-002779     |
| Délka 860 mm<br>HNĚDÁ   | MDTN-002783     |
| Délka 860 mm<br>ŠEDÁ    | MDTN-002785     |
| Délka 2020 mm<br>BÍLÁ   | MDTN-002782     |
| Délka 2020 mm<br>BÉŽOVÁ | MDTN-002780     |
| Délka 2020 mm<br>HNĚDÁ  | MDTN-002784     |
| Délka 2020 mm<br>ŠEDÁ   | MDTN-002786     |
| Délka 2200 mm<br>BÍLÁ   | MDTN-001841     |
| Délka 2200 mm<br>BÉŽOVÁ | MDTN-001842     |
| Délka 2200 mm<br>HNĚDÁ  | MDTN-001843     |
| Délka 2200 mm<br>ŠEDÁ   | MDTN-001844     |
| Délka 2200 mm<br>ČERNÁ  | MDTN-003626     |



## Těsnění S 8330 pro zárubně s reverzním otevíráním a pro boční doraz AVANZA ONE

| Provedení | Objednací číslo |
|-----------|-----------------|
| BÍLÁ      | MDTN-000274     |
| BÉŽOVÁ    | MDTN-000272     |
| HNĚDÁ     | MDTN-000273     |
| ČIRÁ      | MDTN-002634     |
| ČERNÁ     | MDTN-003627     |

# Těsnění, lepicí pásy, protipožární pásy



## Těsnění S 7381 pro závěs TECTUS 380

| Provedení | Objednací číslo |
|-----------|-----------------|
| BÍLÁ      | MDTN-003619     |
| BĚŽOVÁ    | MDTN-003620     |
| HNĚDÁ     | MDTN-003621     |
| ŠEDÁ      | MDTN-003622     |
| ČERNÁ     | MDTN-003623     |

## Těsnění S 6804 do AL hrany pro boční křídlo

| Provedení | Objednací číslo |
|-----------|-----------------|
| ŠEDÁ      | MDTN-002585     |

## Páska lepicí jednostranná

| Provedení                  | Objednací číslo |
|----------------------------|-----------------|
| BÍLÁ 2×9 mm, balení 20 bm  | MDP1-000126     |
| ČERNÁ 2×9 mm, balení 20 bm | MDP1-000127     |
| ČERNÁ 5×9 mm, balení 10 bm | MDP1-000128     |

## Páska lepicí dvoustranná

| Provedení                    | Objednací číslo |
|------------------------------|-----------------|
| BÍLÁ 1×7 mm, balení 66 bm    | MDP2-000129     |
| BÍLÁ 2×15 mm, balení 33 bm   | MDP2-000133     |
| BÍLÁ 2×9 mm, balení 33 bm    | MDP2-000130     |
| BÍLÁ 2×20 mm, balení 33 bm   | MDP2-000136     |
| ČERNÁ 1×7 mm, balení 50 bm   | MDP2-001866     |
| ČERNÁ 2×9 mm, balení 33 bm   | MDP2-000131     |
| ČERNÁ 2×15 mm, balení 25 bm  | MDP2-000135     |
| ČERNÁ 2×20 mm, balení 33 bm  | MDP2-000137     |
| ČERNÁ 5×15 mm, balení 10 bm  | MDP2-000142     |
| ŽLUTÁ Q1×7 mm, balení 50 bm  | MDP2-000138     |
| ŽLUTÁ Q1×15 mm, balení 50 bm | MDP2-000139     |
| ŽLUTÁ Q1×23 mm, balení 50 bm | MDP2-000140     |
| ŽLUTÁ Q1×38 mm, balení 50 bm | MDP2-000141     |

## Páska protipožární PROMASEAL

| Provedení | Objednací číslo |
|-----------|-----------------|
| HNĚDÁ     | MDPS-000144     |

## Páska protipožární kouřotěsná PROMASEAL

| Provedení | Objednací číslo |
|-----------|-----------------|
| ČERVENÁ   | MDPS-000145     |

---

## Podložky pod panty, návleky pantů

## Podložky pod panty, návleky pantů



### Podložka pod závěs - MOSAZ

| Provedení         | Objednací číslo |
|-------------------|-----------------|
| <b>MOSAZ</b> 2 mm | ODPZ-000232     |
| <b>MOSAZ</b> 3 mm | ODPZ-000233     |

### Podložka pod závěs - NIKL

| Provedení        | Objednací číslo |
|------------------|-----------------|
| <b>NIKL</b> 2 mm | ODPZ-000234     |
| <b>NIKL</b> 3 mm | ODPZ-000235     |

### Návlek SFS pro dveře protipožární a bezpečnostní

| Provedení    | Objednací číslo |
|--------------|-----------------|
| <b>SATÉN</b> | MDNZ-000255     |
| <b>MOSAZ</b> | MDNZ-000256     |
| <b>CHROM</b> | MDNZ-000257     |
| <b>BRONZ</b> | MDNZ-000382     |

---

## El. otevírač + protiplech + kabelová průchodka

## El. otevírač + protiplech + kabelová průchodka



### Elektrický otevírač EFFEFF 118 A71 10-24V A/D

pro dveře jednokřídlé i dvoukřídlé, s polodrážkou i bezpolodrážkové, nepožární

Provedení

Objednací číslo

ODEO-001830

### Elektrický otevírač EFFEFF 118F A71 10-24V A/D

pro dveře jednokřídlé, polodrážkové i bezpolodrážkové, požární

Provedení

Objednací číslo

ODEO-001829

### Protiplech pro el. otevírač dveří EFFEFF\* 118

pro dveře dvoukřídlé

Provedení

Objednací číslo

Levý

ODEP-000242

Pravý

ODEP-000243

### Protiplech pro el. otevírač dveří EFFEFF E7, 118

pro dveře jednokřídlé polodrážkové

Provedení

Objednací číslo

SATÉN

Levý

ODEP-000238

SATÉN

Pravý

ODEP-000239

## El. otevírač + protiplech + kabelová průchodka



### protiplech FP pro el. otevírač dveří EFFEFF E7, 118

pro dveře jednokřídlé, polodrážkové

Provedení

**SATÉN**

Objednací číslo

MDPK-000508



### Protiplech EB pro elektrický otevírač dveří 118

pro dveře bezpolodrážkové jednokřídlé

Provedení

**SATÉN**  
Levý

Objednací číslo

MDPK-001804

**SATÉN**  
Pravý

MDPK-001811



### Kabelová průchodka délka 300 mm

pro dveře s polodrážkou

Provedení

**NEREZ**

Objednací číslo

MDSP-002089



### Kabelová průchodka délka 400 mm

pro dveře bez polodrážky, dvoupolodrážkové

Provedení

**NEREZ**

Objednací číslo

MDSP-002090



---

## Prahy a kartáče

# Mechanické a zvukoizolační prahy



## Mechanický práh IGL00 A 2552 ZÁKLADNÍ

|                                                 | Provedení | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Pro dveře otočné s polodrážkou a bez polodrážky | 600 mm    | MDMP-000006     |
|                                                 | 700 mm    | MDMP-000007     |
|                                                 | 800 mm    | MDMP-000008     |
|                                                 | 900 mm    | MDMP-000009     |
|                                                 | 1100 mm   | MDMP-000010     |

## Zvukově izolační lišta IGL00 A 1051 - pro dveře zvukově izolační, protipožární a kouřotěsné

|                                                 | Provedení | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Pro dveře otočné s polodrážkou a bez polodrážky | 600 mm    | MDMP-000011     |
|                                                 | 700 mm    | MDMP-000012     |
|                                                 | 800 mm    | MDMP-000013     |
|                                                 | 900 mm    | MDMP-000014     |
|                                                 | 1100 mm   | MDMP-000015     |

## Zvukově izolační lišta DA 7004 - pro dveře zvukově izolační RC3 - 33dB

|                                | Provedení      | Objednací číslo |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Pro dveře otočné s polodrážkou | 600 a 700 mm   | MDMP-003741     |
|                                | 800 a 900 mm   | MDMP-003742     |
|                                | 1000 a 1100 mm | MDMP-003743     |

## Mechanický práh s prostupem vzduchu Planet MinE-F/S (ochrana proti hluku a ohnivzdorné)

|                                                                        | Provedení     | Objednací číslo |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Pro dveře otočné s polodrážkou a bez polodrážky<br>Zkrácení max 125 mm | ZI+PV 460 mm  | MDMP-003904     |
|                                                                        | ZI+PV 585 mm  | MDMP-003905     |
|                                                                        | ZI+PV 710 mm  | MDMP-003906     |
|                                                                        | ZI+PV 719 mm  | MDMP-003898     |
|                                                                        | ZI+PV 723 mm  | MDMP-003899     |
|                                                                        | ZI+PV 819 mm  | MDMP-003900     |
|                                                                        | ZI+PV 823 mm  | MDMP-003901     |
|                                                                        | ZI+PV 835 mm  | MDMP-003902     |
|                                                                        | ZI+PV 960 mm  | MDMP-003903     |
|                                                                        | ZI+PV 1085 mm | MDMP-003907     |
|                                                                        | ZI+PV 1210 mm | MDMP-003908     |
|                                                                        | ZI+PV 1335 mm | MDMP-003909     |

## Masivní prahy

| Masivní práh - LAKOVANÝ s těsněním, tl. 20 mm |       |              |
|-----------------------------------------------|-------|--------------|
| Materiál                                      |       |              |
| Šířka                                         | Délka | Objednací č. |
| <b>DUB MASIV</b>                              |       |              |
| 100                                           | 820   | ODMP-001173  |
|                                               | 920   | ODMP-001074  |
| 130                                           | 820   | ODMP-001282  |
|                                               | 920   | ODMP-000830  |
| <b>BUK MASIV</b>                              |       |              |
| 100                                           | 820   | ODMP-001081  |
|                                               | 920   | ODMP-001083  |
| 130                                           | 820   | ODMP-001071  |
|                                               | 920   | ODMP-000885  |

| Masivní práh - LAKOVANÝ bez těsnění, tl. 20 mm |       |              |
|------------------------------------------------|-------|--------------|
| Materiál                                       |       |              |
| Šířka                                          | Délka | Objednací č. |
| <b>DUB MASIV</b>                               |       |              |
| 100                                            | 820   | ODMP-001236  |
|                                                | 920   | ODMP-001203  |
| 130                                            | 820   | ODMP-001122  |
|                                                | 920   | ODMP-000832  |
| <b>BUK MASIV</b>                               |       |              |
| 100                                            | 820   | ODMP-001158  |
|                                                | 920   | ODMP-001159  |
| 130                                            | 820   | ODMP-001070  |
|                                                | 920   | ODMP-000899  |

| Masivní práh - SUROVÝ STAV s těsněním, tl. 20 mm |       |              |
|--------------------------------------------------|-------|--------------|
| Materiál                                         |       |              |
| Šířka                                            | Délka | Objednací č. |
| <b>DUB MASIV</b>                                 |       |              |
| 100                                              | 820   | ODMP-001280  |
|                                                  | 920   | ODMP-001289  |
| 130                                              | 820   | ODMP-001281  |
|                                                  | 920   | ODMP-001290  |
| <b>BUK MASIV</b>                                 |       |              |
| 100                                              | 820   | ODMP-001285  |
|                                                  | 920   | ODMP-001293  |
| 130                                              | 820   | ODMP-001286  |
|                                                  | 920   | ODMP-001294  |

| Masivní práh - SUROVÝ STAV bez těsnění, tl. 20 mm |       |              |
|---------------------------------------------------|-------|--------------|
| Materiál                                          |       |              |
| Šířka                                             | Délka | Objednací č. |
| <b>DUB MASIV</b>                                  |       |              |
| 100                                               | 820   | ODMP-001278  |
|                                                   | 920   | ODMP-001287  |
| 130                                               | 820   | ODMP-001279  |
|                                                   | 920   | ODMP-001288  |
| <b>BUK MASIV</b>                                  |       |              |
| 100                                               | 820   | ODMP-001283  |
|                                                   | 920   | ODMP-001291  |
| 130                                               | 820   | ODMP-001284  |
|                                                   | 920   | ODMP-001292  |



Na žádost zákazníka lze dodat masivní prahy v různých délkách, šířkách i tloušťkách. Dále lze dodat i prahy obalované (BUK, TŘEŠEŇ, JAVOR, OŘECH apod.)

## Kartáče



| Dvevní kartáč na plochu dveří | Provedení    | Objednací číslo |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
| BÍLÝ                          | délka 950 mm | ODDK-000246     |

| Dvevní kartáč na plochu dveří | Provedení    | Objednací číslo |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
| HNĚDÝ                         | délka 950 mm | ODDK-000247     |

| Stírací kartáček pro posuvné dveře | Provedení | Objednací číslo |
|------------------------------------|-----------|-----------------|
| 6x12 mm / bm                       | Šedý      | MDP1-000278     |
|                                    | Béžový    | MDP1-004457     |
|                                    | Bílý      | MDP1-004458     |
|                                    | Hnědý     | MDP1-004459     |
|                                    | Černý     | MDP1-004460     |

---

## Okopné plechy

# Okopné plechy



| Okopný plech BROUŠENÝ NEREZ | Provedení | Objednací číslo |
|-----------------------------|-----------|-----------------|
|                             | 616 mm    | MDOP-001995     |
|                             | 646 mm    | MDOP-001996     |
|                             | 716 mm    | MDOP-001997     |
|                             | 746 mm    | MDOP-001998     |
|                             | 816 mm    | MDOP-001999     |
|                             | 846 mm    | MDOP-002000     |
|                             | 916 mm    | MDOP-002001     |
|                             | 946 mm    | MDOP-002002     |
|                             | 1116 mm   | MDOP-002003     |
|                             | 1146 mm   | MDOP-002004     |

tloušťka plechu 0,6 mm, výška 200 mm



| Okopný plech - NEREZ LESKLÝ | Provedení | Objednací číslo |
|-----------------------------|-----------|-----------------|
|                             | 616 mm    | MDOP-002005     |
|                             | 646 mm    | MDOP-002006     |
|                             | 716 mm    | MDOP-002007     |
|                             | 746 mm    | MDOP-002008     |
|                             | 816 mm    | MDOP-002009     |
|                             | 846 mm    | MDOP-002010     |
|                             | 916 mm    | MDOP-002011     |
|                             | 946 mm    | MDOP-002012     |
|                             | 1116 mm   | MDOP-002013     |
|                             | 1146 mm   | MDOP-002014     |

tloušťka plechu 0,6 mm, výška 200 mm

---

# Madla

# Madla



| Madlo FORSAP průměr 32mm       | Rozměr v mm<br>(rozteč x délka) | Objednací číslo |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nerez broušený<br>JEDNOSTRANNÉ | 350                             | ODMA-001973     |
|                                | 500                             | ODMA-001974     |
|                                | 600                             | ODMA-001887     |
|                                | 700                             | ODMA-001939     |
|                                | 800                             | ODMA-001902     |
|                                | 1000                            | ODMA-001906     |
| Nerez broušený<br>OBOUSTRANNÉ  | 350                             | ODMA-001892     |
|                                | 500                             | ODMA-001901     |
|                                | 600                             | ODMA-001975     |
|                                | 700                             | ODMA-001907     |
|                                | 800                             | ODMA-001900     |
|                                | 1000                            | ODMA-001976     |

| Madlo INSPIRA průměr 32 mm     | Rozměr v mm<br>(rozteč x délka) | Objednací číslo |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nerez broušený<br>JEDNOSTRANNÉ | 300 x 500                       | ODMA-001977     |
| Nerez broušený<br>OBOUSTRANNÉ  | 300 x 500                       | ODMA-001978     |

| Madlo MERA průměr 32 mm        | Rozměr v mm<br>(rozteč x délka) | Objednací číslo |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nerez broušený<br>JEDNOSTRANNÉ | 350                             | ODMA-001979     |
| Nerez broušený<br>OBOUSTRANNÉ  | 350                             | ODMA-001894     |

| Madlo MISTY průměr 32 mm       | Rozměr v mm<br>(rozteč x délka) | Objednací číslo |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nerez broušený<br>JEDNOSTRANNÉ | 350                             | ODMA-001980     |
| Nerez broušený<br>OBOUSTRANNÉ  | 350                             | ODMA-001981     |

| Madlo STREET průměr 32 mm      | Rozměr v mm<br>(rozteč x délka) | Objednací číslo |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nerez broušený<br>JEDNOSTRANNÉ | 300 x 500                       | ODMA-001905     |
| Nerez broušený<br>OBOUSTRANNÉ  | 300 x 500                       | ODMA-001869     |

| Madlo TORRES průměr 32 mm      | Rozměr v mm<br>(rozteč x délka) | Objednací číslo |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nerez broušený<br>JEDNOSTRANNÉ | 350                             | ODMA-001985     |
| Nerez broušený<br>OBOUSTRANNÉ  | 350                             | ODMA-001986     |

# Madla



| Madlo UNIKUM průměr 32 mm      | Rozměr v mm<br>(rozteč x délka) | Objednací číslo |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nerez broušený<br>JEDNOSTRANNÉ | 300 x 500                       | ODMA-001987     |
| Nerez broušený<br>OBOUSTRANNÉ  | 300 x 500                       | ODMA-001988     |

| Madlo dlouhé ENTERO 20/30      | Rozměr v mm<br>(rozteč x délka) | Objednací číslo |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nerez broušený<br>JEDNOSTRANNÉ | 230                             | ODMA-001889     |
|                                | 350                             | ODMA-001989     |
|                                | 650                             | ODMA-001990     |
| Nerez broušený<br>OBOUSTRANNÉ  | 230                             | ODMA-001890     |
|                                | 350                             | ODMA-001898     |
|                                | 650                             | ODMA-001909     |

| Madlo dlouhé ENTERO II 20/30   | Rozměr v mm<br>(rozteč x délka) | Objednací číslo |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Nerez broušený<br>JEDNOSTRANNÉ | 230 x 380                       | ODMA-001991     |
|                                | 350 x 500                       | ODMA-001992     |
|                                | 650 x 800                       | ODMA-001993     |
| Nerez broušený<br>OBOUSTRANNÉ  | 230 x 380                       | ODMA-001181     |
|                                | 350 x 500                       | ODMA-001634     |
|                                | 650 x 800                       | ODMA-001825     |

| Madlo dlouhé MINIMAL        | Rozměr v mm<br>(rozteč x délka) | Objednací číslo |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Satén nikel<br>JEDNOSTRANNÉ | 250 x 297                       | ODMA-001878     |
| Satén nikel<br>OBOUSTRANNÉ  | 250 x 297                       | ODMA-001880     |

| Madlo dlouhé MAXIMAL                         | Rozměr v mm<br>(rozteč x délka) | Objednací číslo |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Satén nikel/dřevo dle výběru<br>JEDNOSTRANNÉ | 250 x 297                       | na dotaz        |
| Satén nikel/dřevo dle výběru<br>OBOUSTRANNÉ  | 250 x 297                       | na dotaz        |

---

## Větrací mřížky

# Větrací mřížky



| Větrací mřížka ELOX SATÉN F1* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
|                               | 80×400 mm     | MDVM-000176     |
|                               | 80×500 mm     | MDVM-000177     |
|                               | 80×600 mm     | MDVM-000178     |



| Větrací mřížka - ELOX MOSAZ* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|------------------------------|---------------|-----------------|
|                              | 80×400 mm     | MDVM-000179     |
|                              | 80×500 mm     | MDVM-000180     |
|                              | 80×600 mm     | MDVM-000181     |



| Větrací mřížka - ELOX BRONZ* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|------------------------------|---------------|-----------------|
|                              | 80×400 mm     | MDVM-001627     |
|                              | 80×500 mm     | MDVM-001736     |
|                              | 80×600 mm     | MDVM-001704     |



| Větrací mřížka - BUK* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|-----------------------|---------------|-----------------|
|                       | 80×300 mm     | MDVM-000187     |
|                       | 80×400 mm     | MDVM-000188     |
|                       | 80×500 mm     | MDVM-000224     |
|                       | 80×600 mm     | MDVM-000225     |
| BUK – SUROVÝ STAV     | 80×400 mm     | MDVM-001702     |
|                       | 80×500 mm     | MDVM-001886     |
|                       | 80×600 mm     | MDVM-001706     |



| Větrací mřížka MASIV - BÍLÁ* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|------------------------------|---------------|-----------------|
|                              | 80×300 mm     | MDVM-000183     |
|                              | 80×400 mm     | MDVM-000184     |
|                              | 80×500 mm     | MDVM-000185     |
|                              | 80×600 mm     | MDVM-000186     |



| Větrací mřížka MASIV BARVA RAL* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|---------------------------------|---------------|-----------------|
|                                 | 80×300 mm     | MDVM-002381     |
|                                 | 80×400 mm     | MDVM-002382     |
|                                 | 80×500 mm     | MDVM-002383     |
|                                 | 80×600 mm     | MDVM-002384     |



| Větrací mřížka - DUB* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|-----------------------|---------------|-----------------|
|                       | 80×300 mm     | MDVM-000189     |
|                       | 80×400 mm     | MDVM-000190     |
|                       | 80×500 mm     | MDVM-000191     |
|                       | 80×600 mm     | MDVM-000226     |
| DUB – SUROVÝ STAV     | 80×400 mm     | MDVM-003522     |
|                       | 80×500 mm     | MDVM-003523     |
|                       | 80×600 mm     | MDVM-003524     |

\* Obsahuje 1 ks.

Na 1 výřez ve dveřích jsou potřeba 2 ks mřížky.

Rozměry výřezů mřížek naleznete na straně 6/48

# Větrací mřížky



| Větrací mřížka - DUB BĚLENÝ* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|------------------------------|---------------|-----------------|
|                              | 80×400 mm     | MDVM-001778     |
|                              | 80×500 mm     | MDVM-001779     |
|                              | 80×600 mm     | MDVM-001780     |



| Větrací mřížka - OLŠE* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|------------------------|---------------|-----------------|
|                        | 80×300 mm     | MDVM-000208     |
|                        | 80×400 mm     | MDVM-000209     |
|                        | 80×500 mm     | MDVM-000210     |
|                        | 80×600 mm     | MDVM-000211     |



| Větrací mřížka - TŘEŠEŇ* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|--------------------------|---------------|-----------------|
|                          | 80×300 mm     | MDVM-000212     |
|                          | 80×400 mm     | MDVM-000213     |
|                          | 80×500 mm     | MDVM-000214     |
|                          | 80×600 mm     | MDVM-000215     |



| Větrací mřížka - JASAN* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|-------------------------|---------------|-----------------|
|                         | 80×300 mm     | MDVM-000192     |
|                         | 80×400 mm     | MDVM-000193     |
|                         | 80×500 mm     | MDVM-000194     |
|                         | 80×600 mm     | MDVM-000195     |



| Větrací mřížka - OŘECH* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|-------------------------|---------------|-----------------|
|                         | 80×300 mm     | MDVM-000216     |
|                         | 80×400 mm     | MDVM-000217     |
|                         | 80×500 mm     | MDVM-000218     |
|                         | 80×600 mm     | MDVM-000219     |



| Větrací mřížka<br>OŘECH AMERICKÝ* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|
|                                   | 80×300 mm     | MDVM-000244     |
|                                   | 80×400 mm     | MDVM-000245     |
|                                   | 80×500 mm     | MDVM-000246     |
|                                   | 80×600 mm     | MDVM-000247     |



| Větrací mřížka<br>OŘECH AMERICKÝ* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|
|                                   | 80×300 mm     | MDVM-000196     |
|                                   | 80×400 mm     | MDVM-000197     |
|                                   | 80×500 mm     | MDVM-000198     |
|                                   | 80×600 mm     | MDVM-000199     |

\* Obsahuje 1 ks.

Na 1 výřez ve dveřích jsou potřeba 2 ks mřížky.

Rozměry výřezů mřížek naleznete na straně G/48

# Větrací mřížky



| Větrací mřížka - JAVOR* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|-------------------------|---------------|-----------------|
|                         | 80×300 mm     | MDVM-000204     |
|                         | 80×400 mm     | MDVM-000205     |
|                         | 80×500 mm     | MDVM-000206     |
|                         | 80×600 mm     | MDVM-000207     |

| Větrací mřížka JAVOR AMERICKÝ* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
|                                | 80×300 mm     | MDVM-002388     |
|                                | 80×400 mm     | MDVM-002390     |
|                                | 80×500 mm     | MDVM-002391     |
|                                | 80×600 mm     | MDVM-002392     |

| Větrací mřížka - BŘÍZA* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|-------------------------|---------------|-----------------|
|                         | 80×300 mm     | MDVM-000200     |
|                         | 80×400 mm     | MDVM-000201     |
|                         | 80×500 mm     | MDVM-000202     |
|                         | 80×600 mm     | MDVM-000203     |

| Větrací mřížka - HRUŠKA* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|--------------------------|---------------|-----------------|
|                          | 80×300 mm     | MDVM-000220     |
|                          | 80×400 mm     | MDVM-000221     |
|                          | 80×500 mm     | MDVM-000222     |
|                          | 80×600 mm     | MDVM-000223     |

| Větrací mřížka - WENGÉ* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|-------------------------|---------------|-----------------|
|                         | 80×400 mm     | MDVM-002150     |
|                         | 80×500 mm     | MDVM-002151     |
|                         | 80×600 mm     | MDVM-002152     |

| Větrací mřížka - SMRK* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|------------------------|---------------|-----------------|
|                        | 80×400 mm     | MDVM-003578     |
|                        | 80×500 mm     | MDVM-003579     |
|                        | 80×600 mm     | MDVM-003580     |




| Větrací mřížka - MODŘÍN* | Rozměr mřížky | Objednací číslo |
|--------------------------|---------------|-----------------|
|                          | 80×400 mm     | MDVM-001921     |
|                          | 80×500 mm     | MDVM-001922     |
|                          | 80×600 mm     | MDVM-001923     |

\* Obsahuje 1 ks.

Na 1 výřez ve dřevěch jsou potřeba 2 ks mřížky.

Rozměry výřezů mřížek naleznete na straně 6/48

# Větrací mřížky



\* Obsahuje sadu

Rozměry výřezů mřížek naleznete na straně 6/48

## Větrací mřížka protipožární, broušený nerez VM 35 (35 cm²)\*

protipožární větrací mřížku lze osadit na dveře pouze ve výrobě, nelze koupit jako samostatný doplněk

Rozměr mřížky

Objednací číslo

146×160 mm  
Protipožární mřížka

146×160 mm  
Nepožární mřížka

## Větrací mřížka protipožární, broušený nerez VM 70 (70 cm²)\*

protipožární větrací mřížku lze osadit na dveře pouze ve výrobě, nelze koupit jako samostatný doplněk

Rozměr mřížky

Objednací číslo

249×160 mm  
Protipožární mřížka

249×160 mm  
Nepožární mřížka

## Větrací mřížka protipožární, broušený nerez VM 105 (105 cm²)\*

protipožární větrací mřížku lze osadit na dveře pouze ve výrobě, nelze koupit jako samostatný doplněk

Rozměr mřížky

Objednací číslo

352×160 mm  
Protipožární mřížka

352×160 mm  
Nepožární mřížka

## Větrací mřížka protipožární, broušený nerez VM 140 (140 cm²)\*

protipožární větrací mřížku lze osadit na dveře pouze ve výrobě, nelze koupit jako samostatný doplněk

Rozměr mřížky

Objednací číslo

455×160 mm  
Protipožární mřížka

455×160 mm  
Nepožární mřížka

## VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ NOVA-D URZ SATÉN\*

| průduch (cm²) | rozměr mřížky (mm)<br>L x H x H1 | rozměr výřezu (mm) | Objednací č. |
|---------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| 70            | 225 x 125 x 116                  | 215x125            | MDVM-003439  |
| 110           | 325 x 125 x 116                  | 315x125            | MDVM-003441  |
| 120           | 225 x 225 x 211                  | 215x225            | MDVM-003440  |
| 140           | 425 x 125 x 116                  | 415x125            | MDVM-003444  |
| 180           | 525 x 125 x 116                  | 515x125            | MDVM-003448  |
| 190           | 325 x 225 x 211                  | 315x225            | MDVM-003442  |
| 210           | 625 x 125 x 116                  | 615x125            | MDVM-003453  |
| 250           | 425 x 225 x 211                  | 415x225            | MDVM-003445  |
| 280           | 325 x 325 x 316                  | 315x325            | MDVM-003443  |
| 280           | 825 x 125 x 116                  | 815x125            | MDVM-003458  |
| 310           | 525 x 225 x 211                  | 515x225            | MDVM-003449  |
| 370           | 425 x 325 x 316                  | 415x325            | MDVM-003446  |
| 370           | 625 x 225 x 211                  | 615x225            | MDVM-003454  |
| 470           | 525 x 325 x 316                  | 515x325            | MDVM-003450  |
| 500           | 425 x 425 x 416                  | 415x425            | MDVM-003447  |
| 500           | 825 x 225 x 211                  | 815x225            | MDVM-003459  |
| 560           | 625 x 325 x 316                  | 615x325            | MDVM-003455  |
| 620           | 825 x 425 x 416                  | 815x425            | MDVM-003451  |
| 750           | 525 x 525 x 516                  | 515x525            | MDVM-003452  |
| 750           | 625 x 425 x 416                  | 615x425            | MDVM-003456  |
| 750           | 825 x 325 x 316                  | 815x325            | MDVM-003460  |
| 910           | 625 x 525 x 516                  | 615x525            | MDVM-003457  |
| 990           | 825 x 425 x 416                  | 815x425            | MDVM-003462  |
| 1210          | 825 x 525 x 516                  | 815x525            | MDVM-003463  |

## Větrací mřížky



### VĚTRACÍ MŘÍŽKA PLASTOVÁ STŘÍBRNÝ PLAST

| průdch (cm²) | Rozměr mřížky (mm) | Objednací č. |
|--------------|--------------------|--------------|
| 150          | 450 x 134          | MDVM-002067  |

### VĚTRACÍ MŘÍŽKA PLASTOVÁ BÍLÝ PLAST

| průdch (cm²) | Rozměr mřížky (mm) | Objednací č. |
|--------------|--------------------|--------------|
| 150          | 450 x 134          | MDVM-002178  |

\* Obsahuje 1 ks.  
Na 1 výřez ve dveřích jsou potřeba 2 ks mřížky.  
[Rozměry výřezů mřížek naleznete na straně 6/48](#)

---

## Průlezy pro zvířata

# Průlezy pro zvířata



## Dvířka hliníková bílá 600

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Rozměr výřezu       | <b>150×245 mm</b> |
| max. váha psa/kočky | <b>7 kg</b>       |
| Objednací číslo     | ODPZ-001555       |



## Dvířka hliníková bílá 620

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Rozměr výřezu   | <b>225×348 mm</b> |
| max. váha psa   | <b>18 kg</b>      |
| Objednací číslo | ODPZ-001556       |



## Dvířka hliníková bílá 640

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Rozměr výřezu   | <b>277×451 mm</b> |
| max. váha psa   | <b>45 kg</b>      |
| Objednací číslo | ODPZ-001557       |



## Dvířka hliníková bílá 660

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Rozměr výřezu   | <b>362×642 mm</b> |
| max. váha psa   | <b>100 kg</b>     |
| Objednací číslo | ODPZ-001558       |



## Dvířka bílá s transparentním flapem 715

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Rozměr výřezu       | <b>158×185 mm</b> |
| max. váha psa/kočky | <b>7 kg</b>       |
| Objednací číslo     | ODPZ-001547       |



## Dvířka hnědá s transparentním flapem 730

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Rozměr výřezu       | <b>158×185 mm</b> |
| max. váha psa/kočky | <b>7 kg</b>       |
| Objednací číslo     | ODPZ-001552       |



## Dvířka bílá s transparentním flapem 740

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Rozměr výřezu   | <b>237×281 mm</b> |
| max. váha psa   | <b>18 kg</b>      |
| Objednací číslo | ODPZ-001548       |



## Dvířka hnědá s transparentním flapem 755

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Rozměr výřezu   | <b>237×281 mm</b> |
| max. váha psa   | <b>18 kg</b>      |
| Objednací číslo | ODPZ-001553       |



## Dvířka bílá s transparentním flapem 760

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Rozměr výřezu   | <b>314×370 mm</b> |
| max. váha psa   | <b>45 kg</b>      |
| Objednací číslo | ODPZ-001549       |



## Dvířka hnědá s transparentním flapem 775

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Rozměr výřezu   | <b>314×370 mm</b> |
| max. váha psa   | <b>45 kg</b>      |
| Objednací číslo | ODPZ-001554       |

---

## Dveřní zarážky a stavěče dveří

# Dveřní zarážky a stavěče dveří



| Zarážka dveřní MISTY | Provedení                   | Objednací číslo |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|
|                      | OLV – mosaz leštěná, lesklá | ODZA-000207     |
|                      | OC – chrom lesklý           | ODZA-000208     |
|                      | ONS – nikel matný           | ODZA-000209     |
|                      | OF – bronz hnědý, tmavý     | ODZA-000210     |
|                      | OCS – chrom broušený        | ODZA-000211     |

| Zarážka dveřní STREET | Provedení                   | Objednací číslo |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|
| průměr 40 mm          | OLV – mosaz leštěná, lesklá | ODZA-000213     |
|                       | OC – chrom lesklý           | ODZA-000214     |
|                       | ONS – nikel matný           | ODZA-000215     |
|                       | OF – bronz hnědý, tmavý     | ODZA-000216     |

| Zarážka dveřní FORSAP | Provedení | Objednací číslo |
|-----------------------|-----------|-----------------|
|                       | NEREZ     | ODZA-001863     |

| Zarážka dveřní LUSY | Provedení      | Objednací číslo |
|---------------------|----------------|-----------------|
| průměr 30/40 mm     | SATÉN          | ODZA-001803     |
|                     | ČERNÝ TITAN    | ODZA-002011     |
|                     | NEREZ BROUŠENÝ | ODZA-001801     |
| průměr 40/40 mm     | SATÉN          | ODZA-001797     |
|                     | ČERNÝ TITAN    | ODZA-002028     |
|                     | NEREZ BROUŠENÝ | ODZA-001815     |

| Přidržovač dveří | Provedení   | Objednací číslo |
|------------------|-------------|-----------------|
|                  | SATÉN       | na dotaz        |
|                  | ČERNÝ TITAN | na dotaz        |

| Zarážka dveřní MINIMAL | Provedení  | Objednací číslo |
|------------------------|------------|-----------------|
|                        | SATÉN NIKL | ODZA-001817     |

| Zarážka dveřní MAXIMAL | Provedení                   | Objednací číslo |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                        | SATÉN NIKL/dřevo dle výběru | na dotaz        |

| Stavěč dveřní FONTALI 150 mm | Provedení                   | Objednací číslo |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                              | OLV – mosaz leštěná, lesklá | ODST-000225     |
|                              | OC – chrom lesklý           | ODST-000226     |
|                              | OCS – chrom broušený        | ODST-000227     |
|                              | ONS – nikel matný           | ODST-000228     |

| MAGNETICKÁ ZARÁŽKA STOPPINO | Provedení     | Objednací číslo |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
|                             | Skrytá, šedá  | ODZA-002295     |
|                             | Skrytá, černá | ODZA-002427     |

---

# Kukátka

# Kukátka



## Kukátko jednoduché s krytkou ø 14 mm bez podložky

| Provedení | Objednací číslo |
|-----------|-----------------|
| SATÉN     | MDKU-000021     |
| MOSAZ     | MDKU-000019     |
| NIKL      | MDKU-000020     |

## Kukátko jednoduché s krytkou ø 14 mm s podložkou

| Provedení | Objednací číslo |
|-----------|-----------------|
| SATÉN     | MDKU-002559     |
| MOSAZ     | MDKU-002557     |
| NIKL      | MDKU-002558     |



## Prodloužení kukátka pro dveře 43 dB

| Provedení | Objednací číslo |
|-----------|-----------------|
|           | MDSP-002966     |



## Kukátko 200° oblé se jmenovkou

| Provedení   | Objednací číslo |
|-------------|-----------------|
| NEREZ lesk  | MDKU-002021     |
| NEREZ mat   | MDKU-002022     |
| MOSAZ /TIN/ | MDKU-002023     |



## Kukátko 200° hranaté se jmenovkou

| Provedení       | Objednací číslo |
|-----------------|-----------------|
| NIKL/NEREZ lesk | MDKU-002026     |

# Digitální kukátka



## DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ WIFI KUKÁTKO

Provedení

Objednací číslo

- Elektronické kukátko napájené akumulátorem Li-on (součástí balení je prodloužený USB kabel)
- Vnější kamera 1 Mpx (720P) se zvonkem, Displej LCD 2,8", HD, reproduktorem, mikrofonom a infračerveným detektorem pohybu s dosahem 3 m
- Masivní provedení vnější kamery s tělem ze zinkové slitiny
- PUSH-TQ-TALK funkce
- Podporované systémy iOS / Android v nové aplikaci WITH
- Přisvit, úhel 170 stupňů
- Vhodné pro dveře 38 - 110 mm, vrtání 14 - 22 mm
- Rozlišení displeje 1200 x 720
- ON-LINE kontaktování spárovaného mobilního telefonu při zazvonění u dveří
- Pořízení fotografií / videosekvencí při zazvonění
- ON-LINE Galerie fotografií a videí kukátka ve Vaší aplikaci
- Komunikace probíhá přes data v mobilním telefonu

Na dotaz



## EQUES S1 PRO

Provedení

Objednací číslo

- kamera 3. OMPx, úhel záběru: 180°
- displej TFT kapacitní, úhlopříčka 7", rozlišení: 1280x720
- Li-Pol akumulátor 10 000 mAh
- pohotovostní režim až 14 dní
- detekce pohybu
- vnitřní paměť: 6GB
- externí paměť - podpora MicroSD (až 32GB)
- noční přisvit - 1x infračervená dioda
- Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz
- detailnější informace u našich prodejců

Na dotaz

---

## Stavební a bezpečnostní vložky

Všechny bezpečnostní a většinu stavebních vložek standardně dodáváme v provedení s prodlouženým klíčem, aby je bylo možné použít pro bezpečnostní kování s překrytím vložky. U stavebních vložek s prodlouženým klíčem je toto výslovně uvedeno.

# Stavební a bezpečnostní vložky



## MTL300

### Zamykací mechanismus:

- 7 stavítek v jednořádném uspořádání
- 1 teleskopické stavítko patentového tvaru
- vhodný zejména pro rezidenční výstavbu a středně velké SGHK

### Vysoká ochrana proti:

- planžetování
- nedestruktivní dynamické metodě (bumping)
- odvrtání

### Vysoká ochrana proti neautorizovanému kopírování klíčů:

- silná patentová ochrana klíče do roku 2033
- výroba klíčů výhradně po předložení bezpečnostní karty na výrobu klíčů v servisních střediscích Mul-T-Lock

3. Bezpečnostní třída podle ČSN EN 1627:2012; NBÚ certifikace na úrovni tajné SS4=2



## MTL400

### Zamykací mechanismus:

- 0 stavítek v teleskopickém uspořádání
- v systémech generálního a hlavního klíče možnost rozšíření o soustavu bočních a horních stavítek
- patentová ochrana do roku 2033
- jedinečný patentový řez na klíči a ochrana distribuce klíčů, patentově chráněné teleskopické stavítko v různých tvarech výrazně omezuje možnosti napadení

### Vysoká ochrana proti:

- planžetování
- nedestruktivní dynamické metodě (bumping)
- odvrtání
- vytržení bubínku

### Vysoká ochrana proti neautorizovanému kopírování klíčů:

- silná patentová ochrana klíče do roku 2033
- výroba klíčů výhradně po předložení bezpečnostní karty na výrobu klíčů v servisních střediscích Mul-T-Lock Velký počet kombinací - vhodné pro rozsáhlé systémy generálního klíče

3. Bezpečnostní třída podle ČSN EN 1627:2012; NBÚ certifikace na úrovni tajné SS4=2



## MTL600

### Zamykací mechanismus:

- 10 stavítek v teleskopickém uspořádání
- interaktivní teleskopické stavítko ovládané pohyblivým prvkem v klíči (tzv. plovoucím stavítkem)
- v systémech generálního a hlavního klíče možnost rozšíření o soustavu bočních a horních stavítek
- patentově chráněný tzv. sférický tvar bubínku optimalizuje hladký chod při otáčení klíče a zvyšuje životnost zámkové vložky

### Vysoká ochrana proti:

- planžetování (testováno)
- nedestruktivní dynamické metodě (bumping)
- odvrtání (testováno)
- vytržení bubínku (testováno)

### Vysoká ochrana proti neautorizovanému kopírování klíčů:

- patentová ochrana klíče do r. 2032
- výroba klíčů výhradně po předložení bezpečnostní karty na výrobu klíčů v servisních střediscích Mul-T-Lock

Vhodné pro systémy generálního klíče (i rozsáhlé) s požadavkem na spolehlivou ochranu proti neoprávněnému kopírování klíčů

4. Bezpečnostní třída podle ČSN EN 1627:2012; NBÚ certifikace na úrovni přísně tajné, SS4=3



## MTL800

### Zamykací mechanismus:

- 10 stavítek v teleskopickém uspořádání
- 5 neodpružených prstových stavítek ovládaných hadovitým zářezem na klíči
- excentrické interaktivní stavítko ovládané tzv. „alfa“ pružinou v klíči

### Vysoká ochrana proti:

- planžetování (testováno)
- nedestruktivní dynamické metodě (bumping)
- odvrtání (testováno)
- vytržení bubínku (testováno)

### Vysoká ochrana proti neautorizovanému kopírování klíčů:

- patentová ochrana klíče do r. 2039
- výroba klíčů výhradně po předložení magnetické bezpečnostní karty na výrobu klíčů pouze ve vybraných servisních střediscích vybavených speciálním strojem Mul-T-Lock KC5 ®

Vhodné pro rozsáhlé systémy generálního klíče zahrnující více objektů (možnost dělení do segmentů) s požadavkem na nejvyšší možnou ochranu proti neoprávněnému kopírování klíčů.

4. Bezpečnostní třída podle ČSN EN 1627:2012; NBÚ certifikace na úrovni přísně tajné, SS4=3



### PROVEDENÍ EMERGENCY Bezpečnost a jistota

Nadstandardní provedení vložek typu 7x7 a INTERACTIVE. Velmi často se stává, že si někdo „zabouchne“ dveře a klíč nechá z druhé strany. Provedení EMERGENCY umožňuje odemknout vložku i tehdy, je-li na druhé straně zasunut klíč. Bez této funkce se vložka zvenku nedá odemčít a výjezd zámečnicka stojí pak někdy tolik, co tato vložka.



### PROVEDENÍ S OLIVOU Bezpečnost a pohodlí

Olivou umístěnou na vložce lze z vnitřku bytu odemknout a zamknout dveře bez použití klíče.

Nemusíte tak hledat klíče pokaždé, když chcete na noc zamknout dveře. Jedná se o jednoduché a pohodlné řešení.

# Stavební a bezpečnostní vložky



| Stavební vložka EURO+<br>s prodlouženým klíčem | Provedení            | Objednací číslo |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                                | <b>SATÉN 30 + 35</b> | ODVS-001107     |
|                                                | <b>SATÉN 30 + 40</b> | ODVS-001224     |
|                                                | <b>SATÉN 30 + 45</b> | ODVS-001124     |

| Stavební vložka EURO+<br>s prodlouženým klíčem | Provedení            | Objednací číslo |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                                | <b>MOSAZ 30 + 35</b> | ODVS-001108     |

| FAB 1*                                                  | Provedení    | Objednací číslo |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Nikl<br>Stavební vložka vhodná pro všechny zámky SAPELI | <b>30+30</b> | ODVS-002336     |
|                                                         | <b>30+35</b> | ODVS-002365     |
|                                                         | <b>30+40</b> | ODVS-002366     |
|                                                         | <b>40+55</b> | ODVS-002367     |

| FAB 2**                                              | Provedení    | Objednací číslo |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Nikl<br>Bezpečnostní tř. 2, pro všechny zámky SAPELI | <b>30+30</b> | ODVB-002338     |
|                                                      | <b>30+35</b> | ODVB-002339     |
|                                                      | <b>30+40</b> | ODVB-002340     |
|                                                      | <b>40+55</b> | ODVB-002350     |

| FAB 2** Profi                                        | Provedení    | Objednací číslo |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Nikl<br>Bezpečnostní tř. 2, pro všechny zámky SAPELI | <b>30+30</b> | ODVB-002351     |
|                                                      | <b>30+35</b> | ODVB-002352     |
|                                                      | <b>30+40</b> | ODVB-002353     |
|                                                      | <b>40+55</b> | ODVB-002354     |

| FAB 3**                                              | Provedení    | Objednací číslo |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Nikl<br>Bezpečnostní tř. 3, pro všechny zámky SAPELI | <b>30+30</b> | ODVB-002329     |
|                                                      | <b>30+35</b> | ODVB-002330     |
|                                                      | <b>30+40</b> | ODVB-002355     |
|                                                      | <b>40+55</b> | ODVB-002331     |

| FAB 3*** Profi                                       | Provedení    | Objednací číslo |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Nikl<br>Bezpečnostní tř. 3, pro všechny zámky SAPELI | <b>30+30</b> | ODVB-002357     |
|                                                      | <b>30+35</b> | ODVB-002358     |
|                                                      | <b>30+40</b> | ODVB-002359     |
|                                                      | <b>40+55</b> | ODVB-002360     |

| FAB 4****                                            | Provedení    | Objednací číslo |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Nikl<br>Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI | <b>30+30</b> | ODVB-002361     |
|                                                      | <b>30+35</b> | ODVB-002362     |
|                                                      | <b>30+40</b> | ODVB-002363     |
|                                                      | <b>40+55</b> | ODVB-002364     |

# Stavební a bezpečnostní vložky

| MTL 300                                               | Provedení | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Satén<br>Bezpečnostní tř. 3, pro všechny zámky SAPELI | 31+31     | ODVB-002571     |
|                                                       | 30+35     | ODVB-002538     |
|                                                       | 30+40     | ODVB-002572     |
|                                                       | 35+45     | ODVB-002573     |
|                                                       | 40+50     | ODVB-002574     |
|                                                       | 40+55     | ODVB-002557     |

| MTL 300 Emergency                                                                                                                          | Provedení | Objednací číslo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Satén<br>Bezpečnostní tř. 3, pro všechny zámky SAPELI<br>Provedení Emergency - vložka lze odemknout i když je z druhé strany zasunutý klíč | 31+31     | ODVB-002575     |
|                                                                                                                                            | 30+35     | ODVB-002576     |
|                                                                                                                                            | 30+40     | ODVB-002570     |
|                                                                                                                                            | 35+45     | ODVB-002577     |
|                                                                                                                                            | 40+50     | ODVB-002578     |
|                                                                                                                                            | 40+55     | ODVB-002558     |

| MTL 300 Oliva                                                                                              | Provedení | Objednací číslo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Satén<br>Bezpečnostní tř. 3, pro všechny zámky SAPELI<br>Provedení s olivou - oliva na straně označené „T“ | T31+31    | ODVB-002579     |
|                                                                                                            | T30+35    | ODVB-002580     |
|                                                                                                            | T30+40    | ODVB-002581     |
|                                                                                                            | T35+45    | ODVB-002582     |
|                                                                                                            | T40+50    | ODVB-002583     |
|                                                                                                            | T40+55    | ODVB-002559     |
|                                                                                                            | 30+T35    | ODVB-002535     |
|                                                                                                            | 30+T40    | ODVB-002584     |
|                                                                                                            | 35+T45    | ODVB-002585     |
|                                                                                                            | 40+T50    | ODVB-002586     |
|                                                                                                            | 40+T55    | ODVB-002587     |

| MTL 400                                               | Provedení | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Satén<br>Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI | 31+31     | ODVB-002588     |
|                                                       | 30+35     | ODVB-002542     |
|                                                       | 30+40     | ODVB-002589     |
|                                                       | 35+45     | ODVB-002590     |
|                                                       | 40+50     | ODVB-002591     |
|                                                       | 40+55     | ODVB-002592     |

| MTL 400 Emergency                                                                                                                          | Provedení | Objednací číslo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Satén<br>Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI<br>Provedení Emergency - vložka lze odemknout i když je z druhé strany zasunutý klíč | 31+31     | ODVB-002593     |
|                                                                                                                                            | 30+35     | ODVB-002541     |
|                                                                                                                                            | 30+40     | ODVB-002594     |
|                                                                                                                                            | 35+45     | ODVB-002595     |
|                                                                                                                                            | 40+50     | ODVB-002596     |
|                                                                                                                                            | 40+55     | ODVB-002597     |

# Stavební a bezpečnostní vložky

| MTL 400 OLIVA                                                                                              | Provedení | Objednací číslo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Satén<br>Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI<br>Provedení s olivou - oliva na straně označené „T“ | T31+31    | ODVB-002598     |
|                                                                                                            | T30+35    | ODVB-002599     |
|                                                                                                            | T30+40    | ODVB-002600     |
|                                                                                                            | T35+45    | ODVB-002601     |
|                                                                                                            | T40+50    | ODVB-002602     |
|                                                                                                            | T40+55    | ODVB-002603     |
|                                                                                                            | 30+T35    | ODVB-002556     |
|                                                                                                            | 30+T40    | ODVB-002604     |
|                                                                                                            | 35+T45    | ODVB-002605     |
|                                                                                                            | 40+T50    | ODVB-002606     |
|                                                                                                            | 40+T55    | ODVB-002607     |

| MTL 600                                               | Provedení | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Satén<br>Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI | 31+31     | ODVB-002608     |
|                                                       | 30+35     | ODVB-002609     |
|                                                       | 30+40     | ODVB-002610     |
|                                                       | 35+45     | ODVB-002611     |
|                                                       | 40+50     | ODVB-002612     |
|                                                       | 40+55     | ODVB-002561     |

| MTL 600 EMERGENCY                                                                                                                          | Provedení | Objednací číslo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Satén<br>Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI<br>Provedení Emergency - vložka lze odemknout i když je z druhé strany zasunutý klíč | 31+31     | ODVB-002613     |
|                                                                                                                                            | 30+35     | ODVB-002614     |
|                                                                                                                                            | 30+40     | ODVB-002615     |
|                                                                                                                                            | 35+45     | ODVB-002616     |
|                                                                                                                                            | 40+50     | ODVB-002617     |
|                                                                                                                                            | 40+55     | ODVB-002560     |

| MTL 600 OLIVA                                                                                              | Provedení | Objednací číslo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Satén<br>Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI<br>Provedení s olivou - oliva na straně označené „T“ | T31+31    | ODVB-002618     |
|                                                                                                            | T30+35    | ODVB-002619     |
|                                                                                                            | T30+40    | ODVB-002620     |
|                                                                                                            | T35+45    | ODVB-002621     |
|                                                                                                            | T40+50    | ODVB-002622     |
|                                                                                                            | T40+55    | ODVB-002543     |
|                                                                                                            | 30+T35    | ODVB-002623     |
|                                                                                                            | 30+T40    | ODVB-002624     |
|                                                                                                            | 35+T45    | ODVB-002625     |
|                                                                                                            | 40+T50    | ODVB-002626     |
|                                                                                                            | 40+T55    | ODVB-002627     |

# Stavební a bezpečnostní vložky

| MTL 800                                                             | Provedení    | Objednací číslo |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Safén</b><br><b>Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI</b> | <b>31+31</b> | ODVB-002628     |
|                                                                     | <b>31+35</b> | ODVB-002629     |
|                                                                     | <b>31+40</b> | ODVB-002630     |
|                                                                     | <b>35+45</b> | ODVB-002631     |
|                                                                     | <b>40+50</b> | ODVB-002632     |
|                                                                     | <b>40+55</b> | ODVB-002662     |

| MTL 800 EMERGENCY                                                                                                                                               | Provedení    | Objednací číslo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Safén</b><br><b>Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI</b><br><b>Provedení Emergency - vložka lze odemknout i když je z druhé strany zasunutý klíč</b> | <b>31+31</b> | ODVB-002633     |
|                                                                                                                                                                 | <b>31+35</b> | ODVB-002634     |
|                                                                                                                                                                 | <b>31+40</b> | ODVB-002635     |
|                                                                                                                                                                 | <b>35+45</b> | ODVB-002636     |
|                                                                                                                                                                 | <b>40+50</b> | ODVB-002637     |
|                                                                                                                                                                 | <b>40+55</b> | ODVB-002663     |

| MTL 800 OLIVA                                                                                                                   | Provedení     | Objednací číslo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Safén</b><br><b>Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI</b><br><b>Provedení s olivou - oliva na straně označené „T“</b> | <b>T31+31</b> | ODVB-002638     |
|                                                                                                                                 | <b>T31+35</b> | ODVB-002640     |
|                                                                                                                                 | <b>T31+40</b> | ODVB-002641     |
|                                                                                                                                 | <b>T35+45</b> | ODVB-002642     |
|                                                                                                                                 | <b>T40+50</b> | ODVB-002643     |
|                                                                                                                                 | <b>T40+55</b> | ODVB-002664     |
|                                                                                                                                 | <b>31+T35</b> | ODVB-002644     |
|                                                                                                                                 | <b>31+T40</b> | ODVB-002645     |
|                                                                                                                                 | <b>35+T45</b> | ODVB-002646     |
|                                                                                                                                 | <b>40+T50</b> | ODVB-002647     |
|                                                                                                                                 | <b>40+T55</b> | ODVB-002648     |

# Stavební a bezpečnostní vložky

## Rozměry cylindrických vložek

Rozměr cylindrických vložek je závislý na:

- tloušťce dveřního křídla
- typu polodrážky (osazení zadlabacího zámku v hraně dveřního křídla)
- síla spodní rozety

Celkový rozměr vložky je definován: síla křídla +  $R_x$  (síla rozety na straně A) +  $R_y$  (síla rozety na straně B). Dále je nutné, aby vložka přesahovala alespoň o 1 mm přes rozetu (hodnota „p“) - vložka by neměla lícovat s rozetou.







Ideální rozměr vložky je: **síla křídla +  $R_x$  + p +  $R_y$  + p**

Poměr délek A a B se určuje od osy zámku. Pro stranu A je tedy ideální rozměr  $x + R_x + p$ . Pro stranu B platí:  $y + R_y + p$

Vložky se ale vyrábí v modulových řadách, nejčastěji v násobcích 5 mm. Každou stranu vložky (A i B) je nutno zaokrouhlit na nejbližší vyšší rozměr.

V případě kování s překrytkou je od výrobce kování definovaný minimální a maximální přesah vložky od plochy křídla. Vložku je nutné zvolit v tomto rozmezí. Při nedodržení minimálního přesahu nepůjde klíč do vložky zastrčit celý a v případě nedodržení maximálního přesahu nedolehne kování k ploše dveří.

**Všechny hodnoty pro dopočítání rozměru vložky pro dveře SAPELI najdete níže.**



# Stavební a bezpečnostní vložky

## Hodnoty x a y podle typu dveřního křídla, polodrážky a osazeného zámku

### Dvoupolodrážkové GOLIAS

| Zámek                | Rozměr x | Rozměr y |
|----------------------|----------|----------|
| Abloy EL 540         | 28 mm    | 39,5 mm  |
| Abloy EL 160, 560    | 28 mm    | 39,5 mm  |
| DIN 65               | 28 mm    | 39,5 mm  |
| ERBI SAMEL 7255      | 28,5 mm  | 39 mm    |
| FAB 1769/20          | 27 mm    | 40,5 mm  |
| GEGE OKZ             | 27 mm    | 40,5 mm  |
| KFV 2500, 2600, 2750 | 28,5 mm  | 39 mm    |
| Tichý (Premium)      | 28,5 mm  | 39 mm    |

### Bezpolodrážkové SECURO

| Zámek          | Rozměr x | Rozměr y |
|----------------|----------|----------|
| DIN 65         | 18 mm    | 39 mm    |
| Abloy EL 560   | 18,5 mm  | 38,5 mm  |
| FAB 1769/20    | 18,5 mm  | 38,5 mm  |
| KFV 2642       | 19 mm    | 38 mm    |
| magnetický MSL | 18,75 mm | 38,25 mm |
| BKS 1, 1K      | 19,25 mm | 37,75 mm |

### Polodrážkové, bezpolodrážkové HK ARGOS

| Zámek             | Rozměr x | Rozměr y |
|-------------------|----------|----------|
| přídavný          | 27 mm    | 13 mm    |
| Abloy EL 540      | 25,5 mm  | 14,5 mm  |
| Abloy EL 160, 560 | 25,5 mm  | 14,5 mm  |
| DIN 65            | 25,5 mm  | 14,5 mm  |
| ERBI SAMEL 7255   | 26 mm    | 14 mm    |
| FAB 1769/20       | 24,5 mm  | 15,5 mm  |
| GEGE              | 24,5 mm  | 15,5 mm  |
| GEGE OKZ          | 24,5 mm  | 15,5 mm  |
| KFV 2500, 2750    | 26 mm    | 14 mm    |
| magnetický HOBES  | 28 mm    | 12 mm    |
| magnetický MSL    | 27,75 mm | 12,25 mm |
| OKZ               | 26 mm    | 14 mm    |
| Praktik, Komfort  | 26 mm    | 14 mm    |
| Tichý (Premium)   | 26 mm    | 14 mm    |
| UNI DIN           | 26 mm    | 14 mm    |
| Válečkový 24028   | 26,5 mm  | 13,5 mm  |
| 72 mm             | 26 mm    | 14 mm    |
| 90 mm             | 26 mm    | 14 mm    |
| KFV               | 25,5 mm  | 14,5 mm  |
| magnetický MaT    | 28 mm    | 12 mm    |

### Polodrážkové SECURO

| Zámek          | Rozměr x | Rozměr y |
|----------------|----------|----------|
| DIN 65 1K, HK  | 34,5 mm  | 22,5 mm  |
| Abloy EL 560   | 34,5 mm  | 22,5 mm  |
| FAB 1769/20    | 33,5 mm  | 23,5 mm  |
| KFV 2642       | 35 mm    | 22 mm    |
| magnetický MSL | 34,75 mm | 22,25 mm |
| BKS 1, 1K, HK  | 36,25 mm | 20,75 mm |
| BKS 2, HK      | 29,25 mm | 27,75 mm |

### Reverzní ARGOS

| Zámek                | Rozměr x | Rozměr y |
|----------------------|----------|----------|
| magnet. HOBES HK AL  | 14 mm    | 26 mm    |
| magnet. HOBES 1K, HK | 14 mm    | 26 mm    |
| magnetický MSL       | 12,75 mm | 27,25 mm |
| magnetický MaT       | 13 mm    | 27 mm    |

### Bezpolodrážkové ARGOS

| Zámek            | Rozměr x | Rozměr y |
|------------------|----------|----------|
| přídavný         | 20 mm    | 20 mm    |
| Abloy EL 540     | 19 mm    | 21 mm    |
| Abloy EL 560     | 18,5 mm  | 21,5 mm  |
| DIN 65           | 18 mm    | 22 mm    |
| DIN 65 DIN kov.  | 20 mm    | 20 mm    |
| ERBI SAMEL 7255  | 19 mm    | 21 mm    |
| FAB 1769/20      | 18,5 mm  | 21,5 mm  |
| GEGE             | 18,5 mm  | 21,5 mm  |
| GEGE DIN kov.    | 21 mm    | 19 mm    |
| GEGE OKZ         | 18,5 mm  | 21,5 mm  |
| KFV 2500, 2750   | 19 mm    | 21 mm    |
| magnetický HOBES | 20 mm    | 20 mm    |
| magnetický MSL   | 18,75 mm | 21,25 mm |
| OKZ              | 19 mm    | 21 mm    |
| Praktik, Komfort | 19 mm    | 21 mm    |
| Tichý (Premium)  | 19 mm    | 21 mm    |
| Válečkový kyvné  | 20 mm    | 20 mm    |
| 72 mm            | 19 mm    | 21 mm    |
| 90 mm            | 19 mm    | 21 mm    |
| KFV              | 18,5 mm  | 21,5 mm  |
| magnetický MaT   | 20 mm    | 20 mm    |

# Stavební a bezpečnostní vložky

## Hodnoty x a y podle typu dveřního křídla, polodrážky a osazeného zámku

### Kování interiérové

| Kování                | Rozměr Rx=Ry |
|-----------------------|--------------|
| Avus One              | 2 mm         |
| Lucia Professional    | 8 mm         |
| Jette Crystal         | 8 mm         |
| Tri 134               | 8 mm         |
| Nerezové kování M&T   | 7 mm         |
| Design 2000 M&T       | 7 mm         |
| Design 2004 M&T       | 7 mm         |
| Design 2006 M&T       | 10 mm        |
| Design 2009 M&T       | 10 mm        |
| Design 2011 M&T       | 10 mm        |
| Design 2013 M&T       | 10 mm        |
| Magnetická rozeta M&T | 5 mm         |

### Kování Bezpečnostní s překrytkou

| Kování                  | Max. vnější | Min. vnější | Síla vnitřní strany kování |
|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| Bezpečnostní 04         | 15,5 mm     | 10 mm       | 8 mm                       |
| Bezpečnostní 05         | 15,5 mm     | 10 mm       | 8 mm                       |
| Bezpečnostní 08         | 15,5 mm     | 10 mm       | 8 mm                       |
| Bezpečnostní 13         | 16 mm       | 10 mm       | 8 mm                       |
| Bezpečnostní 16         | 15,5 mm     | 10 mm       | 8 mm                       |
| Bezpečnostní 18         | 16 mm       | 11 mm       | 8 mm                       |
| Bezpečnostní M9         | 17,5 mm     | 11 mm       | 10 mm                      |
| Bezpečnostní M10        | 17,5 mm     | 11 mm       | 10 mm                      |
| Bezpečnostní M11        | 17,5 mm     | 11 mm       | 10 mm                      |
| Bezpečnostní M12        | 17,5 mm     | 11 mm       | 10 mm                      |
| Bezpečn. roz. 54 mm     | 17,5 mm     | 11 mm       | 10 mm                      |
| Bezpečn. rozeta ENTERO  | 17,5 mm     | 11 mm       | 10 mm                      |
| Bezpečn. rozeta MINIMAL | 17,5 mm     | 11 mm       | 11 mm                      |

### Kování Bezpečnostní bez překrytky

| Kování          | Síla vnitřní strany kování | Síla vnější strany kování |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| Bezpečnostní 04 | 8 mm                       | 15 mm                     |

---

## Samozavírače a příslušenství

# Samozavírače a příslušenství



## Samozavírač GEZE TS 1500 EN3-4

| Provedení | Objednací číslo |
|-----------|-----------------|
| STŘÍBRNÁ  | ODSA-001138     |

## Samozavírač GEZE TS 2000

| Provedení   | Objednací číslo |
|-------------|-----------------|
| bez aretace | ODSA-001139     |

## Samozavírač GEZE TS 3000

| Provedení                                                                               | Objednací číslo                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Stříbrný samozavírač s klznou lištou<br>Síla zavírání EN1, EN2, EN3, EN4 - nastavitelná | tělo + lišta<br>ODSA-001455     |
| Sestava pro dvoukřídlé dveře s koordinátorem                                            | 2x TS 3000 + ISM<br>ODSA-001561 |

## Samozavírač GEZE TS 5000

| Provedení   | Objednací číslo         |
|-------------|-------------------------|
| bez aretace | STŘÍBRNÁ<br>ODSA-001460 |

## Montážní desky samozavíračů GEZE

| Provedení            | Objednací číslo |
|----------------------|-----------------|
| pro TS 2000          | ODSA-002306     |
| pro TS 3000          | ODSA-002307     |
| Pro TS 4000; TS 5000 | ODSA-002308     |

## Samozavírač GEZE Boxer 2-4

| Provedení                                                                                  | Objednací číslo                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Skrytý samozavírač<br>Síla zavírání EN2, EN3, EN4 - nastavitelná<br>Pouze pro dveře SECURO | tělo + lišta<br>ODSA-001461                  |
|                                                                                            | tělo + lišta + doraz<br>ODSA-002209          |
|                                                                                            | tělo + lišta + doraz + magnet<br>ODSA-002211 |
| Sestava pro dvoukřídlé dveře s koordinátorem                                               | 2x Boxer + ISM<br>ODSA-002213                |
|                                                                                            | 2x Boxer + E-ISM<br>ODSA-002215              |

\* POZOR!!! Všechny samozavírače jsou nově dodávány bez montážní desky.  
Možno objednat samostatně!

# Samozavírače a příslušenství



## Samozavírač Assa Abloy DC 140 (s lomeným raménkem)

|  | Provedení | Objednací číslo |
|--|-----------|-----------------|
|--|-----------|-----------------|

|             |          |             |
|-------------|----------|-------------|
| bez aretace | STŘÍBRNÁ | ODSA-002081 |
|-------------|----------|-------------|



## Samozavírač Assa Abloy DC 300 (s kluznou lištou)

|  | Provedení | Objednací číslo |
|--|-----------|-----------------|
|--|-----------|-----------------|

|             |          |             |
|-------------|----------|-------------|
| bez aretace | STŘÍBRNÁ | ODSA-002082 |
|-------------|----------|-------------|



## Samozavírač Assa Abloy DC 300 (s lomeným raménkem)

|  | Provedení | Objednací číslo |
|--|-----------|-----------------|
|--|-----------|-----------------|

|             |          |             |
|-------------|----------|-------------|
| bez aretace | STŘÍBRNÁ | ODSA-002083 |
|-------------|----------|-------------|

|           |          |             |
|-----------|----------|-------------|
| s aretací | STŘÍBRNÁ | ODSA-002084 |
|-----------|----------|-------------|



## SAMOZAVÍRAČ ASSA ABLOY DC 500 (S KLUZNOU LIŠTOU)

|                                                                                          | Provedení        | Objednací číslo |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Stříbrný samozavírač s kluznou lištou<br>Síla zavírání EN1, EN2, EN3, EN4 - nastavitelná | tělo + lišta     | ODSA-002085     |
| Sestava pro dvoukřídlé dveře se standardním<br>mechanickým koordinátorem                 | 2x DC 500 + G461 | ODSA-002086     |
| Sestava pro dvoukřídlé dveře s koordinátorem<br>napojeným na EPS - 2 magnety             | 2x DC 500 + G462 | ODSA-002087     |
| Sestava pro dvoukřídlé dveře s koordinátorem<br>napojeným na EPS - 1 magnet              | 2x DC 500 + G464 | ODSA-002088     |

## DOPLŇKY K SAMOZAVÍRAČŮM ASSA ABLOY

|                     | Provedení          | Objednací číslo |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| montážní deska A161 | pro DC140          | ODSA-002094     |
| montážní deska A120 | pro DC300, DC500   | ODSA-002090     |
| aretační prvek A152 | pro kluzné raménko | ODSA-002091     |
| koncový doraz A153  | pro kluzné raménko | ODSA-002092     |

\* POZOR!!! Všechny samozavírače jsou nově dodávány bez montážní desky.  
Možno objednat samostatně!

# Samozavírače a příslušenství



| <b>Samozavírač<br/>DORMA TS 68N EN2-4</b> | Provedení       | Objednací číslo |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| bez aretace                               | <b>STŘÍBRNÁ</b> | ODSA-000106     |
|                                           | <b>HNĚDÁ</b>    | ODSA-000105     |
|                                           | <b>ZLATÁ</b>    | ODSA-000107     |

| <b>Samozavírač<br/>DORMA TS 68RF EN2-4</b> | Provedení       | Objednací číslo |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| s aretací                                  | <b>STŘÍBRNÁ</b> | ODSA-000109     |
|                                            | <b>HNĚDÁ</b>    | ODSA-000108     |
|                                            | <b>ZLATÁ</b>    | ODSA-000110     |



| <b>Samozavírač<br/>DORMA TS 72N EN2-4</b> | Provedení       | Objednací číslo |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| bez aretace                               | <b>STŘÍBRNÁ</b> | ODSA-000102     |

| <b>Samozavírač<br/>DORMA TS 72RF EN2-4</b> | Provedení       | Objednací číslo |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| s aretací                                  | <b>STŘÍBRNÁ</b> | ODSA-000277     |



| <b>Samozavírač<br/>DORMA TS 73N EN2-4</b> | Provedení       | Objednací číslo |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| bez aretace                               | <b>STŘÍBRNÁ</b> | ODSA-000117     |

| <b>Samozavírač<br/>DORMA TS 73RF EN2-4</b> | Provedení       | Objednací číslo |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| s aretací                                  | <b>STŘÍBRNÁ</b> | ODSA-000120     |



| <b>Samozavírač<br/>DORMA TS 83N EN3-6</b> | Provedení       | Objednací číslo |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| bez aretace                               | <b>STŘÍBRNÁ</b> | ODSA-000123     |

| <b>Samozavírač<br/>DORMA TS 83RF EN3-6</b> | Provedení       | Objednací číslo |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| s aretací                                  | <b>STŘÍBRNÁ</b> | ODSA-000126     |



| <b>Samozavírač<br/>DORMA TS 92B N EN2-4</b> | Provedení       | Objednací číslo |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| kluzná lišta bez aretace                    | <b>STŘÍBRNÁ</b> | ODSA-000141     |

| <b>Samozavírač<br/>DORMA TS 92B RF EN2-4</b> | Provedení       | Objednací číslo |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| kluzná lišta s aretací                       | <b>STŘÍBRNÁ</b> | ODSA-000151     |

\* POZOR!!! Všechny samozavírače jsou nově dodávány bez montážní desky.  
Možno objednat samostatně!

## Samozavírače a příslušenství



| <b>Samozavírač<br/>DORMA TS 92G N EN2-4</b> | Provedení       | Objednací číslo |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| kluzná lišta bez aretace                    | <b>STŘÍBRNÁ</b> | ODSA-000144     |

| <b>Samozavírač<br/>DORMA TS 92G RF EN2-4</b> | Provedení       | Objednací číslo |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| kluzná lišta s aretací                       | <b>STŘÍBRNÁ</b> | ODSA-000147     |



| <b>Samozavírač<br/>DORMA TS 93G N EN2-5</b> | Provedení       | Objednací číslo |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| kluzná lišta bez aretace                    | <b>STŘÍBRNÁ</b> | ODSA-000154     |

| <b>Samozavírač<br/>DORMA TS 93G RF EN2-5</b> | Provedení       | Objednací číslo |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| kluzná lišta s aretací                       | <b>STŘÍBRNÁ</b> | ODSA-000159     |



| <b>Samozavírač<br/>DORMA TS 93B N EN2-5</b> | Provedení       | Objednací číslo |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| kluzná lišta bez aretace                    | <b>STŘÍBRNÁ</b> | ODSA-000157     |

| <b>Samozavírač<br/>DORMA TS 93B RF EN2-5</b> | Provedení       | Objednací číslo |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| kluzná lišta s aretací                       | <b>STŘÍBRNÁ</b> | ODSA-000162     |



| <b>DORMA SR390 10 regulátor<br/>zavírání pro dvoukřídlé dveře</b> | Provedení       | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                   | <b>STŘÍBRNÁ</b> | ODSA-000172     |



| <b>DORMA MK396<br/>příslušenství k SR39010<br/>pro dvoukřídlé dveře</b> | Provedení       | Objednací číslo |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                         | <b>STŘÍBRNÁ</b> | ODSA-000173     |

\* POZOR!!! Všechny samozavírače jsou nově dodávány bez montážní desky.  
Možno objednat samostatně!

---

## Montážní pomůcky

# Montážní pomůcky



## Výztuha zárubně TMS malá

Provedení

Objednací číslo

ODMP-000267

## Výztuha zárubně TU velká

Provedení

Objednací číslo

ODMP-000268

## Svěrka pro zárubeň vyrovnávací TFM klepeto

Provedení

Objednací číslo

ODMP-000266

## Fixační vak AMO BAG 15×16 cm

Provedení

Objednací číslo

ODMP-000261

## Montážní šablona pro rozetové kování s montážním utahovákem

Provedení

Objednací číslo

ODMP-000263

## Přípravek pro vrtání 3. pantu dveří

Provedení

Objednací číslo

ODMP-000262

## Pistole GOLD na pěnu

Provedení

Objednací číslo

ODMP-000265

## Montážní utahovák

Provedení

Objednací číslo

ina

\* Na toto zboží neposkytujeme slevy.

---

# Stavební chemie

# Stavební chemie



| Akrylový tmel 310 ml - Bílý | Provedení | Objednací číslo |
|-----------------------------|-----------|-----------------|
|                             |           | ODCH-000187     |

| Ohnivzdorný akryl<br>PYROCKRYL 310 ml - Bílý | Provedení | Objednací číslo |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
|                                              |           | ODCH-000188     |

| Silikon univerzální transparentní<br>310 ml | Provedení | Objednací číslo |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------|
|                                             |           | ODCH-000189     |

| Ohnivzdorný silikon<br>PYROPOL 310 ml - Bílý | Provedení | Objednací číslo |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------|
|                                              |           | ODCH-000190     |

| Pěna pistolová PROFI 750 ml | Provedení | Objednací číslo |
|-----------------------------|-----------|-----------------|
|                             |           | ODCH-000191     |

| Pěna pistolová ohnivzdorná<br>DBS9802-PUR 700 ml | Provedení | Objednací číslo |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|                                                  |           | ODCH-000193     |

| Pěna pistolová TOP LOGIC 500 ml | Provedení | Objednací číslo |
|---------------------------------|-----------|-----------------|
|                                 |           | ODCH-000195     |

| Pěna rychletuhnoucí ZK RL<br>400 ml | Provedení | Objednací číslo |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|
|                                     |           | ODCH-000252     |

# Stavební chemie



| Pěna trubičková<br>HOBBY SAPELI 750 ml | Provedení | Objednací číslo |
|----------------------------------------|-----------|-----------------|
|                                        |           | ODCH-000192     |

| Pěna trubičková ohnivzdorná<br>DBS9802-PUR 700 ml | Provedení | Objednací číslo |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|
|                                                   |           | ODCH-000253     |

| Čistič PUR pěny 500 ml | Provedení | Objednací číslo |
|------------------------|-----------|-----------------|
|                        |           | ODCH-000196     |

| Vlhčené čisticí ubrousky | Provedení | Objednací číslo |
|--------------------------|-----------|-----------------|
|                          |           | ODCH-000198     |

| Lepidlo OKZ<br>POWER KLEBER 310 ml | Provedení | Objednací číslo |
|------------------------------------|-----------|-----------------|
|                                    |           | ODCH-000199     |

| Lepidlo na dřevo D2 | Provedení | Objednací číslo |
|---------------------|-----------|-----------------|
|                     | 250 ml    | ODCH-000200     |
|                     | 500 ml    | ODCH-000603     |

---

## Čisticí prostředky

# Čisticí prostředky



## SAPELI utěrka leštící z mikrovlákn

Provedení

Objednací číslo

ODCH-000202



## SAPELI leštěnka na dveře

Provedení

Objednací číslo

ODCH-000203



## SAPELI ošetřující mýdlový čistič

Provedení

Objednací číslo

ODCH-000204

## SAPELI čisticí prostředek na skla

Provedení

Objednací číslo

ODCH-000206

## FIX-IN Glass Cleaner: 660 ml

Provedení

Objednací číslo

FIX-IN Sada na finální čištění

ODCH-002159

## Sada Silicone Remover 100 ml, Surface Cleaner 500 ml

Provedení

Objednací číslo

FIX-IN Sada na čištění pro instalační firmy

ODCH-002160



# Linus



| Linus         | Provedení       | Objednací číslo |
|---------------|-----------------|-----------------|
| Tělo jednotky | <b>Stříbrný</b> | ODLN-002550     |
|               | <b>Černý</b>    | ODLN-002549     |

Vhodný pro všechny zámky SAPELI.  
Pro nastavení je nutné nainstalovat bezplatnou aplikaci Yale Access  
Rozměry: šířka 58 mm; hloubka 58 mm; délka 150 mm  
Hmotnost 623 g včetně baterií  
Baterie 4xAAA

| Wifi Bridge | Provedení | Objednací číslo |
|-------------|-----------|-----------------|
|             |           | ODLN-002551     |

Zařízení Yale Linus Connect Wi-Fi Bridge umožní vzdáleně ovládat zámek odkudkoliv, kde máte připojení k síti Internet a nejste omezení na dosah bluetooth.

| Smart Keypad | Provedení | Objednací číslo |
|--------------|-----------|-----------------|
|              |           | ODLN-002552     |

Doplňkový sortiment. S využitím klávesnice vytvoříte jedinečné přístupové kódy pro uživatele, pomocí kterých odemknete chytrý ámek Yale bez nutnosti použití klíče nebo chytrého telefonu.

| Adjustable Cylinder | Provedení | Objednací číslo |
|---------------------|-----------|-----------------|
|                     |           | ODLN-002553     |

Nastavitelná cylindrická vložka pro zámek Yale Linus. Jedná se o modulární vložku, která je kompatibilní se všemi zámky SAPELI. Vložku lze použít s stávajícími drobnými úpravami klíče.  
Vnitřní délka vložky: minimálně 30 mm - maximálně 65 mm, s přírůstky po 5 mm  
Vnější délka vložky: minimálně 30 mm - maximálně 60 mm, s přírůstky po 5 mm  
Součástí balení jsou 2 klíče