

---

■ | Vzory

SAPGLASS /

podkladní skla



VZOR	Cenová skupina	Pískování	Gravírování	Digitální tisk	Keramický tisk
003	složitý	•		•	•
040	jednoduchý	•	•	•	•
042	jednoduchý	•	•	•	•
043	jednoduchý	•	•	•	•
044	jednoduchý	•	•	•	•
046	střední	•	•	•	•
048	jednoduchý	•	•	•	•
049	jednoduchý	•	•	•	•
066	střední	•	•	•	•
067	střední		•	•	•
069	jednoduchý		•	•	•
080	jednoduchý	•	•	•	•
127	složitý	•		•	•
128	střední	•	•	•	•
129	jednoduchý	•	•	•	•
154	střední	•		•	•
164	složitý	•		•	•
171	jednoduchý – oboustranný	•	•		•
191	střední	•	•	•	•
199	složitý	•		•	•
222	složitý			•	•
232	jednoduchý – oboustranný		•		•
235	složitý	•		•	
237	složitý	•		•	•
238	složitý	•			•
241	složitý	•		•	•
244	složitý	•		•	•
245	složitý	•		•	•

# Barvy tisku

## BARVA KERAMICKÉHO TISKU

Přednabízená barva v MOPS Imitace Pískování

Imitace Pískování

Bílá 30%

Bílá 60%

Světle hnědá

Tmavě hnědá

Modrá

Zelená

Červená

Šedá

Černá 100%





# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **127**

Skupina Moderní

Provedení pozitiv

## Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

## Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

## Cenová skupina

složité

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ne	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano



# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **127**

Skupina Moderní

Provedení negativ

## Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

## Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

## Cenová skupina

složité

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ne	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano



# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **128**

Skupina	Moderní
Provedení	pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu






od levého spodního rohu

Cenová skupina

jednoduchý

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Gravírování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **128**

Skupina Moderní

Provedení negativ

**Parametry motivu**

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

**Standardní umístění motivu**




od levého spodního rohu

**Cenová skupina**

jednoduchý

**Povolené technologie a operace s motivem**

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **129**

Skupina	Moderní
Provedení	pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu


od levého spodního rohu

Cenová skupina

jednoduchý

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Gravírování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **129**

Skupina Moderní

Provedení negativ

**Parametry motivu**

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

**Standardní umístění motivu**




od levého spodního rohu

**Cenová skupina**

jednoduchý

**Povolené technologie a operace s motivem**

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **139**

Skupina Moderní

Provedení negativ

## Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

## Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

## Cenová skupina

jednoduchý

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **154**

Skupina Moderní

Provedení pozitiv

## Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

## Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

## Cenová skupina

složitý

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1600 mm, Š 1600 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano





# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **154**

Skupina Moderní

Provedení negativ

**Parametry motivu**

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

**Standardní umístění motivu**



od levého spodního rohu

**Cenová skupina**

složitý

**Povolené technologie a operace s motivem**

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1600 mm, Š 1600 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **164**

Skupina Moderní

Provedení pozitiv

## Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

## Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

## Cenová skupina

složitý

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlopět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **164**

Skupina Moderní

Provedení negativ

## Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

## Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

## Cenová skupina

složité

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL MODERNÍ

Název	<b>171</b>
Skupina	Moderní
Provedení	oboustranný




<b>Parametry motivu</b>	
výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

**Standardní umístění motivu**  
od levého spodního rohu

**Cenová skupina**  
Jednoduchý – oboustranný

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Gravírování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk (jednostranný)	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **232**

Skupina	Moderní
Provedení	oboustranný

Parametry motivu

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

Cenová skupina

Jednoduchý – oboustranný

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Gravování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **191**

Skupina Moderní

Provedení pozitiv

## Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

## Standardní umístění motivu







od levého spodního rohu

## Cenová skupina

složité

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Gravírování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **191**

Skupina Moderní

Provedení negativ

## Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

## Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

## Cenová skupina

složité

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **222**

Skupina moderní

Provedení pozitiv

## Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

## Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

## Cenová skupina

v ceně skla

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ne	ano






Základní barevné provedení - viz náhled.

Barvu lze měnit pouze na požtání.

■ podkladové sklo (Float číré nebo Satinato bílé)

□ keramický tisk





# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **241**

Skupina moderní

Provedení pozitiv

## Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

## Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

## Cenová skupina

složité

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **241**

Skupina moderní

Provedení negativ

## Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

## Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

## Cenová skupina

složitý

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **244**

Skupina moderní

Provedení pozitiv

**Parametry motivu**

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

**Standardní umístění motivu**








od levého spodního rohu

**Cenová skupina**

složitý

**Povolené technologie a operace s motivem**

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **244**

Skupina	moderní
Provedení	negativ

Parametry motivu

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

Cenová skupina

složitý

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **245**

Skupina	moderní
Provedení	pozitiv

**Parametry motivu**

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

**Standardní umístění motivu**








od levého spodního rohu

**Cenová skupina**

složitý

**Povolené technologie a operace s motivem**

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL MODERNÍ

Název **245**

Skupina	moderní
Provedení	negativ

**Parametry motivu**

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

**Standardní umístění motivu**








od levého spodního rohu

**Cenová skupina**

složité

**Povolené technologie a operace s motivem**

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **003**

Skupina přírodní

Provedení pozitiv

## Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

## Standardní umístění motivu



od levého spodního rohu

## Cenová skupina

složité

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1600 mm, Š 1600 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **003**

Skupina přírodní

Provedení negativ

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu



od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1600 mm, Š 1600 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano





# VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **199**

Skupina přírodní

Provedení pozitiv

## Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

## Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

## Cenová skupina

složité

## Povolné technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ne	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ne	ano



# VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **199**

Skupina přírodní

Provedení negativ

## Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

## Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

## Cenová skupina

složité

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ne	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ne	ano



# VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **235**

Skupina přírodní

Provedení pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu







od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **235**

Skupina přírodní

Provedení negativ

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

## Povolné technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **237**

Skupina přírodní

Provedení pozitiv

## Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

## Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

## Cenová skupina

složité

## Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **237**

Skupina	přírodní
Provedení	negativ

**Parametry motivu**

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

**Standardní umístění motivu**








od levého spodního rohu

**Cenová skupina**

složitý

**Povolené technologie a operace s motivem**

technologie	Minimální rozměr	překlopět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **238**

Skupina	přírodní
Provedení	pozitiv

**Parametry motivu**

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

**Standardní umístění motivu**








od levého spodního rohu

**Cenová skupina**

složité

**Povolené technologie a operace s motivem**

technologie	Minimální rozměr	překlopět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



# VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **238**

Skupina	přírodní
Provedení	negativ

**Parametry motivu**

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

**Standardní umístění motivu**








od levého spodního rohu

**Cenová skupina**

složité

**Povolené technologie a operace s motivem**


technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano






# VZORY ZE STANDARDNÍ MODELOVÉ ŘADY DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ


vyobrazeny vzory Levé




040  
NOTE, LOTOS 40




040 SAPGALSS




042 SAPGALSS




043  
NOTE, LOTOS 43




043 SAPGALSS




044  
NOTE, LOTOS 42, 44, 52,  
53, 54




044 SAPGALSS




046  
NOTE, LOTOS 46, 56




046 SAPGALSS




048  
NOTE, LOTOS 48




048 SAPGALSS




049  
NOTE, LOTOS 49




049 SAPGALSS




066  
REDE 40, 41, 60, 62, 66, 67




066 SAPGALSS




067  
REDE 44




067 SAPGALSS




069  
REDE 61, 65



069 SAPGALSS



080  
NOTE, LOTOS 81, 83



080 SAPGALSS

**Poznámka:**

Vzory pro modelové řady - NOTE, LOTOS

Vzory pro modelové řady - REDE

Šířka drážky v ploše dveří	LOTOS / NOTE	REDE
Gravír	V6 lesk	V4 lesk
Pískování	5,5 mm	-
K-tisk	5,5 mm	4 mm

# Orientace vzorů skel


pro motivy skel odvozených z řad NOTE, LOTOS, AKORD a REDE

Vlastnost „sklo (orientace motivu)“


## DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ

Sklo (orientace motivu) = **standardně**

=> přednabížená hodnota v KFG




Sklo (orientace motivu) = **obráceně**




## DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ

Sklo (orientace motivu) = **od středu**

=> přednabížená hodnota v KFG





Sklo (orientace motivu) = **ke středu**




**DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ – PARALELNÍ POSUV**Sklo (orientace motivu) = **od středu**

=&gt; přednabížená hodnota v KFG

Sklo (orientace motivu) = **ke středu**

V katalogu skel jsou vyobrazeny vzory skel, které jsou osazovány dle obrázku do levých dveří.  
Vzor (motiv) je standardně ze strany 1.

Příklad vyobrazení vzoru v katalogu:



043