

OBCHODNÍ **DOKUMENTACE**

verze č. 25
platné od 1. 6. 2023

S **PELI**

Obsah

A | Dveře

Appena	2 - 9
Bergamo	10 - 17
Domino®	18 - 21
Elegant Praktik	22 - 25
Elegant Komfort	26 - 34
Harmonie	35 - 38
Kubika	39 - 42
Kubika Industrial	43 - 46
Lotos	47 - 55
Maxim	56 - 58
Mera	59 - 68
Modena	69 - 73
Note	74 - 80
Rede®	81 - 86
Sapglass	87 - 92
Swing	93 - 100
Talia®	101 - 105
Tenga	106 - 113
Venecia	114 - 119

B | Zárubně

Přehled zárubní	3 - 5
Regulace zárubní	6 - 11
Povrchy včetně výjimek	12 - 14
Odolnosti	15 - 16
Systémy otevírání	17 - 19
Kontrazárubeň pro zárubeň Latente ..	20
Zárubeň s provětráváním	21
Zárubeň OKZ půlobklad	22 - 23
Obecné rozmístění závěsů a protiplechů	24 - 27
Zárubňové těsnění a pásy	28 - 29
Kovové zárubně	30 - 55
Neviditelná zárubeň INOVIO	56 - 57
Skryté zárubně	58 - 72

C | Systémy otevírání

Otočné	1 - 31
MODENA	20 - 21
reverzní	22 - 28
reverzní MODENA	29
MAXIM	30 - 31
Posuvné do stavebního pouzdra JAP	32 - 48

Posuvné do stavebního

pouzdra ECLISSE	49 - 57
Posuvné na stěnu	58 - 128
SMART SOFT	60 - 115
BEZ AL - hliníková garnýž bez zárubně	61 - 65
BEZ DR - dřevěná garnýž bez zárubně	66 - 71
STA AL - hliníková garnýž se zárubní	72 - 77
STA DR - dřevěná garnýž se zárubní	78 - 84
STA AL - hliníková garnýž s rámovou zárubní	85 - 89
STA DR - dřevěná garnýž s rámovou zárubní	90 - 95
OKZ AL - hliníková garnýž se zárubní OKZ	96 - 100
OKZ DR - dřevěná garnýž se zárubní OKZ	101 - 106
HAR AL - hliníková garnýž se zárubní Harmonie	107 - 112
HAR DR - dřevěná garnýž se zárubní Harmonie	113 - 119
BEZ DS - hliníková garnýž bez zárubně, do stropu	120 - 123
FIX - BEZ DO - hliníková garnýž bez zárubně s fixním sklem, do otvor	124 - 125
ULTERIOR	126 - 128
MINIMA 2.0	129 - 142
Skládací dveře	
Na stěnu COMPACK	143 - 144
Asymetrické (harmonikové)	145 - 146
Symetrické (klasické)	147 - 148
Kyvné dveře	149 - 150
Kyvné MODENA	151
Otevírání v obou směrech ERGON	152 - 153

D | Skleněné stěny

Prosklené stěny a nadsvětíky	1 - 4
Nadsvětík GLATT	5 - 14
Skleněné stěny	15
Systémy otevírání dveří v rámci skleněných stěn	16
Typy kování závěsů a lišt	17
Provedení a rozměry	18 - 27

SAPELI VP - detaily	28 - 34
DORMA - detaily	35 - 40
SAPELI VP / DORMA - detaily	41 - 42
Skleněné stěny se zárubní	43 - 47
Skleněné stěny	
+ kyvné závěsy BILOBA	48 - 54
Samozavírací rohové kování	55 - 56
Skleněné stěny industriální	57 - 61

E | Technické dveře

Klima dveře	3
Zvukově izolační dveře	4 - 7
Voděodolné dveře	8
RTG dveře	9
Bezpečnostní dveře do bytu	10 - 17
Protipožární dveře	18

F | Doplnky

Obsah	1
Kování	3 - 43
Magnetic	44 - 47
Chytré systémy odemykání dveří	48 - 49
Zámky	50 - 62
Zámky a mušle	63 - 72
Závěsy	73 - 81
Protiplechy	82 - 86
Spojovací prvky zárubní	87 - 88
Zástrče	89 - 91
Těsnění, lepicí a protipožární pásy	92 - 94
Podložky pod panty, návleky	95 - 96
El. otevírač + protiplech	
+ průchodka	97 - 99
Prahy a kartáče	100 - 102
Okopné plechy	103 - 104
Madla	105 - 107
Větrací mřížky	108 - 113
Průlezy pro zvířata	114 - 115
Dveřní zarážky a stavěče dveří	116 - 117
Kukátka	118 - 120
Stavební a bezpečnostní vložky	121 - 130
Samozavírače a příslušenství	131 - 135
Montážní pomůcky	136 - 137
Stavební chemie	138 - 140
Čisticí prostředky	141 - 143

G | Další informace

Stavební otvory	2 - 3
Přechody podlah	4 - 5
Důležitá upozornění	6
Základní zásady přejímky	
zabudovaných dveří a zárubní	7
Skladování, manipulace,	
expedice a přeprava	8 - 12
Pokyny pro montáž,	
užívání a údržbu	13 - 14
Podmínky pro poskytnutí záruky	
5 let na jakost kompletu	15 - 17
Záruční list	18 - 20
Pokyny pro vyřizování reklamací	21 - 22
Údržba, čištění, ošetřování	
a opravy povrchů	23 - 29
Akrylát lesk a mat	23 - 24
Barva	25
Dýha	25 - 27
Laminát	27 - 29
Skla	29
Povrchové úpravy	30
Rozdělení povrchových úprav	31 - 32
HPL s probarveným jádrem	33
Přehled dýh	34
Vlastnosti dýhy / Typ sesazenky ...	35 - 37
Trámové dýhy	38 - 42
Osazení výplní ve dveřích	43 - 44
Příprava pro madlo	45
Příprava pro samozavírače	46
Příprava pro kukátko	47
Příprava pro větrací mřížky	48
Příprava pro mechanický práh	49 - 50
Příprava pro průlez pro zvířátka	51
Možnost podříznutí dveří	52
Seřiznutí dveří	52 - 54
Zelená úsporám	55

H | Podkladní skla (výplňová)

Podkladní skla	3 - 6
----------------------	-------

I | Vzory SAPGLASS /podkladní skla

Technologie vzorů	3
Barvy tisku	4
Vzory skel moderní	5 - 26
Vzory skel přírodní	27 - 36
Vzory ze standardní modelové řady dřevěných dveří	37 - 40
Orientace vzorů skel	41 - 42

J | Obkladové systémy

Postup objednání obkladů	1
Obkladový systém KOMPAKT	2 - 4

Piktogramy

VLASTNOSTI



HRANA S2, S3, P2, O3, 203



HLINÍKOVÁ HRANA



LIŠTA R, H, ...



VYŠŠÍ MECHANICKÁ ODOLNOST



PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



KLIMA DVEŘE



RTG DVEŘE



ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE



BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE



VODĚODOLNÉ DVEŘE



KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE



SVISLÁ ORIENTACE DEKORU



VODOROVNÁ ORIENTACE DEKORU



RÁMOVÁ SESAZENKA

VÝPLNĚ DVEŘÍ



VOŠTINA – je vytvořena ze speciálně tvrzeného papíru poskládaného do tvaru včelích pláství, dveře jsou určeny pro nízké namáhání.



ODLEHČENÁ DTD DESKA – nejčastěji používaná výplň u dveří SAPELI, dveřní křídlo má potřebnou tuhost a pevnost, je vhodná pro standardně používané interiérové dveře.



PLNÁ DTD DESKA – plná dřevotřísková deska zaručuje odolnost proti proražení, je pevná a stabilní, používá se především u speciálních dveří.



RÁMOVÁ KONSTRUKCE – tvoří ji masivní nosné vlysy, které v kombinaci s masivní či skleněnou výplní a precizním řemeslným zpracováním vytvoří dokonalé dveře.



VLYSOVÁ KONSTRUKCE – konstrukce je tvořena jednotlivými vlysy, samostatnými nebo spojenými v částečný rám až po uzavřený rám. Výplň dveří plní nosnou funkci.



TVRZENÁ PUR – PUR deska určená pro speciální dveře do mokra.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY



DÝHA – kvalitní přírodní materiál o tloušťce 0,6 - 1,2 mm s přirozenou texturou dřeviny. Dýha je charakteristická možnými odchylkami v barvě a kresbě, které jsou znakem krásy a živosti přírodních materiálů. Z tohoto důvodu jsou vždy kresba a odstín dýhy pouze orientační. U jednotlivých částí kompletu je možná barevná odlišnost. Pro dosažení vysoké odolnosti a perfektního vzhledu je povrch dle výběru opatřen třemi vrstvami laku vytvrzeného UV zářením nebo přírodním olejem.



CPL LAMINÁT – střednětlaký laminát tloušťky 0,2 mm. Tento materiál je odolný proti mechanickému poškození, výhodou je i snadná údržba a odolnost proti běžně používaným čisticím i dezinfekčním prostředkům. CPL laminát je povrch, který dobře snáší rodinný provoz s malými dětmi či domácími mazlíčky.



HPL LAMINÁT – vysokotlaký laminát tloušťky 0,8 mm. Tento materiál má vysokou odolnost proti mechanickému poškození a oděru, výhodou je také snadná údržba a vysoká odolnost vůči čisticím a dezinfekčním prostředkům používaným zejména ve zdravotnictví. Je vhodný do extrémně namáhaných prostor, např. zdravotnická zařízení, školy, výrobní prostory, sportovní zařízení, supermarkety apod.



START – cenově výhodný materiál v bílé barvě a v přirozeně působících dekorech dřeva, který kombinuje UV vytvrzovanou barvu a digitální tisk na dveřích a fólii na zárubních. Je vhodný do běžně užívaných prostor rodinných domů a bytů. Jeho hlavní předností je nízká cena a vyšší odolnost než u běžné fólie.



VYSOKÝ LESK/MAT - exkluzivní povrchová úprava v podobě speciální akrylátové fólie ve vysokém lesku nebo hlubokém matu, která umožňuje snadnou údržbu.



BARVA – povrchová úprava tvořená lakováním. Na výběr ze dvou kategorií v bílém provedení, ve variantě Premium možno dodat barvu ze široké škály vzorníků RAL a NCS.



KARTON – Speciální povrchová úprava, kterou je možné dodatečně upravit běžnou nátěrovou barvou pro interiéry nebo polepit tapetou.


Firma SAPELI pečuje o výsledky tvůrčí činnosti svých konstruktérů a designérů s vědomím hodnoty a významu tohoto nehmotného majetku. Podstata ochrany konstrukce a designu je již ve světě i u nás pevně zakotvena v legislativě. V případech, kdy řešení dveří a zárubní SAPELI nezasahuje do práv třetích osob a přesahuje rámec na trhu běžně dostupných výrobků, zabezpečujeme ochranu těchto našich produktů. Jedná se zejména o ochranu užitným vzorem a ochranu průmyslovým vzorem v případě, že se jedná o design výrobku. O tuto ochranu usilujeme vždy minimálně s platností na území ČR a případně i v dalších státech světa.

V současnosti má firma SAPELI řadu chráněných řešení dveří a zárubní vycházejících z vlastní dílny. V souvislosti s ochranou nehmotného majetku nezapomínáme ani na názvy modelových řad svých výrobků. Dbáme především na to, aby byl každý název originální a nezasahoval do práv třetích osob. Stěžejní označení si pak firma SAPELI opatřuje ochrannou známkou na území ČR a v zahraničí. Označení dveří a zárubní SAPELI, u kterého je registrována ochranná známka, budou opatřena tímto symbolem: ®.

A | Dveře

Appena

MODELÝ



POVRCHY VČ. VÝJIMEK

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
11	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
12	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
30	•, ①	•, ①	•, ①	•	•	•	•	•	•, ②			
31	•, ①	•, ①	•, ①	•	•	•	•	•	•, ②			
32	•, ①	•, ①	•, ①	•	•	•	•	•	•, ②			

① = pouze svisle

② = bílá

HRANA DVEŘÍ

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3**	AL, O3*	AL, O3, S2, S3, P2	AL, O3, S2, S3, P2	AL, O3, S2, S3, P2	AL, O3	AL, O3, MASIV DUB	AL, O3, S2, S3	AL
11	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3**	AL, O3*	AL, O3, S2, S3, P2	AL, O3, S2, S3, P2	AL, O3, S2, S3, P2	AL, O3	AL, O3, MASIV DUB	AL, O3, S2, S3	AL
12	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3**	AL, O3*	AL, O3, S2, S3, P2	AL, O3, S2, S3, P2	AL, O3, S2, S3, P2	AL, O3	AL, O3, MASIV DUB	AL, O3, S2, S3	AL
30	O3, WOOD	O3, WOOD	O3, WOOD	O3**	O3*	O3	O3	O3	O3	O3		
31	O3, WOOD	O3, WOOD	O3, WOOD	O3**	O3*	O3	O3	O3	O3	O3		
32	O3, WOOD	O3, WOOD	O3, WOOD	O3**	O3*	O3	O3	O3	O3	O3		

V případě použití hrany WOOD je olepena vnější i vnitřní strana vlysů (hrana je tedy i u skla/výplně)

* Hrana O3 pro barvu Komfort umožňuje provedení v barvách RAL dle výběru.

** Bezfalcové provedení hrany O3 v barvě Premium je tvořeno zalakovanou hranou WOOD.

Barevná hrana APPENA

Ručně stříkaná hrana do odstínu ze vzorníku RAL dle výběru zákazníka.

Pouze pro povrchovou úpravu barva Komfort

V ceně je stříkaná hrana v barvě bílá 17.

Barva hrany nemůže být metalická.

Vybrané RAL barvy za příplatek 1. Výše příplatku je uvedena v základním ceníku SAPELI.

RAL 1011, RAL 1021, RAL 3012, RAL 4011, RAL 5024, RAL 6021, RAL 7024, RAL 7036, RAL 7048, RAL 8004

Ostatní barvy RAL za příplatek 2. Výše příplatku je uvedena v základním ceníku SAPELI.

MIN. A MAX. OBJEDNACÍ ROZMĚRY (šířka a výška v mm) + SPECIFIKA (závěsy atd.)

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2450	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2300	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1100, v 1000-2450	§ 315-900, v 1000-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
11	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2450	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2300	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1100, v 1000-2450	§ 315-900, v 1000-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
12	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2450	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2300	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1100, v 1000-2450	§ 315-900, v 1000-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
30	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350			
31	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350			
32	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350	§ 500-900, v 1000-2350			

pozn.: tabulka je uvedena v obj.rozměrech dveří s polodrážkou

ODOLNOSTI

	DPO E1EW 1.5/30	Kouřotěsnost	Klima2	Klima3	ZVI 27dB	ZVI 32 dB	ZVI 37dB	ZVI 43dB	RC kovové	RC dřevěné	RTG	voděodolnost (CPL, HPL)
10			•	•								
11			•	•								
12			•	•								
30												
31												
32												


SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

	otočné s plodrážkou	otočné bez plodrážky	revertzní	posuvné mezi stěny 100 mm	posuvné mezi stěny 130 mm	na stěnu SMART	nastěnu Minima	na stěnu Utterior	skládací Compact	lamelové skládací	lamelové harmonikové	kyvné	Ergon
10		•		•	•	•	•					•	
11		•		•	•	•	•					•	
12		•		•	•	•	•					•	
30		•		•	•	•							
31		•		•	•	•							
32		•		•	•	•							

ŠÍŘE VLYSŮ

	zámek	závěs	horní	spodní
10				
11				
12				
30	b5-300	200		
31	b5-300	200		
32	b5-300	200		

pozn.: b5=šířka-vnější rozměr křídla, h5=výška-vnější rozměr křídla, RP = rozměr od okraje dveří k okraji rámu



MADLA APPENA


Modelovou řadu Appena definují tři různá designová madla. Jejich provedení a technické zpracování s sebou nese důležitá specifika, které je nutné znát a obeznámit o nich zákazníka.

Barva madel

- Povrchová struktura madla je matná jemná perlička.
- Povrch madla je vysoce odolný proti poškození, odolává dobře otiskům prstů a snadno se udržuje.
- V ceně dveří lze vybírat ze dvou základních barev – černá RAL 9005 a bílá RAL 9010.
- Za příplatek 1 lze volit vybrané RAL (vypsáno níže). Výše příplatku je uvedena v základním ceníku SAPELI.
- RAL 1011, RAL 1021, RAL 3012, RAL 4011, RAL 5024, RAL 6021, RAL 7024, RAL 7036, RAL 7048, RAL 8004
- Za příplatek 2 lze volit také z ostatních barev RAL včetně metalických. Výše příplatku je uvedena v základním ceníku SAPELI.

ZERO


Madlo v celé ploše dveří. Jeho délka se mění v závislosti na výšce dveří. Tvořeno párem, kdy každé madlo má jinou délku. Délku madel ovlivňuje systém otevírání. Např. pro bezfalcové dveře je madlo uvnitř zádručně kratší o ostění nadpraží, u posuvnu MINIMA je madlo na jedné straně v celé délce dveří, na druhé pak končí přesně dle rozměru stavebního otvoru atd.



	délka madla	
	L1	L2
polodrážkové	objv + 5	objv - 17
bezpolodrážkové	objv - 8	
MODENA polodrážkové	objv - 10	objv - 22
reverzní	objv - 20	objv - 35
kyvné	objv - 25	
MINIMA	objv + 125	objv - 20
do pouzdra		
SMART BEZ -- 1, 3, 4	objv - 20	
SMART STA -- 1, 3, 4		
SMART HAR -- 1, 3, 4		
SMART OKZ -- 1, 3	objv - 38	
SMART OKZ -- 4	objv - 45	

UNO


Madlo od horní hrany dveří. Jeho délka se stejně jako v případě madla ZERO řídí výškou dveřního křídla. Konstantou je pak vzdálenost od spodní hrany, která je pro všechny výšky 688 mm. Délky model v póru se opět řídí systémem otevírání.



typ otevírání (modelová řada)	délka madla	
	L1	L2
polodrážkové	objv - 678	objv - 700
bezpolodrážkové	objv - 691	
MODENA polodrážkové	objv - 693	objv - 705
reverzní	objv - 703	objv - 718
kyvné	objv - 708	
MINIMA	objv + 558	objv - 703
do pouzdra		
SMART BEZ -- 1, 3, 4	objv - 703	
SMART STA -- 1, 3, 4		
SMART HAR -- 1, 3, 4		
SMART OKZ -- 1, 3	objv - 721	
SMART OKZ -- 4	objv - 728	

DUE

Madlo od spodní hrany dveří. Madlo DUE existuje ve dvou délkách – 1400 a 1670 mm. Obě madla jsou v páru stejně dlouhá. Délka 1400 mm se používá pro dveře do rozměru 2400 mm, Delší madlo 1670 mm se používá pro dveře vyšší než 2400 mm.



ZÁMEK M.A.G.

Klíčovým prvkem modelové řady APPENA je exkluzivní magnetický zámek SAPELI M.A.G., který umožňuje pohodlné a tiché otevírání dveří bez použití klíky.

Celý komplet je tvořen částí pro dveře a částí pro zárubeň, které jsou tvarově odlišené a následují svým designem revoluční mechanický zámek MUTEO.

Zámek je zcela bezúdržbový, neobsahuje žádné mechanické části a nevyžaduje po dobu životnosti jakékoliv zásahy.

M.A.G. umožňuje regulaci síly. Ta se provádí v části určené pro dvevní křídlo. M.A.G. je od výroby nastaven na nejnižší stupeň přitahu. Pro úpravu síly magnetu postupujte dle uvedeného postupu regulace.

POSTUP REGULACE:

- 1) Opatrně sejměte designovou krytku, aby nedošlo k jejímu poškození.
- 2) Odšroubujte dva šrouby M4 a vyjměte neodymový magnet.
- 3) Zvolte šířku plastové vymezovací podložky dle potřebné síly pro pohodlné ovládání a bezproblémovou funkci dveří a vložte ji pod neodymový magnet. Čím více je magnet vzdálen od zárubně, tím je síla magnetu menší. V případě použití podložky magnet přiblížíte zárubni a síla magnetu je větší.
- 4) Vraťte zpět designovou krytku a vyzkoušejte funkci dveří.


OBSAH BALENÍ:

- M.A.G. – část do dveří
- M.A.G. – část do zárubně
- Vymezovací plastové podložky
 - 4 mm – 1 ks
 - 2 mm – 1 ks
- Nerezový vrut 4x40 TORX – 2 ks
- Nerezový šroub M4x15 TORX – 2 ks




Bergamo


MODELÝ




10




15




16




20




25




28




30




31




32




33




34




35




36




37




38




40




41




42




43



50



58



59

POVRCHY VČ. VÝJIMEK

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
15	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
16	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
20	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
25	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
28	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
30	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
31	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
32	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
33	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
34	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
35	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
36	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
37	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
38	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
40	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
41	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
42	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
43	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
50	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
58	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			
59	•	•	•, ③	•	•	•	•	•	•, ②			

② = bílá

③ = nelze vyrobit v povrchu dub řezaný

HRANA DVEŘÍ

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03	S2, S3, 03	03			
15	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03	S2, S3, 03	03			
16	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03	S2, S3, 03	03			
20	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03	S2, S3, 03	03			
25	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03	S2, S3, 03	03			
28	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03	S2, S3, 03	03			
30	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03	S2, S3, 03	03			
31	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03	S2, S3, 03	03			
32	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03	S2, S3, 03	03			
33	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	03			
34	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	03			
35	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	03			
36	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	03			
37	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	03			
38	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	03			
40	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	03			
41	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	03			
42	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	03			
43	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	03			
50	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	03			
58	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	03			
59	①	①	①	AL, 03**	AL, 03	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	S2, S3, 03, P2	03			

① = AL, 03, WOOD, MASIV DUB

** Bezfalcové provedení hrany 03 v barvě Premium je tvořeno zalakovanou hranou WOOD.

MIN. A MAX. OBJEDNACÍ ROZMĚRY (šířka a výška v mm) + SPECIFIKA (závěsy atd.)[illegible]

pozn.: tabulka je uvedena v obj.rozměrech dveří s polodrážkou, skutečné vnější rozměry křídla jsou na šířku větší o 50mm a na výšku o 15mm.

ZASKLÍVACÍ A RÁMEČKOVÉ LIŠTY

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10	2,3,4,H,8 AP39:AY46	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 AP39:AY46	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
15	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
16	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
20	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
25	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
28	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
30	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
31	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
32	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
33	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
34	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
35	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
36	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
37	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
38	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
40	2,3,4,H,8,M ①	2,3,4,H,8,M ①	2,3,4,H,8,M ①	2,3,4,H,8,M ①	2,3,4,H,8,M ①	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
41	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
42	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
43	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	2,3,4,H	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
50	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	2,3,4,H,8 ①	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
58	2,3,4,H,8,M ①	2,3,4,H,8,M ①	2,3,4,H,8,M ①	2,3,4,H,8,M ①	2,3,4,H,8,M ①	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			
59	2,3,4,H,8,M ①	2,3,4,H,8,M ①	2,3,4,H,8,M ①	2,3,4,H,8,M ①	2,3,4,H,8,M ①	H	L,H		2,3,4,H,8 ①			

① =(lišta 8 nelze použít pro DPO)

ODOLNOSTI

	DPO EI EW 15/30	Kouřotěsnost	Klima2	Klima3	ZVI 27dB	ZVI 32 dB	ZVI 37dB	ZVI 43dB	RC kovové	RC dřevěné	RTG	voděodolnost (CPL, HPL)
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
28	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
30	•	•			•	•						
31	•	•			•	•						
32	•	•			•	•						
33	•	•			•	•						
34	•	•			•	•						
35	•	•			•	•						
36	•	•			•	•						
37	•	•			•	•						
38	•	•			•	•						
40	•	•			•	•						
41	•	•			•	•						
42	•	•			•	•						
43	•	•			•	•						
50	•	•			•	•						
58	•	•			•	•						
59	•	•			•	•						

SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ


	otočné s podrážkou	otočné bez podrážky	reverzní	posuvné mezi stěny 100 mm	posuvné mezi stěny 130 mm	na stěnu SMART	nastěnu Minima	na stěnu Ulterior	skládací Compact	lamelové skládací	lamelové harmonikové	kyvné	Ergon
10	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
15	•	•	•		•	•	•					•	•
16	•	•	•		•	•	•					•	•
20	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
25	•	•	•		•	•	•					•	•
28	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
30	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
31	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
32	•	•	•		•	•	•					•	•
33	•	•	•		•	•	•					•	•
34	•	•	•		•	•	•					•	•
35	•	•	•		•	•	•					•	•
36	•	•	•		•	•	•					•	•
37	•	•	•		•	•	•					•	•
38	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
40	•	•	•		•	•	•					•	•
41	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
42	•	•	•		•	•	•					•	•
43	•	•	•		•	•	•					•	•
50	•	•	•		•	•	•					•	•
58	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
59	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•

SKLÁDACÍ DVEŘE, SKLÁDACÍ NA STĚNU COMPACT



model 10 model 20 model 28 model 30 model 31 model 38 model 41 model 58 model 59


HARMONIKOVÉ DVEŘE



model 10 model 20 model 28 model 30 model 31 model 38 model 41 model 58 model 59

ŠÍŘE VLYSŮ


	zámek	závěs	horní	spodní
10	RP142, 149 pro lištu 8	RP142, 149 pro lištu 8	RP142, 149 pro lištu 8	RP242, 249 pro lištu 8
15	RP142, 149 pro lištu 8	RP142, 149 pro lištu 8	RP142, 149 pro lištu 8	RP242, 249 pro lištu 8
16	RP142, 149 pro lištu 8	RP142, 149 pro lištu 8	RP142, 149 pro lištu 8	RP242, 249 pro lištu 8
20	RP142, 149 pro lištu 8	RP142, 149 pro lištu 8	RP142, 149 pro lištu 8	RP242, 249 pro lištu 8
25	RP142, 149 pro lištu 8	RP142, 149 pro lištu 8	RP142, 149 pro lištu 8	RP242, 249 pro lištu 8
28	149	149	149	856/RP242, 249 pro lištu 8
30	149	149	149	856/RP242, 249 pro lištu 8
31	149	149	149	856/RP242
32	149	149	149	856/RP242
33	149	149	149	856/RP242
34	149	149	149	856/RP242
35	149	149	149	856/RP242, 249 pro lištu 8
36	149	149	149	856/RP242, 249 pro lištu 8
37	149	149	149	856/RP242, 249 pro lištu 8
38	149	149	149	856/RP242, 249 pro lištu 8
40	149	149	149	249
41	149	149	149	249
42	149	149	149	249
43	149	149	149	249
50	149	149	149	249
58	149	149	149	856/RP242, 249 pro lištu 8
59	149	149	149	249




pozn.: b5=šířka-vnější rozměr křídla, h5=výška-vnější rozměr křídla, RP = rozměr od okraje dveří k okraji rámu

Domino


MODELY




61




63



64



71



73

POVRCHY VČ. VÝJIMEK

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
61	•	•	•	•	•	•	•	•	•, ②			
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•, ②			
64	•	•	•	•	•	•	•	•	•, ②			
71	•	•	•	•	•	•	•	•	•, ②			
73	•	•	•	•	•	•	•	•	•, ②			

② = bílá

HRANA DVEŘÍ

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
61	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3**	AL, O3	AL, O3, S2, S3, P2	AL, O3, S2, S3, P2	AL, O3, S2, S3, P2	O3			
63	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3**	AL, O3	AL, O3, S2, S3, P2	AL, O3, S2, S3, P2	AL, O3, S2, S3, P2	O3			
64	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3**	AL, O3	AL, O3, S2, S3, P2	AL, O3, S2, S3, P2	AL, O3, S2, S3, P2	O3			
71	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3**	AL, O3	AL, O3, S2, S3, P2	AL, O3, S2, S3, P2	AL, O3, S2, S3, P2	O3			
73	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3, WOOD, MASIV DUB	AL, O3**	AL, O3	AL, O3, S2, S3, P2	AL, O3, S2, S3, P2	AL, O3, S2, S3, P2	O3			

** Bezfalcové provedení hrany O3 v barvě Premium je tvořeno zalakovanou hranou WOOD.

MIN. A MAX. OBJEDNACÍ ROZMĚRY (šířka a výška v mm) + SPECIFIKA (závěsy atd.)

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
61	š 550-1100, v 1000-2720	š 550-1100, v 1000-2720	š 550-1100, v 1000-2720	š 550-1100, v 1000-2450	š 550-1100, v 1000-2720	š 550-1100, v 1000-2720	š 550-1100, v 1000-2720	š 550-1100, v 1000-2720	š 550-1100, v 1000-2720			
63	š 550-1100, v 1655-2720	š 550-1100, v 1655-2720	š 550-1100, v 1655-2720	š 550-1100, v 1000-2450	š 550-1100, v 1655-2720	š 550-1100, v 1655-2720	š 550-1100, v 1655-2720	š 550-1100, v 1655-2720	š 550-1100, v 1655-2720			
64	š 550-1100, v 1905-2720	š 550-1100, v 1905-2720	š 550-1100, v 1905-2720	š 550-1100, v 1000-2450	š 550-1100, v 1905-2720	š 550-1100, v 1905-2720	š 550-1100, v 1905-2720	š 550-1100, v 1905-2720	š 550-1100, v 1905-2720			
71	š 550-1100, v 1000-2720	š 550-1100, v 1000-2720	š 550-1100, v 1000-2720	š 550-1100, v 1000-2450	š 550-1100, v 1000-2720	š 550-1100, v 1000-2720	š 550-1100, v 1000-2720	š 550-1100, v 1000-2720	š 550-1100, v 1000-2720			
73	š 550-1100, v 1905-2720	š 550-1100, v 1905-2720	š 550-1100, v 1905-2720	š 550-1100, v 1000-2450	š 550-1100, v 1905-2720	š 550-1100, v 1905-2720	š 550-1100, v 1905-2720	š 550-1100, v 1905-2720	š 550-1100, v 1905-2720			

pozn.: tabulka je uvedena v obj.rozměrech dveří s polodrážkou, skutečné vnější rozměry křídla jsou na šířku větší o 50mm a na výšku o 15mm.

ZASKLÍVACÍ A RÁMEČKOVÉ LIŠTY

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
61	H,R,M	H,R,M	H,R,M	H,M	H,M	H,R,N	H,R,N	H,R,N	H,R,M			
63	H,R,M	H,R,M	H,R,M	H,M	H,M	H,R,N	H,R,N	H,R,N	H,R,M			
64	H,R,M	H,R,M	H,R,M	H,M	H,M	H,R,N	H,R,N	H,R,N	H,R,M			
71	H,R,M	H,R,M	H,R,M	H,M	H,M	H,R,N	H,R,N	H,R,N	H,R,M			
73	H,R,M	H,R,M	H,R,M	H,M	H,M	H,R,N	H,R,N	H,R,N	H,R,M			

ODOLNOSTI

	DPO EI EW 15/30	Kouřotěsnost	Klima2	Klima3	ZVI 27dB	ZVI 32 dB	ZVI 37dB	ZVI 43dB	RC kovové	RC dřevěné	RTG	voděodolnost (CPL, HPL)
61	•	•			•	•						
63	•	•			•	•						
64	•	•			•	•						
71	•	•			•	•						
73	•	•			•	•						


SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

	otočné s plodrážkou	otočné bez plodrážky	reverzční	posuvné mezi stěny 100 mm	posuvné mezi stěny 130 mm	na stěnu SMART	nastěnu Minima	na stěnu Ulterior	skládací Compact	lamelové skládací	lamelové harmonikové	kyvné	Ergon
61	•	•	•		•	•	•	•				•	•
63	•	•	•		•	•	•	•				•	•
64	•	•	•		•	•	•	•				•	•
71	•	•	•		•	•	•	•				•	•
73	•	•	•		•	•	•	•				•	•

ŠÍŘE VLYSŮ


	zámek	zavěs	horní	spodní
61	(b5-292):2	(b5-292):2	h5-1646	1354
63	(b5-292):2	(b5-292):2	239	354
64	(b5-292):2	(b5-292):2	154	264
71	(b5-413):2	(b5-413):2	h5-1707	h5-1293
73	(b5-413):2	(b5-413):2	178	293

pozn.: b5=šířka-vnější rozměr křídla, h5=výška-vnější rozměr křídla, RP = rozměr od okraje dveří k okraji rámu



Elegant Praktik

MODELÝ



POVRCHY VČ. VÝJIMEK

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10						•	•	•	•		•	
13						•	•	•	•		•	
30						•	•	•	•		•	
40						•	•	•	•		•	
50						•	•	•	•		•	
55						•	•	•	•		•	
60						•	•	•	•		•	

HRANA DVEŘÍ

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10						03	03	03	03		03	
13						03	03	03	03		03	
30						03	03	03	03		03	
40						03	03	03	03		03	
50						03	03	03	03		03	
55						03	03	03	03		03	
60						03	03	03	03		03	

MIN. A MAX. OBJEDNACÍ ROZMĚRY (šířka a výška v mm) + SPECIFIKA (zavěsy atd.)

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10	š 310-1100, v 1000-2100	š 310-1100, v 1000-2100				š 310-1100, v 1000-2100	š 310-1100, v 1000-2100	š 310-1100, v 1000-2100	š 310-1100, v 1000-2100		š 310-1100, v 1000-2100	
13	š 350-1100, v 1000-2100	š 350-1100, v 1000-2100				š 350-1100, v 1000-2100	š 350-1100, v 1000-2100	š 350-1100, v 1000-2100	š 350-1100, v 1000-2100		š 350-1100, v 1000-2100	
30	š 350-1100, v 1000-2100	š 350-1100, v 1000-2100				š 350-1100, v 1000-2100	š 350-1100, v 1000-2100	š 350-1100, v 1000-2100	š 350-1100, v 1000-2100		š 350-1100, v 1000-2100	
40	š 350-1100, v 1000-2100	š 350-1100, v 1000-2100				š 350-1100, v 1000-2100	š 350-1100, v 1000-2100	š 350-1100, v 1000-2100	š 350-1100, v 1000-2100		š 350-1100, v 1000-2100	
50	š 475-1100, v 1000-2100	š 475-1100, v 1000-2100				š 475-1100, v 1000-2100	š 475-1100, v 1000-2100	š 475-1100, v 1000-2100	š 475-1100, v 1000-2100		š 475-1100, v 1000-2100	
55	š 550-1100, v 1000-2100	š 550-1100, v 1000-2100				š 550-1100, v 1000-2100	š 550-1100, v 1000-2100	š 550-1100, v 1000-2100	š 550-1100, v 1000-2100		š 550-1100, v 1000-2100	
60	š 425-1100, v 1000-2100	š 425-1100, v 1000-2100				š 425-1100, v 1000-2100	š 425-1100, v 1000-2100	š 425-1100, v 1000-2100	š 425-1100, v 1000-2100		š 425-1100, v 1000-2100	

pozn.: tabulka je uvedena v obj.rozměrech dveří s polodrážkou, skutečné vnější rozměry křídla jsou na šířku větší o 50mm a na výšku o 15mm.

ZASKLÍVACÍ A RÁMEČKOVÉ LIŠTY

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10												
13	1	1				1	1	1	1		H	
30	1	1				1	1	1	1		H	
40	1	1				1	1	1	1		H	
50	1	1				1	1	1	1		H	
55	1	1				1	1	1	1		H	
60	1	1				1	1	1	1		H	


SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

	otočné s plodíčkou	otočné bez plodíčky	reverzní	posuvné mezi stěny 100 mm	posuvné mezi stěny 130 mm	na stěnu SMART	nastěnu Minima	na stěnu Ulterior	skládací Compact	lamelové skládací	lamelové harmonikové	kyvné	Ergon
10	•	•		•	•	•							
13	•	•			•	•							
30	•	•			•	•							
40	•	•			•	•							
50	•	•			•	•							
55	•	•			•	•							
60	•	•			•	•							

ŠÍŘE VLYSŮ


	zámek	závěs	horní	spodní
10				
13	149	149	149	1266
30	149	149	149	856
40	149	149	149	249
50	(b5-225):2	(b5-225):2	149	249
55	249	249	149	249
60	149	b5-324	149	249

pozn.: b5=šířka-vnější rozměr křídla, h5=výška-vnější rozměr křídla, RP = rozměr od okraje dveří k okraji rámu




Elegant Komfort


MODELÝ




10




13




30




31




32




33




40




50




55




60




65




61




63




71



73



91



93

POVRCHY VČ. VÝJIMEK

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
31	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
33	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
55	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
61	•	•	•	•	•	•, ①	•, ②			•		•
63	•	•	•	•	•	•, ①	•, ②			•		•
65	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
71	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
73	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
91	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
93	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•

① = pouze pro CPL bílá hladká, bílá pór, šedá

② = pouze pro CPL šedá U788, černá grafit U961, beton šedý, beton bílý

HRANA DVEŘÍ

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**	AL, 03	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	03	AL, 03, MASIV DUB	AL, 03, S2, S3	AL
13	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**	AL, 03	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	03	AL, 03, MASIV DUB	AL, 03, S2, S3	AL
30	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**	AL, 03	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	03	AL, 03, MASIV DUB	AL, 03, S2, S3	AL
31	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**	AL, 03	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	03	AL, 03, MASIV DUB	AL, 03, S2, S3	AL
32	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**	AL, 03	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	03	AL, 03, MASIV DUB	AL, 03, S2, S3	AL
33	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**	AL, 03	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	03	AL, 03, MASIV DUB	AL, 03, S2, S3	AL
40	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**	AL, 03	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	03	AL, 03, MASIV DUB	AL, 03, S2, S3	AL
50	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**	AL, 03	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	03	AL, 03, MASIV DUB	AL, 03, S2, S3	AL
55	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**	AL, 03	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	03	AL, 03, MASIV DUB	AL, 03, S2, S3	AL
60	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**	AL, 03	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	03	AL, 03, MASIV DUB	AL, 03, S2, S3	AL
61	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**	AL, 03		AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2		AL, 03, MASIV DUB		AL
63	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**	AL, 03		AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2		AL, 03, MASIV DUB		AL
65	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**	AL, 03	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	03	AL, 03, MASIV DUB	AL, 03, S2, S3	AL
71	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**	AL, 03	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2		AL, 03, MASIV DUB		AL
73	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**	AL, 03	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2		AL, 03, MASIV DUB		AL
91	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**	AL, 03	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2		AL, 03, MASIV DUB		AL
93	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**	AL, 03	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2		AL, 03, MASIV DUB		AL

** Bezfalcové provedení hrany 03 v barvě Premium je tvořeno zalakovanou hranou WOOD.

MIN. A MAX. OBJEDNACÍ ROZMĚRY (šířka a výška v mm) + SPECIFIKA (závěsy atd.)

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2450	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1200, v 1000-2300	§ 315-1200, v 1000-2720	§ 315-1100, v 1000-2450	§ 315-900, v 1000-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
13	§ 350-1200, v 1000-2720	§ 350-1200, v 1000-2720	§ 350-1200, v 1000-2720	§ 350-1200, v 1000-2450	§ 350-1200, v 1000-2720	§ 350-1200, v 1000-2720	§ 350-1200, v 1000-2720	§ 350-1200, v 1000-2720	§ 350-1200, v 1000-2300	§ 350-1200, v 1000-2720	§ 350-1100, v 1000-2450	§ 350-900, v 1000-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
30	§ 350-1200, v 1095-2720	§ 350-1200, v 1095-2720	§ 350-1200, v 1095-2720	§ 350-1200, v 1095-2450	§ 350-1200, v 1095-2720	§ 350-1200, v 1095-2720	§ 350-1200, v 1095-2720	§ 350-1200, v 1095-2720	§ 350-1200, v 1095-2300	§ 350-1200, v 1095-2720	§ 350-1100, v 1095-2450	§ 350-900, v 1000-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
31	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2450	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2300	§ 425-1200, v 1065-2720		§ 350-900, v 1000-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
32	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2450	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2300	§ 425-1200, v 1065-2720		§ 350-900, v 1000-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
33	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2450	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2720	§ 425-1200, v 1065-2300	§ 425-1200, v 1065-2720		§ 350-900, v 1000-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
40	§ 350-1200, v 1000-2720	§ 350-1200, v 1000-2720	§ 350-1200, v 1000-2720	§ 350-1200, v 1000-2450	§ 350-1200, v 1000-2720	§ 350-1200, v 1000-2720	§ 350-1200, v 1000-2720	§ 350-1200, v 1000-2720	§ 350-1200, v 1000-2300	§ 350-1200, v 1000-2720	§ 350-1100, v 1000-2450	§ 350-900, v 1000-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
50	§ 475-1200, v 1000-2720	§ 475-1200, v 1000-2720	§ 475-1200, v 1000-2720	§ 475-1200, v 1000-2450	§ 475-1200, v 1000-2720	§ 475-1200, v 1000-2720	§ 475-1200, v 1000-2720	§ 475-1200, v 1000-2720	§ 475-1200, v 1000-2300	§ 475-1200, v 1000-2720	§ 475-1100, v 1000-2450	§ 475-900, v 1000-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
55	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2450	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2300	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1100, v 1000-2450	§ 550-900, v 1000-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
60	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 425-1200, v 1000-2450	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 425-1200, v 1000-2300	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 425-1100, v 1000-2450	§ 425-900, v 1000-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
61	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2450	§ 425-1200, v 1000-2720		§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2720		§ 550-1200, v 1000-2720		§ 550-900, v 1000-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
63	§ 550-1200, v 1805-2720	§ 550-1200, v 1805-2720	§ 550-1200, v 1805-2720	§ 550-1200, v 1805-2450	§ 425-1200, v 1000-2720		§ 550-1200, v 1805-2720	§ 550-1200, v 1805-2720		§ 550-1200, v 1805-2720		§ 550-900, v 1805-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
65	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 425-1200, v 1000-2450	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 425-1200, v 1000-2300	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 425-1100, v 1000-2450	§ 425-900, v 1000-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
71	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2450	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2720		§ 550-1200, v 1000-2720		§ 550-900, v 1000-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
73	§ 550-1200, v 1805-2720	§ 550-1200, v 1805-2720	§ 550-1200, v 1805-2720	§ 550-1200, v 1805-2450	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1805-2720	§ 550-1200, v 1805-2720	§ 550-1200, v 1805-2720		§ 550-1200, v 1805-2720		§ 550-900, v 1805-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
91	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2450	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1000-2720		§ 550-1200, v 1000-2720		§ 550-900, v 1000-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
93	§ 550-1200, v 1805-2720	§ 550-1200, v 1805-2720	§ 550-1200, v 1805-2720	§ 550-1200, v 1805-2450	§ 425-1200, v 1000-2720	§ 550-1200, v 1805-2720	§ 550-1200, v 1805-2720	§ 550-1200, v 1805-2720		§ 550-1200, v 1805-2720		§ 550-900, v 1805-2380 (pro bílá mat v 1000-2160)

pozn.: tabulka je uvedena v obj.rozměrech dveří s polodrážkou, skutečné vnější rozměry křídla jsou na šířku větší o 50mm a na výšku o 15mm.

ZASKLÍVACÍ A RÁMEČKOVÉ LIŠTY

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10												
13	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	2,3,4,H,M	2,3,4,H,M	1,H,R	1,H,R	1,H,R	1,H,R	①	H	③
30	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	2,3,4,H,M	2,3,4,H,M	1,H,R	1,H,R	1,H,R	1,H,R	①	H	③
31	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	2,3,4,H,M	2,3,4,H,M	1,H,R	1,H,R	1,H,R	1,H,R	①		③
32	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	2,3,4,H,M	2,3,4,H,M	1,H,R	1,H,R	1,H,R	1,H,R	①		③
33	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	2,3,4,H,M	2,3,4,H,M	1,H,R	1,H,R	1,H,R	1,H,R	①		③
40	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	2,3,4,H,M	2,3,4,H,M	1,H,R	1,H,R	1,H,R	1,H,R	①	H	③
50	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	2,3,4,H,M	2,3,4,H,M	1,H,R	1,H,R	1,H,R	1,H,R	①	H	③
55	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	2,3,4,H,M	2,3,4,H,M	1,H,R	1,H,R	1,H,R	1,H,R	①	H	③
60	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	2,3,4,H,M	2,3,4,H,M	1,H,R	1,H,R	1,H,R	1,H,R	①	H	③
61	②	②	②	②	②	④	④	④		④		
63	②	②	②	②	②	④	④	④		④		
65	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	3,4,H,M,R	2,3,4,H,M	2,3,4,H,M	1,H,R	1,H,R	1,H,R	1,H,R	①	H	③
71	bez lišt	bez lišt	bez lišt	bez lišt	bez lišt	bez lišt	bez lišt	bez lišt		bez lišt		③
73	bez lišt	bez lišt	bez lišt	bez lišt	bez lišt	bez lišt	bez lišt	bez lišt		bez lišt		③
91	kovový nerez rámeček	kovový nerez rámeček	kovový nerez rámeček	kovový nerez rámeček	kovový nerez rámeček	kovový nerez rámeček	kovový nerez rámeček	kovový nerez rámeček		kovový nerez rámeček		③
93	kovový nerez rámeček	kovový nerez rámeček	kovový nerez rámeček	kovový nerez rámeček	kovový nerez rámeček	kovový nerez rámeček	kovový nerez rámeček	kovový nerez rámeček		kovový nerez rámeček		③

① = 3,4,H,R Lišty nejsou ve shodném povrchu s dveřmi

② = 3,4,5 Pouze pro povrchy barva Premium, barva pór, buk, bříza, dub americký, dub mořený, jasan, javor americký, olše, ořech americký, třešeň americká

③ = H,R Lišty nejsou ve shodném povrchu s dveřmi

④ = 3,4,5 Lišty nejsou ve shodném povrchu s dveřmi


ODOLNOSTI

	DPO EI EW 15/30	Kouřotěsnost	Klima2	Klima3	ZVI 27dB	ZVI 32 dB	ZVI 37dB	ZVI 43dB	RC kovové	RC dřevěné	RTG	voděodolnost (CPL, HPL)
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	•	•			•	•						
30	•	•			•	•						
31	•	•			•	•						
32	•	•			•	•						
33	•	•			•	•						
40	•	•			•	•						
50	•	•			•	•						
55	•	•			•	•						
60	•	•			•	•						
61	•	•			•	•						
63	•	•			•	•						
65	•	•			•	•						
71												•
73												•
91												
93												


SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

	otočné s plodážkou	otočné bez plodážky	reverzní	posuvné mezi stěny 100mm	posuvné mezi stěny 130mm	na stěnu SMART	na stěnu Minima	na stěnu Ulterior	skládací Compact	lamelové skládací	lamelové harmonikové	kyvné	Ergon
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•
30	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•
31	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•
32	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•
33	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•
40	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•
50	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•
55	•	•	•		•	•						•	•
60	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•
61	•	•	•		•	•						•	•
63	•	•	•		•	•						•	•
65	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•
71	•	•	•		•	•						•	•
73	•	•	•		•	•						•	•
91	•	•	•		•	•						•	•
93	•	•	•		•	•						•	•

SKLÁDACÍ DVEŘE, SKLÁDACÍ NA STĚNU COMPACT




HARMONIKOVÉ



ŠÍŘE VLYSŮ

	zámek	závěs	horní	spodní
10	-	-	-	-
13	149	149	149	1266
30	149	149	149	856
31	149	b5-324	148	h5-149-(h5-879):2
32	149	b5-324	149	249
33	149	b5-324	149	249
40	149	149	149	249
50	(b5-225):2	(b5-225):2	149	249
55	249	249	149	249
60	149	b5-324	149	249
61	(b5-336):2	(b5-336):2	h5-1668	1432
63	(b5-336):2	(b5-336):2	317	432
65	b5-324	149	149	249
71	(b5-350):2	(b5-350):2	h5-1725	1375
73	(b5-350):2	(b5-350):2	260	325
91	(b5-336):2	(b5-336):2	h5-1668	1432
93	(b5-336):2	(b5-336):2	317	432




pozn.: b5=šířka-vnější rozměr křídla, h5=výška-vnější rozměr křídla, RP = rozměr od okraje dveří k okraji rámu

VÝJIMKY SKLO


10
13
30
31
32
33
40
50
55
60
61
63
65
71
73
91 pouze float čiré nebo saténato bílé
93 pouze float čiré nebo saténato bílé

* Varianty proužku na skle u modelů 71, 73 a 74:


šedý (MGD7040)




černý (MGD9005)



MODELY DVOUKŘÍDLÉ (VŠE MIMO PARALEL) ELEGANT KOMFORT




MODELY DVOUKŘÍDLÉ (PARALEL) ELEGANT KOMFORT




Harmonie


MODELY




10




40




80




81




82



83




90



91



92



93

POVRCHY VČ. VÝJIMEK

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•		•, nelze vyrobit v povrchu CPL bílá hladká	•	•	•, bílá			
40	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•		•, nelze vyrobit v povrchu CPL bílá hladká	•	•	•, bílá			
80	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•		•, nelze vyrobit v povrchu CPL bílá hladká	•	•	•, bílá			
81	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•		•, nelze vyrobit v povrchu CPL bílá hladká	•	•	•, bílá			
82	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•		•, nelze vyrobit v povrchu CPL bílá hladká	•	•	•, bílá			
83	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•		•, nelze vyrobit v povrchu CPL bílá hladká	•	•	•, bílá			
90	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•		•, nelze vyrobit v povrchu CPL bílá hladká	•	•	•, bílá			
91	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•		•, nelze vyrobit v povrchu CPL bílá hladká	•	•	•, bílá			
92	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•		•, nelze vyrobit v povrchu CPL bílá hladká	•	•	•, bílá			
93	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•, pouze svisle	•		•, nelze vyrobit v povrchu CPL bílá hladká	•	•	•, bílá			

HRANA DVEŘÍ

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**		03	03	03	03			
40	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**		03	03	03	03			
80	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**		03	03	03	03			
81	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**		03	03	03	03			
82	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**		03	03	03	03			
83	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**		03	03	03	03			
90	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**		03	03	03	03			
91	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**		03	03	03	03			
92	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**		03	03	03	03			
93	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**		03	03	03	03			

* v případě použití hrany WOOD je oplepena vnější i vnitřní strana vlýsů (hrana je tedy i u skla/výplně)

** Bezfalcové provedení hrany 03 v barvě Premium je tvořeno zalakovanou hranou WOOD.

MIN. A MAX. OBJEDNACÍ ROZMĚRY (šířka a výška v mm) + SPECIFIKA (závěsy atd.)

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350		š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350			
40	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350		š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350			
80	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350		š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350			
81	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350		š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350			
82	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350		š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350			
83	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350		š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350			
90	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350		š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350			
91	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350		š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350			
92	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350		š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350			
93	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350		š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350	š 500-900, v 1000-2350			

pozn.: tabulka je uvedena v obj, rozměrech dveří s polodrážkou, skutečné vnější rozměry křídla jsou na šířku větší o 50mm a na výšku o 15mm.


SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

	otočné s plodrážkou	otočné bez plodrážky	reverzční	posuvné mezi stěny 100 mm	posuvné mezi stěny 130 mm	na stěnu SMART	nastěnu Minima	na stěnu Ulterior	skládací Compact	lamelové skládací	lamelové harmonikové	kyvné	Ergon
10	•	•	•	•	•	•							
40	•	•	•	•	•	•							
80	•	•	•	•	•	•							
81	•	•	•	•	•	•							
82	•	•	•	•	•	•							
83	•	•	•	•	•	•							
90	•	•	•	•	•	•							
91	•	•	•	•	•	•							
92	•	•	•	•	•	•							
93	•	•	•	•	•	•							

ŠÍŘE VLYSŮ

	zámek	závěs	horní	spodní
10	200	200		
40	200	200		
80	(b5-220):2	(b5-220):2		
81	b5-300	200		
82	(b5-100):2	(b5-100):2		
83	200	b5-300		
90	(b5-220):2	(b5-220):2		
91	b5-300	200		
92	(b5-100):2	(b5-100):2		
93	200	b5-300		

pozn.: b5=šířka-vnější rozměr křídla, h5=výška-vnější rozměr křídla, RP = rozměr od okraje dveří k okraji rámu



MODELY DVOUKŘÍDLÉ (VŠE MIMO PARALEL)



model 81

model 83

model 91

model 93

MODELY DVOUKŘÍDLÉ (PARALEL)



model 81


model 83

model 91


model 93

Kubika


MODELY




10




13




14




16




40



43



44



46

POVRCHY VČ. VÝJIMEK

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10	•	•	•	•								
13	•	•	•	•								
14	•	•	•	•								
16	•	•	•	•								
40	•	•	•	•								
43	•	•	•	•								
44	•	•	•	•								
46	•	•	•	•								

* Podklad pro barvu Premium je přírodní buková dýha. Pod barvou může být viditelný jemný dřevní pór.

HRANA DVEŘÍ

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
13	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
14	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
16	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
40	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
43	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
44	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
46	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								

** Bezfalcové provedení hrany 03 v barvě Premium je tvořeno zalakovanou hranou WOOD.

MIN. A MAX. OBJEDNACÍ ROZMĚRY (šířka a výška v mm) + SPECIFIKA (zavěsy atd.)

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10	š 400-900, v 1000-2200	š 400-900, v 1000-2200	š 400-900, v 1000-2200	š 400-900, v 1000-2200								
13	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450								
14	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450								
16	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450								
40	š 400-900, v 1000-2200	š 400-900, v 1000-2200	š 400-900, v 1000-2200	š 400-900, v 1000-2200								
43	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450								
44	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450								
46	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450								

pozn.: tabulka je uvedena v obj. rozměrech dveří s polodrážkou, skutečné vnější rozměry křídla jsou na šířku větší o 50mm a na výšku o 15mm.


SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

	otočné s plodážkou	otočné bez plodážky	reverzní	posuvné mezi stěny 100 mm	posuvné mezi stěny 130 mm	na stěnu SMART	nastěnu Minima	na stěnu Ulterior	skládací Compact	lamelové skládací	lamelové harmonikové	kyvné	Ergon
10	•	•	•	•	•	•							
13	•	•	•	•	•	•							
14	•	•	•	•	•	•							
16	•	•	•	•	•	•							
40	•	•	•	•	•	•							
43	•	•	•	•	•	•							
44	•	•	•	•	•	•							
46	•	•	•	•	•	•							

ŠÍŘE VLYSŮ


	zámek	zavěs	horní	spodní
10	111	111	111	111
13	111	111	111	111
14	111	111	111	111
16	111	111	111	111
40	111	111	111	111
43	111	111	111	111
44	111	111	111	111
46	111	111	111	111

pozn.: b5=šířka-vnější rozměr křídla, h5=výška-vnější rozměr křídla, RP = rozměr od okraje dveří k okraji rámu




Kubika Industrial


MODELY




101




102




103




104




105




106




107




401




402




403




404



405



406



407

POVRCHY VČ. VÝJIMEK

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
101	•	•	•	•								
102	•	•	•	•								
103	•	•	•	•								
104	•	•	•	•								
105	•	•	•	•								
106	•	•	•	•								
107	•	•	•	•								
401	•	•	•	•								
402	•	•	•	•								
403	•	•	•	•								
404	•	•	•	•								
405	•	•	•	•								
406	•	•	•	•								
407	•	•	•	•								

HRANA DVEŘÍ

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
101	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
102	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
103	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
104	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
105	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
106	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
107	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
401	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
402	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
403	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
404	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
405	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
406	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								
407	03, WOOD	03, WOOD	03, WOOD	03**								

** Bezfalcové provedení hrany 03 v barvě Premium je tvořeno zalakovanou hranou WOOD.

MIN. A MAX. OBJEDNACÍ ROZMĚRY (šířka a výška v mm) + SPECIFIKA (závěsy atd.)

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat	Vysoký lesk/mat
101	š 400-900, v 1000-2200	š 400-900, v 1000-2200	š 400-900, v 1000-2200	š 400-900, v 1000-2200									
102	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450									
103	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450									
104	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450									
105	š 400-900, v 1000-2200	š 400-900, v 1000-2200	š 400-900, v 1000-2200	š 400-900, v 1000-2200									
106	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450									
107	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450	š 400-900, v 1000-2450									
401	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450									
402	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450									
403	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450									
404	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450									
405	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450									
406	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450									
407	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450	š 400-900, v 1140-2450									


SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

	otočné s plodážkou	otočné bez plodážky	reverzní	posuvné mezi stěny 100 mm	posuvné mezi stěny 130 mm	na stěnu SMART	nastěnu Minima	na stěnu Ulterior	skládací Compact	lamelové skládací	lamelové harmonikové	kyvné	Ergon
101	•	•	•	•	•	•							
102	•	•	•	•	•	•							
103	•	•	•	•	•	•							
104	•	•	•	•	•	•							
105	•	•	•	•	•	•							
106	•	•	•	•	•	•							
107	•	•	•	•	•	•							
401	•	•	•	•	•	•							
402	•	•	•	•	•	•							
403	•	•	•	•	•	•							
404	•	•	•	•	•	•							
405	•	•	•	•	•	•							
406	•	•	•	•	•	•							
407	•	•	•	•	•	•							

ŠÍŘE VLYSŮ

	zámek	závěs	horní	spodní
101	111	111	111	111
102	111	111	111	111
103	111	111	111	111
104	111	111	111	111
105	111	111	111	111
106	111	111	111	111
107	111	111	111	111
401	111	111	111	111
402	111	111	111	111
403	111	111	111	111
404	111	111	111	111
405	111	111	111	111
406	111	111	111	111
407	111	111	111	111

pozn.: b5=šířka-vnější rozměr křídla, h5=výška-vnější rozměr křídla, RP = rozměr od okraje dveří k okraji rámu



OSTATNÍ INFORMACE

RASTROVACÍ LIŠTY

Materiál rastrovacích lišt je plast.

Barva rastrovacích lišt je černá.

Rozměry lišt jsou:

vodorovné 25x1,5 mm

svíslé 25x3 mm


Zákazník může zvolit atypické rastrování dle výkresu, které se cení individuálně po domluvě s TPZ.

platné od 1. 6. 2023

www.sapeli.cz

Lotos


MODELY




10




12




13




14




16




18




19




43




44




52




53



54



91



93

POVRCHY VČ. VÝJIMEK

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10	•	•	•, dýha Dub natur mořený	•		•	•	•				•
12	•	•	•, dýha Dub natur mořený	•		•	•	•				•
13	•	•	•, dýha Dub natur mořený	•		•	•	•				•
14	•	•	•, dýha Dub natur mořený	•		•	•	•				•
16	•	•	•, dýha Dub natur mořený	•		•	•	•				•
18	•	•	•, dýha Dub natur mořený	•		•	•	•				•
19	•	•	•, dýha Dub natur mořený	•		•	•	•				•
43	•	•	•, dýha Dub natur mořený	•		•	•	•				•
44	•	•	•, dýha Dub natur mořený	•		•	•	•				•
52	•	•	•, dýha Dub natur mořený	•		•	•	•				•
53	•	•	•, dýha Dub natur mořený	•		•	•	•				•
54	•	•	•, dýha Dub natur mořený	•		•	•	•				•
91	•	•	•, dýha Dub natur mořený	•		•	•	•				•
93	•	•	•, dýha Dub natur mořený	•		•	•	•				•

HRANA DVEŘÍ

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**		AL, 03	AL, 03	AL, 03				AL
12	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**		AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2				AL
13	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**		AL, 03	AL, 03	AL, 03				AL
14	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**		AL, 03	AL, 03	AL, 03				AL
16	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**		AL, 03	AL, 03	AL, 03				AL
18	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**		AL, 03	AL, 03	AL, 03				AL
19	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**		AL, 03	AL, 03	AL, 03				AL
43	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**		AL, 03	AL, 03	AL, 03				AL
44	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**		AL, 03	AL, 03	AL, 03				AL
52	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**		AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2				AL
53	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**		AL, 03	AL, 03	AL, 03				AL
54	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**		AL, 03	AL, 03	AL, 03				AL
91	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**		AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2				AL
93	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03, WOOD, MASIV DUB	AL, 03**		AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2	AL, 03, S2, S3, P2				AL

** Bezfolcové provedení hrany 03 v barvě Premium je tvořeno zalakovanou hranou WOOD.

MIN. A MAX. OBJEDNACÍ ROZMĚRY (šířka a výška v mm) + SPECIFIKA (závěsy atd.)

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450		š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450				š 310-1100, v 1005- 2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
12	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450		š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450				š 310-1100, v 1005- 2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
13	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450		š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450				š 310-1100, v 1005- 2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
14	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450		š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450				š 310-1100, v 1005- 2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
16	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450		š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450				š 310-1100, v 1005- 2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
18	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450		š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450				š 310-1100, v 1005- 2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
19	š 310-1100, v 1585-2450	š 310-1100, v 1585-2450	š 310-1100, v 1585-2450	š 310-1100, v 1005-2450		š 310-1100, v 1585-2450	š 310-1100, v 1585-2450	š 310-1100, v 1585-2450				š 310-1100, v 1005- 2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
43	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450		š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450				š 310-1100, v 1005- 2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
44	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450		š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1005-2450				š 310-1100, v 1005- 2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
52	š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450	š 310-1100, v 1585-2450		š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450				š 550-1100, v 1005- 2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
53	š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450		š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450				š 550-1100, v 1005- 2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
54	š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450		š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450				š 550-1100, v 1005- 2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
91	š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1585-2450		š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450				š 550-1100, v 1005- 2380 (pro bílá mat v 1000-2160)
93	š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450		š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450	š 550-1100, v 1005-2450				š 550-1100, v 1005- 2380 (pro bílá mat v 1000-2160)

pozn.: tabulka je uvedena v obj.rozměrech dveří s polodrážkou, skutečné vnější rozměry křídla jsou na šířku větší o 50mm a na výšku o 15mm.


ZASKLÍVACÍ A RÁMEČKOVÉ LIŠTY

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
10												
12												
13												
14												
16												
18												
19												
43	3,4,H,R	3,4,H,R	3,4,H,R	3,4,H		3,4,H,R,N	3,4,H,R,N	3,4,H,R,N				3,4,H,R
44	3,4,H,R	3,4,H,R	3,4,H,R	3,4,H		3,4,H,R,N	3,4,H,R,N	3,4,H,R,N				3,4,H,R
52	3,4,H,R	3,4,H,R	3,4,H,R	3,4,H		3,4,H,R,N	3,4,H,R,N	3,4,H,R,N				3,4,H,R
53	3,4,H,R	3,4,H,R	3,4,H,R	3,4,H		3,4,H,R,N	3,4,H,R,N	3,4,H,R,N				3,4,H,R
54	3,4,H,R	3,4,H,R	3,4,H,R	3,4,H		3,4,H,R,N	3,4,H,R,N	3,4,H,R,N				3,4,H,R
91												
93												

LIŠTY V PLOŠE

	A1	A2	B1	01, 03	02	04	ostatní
10							①
12							①
13							①
14							①
16							①
18							①
19							①
43							①
44							①
52							①
53							①
54							①
91							
93							

① = podle výšky dveří se mění počet proužků na dveřích (na skle) - v 1970, 2100 - 4x



U prosklených modelů, při některých atypických rozměrech, může být rozdílný počet drážek/pásků/proužků na dřevěném rámu a skle (viz. tabulka).

Počet drážek/pásků/proužků na dveřích (rámu)

h5		nd
od	do	
973	1372	2
1373	1772	3
1773	2172	4
2173	2572	5
2573	<	6

Počet drážek/pásků/proužků na skle

h5		nd
od	do	
1002	1401	2
1402	1801	3
1802	2201	4
2202	2601	5
2602	<	6

nd = počet drážek/pásků/proužků

b5 = šířka (vnější rozměr křídla)

h5 = výška (vnější rozměr křídla)

Rozmístění drážek/pásků/proužků dýhy se drží standardně od spodu v konstantní rozteči (viz. nákres).

Při změně rozměru se zvětšuje horní díl a dle potřeby se přidává nebo ubírá proužek (viz. tabulka).

Šířka vloženého pásku je cca 7 mm (hladké provedení) a cca 6,5 mm (provedení s kameny).


ODOLNOSTI

	DPO EI EW 15/30	Kouřotěsnost	Klima2	Klima3	ZVI 27dB	ZVI 32 dB	ZVI 37dB	ZVI 43dB	RC kovové	RC dřevěné	RTG	voděodolnost (CPL, HPL)
10	•	•	•		•	•	•					
12	•	•	•		•	•	•					
13	•	•	•		•	•	•					
14	•	•	•		•	•	•					
16	•	•	•		•	•	•					
18	•	•	•		•	•	•					
19	•	•	•		•	•	•					
43	•	•			•	•						
44	•	•			•	•						
52	•	•			•	•						
53	•	•			•	•						
54	•	•			•	•						
91	•	•	•		•	•	•					
93	•	•	•		•	•	•					


SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

	otočné s plodážkou	otočné bez plodážky	reverzní	posuvné mezi stěny 100 mm	posuvné mezi stěny 130 mm	na stěnu SMART	nastěnu Minima	na stěnu Ulterior	skládací Compact	lamelové skládací	lamelové harmonikové	kyvné	Ergon
10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
43	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•
44	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•
52	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•
53	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•
54	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•
91	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•
93	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•

SKLÁDACÍ DVEŘE, SKLÁDACÍ NA STĚNU COMPACT




HARMONIKOVÉ DVEŘE




ŠÍŘE VLYSŮ

	zámek	závěs	horní	spodní
10				
12				
13				
14				
16				
18				
19				
43	149	149	149	249
44	149	149	149	249
52	249	249	149	249
53	249	249	149	249
54	249	249	149	249
91				
93				




pozn.: b5=šířka-vnější rozměr křídla, h5=výška-vnější rozměr křídla, RP = rozměr od okraje dveří k okraji rámu

MODELY DVOUKŘÍDLÉ (VŠE MIMO PARALEL)



MODELY DVOUKŘÍDLÉ (PARALEL)



OSTATNÍ INFORMACE

BAREVNÉ PROVEDENÍ PÁSKŮ LOTOS

černá
stříbrná

Maxim

MODELY



10



40

Model 10 – plné

Model 40 – prosklené, rámeček tvořen nástřikem dle RAL a NCS

POVRCHY VČ. VÝJIMEK

Diamant čiré 4 mm, dle vzorníku RAL a NCS + metalíza Creativ

Satináto bílé antiscratch 4 mm, dle vzorníku RAL a NCS + metalíza Creativ

Planibel bronz 4 mm, dle vzorníku RAL a NCS + metalíza Creative

U modelu 10, lze navíc použít surovou desku MDF, kterou si může zákazník dokončit např. betonovou stěrkou

HRANA DVEŘÍ

Na dveřích MAXIM speciální hliníková hrana. Standardní barva je stříbrná elox a černá. Ostatní odstíny dle vzorníků RAL a NCS.

MIN. A MAX. OBJEDNACÍ ROZMĚRY (šířka a výška v mm) + SPECIFIKA (zavěsy atd.)

	Sklo/sklo
10	š 600-900, v 1970-2700
40	š 600-900, v 1970-2700

ODOLNOSTI

	DPO EI EW 15/30	Kouřotěsnost	Klíma2	Klíma3	ZVI 27dB	ZVI 32 dB	ZVI 37dB	ZVI 43dB	RC kovové	RC dřevěné	RTG	voděodolnost (CPL, HPL)
10						•						
40						•						

Odolnost 32 dB pouze u otočných bezpolodrážkových dveří v zárubni SAP 910. Nelze s povrchem MDF.

SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

	otočné bez polodrážky	otočné reverzní	Posuvné do stěny AKTIVE	Posuvné do stěny EMOTIVE
10	•	•	•	•
40	•	•	•	•

Otočné dveře pouze do skrytých zárubní


Bezpolodrážkové SAP 910, SAP 911

Reverzní SAP 915, SAP 916

ŠÍŘE VLYSŮ


	zámek	zavěs	horní	spodní
10				
40	65	65	65	65

pozn.: b5=šířka-vnější rozměr křídla, h5=výška-vnější rozměr křídla, RP = rozměr od okraje dveří k okraji rámu




Mera


MODELÝ




44




45




46




48




54




55




64




65




74



75



84



85

POVRCHY VČ. VÝJIMEK

	Dýha Standard	Dýha Komfort	Dýha Premium	Barva Premium	Barva Komfort	CPL Standard	CPL Komfort	CPL Premium	Start	HPL	Karton	Akrylát lesk a mat
44	•	•	•, ①	•	•	•	•	•	•			
45	•	•	•, ①	•	•	•	•	•	•			
46	•	•	•, ①	•	•	•	•	•	•			
48	•	•	•, ①	•	•	•	•	•	•			
54	•	•	•, ①	•	•	•	•	•	•			
55	•	•	•, ①	•	•	•	•	•	•			
64	•	•	•, ①	•	•	•	•	•	•			
65	•	•	•, ①	•	•	•	•	•	•			
74	•	•	•, ①	•	•	•	•	•	•			
75	•	•	•, ①	•	•	•	•	•	•			
84	•	•	•, ①	•	•	•	•	•	•			
85	•	•	•, ①	•	•	•	•	•	•			

① = nelze vyrobit v povrchu dub řezaný