
■ | Vzory

SAPGLASS /

podkladní skla

VZOR	Cenová skupina	Pískování	Gravírování	Digitální tisk	Keramický tisk
003	složitý	•		•	•
040	jednoduchý	•	•	•	•
042	jednoduchý	•	•	•	•
043	jednoduchý	•	•	•	•
044	jednoduchý	•	•	•	•
046	střední	•	•	•	•
048	jednoduchý	•	•	•	•
049	jednoduchý	•	•	•	•
066	střední	•	•	•	•
067	střední		•	•	•
069	jednoduchý		•	•	•
080	jednoduchý	•	•	•	•
127	složitý	•		•	•
128	střední	•	•	•	•
129	jednoduchý	•	•	•	•
154	střední	•		•	•
164	složitý	•		•	•
171	jednoduchý – oboustranný	•	•		•
191	střední	•	•	•	•
199	složitý	•		•	•
222	složitý			•	•
232	jednoduchý – oboustranný		•		•
235	složitý	•		•	
237	složitý	•		•	•
238	složitý	•			•
241	složitý	•		•	•
244	složitý	•		•	•
245	složitý	•		•	•

Barvy tisku

BARVA KERAMICKÉHO TISKU

Přednabízená barva v MOPS Imitace Pískování

Imitace Pískování

Bílá 30%

Bílá 60%

Světle hnědá

Tmavě hnědá

Modrá

Zelená

Červená

Šedá

Černá 100%



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **127**

Skupina Moderní

Provedení pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu







od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ne	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **127**

Skupina Moderní

Provedení negativ

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu







od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ne	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano





VZORY SKEL MODERNÍ

Název	128	Parametry motivu	Standardní umístění motivu	Cenová skupina
Skupina	Moderní	výchozí šířka	od levého spodního rohu	jednoduchý
Provedení	pozitiv	výchozí výška		

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Gravírování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název	128
Skupina	Moderní
Provedení	negativ


Parametry motivu	
výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu
od levého spodního rohu

Cenová skupina
jednoduchý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název	129	Parametry motivu	Standardní umístění motivu	Cenová skupina
Skupina	Moderní	výchozí šířka	od levého spodního rohu	jednoduchý
Provedení	pozitiv	výchozí výška		
		2000 mm		

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Gravírování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano




VZORY SKEL MODERNÍ

Název	129	Parametry motivu	Standardní umístění motivu	Cenová skupina
Skupina	Moderní	výchozí šířka 2000 mm	od levého spodního rohu	jednoduchý
Provedení	negativ	výchozí výška 2000 mm		

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název	139
Skupina	Moderní
Provedení	negativ








Parametry motivu	
výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu
od levého spodního rohu

Cenová skupina
jednoduchý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano




VZORY SKEL MODERNÍ

Název	154	Parametry motivu	Standardní umístění motivu	Cenová skupina
Skupina	Moderní	výchozí šířka 2000 mm	od levého spodního rohu	složité
Provedení	pozitiv	výchozí výška 2000 mm		

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1600 mm, Š 1600 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano




VZORY SKEL MODERNÍ

Název	154	Parametry motivu	Standardní umístění motivu	Cenová skupina
Skupina	Moderní	výchozí šířka 2000 mm	od levého spodního rohu	složitý
Provedení	negativ	výchozí výška 2000 mm		

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1600 mm, Š 1600 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano




VZORY SKEL MODERNÍ

Název	164	Parametry motivu	Standardní umístění motivu	Cenová skupina
Skupina	Moderní	výchozí šířka 2000 mm	od levého spodního rohu	složité
Provedení	pozitiv	výchozí výška 2000 mm		

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano




VZORY SKEL MODERNÍ

Název	164	Parametry motivu	Standardní umístění motivu	Cenová skupina
Skupina	Moderní	výchozí šířka 2000 mm	od levého spodního rohu	složité
Provedení	negativ	výchozí výška 2000 mm		

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **171**

Skupina Moderní

Provedení oboustranný

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu



od levého spodního rohu

Cenová skupina

Jednoduchý – oboustranný

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Gravírování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk (jednostranný)	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **232**

Skupina Moderní

Provedení oboustranný

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

Cenová skupina

Jednoduchý – oboustranný

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Gravírování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **191**

Skupina Moderní

Provedení pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Gravírování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **191**

Skupina Moderní

Provedení negativ

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá / pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **222**

Skupina moderní

Provedení pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu




od levého spodního rohu

Cenová skupina

v ceně skla

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ne	ano






Základní barevné provedení - viz náhled.

Barvu lze měnit pouze na požtání.

■ podkladové sklo (Float čiré nebo Satinato bílé)

□ keramický tisk










VZORY SKEL MODERNÍ

Název	241	Parametry motivu	Standardní umístění motivu	Cenová skupina
Skupina	moderní	výchozí šířka	od levého spodního rohu	složité
Provedení	pozitiv	výchozí výška		
		2000 mm		
		2000 mm		

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název	241
Skupina	moderní
Provedení	negativ







Parametry motivu	
výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu
od levého spodního rohu

Cenová skupina
složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano




VZORY SKEL MODERNÍ

Název	244	Parametry motivu	Standardní umístění motivu	Cenová skupina
Skupina	moderní	výchozí šířka	od levého spodního rohu	složité
Provedení	pozitiv	výchozí výška		
		2000 mm		

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název	244
Skupina	moderní
Provedení	negativ








Parametry motivu	
výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu
od levého spodního rohu

Cenová skupina
složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano





VZORY SKEL MODERNÍ

Název	245	Parametry motivu	Standardní umístění motivu	Cenová skupina
Skupina	moderní	výchozí šířka 2000 mm	od levého spodního rohu	složité
Provedení	pozitiv	výchozí výška 2000 mm		

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL MODERNÍ

Název **245**

Skupina moderní

Provedení negativ

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **003**

Skupina přírodní

Provedení pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu


od levého spodního rohu

Cenová skupina

složitý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1600 mm, Š 1600 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **003**

Skupina přírodní

Provedení negativ

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu








od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1600 mm, Š 1600 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **199**

Skupina přírodní

Provedení pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu


od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ne	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ne	ano



VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název	199
Skupina	přírodní
Provedení	negativ








Parametry motivu	
výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu
od levého spodního rohu

Cenová skupina
složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá / pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ne	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ne	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ne	ano



VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **235**

Skupina přírodní

Provedení pozitiv

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu







od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **235**

Skupina přírodní

Provedení negativ

Parametry motivu

výchozí šířka 2000 mm

výchozí výška 2000 mm

Standardní umístění motivu







od levého spodního rohu

Cenová skupina

složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název	237
Skupina	přírodní
Provedení	pozitiv


Parametry motivu	
výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu
od levého spodního rohu

Cenová skupina
složitý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název **237**

Skupina	přírodní
Provedení	negativ

Parametry motivu

výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu







od levého spodního rohu

Cenová skupina

složitý

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ne	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ne	ano	-	ano	ano



VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název	238
Skupina	přírodní
Provedení	pozitiv








Parametry motivu	
výchozí šířka	2000 mm
výchozí výška	2000 mm

Standardní umístění motivu
od levého spodního rohu

Cenová skupina
složité

Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano




VZORY SKEL PŘÍRODNÍ

Název	238	Parametry motivu	Standardní umístění motivu	Cenová skupina
Skupina	přírodní	výchozí šířka 2000 mm	od levého spodního rohu	složité
Provedení	negativ	výchozí výška 2000 mm		


Povolené technologie a operace s motivem

technologie	Minimální rozměr	překlápět levá /pravá	měnit barvu	tapetovat	měnit rozměr	pevný rozměr	deformace	otáčení
Pískování	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ne	ano	ano	-	ano	ano
Digitální tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano
Keramický tisk	V 1000 mm, Š 1000 mm	ano	ano	ano	ano	-	ano	ano




VZORY ZE STANDARDNÍ MODELOVÉ ŘADY DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ


vyobrazeny vzory Levé




040
NOTE, LOTOS 40




040 SAPGALSS




042 SAPGALSS




043
NOTE, LOTOS 43




043 SAPGALSS




044
NOTE, LOTOS 42, 44, 52,
53, 54




044 SAPGALSS




046
NOTE, LOTOS 46, 56




046 SAPGALSS




048
NOTE, LOTOS 48




048 SAPGALSS




049
NOTE, LOTOS 49




049 SAPGALSS




066
REDE 40, 41, 60, 62, 66, 67




066 SAPGALSS




067
REDE 44




067 SAPGALSS




069
REDE 61, 65



069 SAPGALSS



080
NOTE, LOTOS 81, 83



080 SAPGALSS

Poznámka:
Vzory pro modelové řady - NOTE, LOTOS
Vzory pro modelové řady - REDE

Šířka drážky v ploše dveří	LOTOS / NOTE	REDE
Gravír	V6 lesk	V4 lesk
Pískování	5,5 mm	-
K - tisk	5,5 mm	4 mm

Orientace vzorů skel


pro motivy skel odvozených z řad NOTE, LOTOS, AKORD a REDE

Vlastnost „sklo (orientace motivu)“


DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ

Sklo (orientace motivu) = **standardně**

=> přednabízená hodnota v KFG




Sklo (orientace motivu) = **obráceně**




DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ

Sklo (orientace motivu) = **od středu**

=> přednabízená hodnota v KFG





Sklo (orientace motivu) = **ke středu**




DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ – PARALELNÍ POSUVSklo (orientace motivu) = **od středu**

=> přednabížená hodnota v KFG

Sklo (orientace motivu) = **ke středu**

V katalogu skel jsou vyobrazeny vzory skel, které jsou osazovány dle obrázku do levých dveří.
Vzor (motiv) je standardně ze strany 1.

Příklad vyobrazení vzoru v katalogu:



043