

**MULTIPLEX, TL. 12 MM**
**Nášlapná vrstva: 4 mm**

- Napadající délky lamel: 600-2500 mm, průměrná délka lamel je 1500 mm
- Napadající délky lamel: 1800-2500 mm (příplatek 210 Kč/m<sup>2</sup>)
- Spojení: pero-drážka
- V-spára: 4V

Dřevina	Třídění	Šířka lamely	Cena/m <sup>2</sup> vč. povrch. úpravy	Pozn.
Dub	Original (Rustik)	140 mm	2 520 Kč	☐
		160 mm	2 589 Kč	☐
		190 mm	2 680 Kč	☐
	Noblesse (Natur)	140 mm	2 700 Kč	☐
		160 mm	2 780 Kč	☐
		190 mm	2 840 Kč	☐

**MULTIPLEX, TL. 15 MM**
**Nášlapná vrstva: 4 mm**

- Napadající délky lamel: 600-2500 mm, průměrná délka lamel je 1500 mm
- Napadající délky lamel: 1800-2500 mm (příplatek 210 Kč/m<sup>2</sup>)
- Napadající délky lamel: 2500-3000 mm (příplatek 320 Kč/m<sup>2</sup>)
- Spojení: pero-drážka
- V-spára: 4V

Dřevina	Třídění	Šířka lamely	Cena/m <sup>2</sup> vč. povrch. úpravy	Pozn.
Dub	Original (Rustik)	160 mm	2 700 Kč	☐
		190 mm	2 780 Kč	☐
		220 mm	2 840 Kč	☐
	Noblesse (Natur)	160 mm	2 840 Kč	☐
		190 mm	2 980 Kč	☐
		220 mm	3 040 Kč	☐

**MULTIPLEX, TL. 16 MM**
**Nášlapná vrstva: 6 mm**

- Napadající délky lamel: 600-2500 mm, průměrná délka lamel je 1500 mm
- Napadající délky lamel: 1800-2500 mm (příplatek 210 Kč/m<sup>2</sup>)
- Napadající délky lamel: 2500-3000 mm (příplatek 320 Kč/m<sup>2</sup>)
- Spojení: pero-drážka
- V-spára: 4V

Dřevina	Třídění	Šířka lamely	Cena/m <sup>2</sup> vč. povrch. úpravy	Pozn.
Dub	Original (Rustik)	160 mm	2 900 Kč	☐
		190 mm	2 980 Kč	☐
		220 mm	3 040 Kč	☐
	Noblesse (Natur)	160 mm	3 050 Kč	☐
		190 mm	3 180 Kč	☐
		220 mm	3 240 Kč	☐

Materiál je obroušen a připraven k povrch. úpravě.

Materiál s povrchovou úpravou je vždy na objednávku a není možné jej vrátit.

Podlaha je vhodná k celoplošnému lepení (doporučené lepidlo Thomsit P 670).

Podlahy jsou obroušené a připravené pod nátěr a dodávají se při výrobě se zbytkovou vlhkostí 9 % (-+ 2 %).

Vhodné pro podlahové vytápění.  
Extrémně stabilní.

Pozn.:

Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/m<sup>2</sup> bez DPH.

Dřevo je přírodní produkt a může měnit barvu a strukturu.

**Konečné množství se může od objednaného lišit v závislosti na dostupných délkách lamel u dodavatele. Tato změna se následně promítne do ceny. Přebytečné množství nejde vrátit.**

- Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
- Na poptávku – zboží lze vrátit, je-li bez povrchové úpravy a v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
- Na objednávku – zboží nelze vrátit.

## MULTIPLEX BARRIQUE, TL. 16 MM

- Napadající délky lamel: 600-2500 mm, průměrná délka lamel je 1500 mm
- Napadající délky lamel: 1800-2500 mm (příplatek 210 Kč/m<sup>2</sup>)
- Napadající délky lamel: 2500-3000 mm (příplatek 320 Kč/m<sup>2</sup>)
- Spojení: pero-drážka
- V-spára: 4V



Nášlapná vrstva: 5,5 mm

Dřevina	Třídění	Šířka lamely	Cena/m <sup>2</sup> vč. povrch. úpravy	Pozn.
Dub	Original (Rustik)	190 mm	3 110 Kč	☐
		220 mm	3 400 Kč	☐
		250 mm	3 580 Kč	☐

## PARKETY MULTIPLEX, TL. 15 MM (FISCHGRÄT)

- Fixní délky lamel: 600 mm, 700 mm, 800 mm
- Spojení: pero-drážka na všech čtyřech stranách
- V-spára: 4V
- Provedení: pravá, levá
- Úhel: 90°

Nášlapná vrstva: 4 mm

Dřevina	Třídění	Šířka lamely	Cena/m <sup>2</sup> vč. povrch. úpravy	Pozn.
Dub Fischgrät	Original (Rustik)	100 mm	3 010 Kč	☐
		120 mm	3 080 Kč	☐
		140 mm	3 080 Kč	☐
	Noblesse (Natur)	100 mm	3 140 Kč	☐
		120 mm	3 240 Kč	☐
		140 mm	3 280 Kč	☐

## PARKETY MULTIPLEX, TL. 15 MM (CHEVRON)

- Fixní délky lamel: 600 mm, 700 mm, 800 mm
- Spojení: pero-drážka na dlouhých stranách
- V-spára: 4V
- Úhel: 45° a 60°

Nášlapná vrstva: 4 mm

Dřevina	Třídění	Šířka lamely	Cena/m <sup>2</sup> vč. povrch. úpravy	Pozn.
Dub Chevron	Original (Rustik)	100 mm	3 140 Kč	☐
		120 mm	3 180 Kč	☐
		140 mm	3 210 Kč	☐
	Noblesse (Natur)	100 mm	3 200 Kč	☐
		120 mm	3 340 Kč	☐
		140 mm	3 380 Kč	☐

Materiál je obroušen a připraven k povrch. úpravě.

Materiál s povrchovou úpravou je vždy na objednávku a není možné jej vrátit.

Podlaha je vhodná k celoplošnému lepení (doporučené lepidlo Thomsit P 670).

Podlahy jsou obroušené a připravené pod nátěr a dodávají se při výrobě se zbytkovou vlhkostí 9 % (+/- 2 %).

Vhodné pro podlahové vytápění.

Extrémně stabilní.

Pozn.:

Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/m<sup>2</sup> bez DPH.

Dřevo je přírodní produkt a může měnit barvu a strukturu.

**Konečné množství se může od objednaného lišit v závislosti na dostupných délkách lamel u dodavatele. Tato změna se následně promítne do ceny. Přebytečné množství nejde vrátit.**

- Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
- Na poptávku – zboží lze vrátit, je-li bez povrchové úpravy a v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
- Na objednávku – zboží nelze vrátit.

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY

→ Termín dodání: 4 – 6 týdnů

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY NEZAKOUŘENÉ

	Povrch na Multiplex	Povrch na Multiplex Barrique	Odstín	Pozn.
<b>Barossa (Berlin)</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	Bílý olej, 3 vrstvy bezbarvého oleje s voskem	☐
<b>Douro (Pan Blanco)</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	Světle bílý olej, 3 vrstvy bezbarvého oleje s voskem	☐
<b>Jura</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	2 vrstvy bílého oleje, 3 vrstvy bezbarvého oleje s voskem	☐
<b>Kakheti</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	Černý olej, 3 vrstvy oleje s voskem	☐
<b>Madeira</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	Olej v barvě vanilky, 3 vrstvy bezbarvého oleje s voskem	☐
<b>Mendoza (Zürich)</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	Bílý olej, 3 vrstvy bílého oleje s voskem	☐
<b>Otago (Roble Prima)</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	Vzhled přírodního dubu, 3 vrstvy bezbarvého oleje s voskem	☐
<b>Santorini</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	Šedý olej, 3 vrstvy bezbarvého oleje s voskem	☐
<b>Stellenbosch (London)</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	Přírodní olej, 3 vrstvy bezbarvého oleje s voskem	☐
<b>Tokaj (Roble Folla)</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	Přírodní olej, 3 vrstvy bezbarvého oleje s voskem	☐

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY ZAKOUŘENÉ

	Povrch na Multiplex	Povrch na Multiplex Barrique	Odstín	Pozn.
<b>Bordeaux</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	Silně zakouřený, černý olej, 3 vrstvy bezbarvého oleje s voskem	☐
<b>Maipo (Budapest)</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	Středně zakouřený, přírodní olej, 3 vrstvy bezbarvého oleje s voskem	☐
<b>Malaga</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	Silně zakouřený, 2 vrstvy bílého oleje, 3 vrstvy bezbarvého oleje s voskem	☐
<b>Montalcino (Fuerta)</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	Silně zakouřený, světle bílý olej, 3 vrstvy bezbarvého oleje s voskem	☐
<b>Moseltal</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	Lehce zakouřený, bílý olej, 3 vrstvy bílého oleje s voskem	☐
<b>Napa (Cannes)</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	Lehce zakouřený, bílý olej, 3 vrstvy bezbarvého oleje s voskem	☐
<b>Piemont (Belfast)</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	Lehce zakouřený, přírodní olej, 3 vrstvy bezbarvého oleje s voskem	☐
<b>Provence (Lavandel)</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	Lehce zakouřený, béžový olej, 3 vrstvy bezbarvého oleje s voskem	☐
<b>Rioja (Toulouse)</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	Středně zakouřený, bílý olej, 3 vrstvy bezbarvého oleje s voskem	☐
<b>Toscana (Partagas)</b>	Jemně kartáčovaný	Hrubě kartáčovaný	Silně zakouřený, přírodní olej, 3 vrstvy bezbarvého oleje s voskem	☐

Materiál je obroušen a připraven k povrch. úpravě.

Materiál s povrchovou úpravou je vždy na objednávku a není možné jej vrátit.

Podlaha je vhodná k celoplošnému lepení (doporučené lepidlo Thomsit P 670).

Podlahy jsou obroušené a připravené pod nátěr a dodávají se při výrobě se zbytkovou vlhkostí 9 % (→ + 2 %).

Vhodné pro podlahové vytápění.  
Extrémně stabilní.

Pozn.:

Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/m<sup>2</sup> bez DPH.

Dřevo je přírodní produkt a může měnit barvu a strukturu.

**Konečné množství se může od objednaného lišit v závislosti na dostupných délkách lamel u dodavatele. Tato změna se následně promítne do ceny. Přebytečné množství nejde vrátit.**

- Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
- Na poptávku – zboží lze vrátit, je-li bez povrchové úpravy a v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
- Na objednávku – zboží nelze vrátit.

## MASIVNÍ OBVODOVÉ LIŠTY


- Dřevina: Dub
- Délky lišt dle dostupnosti, max. 2500 mm
- Povrchová úprava: přírodní olej nebo olej s voskem (dle objednaného odstínu)
- Termín dodání: 4 týdny
- Ceny za bm



	<b>Profil A 20 × 40 mm</b>	<b>Profil A 20 × 60 mm</b>	<b>Profil B 20 × 40 mm</b>	<b>Profil B 20 × 60 mm</b>	<b>Pozn.</b>
<b>Bez povrchové úpravy</b>	490 Kč	580 Kč	490 Kč	580 Kč	<input type="checkbox"/>
<b>Povrchová úprava nezakouřená</b>	580 Kč	690 Kč	580 Kč	690 Kč	<input type="checkbox"/>
<b>Povrchová úprava zakouřená</b>	690 Kč	760 Kč	690 Kč	760 Kč	<input type="checkbox"/>

## SCHODOVÉ PROFILY

- Rozměr: na poptání



**Dřevina**

Dub

**Cena/ks**

na poptání

Pozn.:

Jedná se o doporučené maloobchodní ceny v Kč/m<sup>2</sup> bez DPH.

Dřevo je přírodní produkt a může měnit barvu a strukturu.

- Běžně skladem – zboží lze vrátit v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
- Na poptávku – zboží lze vrátit, je-li bez povrchové úpravy a v neporušeném originálním balení max. 2 měsíce od data zakoupení.
- Na objednávku – zboží nelze vrátit.