
Magnetic

MAGNETIC

Revoluční, inovativní systém pro ovládání dveří bez kliky, mechaniky nebo elektroniky. Funkčnost systému je zaručena řadou silných magnetů osazených v zárubni. Dveřní křídlo je dotaženo do zavírené polohy pomocí magnetické síly a magnetického bloku osazeného v dveřním křídle. Při dovení se k sobě Magnetic a magnetický blok přiblíží a dostatečně silné magnetické pole zajistí plynulé dovení. Síla magnetu je možná regulovat, takže nehrozí otevírání dveří průvanem nebo problém otevíření dveří dětmi.

- Pro úplné zamčení je možné kombinovat madla s mini WC zámečky.
- Systém Magnetic je spolehlivý, komfortní a a jednoduše seřiditelný.
- Pro systém magnetic bylo vyvinuto několik nových modelů, ale je možné kombinovat s jakýmkoliv madlem z naší nabídky.
- Lze osadit do otočných dveří obložkových - polodrážkových, bezpolodrážkových, reverzních.



Magnetic	Provedení	Objednací č.
Osazeno v dveřní zárubni	Nrz - nerez broušený	OKK-004334
Kovové tělo		
Neodymové magnety	TiN-K - Titan černý mat	OKK-004335

Při objednání zvlášť nutné doobjednat platili pro uchycení těla Magneticu - MDDR-000293



Magnetic	Provedení	Objednací č.
Osazeno v dveřním křídle	Nrz - nerez broušený	OKK-004351
Kovové tělo		
Blok z nerezové oceli	TiN-K - Titan černý mat	OKK-004349
Seřiditelnost přitlaku -2/0/+2 mm		

MAGNETIC - ovládací madla



Konzerva 110	Provedení	Objednací č.
Standardně je magnetická výplň v barvě madla, atypické výplně dle domluvy, pár	SNi - satén nikel	OKK-004348
	TiN-K, titan černý mat	OKK-004357



Konzerva 220	Provedení	Objednací č.
Standardně je magnetická výplň v barvě madla, atypické výplně dle domluvy, pár	SNi - satén nikel	OKK-004358
	TiN-K, titan černý mat	OKK-004359



Joo	Provedení	Objednací č.
Standardně je magnetická výplň v barvě madla, atypické výplně dle domluvy, pár	SNi - satén nikel	OKK-004355
	TiN-K, titan černý mat	OKK-004356



Uff	Provedení	Objednací č.
Standardně je magnetická výplň v barvě madla, atypické výplně dle domluvy, pár	SNi - satén nikel	OKK-004360
	TiN-K, titan černý mat	OKK-004361



Sada WC kulatá, pro Magnetic	Provedení	Objednací č.
WC zámek a protiplech první uvedený povrch je povrch WC mechanismu, druhý za lomítkem je povrch čela zámku a protiplechu	SNi/Nerez	OKK-004576
	TiN-K/TiN-K	OKK-004577



Sada WC hranatá, pro Magnetic	Provedení	Objednací č.
WC zámek a protiplech první uvedený povrch je povrch WC mechanismu, druhý za lomítkem je povrch čela zámku a protiplechu	SNi/Nerez	OKK-004352
	TiN-K/TiN-K	OKK-004350


MAGNETIC - ovládací madla

Yes!	Provedení	Objednací č.
Standardní provedení madla, pár	SNi, 110	OKK-004374
	SNi, 210	OKK-004376
	SNi, 310	OKK-004567
	SNi, 610	OKK-004569
	SNi, 910	OKK-004571
	TiN-K, 110	OKK-004375
	TiN-K, 210	OKK-004377
	TiN-K, 310	OKK-004378
	TiN-K, 610	OKK-004570
	TiN-K, 910	OKK-004572

Yes!	Provedení	Objednací č.
WC provedení madla, pár madel, WC zámek a protiplech, pro komplet SNi povrch čela zámku a protiplechu neret, pro komplet TiN-K povrch čela zámku a protiplechu TiN-K	SNi, 210	OKK-004495
	SNi, 310	OKK-004568
	SNi, 610	OKK-004521
	SNi, 910	OKK-004573
	TiN-K, 210	OKK-004496
	TiN-K, 310	OKK-004497
	TiN-K, 610	OKK-004533
	TiN-K, 910	OKK-004539

Yes! s otvorem	Provedení	Objednací č.
Standardní provedení madla, pár	SNi, 110	OKK-004364
	SNi, 210	OKK-004366
	SNi, 310	OKK-004368
	SNi, 610	OKK-004370
	SNi, 910	OKK-004372
	TiN-K, 110	OKK-004365
	TiN-K, 210	OKK-004367
	TiN-K, 310	OKK-004369
	TiN-K, 610	OKK-004371
	TiN-K, 910	OKK-004373

Yes! s otvorem	Provedení	Objednací č.
WC provedení madla, pár madel, WC zámek a protiplech, pro komplet SNi povrch čela zámku a protiplechu neret, pro komplet TiN-K povrch čela zámku a protiplechu TiN-K	SNi, 210	OKK-004488
	SNi, 310	OKK-004490
	SNi, 610	OKK-004492
	SNi, 910	OKK-004494
	TiN-K, 210	OKK-004489
	TiN-K, 310	OKK-004491
	TiN-K, 610	OKK-004493
	TiN-K, 910	OKK-004487



MAGNETIC - ovládací madla



Výhodný set Magnetic + Madlo Joo	Provedení	Objednací č.
Set Magnetic + Mag. blok + madlo Joo	Standard, SNi	OKK-006752
	Standard, TiN-K	OKK-006754
	WC / koupelna, SNi	OKK-006753
	WC / koupelna, TiN-K	OKK-006755

Chytré systémy odemykání dveří

Chytré systémy odemykání dveří

SMART CODE KLIKA

Pokud patříte k těm, kteří neradi neustále hledají po kapsách klíče, pak je Code-It™ určen právě pro vás. K zamykání a odemykání dveří slouží namísto klíče tlačítka umístěná na těle kliky. Zmáčknutím jediného tlačítka dveře zamknete, nmačkáním 4-6 místního kódu odemknete. Je určeno pro dodatečnou montáž bez nutnosti natahování kabelů pro přívod elektřiny a proto je lze použít i na dveře, které již doma máte. Je poháněno dvěma bateriemi umístěnými v těle kliky. Uplatnění nalezne jak v kanceláři, tak i v domácnosti pro zajištění dveří pracovny, garáže, a nebo skládku s čistícími prostředky. Kování lze osadit na všechny standardní zámky SAPELI. Dodává se bez spodní rozety pro klíč, možno doobjednat. Nejedná se o bezpečnostní kování a není určeno pro bezpečnostní dveře.

Parametry:

- App pro Android a iOS zdarma (pouze ENG)
- Bluetooth
- Časové kódy – omezení kódu pro dny, týdny, časové úseky, jednodenní prostupy – nemusíte být v dosahu kliky
- Kliky má nastaveny kódy pro vstup na každý den na několik let dopředu
- Otevírání aplikací přes BT mobilem – musíte však být v dosahu kliky
- Pouze rozetové provedení – NST povrch, bez spodní rozety
- Levoprávé provedení
- Na dveře o min. tloušťce 38 mm (bez nutnosti podložky)
- Výdrž baterií (2x CR) cca 12.000 otevření – diagnostika stavu baterie v App
- Historie odemykání za posledních 180 dnů (kdo a kdy)

Název	Objednací č.
Smart Code Kliky	OKK-005409



** při objednání je nutné určit orientaci kliky s tlačítky (pravá nebo levá)

LINUS L2



Linus	Provedení	Objednací číslo
Tělo jednotky	Stříbrný	ODLN-002739
	Černý	ODLN-002740

Vhodný pro všechny zámky SAPELI.

Pro nastavení je nutné nainstalovat bezplatnou aplikaci Yale Home

Rozměry: šířka 51,7 mm, hloubka 45,75 mm, délka 146,2 mm

Hmotnost: 662 g

Integrovaná vysokokapacitní Li-Ion baterie s USB-C nabíjecím konektorem / výdrž až 6 měsíců

Wifi Bridge	Provedení	Objednací číslo
		ODLN-002551

Zařízení Yale Linus Connect Wi-Fi Bridge umožní vzdáleně ovládat zámek odkudkoliv, kde máte připojení k síti Internet a nejste omezeni na dosah bluetooth.

Smart Keypad	Provedení	Objednací číslo
		ODLN-002552

Doplňkový sortiment. S využitím klávesnice vytvoříte jedinečné přístupové kódy pro uživatele, pomocí kterých odemknete chytrý ámek Yale bez nutnosti použít klíče nebo chytrého telefonu.







Adjustable Cylinder	Provedení	Objednací číslo
		ODLN-002553

Nastavitelná cylindrická vložka pro zámek Yale Linus. Jedná se o modulární vložku, která je kompatibilní se všemi zámky SAPELI. Vložku lze použít s stávajícími drobnými úpravami klíče. Vnitřní délka vložky: minimálně 30 mm - maximálně 65 mm, s přírůstky po 5 mm. Vnější délka vložky: minimálně 30 mm - maximálně 60 mm, s přírůstky po 5 mm. Součástí balení jsou 2 klíče.

YALE DOT	Provedení	Objednací číslo
	Stříbrný	ODLN-002741
	Černý	ODLN-002742

Zámky

Zámky pro dveře otočné



Zámek zadlabací PRAKTIK

OB – obyčejný 72/80 mm, BÍLÝ ZINEK
jednozápadový - 16 mm
standard SAPELI

Provedení

Objednací číslo

Levý

MDZK-002552

Pravý

MDZK-002553

Zámek zadlabací PRAKTIK

VL – vložkový 72/80 mm, BÍLÝ ZINEK
jednozápadový - 16 mm
standard SAPELI

Provedení

Objednací číslo

Levý

MDZK-002992

Pravý

MDZK-003061

Zámek zadlabací PRAKTIK

WC – 72/80 mm, BÍLÝ ZINEK
Ořech pro WC kličku 6x6 mm
jednozápadový - 16 mm
standard SAPELI

Provedení

Objednací číslo

Levý

MDZK-003368

Pravý

MDZK-003369

Zámek zadlabací KOMFORT

OB – obyčejný 72/80 mm, BÍLÝ ZINEK
jednozápadový - 16 mm
standard SAPELI

Provedení

Objednací číslo

Levý

MDZK-003370

Pravý

MDZK-003371

Zámek zadlabací KOMFORT

VL – vložkový 72/80 mm, BÍLÝ ZINEK
jednozápadový - 16 mm
standard SAPELI

Provedení

Objednací číslo

Levý

MDZK-003372

Pravý

MDZK-003373

Zámek zadlabací KOMFORT

WC – 72/80 mm, BÍLÝ ZINEK
Ořech pro WC kličku 6x6 mm
jednozápadový - 16 mm
standard SAPELI

Provedení

Objednací číslo


Levý

MDZK-003376


Pravý

MDZK-003377


Zámky pro dveře otočné




Zámek zadlabací KOMFORT protipožární	Provedení	Objednací číslo
VL – vložkový 72/80 mm, BÍLÝ ZINEK jednozápadový - 16 mm standard SAPELI	Levý	MDZK-003374
	Pravý	MDZK-003375




Zámek zadlabací PREMIUM	Provedení	Objednací číslo
OB – 72/85 mm „tichá střelka“, SATÉN dvouzápadový - 12/24 mm Dodávka na objednávku	Levý	MDZK-002546
	Pravý	MDZK-002547




Zámek zadlabací PREMIUM	Provedení	Objednací číslo
VL – 72/85 mm „tichá střelka“, SATÉN dvouzápadový - 12/24 mm Dodávka na objednávku	Levý	MDZK-002548
	Pravý	MDZK-002549



Zámek zadlabací PREMIUM	Provedení	Objednací číslo
WC – 72/85 mm „tichá střelka“, SATÉN Ořech pro WC kličku 6x6 mm dvouzápadový - 12/24 mm Dodávka na objednávku	Levý	MDZK-002550
	Pravý	MDZK-002551









Zámek zadlabací PREMIUM protipožární	Provedení	Objednací číslo
VL – 72/85 mm „tichá střelka“, SATÉN dvouzápadový - 12/24 mm Dodávka na objednávku	Levý	MDZK-003617
	Pravý	MDZK-003618



Zámek zadlabací	Provedení	Objednací číslo
OB – obyčejný 90/80 mm dvouzápadový - 12/24 mm	Levoprávní BÍLÝ ZINEK na objednávku	MDZM-001689
	Levoprávní MOSAZ na objednávku	MDZM-001671

Zámky pro dveře otočné



Zámek zadlabací	Provedení	Objednací číslo
VL - vložkový 90/80 mm dvouzápadový - 12/24 mm	Levopravý BÍLY ZINEK na objednávku	MDZM-001668
	Levopravý MOSAZ na objednávku	MDZM-001817

Zámek zadlabací	Provedení	Objednací číslo
WC - 90/80 mm Ořech pro WC kličku 6x6 mm dvouzápadový - 12/24 mm	Levopravý BÍLY ZINEK na objednávku	MDZM-001670
	Levopravý MOSAZ na objednávku	MDZM-001751


Zámek zadlabací protipožární	Provedení	Objednací číslo
VL - vložkový 90/80 mm dvouzápadový - 12/24 mm	Levopravý BÍLY ZINEK na objednávku	MDZM-001669
	Levopravý MOSAZ na objednávku	MDZM-001722

Zámek zadlabací S MAGNETICKOU STŘELKOU	Provedení	Objednací číslo
OB - obyčejný 72/80 mm jednozápadový - 16 mm	Levopravý NEREZ	MDZK-000063
	Levopravý TiN-K (černý)	MDZK-003759

Zámek zadlabací S MAGNETICKOU STŘELKOU	Provedení	Objednací číslo
VL - vložkový 72/80 mm jednozápadový - 16 mm	Levopravý NEREZ	MDZK-000065
	Levopravý TiN-K (černý)	MDZK-003760

Zámek zadlabací S MAGNETICKOU STŘELKOU	Provedení	Objednací číslo
WC - 72/80 mm Ořech pro WC kličku 6x6 jednozápadový - 16 mm Dodávka na objednávku	Levopravý NEREZ	MDZK-000067
	Levopravý TiN-K (černý)	MDZK-003762
WC - 72/80 mm Ořech pro WC kličku 7x7 jednozápadový Dodávka na objednávku	Levopravý NEREZ	MDZK-001862
	Levopravý TiN-K (černý)	MDZK-001864
WC - 72/80 mm Ořech pro WC kličku 8x8 jednozápadový Dodávka na objednávku	Levopravý NEREZ	MDZK-001863
	Levopravý TiN-K (černý)	MDZK-001865

Zámky pro dveře otočné



Zámek zadlabací S MAGNETICKOU STŘELKOU a PŘEVODEM

VL - vložkový 72/80 mm
jednozápadový - 16 mm

Provedení

Objednací číslo

Levopravý
NEREZ

MDZK-000069

Levopravý
TiN-K (černý)

MDZK-003761

Zámek zadlabací - panikový NEMEF 1769-20

Provedení

Objednací číslo

VL - vložkový 72/100 mm, - nedělený čtyřhran
dvouzápadový - 10/21
šířka čelního plechu 20 mm
klíka/koule

Levý

MDZM-003848

Pravý

MDZM-003849

VL - vložkový 72/100, dělený čtyřhran
dvouzápadový - 10/21
šířka čelního plechu
klíka/klíka

Levý

MDZM-003846

Pravý

MDZM-003847

VL - vložkový 72/100 mm - dělený čtyřhran
dvouzápadový - 10/21
šířka čelního plechu
klíka/klíka- obrácená paniková funkce/reverzní)

Levý

Na dotaz

Pravý

Na dotaz

Dělený čtyřhran pro panikový zámek, provedení klíka/klíka

Provedení

Objednací číslo

pro kování Assa Abloy,
polodrážkové, bezpolodrážkové

8x8, 9x9/120 mm

ODPA-001096

pro kování M&T
pro dveře polodrážkové ARGOS

8x8, 9x9/100 mm

ODPA-002166

pro kování M&T
pro dveře bezpolodrážkové ARGOS

8x8, 9x9/100 mm

ODPA-002167

ZÁMEK ZADLABACÍ - DIN 65

Provedení

Objednací číslo

VL - 72 mm, DIN 65, SATÉN
dvouzápadový - 12/23 mm
pro dveře 43 dB
Dodávka na objednávku

Levý

MDZM-002935

Pravý

MDZM-002936

Zámek zadlabací - GEGE PZ/50/18

Provedení

Objednací číslo

DLE NORMY ÖNORM
VL - vložkový 88
Dodávka na objednávku

Levopravý

MDZM-001688

Zámek zadlabací - GEGE BB/50/18

Provedení

Objednací číslo


DLE NORMY ÖNORM
OB - obyčejný 90
Dodávka na objednávku

Levopravý

MDZM-002638

*Tento zámek je nutné použít v případě kombinace vložkový mag. zámek a kování klíka/koule - umožňuje ovládat střelku zámku FAB

Zámky pro dveře otočné



Zámek zadlabací N1050 - 72/55


VL - vložkový 72/55
jednozápadový - 20 mm
protipožární

Provedení

Levopravý
NEREZ

Objednací číslo

MDZM-005574



Zámek zadlabací N1050 - 72/65

VL - vložkový 72/65
jednozápadový - 20 mm
protipožární

Provedení

Levopravý
NEREZ

Objednací číslo

MDZM-005575



Zámek zadlabací magnetický MSL 1113

VL - vložkový 78/60, magnetický (určen primárně pro
reverzní protipožární dveře), čelo 18x230, včetně
protiplechu

Provedení

Levý
NEREZ


Pravý
NEREZ

Objednací číslo

MDZM-003972

MDZM-003973

Zámky speciální



Zámek zadlabací - GEGE WC/50/18


DLE NORMY ÖNORM
WC - 90
Ořech pro WC klikku 7×7 mm
Dodávka na objednávku

Provedení

Objednací číslo

Levopravý

MDZM-002639



Zámek zadlabací - přídatný


Vložkový s trny, BÍLÝ ZINEK
dvouzápadový - 12/24 mm
Dodávka na objednávku

Provedení

Objednací číslo

Levopravý

MDZM-001672



Zámek zadlabací válečkový pro dveře kyvné


vložkový s válečkovou závorou, BÍLÝ ZINEK
jednozápadový - 20 mm
Dodávka na objednávku

Provedení

Objednací číslo

Levopravý

MDZM-001673



Zámek zadlabací


OB - 90 mm „ERGON“, SATÉN
pro dveře otvírané v obou směrech
Standard SAPELI

Provedení

Objednací číslo

Levopravý

MDZP-002252



Zámek zadlabací


VL - 85 mm „ERGON“, SATÉN
pro dveře otvírané v obou směrech
Standard SAPELI

Provedení

Objednací číslo

Levopravý

MDZP-002253



Zámek zadlabací

WC - 96 mm „ERGON“, SATÉN
Ořech pro WC klikku 8×8 mm
pro dveře otvírané v obou směrech
Standard SAPELI

Provedení

Objednací číslo

Levopravý

MDZP-002251

Zámky speciální



ZÁMEK ZADLABACÍ - ABLOY EL560

VL - rozteč 72 mm, dorn 55 mm, elektromechanický (fail-secure/fail-safe), samozamykací, kování klíka-klíka, pouze pro dělený čtyřhran, čelo 20 mm

Provedení

Objednací číslo

Levopravý

MDZM-003851



ZÁMEK ZADLABACÍ - ERBI SAM EL/REV

VL - rozteč 72 mm, dorn 55 mm, elektromechanický ve variantě SAM EL (fail-secure) nebo SAM REV (fail-safe), samozamykací, kování klíka-klíka, pouze pro dělený čtyřhran, levopravý, čelo 18 mm
2žilový kabel pro varianty bez mikrospínačů
16žilový kabel pro varianty s mikrospínači

Provedení

Objednací číslo

SAM EL 72-55

MDZM-005705

SAM EL B 72-55

MDZM-005706

SAM EL MI 72-55

MDZM-005707

SAM EL MI B 72-55

MDZM-005708

SAM REV 72-55

MDZM-005709

SAM REV MI 72-55

MDZM-005710



ZÁMEK ZADLABACÍ - ERBI SAM ME

VL - rozteč 72 mm, dorn 55 mm, mechanický, samozamykací, kování klíka-klíka, pouze pro dělený čtyřhran, levopravý, čelo 18 mm

Provedení

Objednací číslo

SAM ME 72-55

MDZM-005704



ZÁMEK ZADLABACÍ - ERBI HOT ME

VL - rozteč 72 mm, dorn 55 mm, mechanický, primárně určen pro kování SMARTKEY, levý nebo pravý, čelo 20 mm

Provedení

Objednací číslo


HOT ME 72-55 levý

MDZM-005755

HOT ME 72-55 pravý

MDZM-005756

Zámky speciální



ZÁMEK ZADLABACÍ HÁKOVÝ (2x)

VL - rozteč 72 mm, dorn 65 mm, KfV vícebodový, bezpečnostní pro RC2/RC3, levopravý, čelo 20 mm

Provedení



AS2500/B001
Levopravý

AS2500/B003
Levopravý

Objednací číslo

MDZM-003696

MDZM-003717



ZÁMEK ZADLABACÍ STŘELKO-HÁKOVÝ (2x)

VL - rozteč 72 mm, dorn 65 mm, KfV vícebodový, bezpečnostní pro RC2/RC3 alternativně pro protipožární tl. 40 mm, levopravý, čelo 20 mm

Provedení



AS2750/B001
Levopravý

AS2750/B003
Levopravý

Objednací číslo

MDZM-003699

MDZM-003718



ZÁMEK ZADLABACÍ TRNO-HÁKOVÝ (2x)


VL - rozteč 72 mm, dorn 65 mm, vícebodový KfV, bezpečnostní pro RC2/RC3, levopravý, čelo 20 mm

Provedení


BS2600/B001
Levopravý

Objednací číslo

MDZM-005719





Zámky speciální



ZÁMEK ZADLABACÍ TRNO-HÁKOVÝ (4x)

VL - rozteč 72 mm, dorn 65 mm, vícebodový KfV, bezpečnostní pro RC2/RC3, levopravý, čelo 20 mm


Provedení	Objednací číslo
BS2642/B001 Levopravý	MDZM-004193
BS2642/B003 Levopravý	MDZM-004194



ZÁMEK ZADLABACÍ TRNO-HÁKOVÝ (2x), ELEKTROMOTORICKÝ

VL - rozteč 72 mm, dorn 65 mm, vícebodový KfV, elektromotorický, bezpečnostní pro SECURO RC2/RC3 nebo GOLIAS RC2/RC3, levopravý, čelo 20 mm

Provedení	Objednací číslo
AS2600/B001 Levopravý Typ Genius EA	MDZM-003913
AS2600/B001 Levopravý Typ Genius EB	MDZM-003914
AS2600/B001 Levopravý Typ Genius CA	MDZM-003915
AS2600/B001 Levopravý Typ Genius CB	MDZM-003916




ZÁMEK ZADLABACÍ TRNO-HÁKOVÝ (2X), ELEKTROMOTORICKÝ = KfV GENIUS

■ GENIUS EA: odemknutí zevnitř pomocí tlačítka	MDZM-003913
■ GENIUS EB: odemknutí zevnitř pomocí tlačítka. Možnost kombinace s externími spínacími hodinami nebo externími systémy jako pohon otočných dveří nebo poplachové zařízení.	MDZM-003914
■ GENIUS CA: jako provedení GENIUS EA, navíc však s funkcí „Comfort“ — odemknutí klikou z vnitřní strany dveří	MDZM-003915
■ GENIUS CB: jako provedení GENIUS EB, navíc však s funkcí „Comfort“ — odemknutí klikou z vnitřní strany dveří. Možnost kombinace s externími spínacími hodinami nebo externími systémy jako pohon otočných dveří nebo poplachové zařízení.	MDZM-003916


* funkce COMFORT - paniková funkce E bez možnosti doložení certifikace dle EN 179

** rozdíl mezi variantami A / B spočívá v možnosti monitoringu stavu dveří

zámek GENIUS KfV AS2602 EA, EB
(2600_1)



zámek GENIUS KfV AS2602 CA, CB
(2600_1)




Zámek KfV Genius A se čtečkou do křídla



Čtečka
MDEK-005666



Krytka čtečky černá (TIN-K)
MDEK-005669



Krytka čtečky nerez
MDEK-005668



Tlačítko
MDEK-003929



Magnet do zárubně
MDSP-003045



Zdroj
MDEK-003928




Řídící jednotka
MDEK-005667



Průchodka
MDSP-002090



Kabel přívodní 8 m
(zdroj-jednotka)
MDSP-005672



Kabel 1 m
(tlačítko-zámek)
MDSP-003935


Kabel 3,5 m
(jednotka-zámek)
MDSP-005671



Zámek
MDZM-003913
MDZM-003915

Zámek KVV Genius A / B s holým kabelem

(skener mimo dveřní křídlo)



- řešení pro více dveří
- možno integrovat do systémů třetích stran pomocí CV LAN nebo Wiegand
- integrační partneři eKey v ČR
- součástí dodávky jsou potřebné kabely včetně natažení a zapojení ve dveřích



Kabel př. skrz průchodku 10 m
MDSP-005673



Magnet do zárubně
MDSP-003045



Průchodka
MDSP-002090



Zámek
MDZM-003913
MDZM-003914
MDZM-003915
MDZM-003916



ekey
YOUR FINGER. YOUR KEY.




Uživatelský manuál ke stažení na partnerském portálu - Ekey dLine uživatelský návod CZ

Pokyny pro uvedení do provozu

1. Stáhněte si aplikaci "ekey bionyx" z App Store nebo Google Play.

Aplikace ekey bionyx



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Více podrobností naleznete zde:



Zámky speciální



ZÁMEK A PROTIPLECH M.A.G.

Provedení

Objednací číslo

Součástí sady zámek, protiplech, distanční podložky, uchycovací šrouby pro dveře Appena magnetický

POSTUP REGULACE:

- 1) Opatrně sejměte designovou krytku, aby nedošlo k jejímu poškození.
- 2) Odšroubujte dva šrouby M4 a vyjměte neodymový magnet.
- 3) Zvolte šířku plastové vymezovací podložky dle potřebné síly pro pohodlné ovládání a bezproblémovou funkci dveří a vložte ji pod neodymový magnet. Čím více je magnet vzdálen od zárubně, tím je síla magnetu menší. V případě použití podložky magnet přiblížíte zárubni a síla magnetu je větší.
- 4) Vraťte zpět designovou krytku a vyzkoušejte funkci dveří.

Pravolevý

OKK-005753

OBSAH BALENÍ:

- x M.A.G. – část do dveří
- x M.A.G. – část do zárubně
- x Vymezovací plastové podložky
- x 4 mm – 1 ks
- x 2 mm – 1 ks
- x Nerezový vrut 4x40 TORx – 2 ks
- x Nerezový šroub M4x15 TORx – 2 ks

MONTÁŽNÍ PLATLE M.A.G

Objednací číslo

Platle pro montáž protiplechu M.A.G.
Do dřevěné obložky

MDSP-001857



ZÁMEK A PROTIPLECH M.A.G. 2

Provedení

Objednací číslo

Magnetický zámek SAPELI
Pro polodrážkové, bezpolodrážkové a reverzní dveře

POSTUP REGULACE:

- 1) Opatrně sejměte designovou krytku, aby nedošlo k jejímu poškození.
- 2) Pomocí imbusu regulujte postupně sílu přitlaku na horním a spodním šroubu.
- 3) Vraťte zpět designovou krytku a vyzkoušejte funkci dveří.

Pravolevý

OKK-006383

OBSAH BALENÍ:

- x M.A.G. 2 dveřní díl
- x krytka dveřního dílu
- x montážní plech
- x M.A.G. 2 zárubňový díl
- x krytka zárubňového dílu
- x vrut 4x40 T20 - 4 ks
- x vrut 4x19 T20 - 3 ks
- x šroub M4x16 T20 - 2 ks
- x šroub M4x25 T20 - 2 ks

MONTÁŽNÍ PLATLE M.A.G 2

Objednací číslo

Platle pro montáž protiplechu M.A.G. 2
Do dřevěné obložky

MDSP-005622

Zámky a mušle

Zámky a mušle k posuvným dveřím



Set MAYA

OB - obyčejný, SATÉN
Dodávka na objednávku
Obsahuje pár muší+zámek+protiplech

Provedení

Levopravý

Objednací číslo

MDZP-002157



Set MAYA

WC, SATÉN
Dodávka na objednávku
Obsahuje pár muší+zámek+protiplech

Provedení

Levopravý

Objednací číslo

MDZP-002188



Set MAYA

VL - vložkový, SATÉN
Dodávka na objednávku
Obsahuje pár muší+zámek+protiplech

Provedení

Levopravý

Objednací číslo

MDZP-002473



Mušle zadlabací kovová MAYA

Pro dveře posuvné, SATÉN
Dodávka na objednávku
Obsahuje 1 ks

Provedení

Levopravý

Objednací číslo

MDMU-002184



Set ENTERO WC

WC, Obsahuje pár muší+zámek+protiplech

Provedení

SATÉN

TIN-K

Objednací číslo

MDZP-002019

MDZP-003875

Zámky a mušle k posuvným dveřím



Mušle zadlabací kovová ENTERO	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné obsahuje 1 ks	SATÉN	MDMU-000164
	TIN-K	MDMU-003872

Mušle zadlabací dřevěná OVÁLNÁ	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné Standard SAPELI pro dveře dýhované obsahuje 1 ks	DUB	MDMU-000148
	BÍLÁ	MDMU-000146
	ŠEDÁ	MDMU-002380
	DUB BĚLENÝ	MDMU-001782
	BUK	MDMU-000149
	JASAN	MDMU-000150
	MAHAGON	MDMU-000151
	BŘÍZA	MDMU-000152
	SMRK	MDMU-002883
	JAVOR	MDMU-000153
	JAVOR AM.	MDMU-002395
	OLŠE	MDMU-000154
	TŘEŠEŇ	MDMU-000155
	OŘECH	MDMU-000156
	HRUŠKA	MDMU-000157
	WENGE	MDMU-002142
	OŘECH AM.	MDMU-002853
	MODŘÍN	MDMU-002868

Mušle zadlabací dřevěná HRANATÁ	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné Standard SAPELI pro dveře dýhované Obsahuje 1 ks	DUB	MDMU-002812
	BÍLÁ	MDMU-000243
	ŠEDÁ	MDMU-002810
	DUB BĚLENÝ	MDMU-002813
	BUK	MDMU-002814
	JASAN	MDMU-002815
	MAHAGON	MDMU-002816
	BŘÍZA	MDMU-002817
	SMRK	MDMU-002886
	JAVOR	MDMU-002818
	JAVOR AM.	MDMU-002819
	OLŠE	MDMU-002820
	TŘEŠEŇ	MDMU-002821
	OŘECH	MDMU-002822
	HRUŠKA	MDMU-002823
	WENGE	MDMU-002824
	OŘECH AM.	MDMU-002854
	MODŘÍN	MDMU-002872

Mušle zadlabací kovová HRANATÁ	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné, SATÉN Dodávka na objednávku Obsahuje 1 ks		MDMU-002909

Zámky a mušle k posuvným dveřím



Spodní rozeta HRANATÁ k posuvným dveřím

BB - zámek, SATÉN
Obsahuje pár rozet

Provedení

Objednací číslo

ODRS-001356

Spodní rozeta HRANATÁ k posuvným dveřím

VL - pro vložku, SATÉN
Obsahuje pár rozet

Provedení

Objednací číslo

ODRS-001357

Spodní rozeta HRANATÁ k posuvným dveřím

WC, SATÉN
Obsahuje pár rozet

Provedení

Objednací číslo

ODRS-001355

Mušle zadlabací kovová 524 KRUH

Provedení

Objednací číslo

SATÉN

MDMU-000163

Pro dveře posuvné
Dodávka na objednávku
Obsahuje 1 ks

MOSAZ

MDMU-000161

CHROM

MDMU-000162

Čelní úchytka kovová KRUH 525

Provedení

Objednací číslo

SATÉN

MDMU-000169

Pro dveře posuvné do stěny
Dodávka na objednávku
Obsahuje 1 ks

MOSAZ

MDMU-000167

CHROM

MDMU-000168

Čelní úchytka kovová ENTERO

Provedení

Objednací číslo

Pro dveře posuvné do stěny, SATÉN
obsahuje 1 ks

SATÉN

MDMU-002153

Pro dveře posuvné do stěny, TĚN-K
obsahuje 1 ks

TĚN-K

MDMU-003865

Pro dveře posuvné do stěny, Cr
obsahuje 1 ks

Chrom

MDMU-003936

Pro dveře posuvné do stěny, K-ind
obsahuje 1 ks

K-ind

MDMU-003834

Při požadavku na čelní úchytka se k mušlím MAYA, ENTERO, LINUM, NOVA a kovová HRANATÁ NEREZ automatiky osazuje čelní úchytka hranatá ENTERO.
Ke všem ostatním mušlím se osazuje čelní úchytka kruhová.

Zámky a mušle k posuvným dveřím



Mušle zadlabávací kovová MINIMAL

Pro dveře posuvné do stěny
Dodávka na objednávku
Obsahuje 1 ks

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	OKK-002503
CHROM	OKK-002756
TITAN ČERNÝ	OKK-003141



Mušle zadlabávací kovová MINIMAL - BB

Pro dveře posuvné do stěny
Dodávka na objednávku
Obsahuje pár muší+zámek+protiplech

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	OKK-002504
CHROM	OKK-002620
TITAN ČERNÝ	OKK-002603



Mušle zadlabávací kovová MINIMAL - PZ

Pro dveře posuvné do stěny
Dodávka na objednávku
Obsahuje pár muší+zámek+protiplech

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	OKK-002496
CHROM	Na dotaz
TITAN ČERNÝ	Na dotaz



Mušle zadlabávací kovová MINIMAL - WC

Pro dveře posuvné do stěny
Dodávka na objednávku
Obsahuje pár muší+zámek+protiplech

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	OKK-002631
CHROM	OKK-002805
TITAN ČERNÝ	OKK-002799

Zámky a mušle k posuvným dveřím



Mušle zadlabací kovová HRANATÁ FORSAP

Pro dveře posuvné, Nerez
Standard SAPELI
Obsahuje 1 ks

Provedení

Objednací číslo

MDMU-002956



Mušle zadlabávací MAXIMAL - standard

Pro dveře posuvné do stěny
Dodávka na objednávku
Obsahuje 1 ks

Provedení

Objednací číslo

SATÉN

na dotaz

CHROM

na dotaz

TITAN ČERNÝ

na dotaz



Mušle zadlabávací MAXIMAL - BB

Pro dveře posuvné do stěny
Dodávka na objednávku
obsahuje pár muší+zámek+protiplech

Provedení

Objednací číslo

SATÉN

na dotaz

CHROM

na dotaz

TITAN ČERNÝ

na dotaz



Mušle zadlabávací MAXIMAL - PZ

Pro dveře posuvné do stěny
Dodávka na objednávku
Obsahuje pár muší+zámek+protiplech

Provedení

Objednací číslo

SATÉN

na dotaz

CHROM

na dotaz

TITAN ČERNÝ

na dotaz



Mušle zadlabávací MAXIMAL - WC

Pro dveře posuvné do stěny
Dodávka na objednávku
Obsahuje pár muší+zámek+protiplech

Provedení

Objednací číslo

SATÉN

na dotaz

CHROM

na dotaz

TITAN ČERNÝ

na dotaz

SATÉN, CHROM A TITAN ČERNÝ v kombinaci s aktuální nabídkou povrchu CPL a dyh. Ostatní na dotaz

Zámky a mušle k posuvným dveřím



Mušle ENTERO II	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny, mušle bez otvoru Dodávka na objednávku Obsahuje 1 ks	NEREZ BRLOUŠENÝ	MDMU-002934
	K-ind	MDMU-003791

Mušle NOVA	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny, mušle bez otvoru Dodávka na objednávku Obsahuje 1 ks	NEREZ BRLOUŠENÝ	MDMU-002933
	K-ind	MDMU-003793

Mušle zadlabací kovová MAXIMAL II	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny, mušle bez otvoru Dodávka na objednávku Dodávka obsahuje pouze jednu mušlí, vč. vloženého materiálu dle výběru SAPELI Obsahuje 1 ks Pro dveřní komplet nutno objednat 2 ks	SATÉN	na dotaz
	TIN-K	na dotaz
	CHROM	na dotaz

Mušle zadlabací kovová SET MAXIMAL II BB	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny Set obsahuje pár muší, zámek, protiplech Zamykání BB - obyčejný klíč	SATÉN	na dotaz
	TIN-K	na dotaz
	CHROM	na dotaz

Mušle zadlabací kovová SET MAXIMAL II PZ	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny Set obsahuje pár muší, zámek, protiplech Zamykání PZ - vložkové	SATÉN	na dotaz
	TIN-K	na dotaz
	CHROM	na dotaz

Mušle zadlabací kovová SET MAXIMAL II WC	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny Set obsahuje pár muší, zámek, protiplech Zamykání WC - otvor pro WC kličku	SATÉN	na dotaz
	TIN-K	na dotaz
	CHROM	na dotaz

Zámky a mušle k posuvným dveřím



Mušle zadlabací kovová MINIMAL II

Pro dveře posuvné do stěny, mušle bez otvoru
Dodávka na objednávku
Dodávka obsahuje pouze jednu mušlí, vč. vloženého materiálu
Obsahuje 1 ks
Pro dveřní komplet nutno objednat 2 ks


Provedení	Objednací číslo
SATÉN	OKK-002661
TIN-K	OKK-002605
CHROM	OKK-003301



Mušle zadlabací kovová SET MINIMAL II BB

Pro dveře posuvné do stěny
Set obsahuje pár muší, zámek, protiplech
Zamykání BB - obyčejný klíč

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	OKK-003890
TIN-K	OKK-004144
CHROM	OKK-004957



Mušle zadlabací kovová SET MINIMAL II PZ

Pro dveře posuvné do stěny
Set obsahuje pár muší, zámek, protiplech
Zamykání PZ - vložkové

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	OKK-003940
TIN-K	OKK-004258
CHROM	OKK-005022



Mušle zadlabací kovová SET MINIMAL II WC

Pro dveře posuvné do stěny
Set obsahuje pár muší, zámek, protiplech
Zamykání WC - otvor pro WC klíčku

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	OKK-004031
TIN-K	OKK-004094
CHROM	OKK-004218



Set ENTERO II WC

otvor pro WC klíčku
Dodávka na objednávku
Obsahuje pár muší+ zámek+ protiplech

Provedení	Objednací číslo
NEREZ BRLOUŠENÝ	MDZP-003533
K-ind	MDZP-004410

Zámky a mušle k posuvným dveřím



Set NOVA WC	Provedení	Objednací číslo
otvor pro WC klíčku Dodávka na objednávku obsahuje pár mušli+ zámek+ protiplech	NEREZ BRLOUŠENÝ	MDZP-002662
	K-ind	MDZP-002613

Mušle zadlabací kovová	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře lamelové Standard SAPELI obsahuje 1 ks	SATÉN	MDMU-000166

Knoflík k lamelovým dveřím	Provedení	Objednací číslo
Pro dveře posuvné do stěny, mušle bez otvoru Dodávka na objednávku Obsahuje set	SATÉN	MDUK-000175
	MOSAZ	MDUK-000173
	CHROM	MDUK-000174

Závěsy

Závěsy pro dveře s polodrážkou



Závěs 80/10 vrchní díl

Provedení	Objednací číslo
BÍLÝ ZINEK standard SAPELI	MDZD-000232
MOSAZ na objednávku	MDZD-000234
CHROM na objednávku	MDZD-000235
SATÉN standard SAPELI	MDZD-000233
BRONZ na objednávku	MDZD-000236
NEREZ BROUŠENÝ na objednávku ke dveřím NEPTUN	MDZD-002826

pro dveře s polodrážkou



Závěs TKZ 21/9,5 vrchní díl

Provedení	Objednací číslo
BÍLÝ ZINEK standard SAPELI	MDZO-000073

pro dveře s polodrážkou



Závěs 80/10 komplet

Provedení	Objednací číslo
BÍLÝ ZINEK standard SAPELI	MDZD-000237
SATÉN standard SAPELI	MDZD-000238
MOSAZ na objednávku	MDZD-000239
CHROM na objednávku	MDZD-000240
BRONZ na objednávku	MDZD-000241
NEREZ BROUŠENÝ na objednávku ke dveřím NEPTUN	MDZD-002827
TIN-K na objednávku	MDZD-003739

pro dveře s polodrážkou



Závěs 80/10 OKZ

Provedení	Objednací číslo
SATÉN standard SAPELI	MDZD-001837
MOSAZ na objednávku	MDZD-001881
CHROM na objednávku	MDZD-001880
BRONZ na objednávku	MDZD-000370
TIN-K na objednávku	MDZD-003740

pro dveře s polodrážkou
a na sloupek prosklené stěny



Závěs třídílný TUKAN

Provedení	Objednací číslo
SATÉN standard SAPELI	MDZO-001616
TIN-K na objednávku	na dotaz

pro dveře s polodrážkou,
určený i pro požární uzávěry
Dodávka na objednávku

Závěsy pro dveře s polodrážkou



Závěs třídlílný TUKAN OKZ	Provedení	Objednací číslo
pro dveře s polodrážkou, SATÉN Dodávka na objednávku	SATÉN standard SAPELI	MDZO-000570

Závěs 80/10 MINI	Provedení	Objednací číslo
	Levý SATÉN	MDZO-000379
	Pravý SATÉN	MDZO-000383

Závěs třídlílný TUKAN OZ34	Provedení	Objednací číslo
pro dveře s polodrážkou do kovové zárubně, určený i pro požární uzávěry, Dodávka na objednávku	SATÉN	MDZO-000513


Závěs třídlílný (V0026, V4400) V4426	Provedení	Objednací číslo
pro dveře s polodrážkou Dodávka na objednávku	Díl do dveří SATÉN	MDZO-000668
	Díl do zárubně SATÉN	MDZO-000567
	Díl do dveří SATÉN F1	MDZO-001632
	Díl do zárubně SATÉN F1	MDZO-001633

Závěs protipožární SFS vrchní díl	Provedení	Objednací číslo
pro dveře s polodrážkou	BÍLÝ ZINEK standard SAPELI	MDZO-000279

Závěs protipožární SFS spodní díl	Provedení	Objednací číslo
pro dveře s polodrážkou	BÍLÝ ZINEK standard SAPELI	MDZO-000280

Závěs protipožární SFS komplet	Provedení	Objednací číslo
pro dveře s polodrážkou, na sloupek prosklené stěny a pro rámovou zárubeň	BÍLÝ ZINEK standard SAPELI	MDZO-000281

Závěsy pro dveře s polodrážkou



Závěs skrytý TECTUS 380 3D

pro dveře s polodrážkou, včetně montážní destičky
Dodávka na objednávku

Provedení

SATÉN

Objednací číslo

MDZO-003614



Závěs objektový VX 7939/100

pro dveře s polodrážkou, určený i pro požární uzávěry
nosnost páru pantů 100 kg
pro závěs je nutné doobjednat upínací kapsu
dodávka na objednávku

Provedení

NEREZ

Objednací číslo

MDZO-003950



Závěs objektový VX 7939/120

pro dveře s polodrážkou, určený i pro požární uzávěry
nosnost páru pantů 120 kg
pro závěs je nutné doobjednat upínací kapsu
dodávka na objednávku

Provedení

NEREZ

Objednací číslo

MDZO-003951



Závěs objektový VX 7939/160 18-3

pro dveře s polodrážkou, určený i pro požární uzávěry
standard pro bezpečnostní dveře SECURO
nosnost páru pantů 160 kg
pro závěs je nutné doobjednat upínací kapsu

Provedení

NEREZ

ČERNÁ RAL9005

Objednací číslo

MDZO-004425

MDZO-005759



Závěs objektový VX 7939/160-S

pro dveře s polodrážkou, určený i pro požární
a bezpečnostní dveře
standard pro bezpečnostní dveře SECURO RC3
nosnost páru pantů 160 kg
pro závěs je nutné doobjednat upínací kapsu

Provedení

NEREZ

Objednací číslo

MDZO-003952



Závěs třídlíný TKZ 15x150 3D

pro dveře s polodrážkou, určený i pro požární
a bezpečnostní dveře
standard pro bezpečnostní dveře ARGOS RC3
a bezpečnostní dveře GOLIAS
nosnost trojice pantů 120 kg

Provedení

**Levý
BZINEK**

**Pravý
BZINEK**

**Levý
SATÉN**

**Pravý
SATÉN**

Objednací číslo


MDZO-004181

MDZO-004182

MDZO-004183

MDZO-004184

Závěsy pro dveře bezpolodrážkové



Závěs skrytý SAPTEC 340

pro dveře bez polodrážky, včetně montážní destičky

Provedení


Objednací číslo

SATÉN
standard SAPELI

MDZO-000076

TIN-K (černý)

MDZO-003797



Závěs skrytý SAPTEC 303


pro dveře bez polodrážky, včetně montážní destičky

Provedení

Objednací číslo

SATÉN

MDZO-003786



Závěs skrytý SAPTEC 340 PO


pro dveře bez polodrážky, protipožární závěs 30 minut, včetně montážní destičky

Provedení

Objednací číslo

SATÉN
standard SAPELI

MDZO-003187



Závěs skrytý protipožární TECTUS 527 3D

pro dveře bez polodrážky tl. 40 mm, včetně montážní destičky

Provedení

Objednací číslo

SATÉN
standard SAPELI

na dotaz



Závěs skrytý protipožární TECTUS 640 A8 3D

pro dveře bez polodrážky tl. 57 mm, v kompletu včetně montážní destičky a sady krytek (4 ks)

Provedení

Objednací číslo

SATÉN

MDZO-002625

ČERNÁ RAL9005

MDZO-005761



Závěs skrytý protipožární TECTUS 541 FVZ 3D

pro dveře bez polodrážky a reverzní tl. 57 mm, do skryté zárubně SAP917

Provedení

Objednací číslo

SATÉN

MDZO-005734

ČERNÁ RAL9005

MDZO-005760



Závěs objektový VX 7729/100

pro dveře bez polodrážky, určený i pro požární uzávěry nosnost páru pantů 100 kg
pro závěs je nutné doobjednat upínací kapsu
dodávka na objednávku

Provedení

Objednací číslo

NEREZ

MDZO-003947

Závěsy pro dveře bezpolodrážkové



Závěs objektový VX 7729/120

pro dveře bez polodrážky, určený i pro požární uzávěry
nosnost páru pantů 120 kg
pro závěs je nutné doobjednat upínací kapsu
dodávka na objednávku

Provedení

Objednací číslo

NEREZ

MDZO-003948



Závěs objektový VX 7729/160 18-3

pro dveře bez polodrážky, určený i pro požární uzávěry
nosnost páru pantů 160 kg
pro závěs nutné doobjednat upínací kapsu

Provedení

Objednací číslo

NEREZ

MDZO-004424

ČERNÁ RAL9005

MDZO-005758



Závěs 80/10 VDS - vrchní díl

pro dveře bez polodrážky
Dodávka na objednávku, pouze pro kovovou zárubeň
Pozn.: Dveře bez možnosti regulace

Provedení

Objednací číslo

Levý
SATÉN

MDZO-001611

Pravý
SATÉN

MDZO-001612



Závěs třídílný TUKAN OZ34 BP

pro dveře bez polodrážky do kovové zárubeň, určený i pro
protipožární uzávěry. Dodávka na objednávku, pouze pro
kovovou zárubeň

Provedení

Objednací číslo

SATÉN

MDZO-003165

Závěsy pro dveře kyvné




Závěs objektový JUSTOR 50 mm

pro dveře kyvné

Provedení	Objednací číslo
SATÉN standard SAPELI	MDZO-000284
MOSAZ na objednávku	MDZO-000285
BRONZ na objednávku	MDZO-000286
BÍLÝ na objednávku	MDZO-000283

Závěsy pro dveře reverzní



Závěs skrytý TECTUS 240

pro dveře reverzní otevírání včetně montážní destičky
Dodávka na objednávku

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	MDZO-000287
TIN-K	MDZO-003796

Šroub M5x30

Provedení	Objednací číslo
	MDSP-003366

Podložka vymezovací RZ-TE240 Šroub M5x30

Provedení	Objednací číslo
	MDSP-003367

Závěsy pro dveře lamelové




Závěs pro dveře lamelové

pro dveře lamelové, skládací
Standard SAPELI

Provedení	Objednací číslo
Levý CHROM	MDZO-000318
Pravý CHROM	MDZO-000320
Levý MOSAZ	MDZO-000321
Pravý MOSAZ	MDZO-000322
Levý SATÉN	MDZO-003110
Pravý SATÉN	MDZO-003164

Držáky závěsů



Standardní SAPELI 22/7

pro dveře s polodrážkou a bez polodrážky,
zárubní obložková
Dodávka na objednávku

Provedení

BÍLÝ ZINEK

Objednací číslo

MDDR-003813



Standardní držák závěsu OKZ

pro dveře do zárubně OKZ a pro dveře do rámové
zárubně a pro sloupek prosklené stěny
Dodávka na objednávku

Provedení

PLAST

Objednací číslo

MDDR-001836



Objektový držák závěsu VX7502 3D + VX7560 RK

pro dveře s polodrážkou, zárubeň obložková
(NORMAL a HARMONIE)
Dodávka na objednávku

Provedení

BZINEK
VX7502 3D

Objednací číslo

MDDR-000380

NEREZ
VX7560 RK

MDNZ-003954

ČERNÁ RAL9005
VX7560 RK

MDNZ-005763



Objektový držák závěsu VX7502 3D + VX7560 KK

pro dveře s polodrážkou, zárubeň obložková
(OBTUS) a bezpolodrážková (NORMAL, OBTUS,
HARMONIE)
Dodávka na objednávku

Provedení

BZINEK
VX7502 3D

Objednací číslo

MDDR-000380

NEREZ
VX7560 KK

MDNZ-003955

ČERNÁ RAL9005
VX7560 KK

MDNZ-005762



Objektový držák závěsu VX7505 3D + VX7560 KK

pro dveře s polodrážkou a bez polodrážky, zárubeň
rámová (NORMAL, OBTUS)
Dodávka na objednávku

Provedení

BZINEK
VX7505 3D

Objednací číslo

MDDR-001847

NEREZ
VX7560 KK

MDDR-003955



KRYTKA UPEVNĚNÍ DO ZÁRUBNĚ VX 7560 KK

Překrytí upevňovacích kapes
Krycí plech R1

Provedení

Nerez

Objednací číslo

MDNZ-003954

KRYTKA UPEVNĚNÍ DO ZÁRUBNĚ VX 7560 RK

Překrytí upevňovacích kapes
Krycí plech R3

Provedení

Nerez

Objednací číslo

MDNZ-003955

Kování na skleněné dveře

KOVÁNÍ PRO DVEŘE OTOČNÉ

TECHNICKÉ INFORMACE

HERMAT

VENEZIA



GENOVA



ARCO



Kování	1K	2K	OKZ	Snižená střílka - sklo tl. 10 mm - VSG (9,5 mm)	Max. váha dveří / 2 panty 3D	Max. obš (mm)	Max. obv (mm)
HERMAT							
VENEZIA	ano	ano	ano	ano	55 kg	980	2450
VENEZIA MAG	ano	ano	-	-	55 kg	980	2450
BARI MAG	ano	ano	-	-	55 kg	980	2450
GENOVA	ano	ano	ano	ano	55 kg	980	2450
GENOVA MAG	ano	ano	-	-	55 kg	980	2450
ARCO	ano	-	-	ano	55 kg	980	2450

M&T

ENTERO




MINI



MINIMAL



MAXIMAL



Kování	1K	2K	OKZ	Snižená střílka - sklo tl. 10 mm - VSG (9,5 mm)	Max. váha dveří / 2 panty 3D	Max. obš (mm)	Max. obv (mm)
M&T (mosaz)							
ENTERO	ano	ano	-	ano	60 kg	930	2450
MINI	ano	ano	-	-	60 kg	930	2450
MINIMAL / Maximal	ano	ano	-	-	60 kg	930	2450

MINI OBJEKT (NEREZOVÉ KOVÁNÍ)



ECONOMY OBJEKT (NEREZOVÉ KOVÁNÍ)



Kování	1K	2K	OKZ	Snižená střílka - sklo tl. 10 mm - VSG (9,5 mm)	Max. váha dveří / 2 panty 3D	Max. obš (mm)	Max. obv (mm)
M&T (nerez)							
ECONOMY OBJECT	ano	ano	-	ano	60 kg	930	2450
MINI OBJECT	ano	ano	-	-	60 kg	930	2450

DORMA

CLASSIC



MEDIO



Kování	1K	2K	OKZ	Snižená střílka - sklo tl. 10 mm - VSG (9,5 mm)	Max. váha dveří / 2 panty 3D	Max. obš (mm)	Max. obv (mm)
DORMA							
CLASSIC	ano	ano	-	ano	55 kg	980	2450
MEDIO	ano	ano	-	ano	55 kg	980	2450

KOVÁNÍ PRO DVEŘE OTOČNÉ

TECHNICKÉ INFORMACE

GRIFFWERK



Kování	1K	2K	OKZ	Snížená stříška - sklo tl. 10 mm - VSG (9,5 mm)	Max. váha dveří / 2 panty 3D	Max. obš (mm)	Max. obv (mm)
GRIFFWERK							
PURISTO-S	ano	ano	-	ano	-	-	-

KYVNÉ ZÁVĚSY

KYVNÝ ZÁVĚS BILOBA



Pro sklo tl. 8, 10 a 12 mm
Do max. objednací výšky = 2 závěsy

ZÁVĚS KYVNÝ (VZDUCHOVÝ)



Pro sklo tl. 8 a 10 mm
Do objednací výšky 2200 = 2 závěsy,
od 2201 výše = 3 závěsy.

SAMOZAVÍRACÍ ZÁVĚS BILOBA 8060WDL PRO DŘEVĚNOU ZÁRUBEŇ



Pro sklo tl. 8.
Do max. objednací výšky = 2 závěsy

BEZPOLODRÁŽKOVÉ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



ZÁVĚS SKRYTÝ TEG 310 2D

pro dveře bez polodrážky SAPGLASS,
včetně montážní destičky

Provedení:	Objednací číslo
Nerez	MDZO-002604
Bílá	MDZO-002605
Černá	MDZO-003966

Pro sklo tl. 10 mm
Do objednací výšky 2200 = 2 závěsy,
od 2201 výše = 3 závěsy.
Nosnost 60 kg



UZAVÍRACÍ MAGNET KC 50

(Protiplech kovový MK, KC 50)
pro dveře bez polodrážky SAPGLASS,
včetně montážní destičky

Provedení:	Objednací číslo
Nikl	MDPK-001806

Magnetické zavírání se skládá z uzavíracího
magnetu KC50 zabudovaného v zárubni
a magnetického plechu nalepeného
na hraně skla (plech nalepen již z výroby).
Síla magnetu KC 50 plynule nastavitelná.

MADLA



MADLO TECTUS KC 17 (NALEPOVACÍ)

Provedení:	Objednací číslo
Nerez optik	OKK-003761
Bílá	OKK-003760
Černá	OKK-004409

rozměr: 26 x 200 mm

hloubka: 40 mm Zakázané kombinace madla KC 17

Madlo není možné použít na hrubé ornamentní skla a skla ošetřené nanolakem.

Sklo (podklad)

Lona mat 8, 10 mm
Mastercarre čiré 8 mm
Mastersoft čiré 8 mm
Olas mat 8, 10 mm
Satinato šedé 10 mm

Sklo (vzor)

všechny pískované vzory

Sklo (umístění strana 1/2+pískování)

Plošné
Plošné strany 2
Oboustranné

MADLO ARCOS 350 (26.500)



Provedení:	Objednací číslo:
Matná stříbrná	OKK-001696
Nerez optik	OKK-001985

rozteč: 350 mm
délka: 398 mm
průřez: 40x20 mm
tl. skla: 8 - 12 mm

MADLO ARCOS 750 (26.510)



Provedení:	Objednací číslo:
Matná stříbrná	OKK-001668
Nerez optik	OKK-002310

rozteč: 750 mm
délka: 824 mm
průřez: 40x20 mm
tl. skla: 8 - 12 mm

MADLO HH 300 (HRANATÉ S PŘESAHEM)



Provedení:	Objednací číslo:
Nerez broušený	OKK-000558

rozteč: 300 mm
délka: 450 mm
průřez: 20x20 mm
tl. skla: 8-12 mm

Pro variantu madla HH300 na dřevěné dveře, tl. 40 mm je nutné objednat spojovací materiál, viz.: ODSP-002907

MADLO HK 400 (KULATÉ S PŘESAHEM)



Provedení:	Objednací číslo:
Nerez broušený	OKK-000868

rozteč: 400 mm
délka: 500 mm
průměr: 25 mm
tl. skla: 8-12 mm

Pro variantu madla HK400 na dřevěné dveře, tl. 40 mm je nutné objednat spojovací materiál, viz.: ODSP-002909

MADLO HK 800 (KULATÉ S PŘESAHEM)



Provedení:	Objednací číslo:
Nerez broušený	OKK-001199

rozteč: 800 mm
délka: 950 mm
průměr: 30 mm
tl. skla: 8-12 mm

Pro variantu madla HK800 na dřevěné dveře, tl. 40 mm je nutné objednat spojovací materiál, viz.: ODSP-002910

MADLO CH 300 (HRANATÉ BEZ PŘESAHU)



Provedení:	Objednací číslo:
Nerez broušený	OKK-000557

rozteč: 300 mm
délka: 320 mm
průřez: 20x20 mm
tl. skla: 8-12 mm

Pro variantu madla CH300 na dřevěné dveře, tl. 40 mm je nutné objednat spojovací materiál, viz.: ODSP-002906

MADLA

MADLO HK 300 (KULATÉ S PŘESAHEM)



Provedení:	Objednací číslo:
------------	------------------

Nerez broušený	OKK-000559
rozteč: 300 mm	
délka: 400 mm	
průměr: 25 mm	
tl. skla: 8-12 mm	

Pro variantu madla HK300 na dřevěné dveře, tl. 40 mm je nutné objednat spojovací materiál, viz. ODS-002908

MADLO ZLESART - ROVNÉ



Provedení:	Objednací číslo:
------------	------------------

Přírodní mosaz	ODMA-002761
Černá Sahara	ODMA-002762
rozměry: 525x55 mm	
hmotnost: 0,7 kg	
tl. skla: 8-12 mm	

MADLO GK - LUCIA GST



Provedení:	Objednací číslo:
------------	------------------

Nerez	Na dotaz
Černá	Na dotaz
Šedá	Na dotaz

rozměr rukojeti: 25x25 mm
délka: 450 mm
průměr: 17 mm
tl. skla: 8-12 mm

MADLO ZLESART - ZAKŘIVENÉ



Provedení:	Objednací číslo:
------------	------------------

Přírodní mosaz	ODMA-002765
Černá Sahara	ODMA-002766

rozměry: 590x55 mm
hmotnost: 0,7 kg
tl. skla: 8-12 mm

MUŠLE

MUŠLE MISKA



Provedení:	Objednací číslo:
Nerez broušený	Na dotaz
průměr: 58 mm	
tl. skla: 8-12 mm	

MUŠLE H 6403 KULATÁ



Provedení:	Objednací číslo:
Nerez broušený	OKK-005099
Černá	OKK-005100
průměr: 65 mm	
tl. skla: 8-10 mm	

MUŠLE H 6403 HRANATÁ



Provedení:	Objednací číslo:
Nerez broušený	OKK-005101
Černá	OKK-005102
rozměr: 70x70 mm	
tl. skla: 8-10 mm	

MUŠLE GM_49111 MOSAZ



Provedení:	Objednací číslo:
Nerez	Na dotaz
Černá	Na dotaz
průměr: 60 mm	
tl. skla: 8-12 mm	

MUŠLE GM_49111 MĚĎ



Provedení:	Objednací číslo:
Nerez	Na dotaz
Černá	Na dotaz
průměr: 60 mm	
tl. skla: 8-12 mm	

MUŠLE GK - CIRCLE



Provedení:	Objednací číslo:
Nerez	Na dotaz
Černá	Na dotaz
průměr: 60 mm	
tl. skla: 8-12 mm	

MUŠLE R8 QUATTRO



Provedení:	Objednací číslo:
Nerez	Na dotaz
Černá	Na dotaz
rozměr: 58x58 mm	
tl. skla: 8-12 mm	

MUŠLE SC7 (S ČELNÍM ÚCHYTEM)



Provedení:	Objednací číslo:
Matná stříbrná	OKK-002701
Nerez optik	OKK-002700
Černá	OKK-005656
rozměr: 76x100 mm	
tl. skla: 8-10 mm	

MUŠLE V406 (s čelním úchytem)



Provedení:	Objednací číslo:
Matná stříbrná	OKK-001704
Nerez optik	OKK-001751
Černá	OKK-005655
rozměr: 74x100 mm	
tl. skla: 8-10 mm	

MUŠLE V 404-PO-WC (WC s čelním úchytem)



Provedení:	Objednací číslo:
Matná stříbrná	OKK-004421
Nerez optik	OKK-004422
Černá	OKK-005957
rozměr: 74x100 mm	
tl. skla: 8-10 mm	

PROTIKUS MUŠLE V404-2FLG (WC s čelním úchytem)



Provedení:	Objednací číslo:
Matná stříbrná	OKK-004424
Nerez optik	OKK-004425
Černá	OKK-005958
rozměr: 74x100 mm	
tl. skla: 8-10 mm	

MUŠLE MINIMAL (BEZ ZAMYKÁNÍ)

Provedení:	Objednací číslo:
Sni	OKK-002503
TiN-K	OKK-003141
rozměr: 42x42 mm	
hloubka: 18 mm	
tl. skla: 8-12 mm	

MUŠLE MAXIMAL (BEZ ZAMYKÁNÍ)

Provedení:	Objednací číslo:
Sni	
TiN-K	
rozměr: 42x142 mm	
hloubka: 18 mm	
tl. skla: 8-12 mm	

MUŠLE

MUŠLE MAYA (BEZ ZAMYKÁNÍ)

Provedení:	Objednací číslo:
Matná stříbrná	
Nerez optik	
Černá	
rozměr: 32x150 mm	
hloubka: 15 mm	
tl. skla: 8-12 mm	

Protiplechy

Protiplechy pro dveře s polodrážkou



Protiplech pro dveře s polodrážkou standardní (L) označení PD-L

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	MDPK-003116
MOSAZ	MDPK-003120
BRONZ	MDPK-003124
NEREZ	MDPK-003126

Protiplech pro dveře s polodrážkou standardní (P) označení PD-P

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	MDPK-003117
MOSAZ	MDPK-003121
BRONZ	MDPK-003125
NEREZ	MDPK-003127

Protiplech pro dveře s polodrážkou zkrácený označení PZ

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	MDPK-003128
MOSAZ	MDPK-003132
BRONZ	MDPK-003136
NEREZ	MDPK-003138

PROTIPLECH PRO DVEŘE S POLODRÁŽKOU MINI OZNAČENÍ PM

pro dveře Sapglass

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	MDPK-003122
NEREZ	MDPK-003123
TIN-K (ČERNÝ)	MDPK-003130

Držák protiplechu A (L) - označení DA-L

Provedení	Objednací číslo
BZINEK	MDSP-003140

Držák protiplechu A (P) - označení DA-P

Provedení	Objednací číslo
BZINEK	MDSP-003141

Držák protiplechu B (L) - označení DB-L

Provedení	Objednací číslo
BZINEK	MDSP-003142

Držák protiplechu B (P) - označení DB-P

Provedení	Objednací číslo
BZINEK	MDSP-003143

Plastová vanička - označení VP

Provedení	Objednací číslo
PLASTOVÁ	MDPL-003144

Šroub M4x20 T10 se špičkou

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	MDSP-003145
MOSAZ	MDSP-003146

Vrut 4,1x19 T20

Provedení	Objednací číslo
NIKL	MDVR-000106

Protiplechy pro dveře bezpolodrážkové



Protiplech pro dveře bezpolodrážkové standardní (L) označení BD-L**

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	MDPK-000450
NEREZ	MDPK-001807

Protiplech pro dveře bezpolodrážkové standardní (P) označení BD-P**

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	MDPK-000451
NEREZ	MDPK-001808



Protiplech pro dveře bezpolodrážkové zkrácený označení BZ**

Provedení	Objednací číslo
SATÉN	MDPK-000316
NEREZ	MDPK-000317



Plastová vanička - označení VP

Provedení	Objednací číslo
PLASTOVÁ	MDPL-003144

* Pouze do vyprodání zásob, pouze jako zboží

** K protiplechu je nutné objednat plastovou vaničku VP, držák protiplechu A, šrouby M4x20 a vruty 4,1x19 (viz. Protiplechy pro dveře s polodrážkou).

Protiplechy speciální



Protiplech OKZ a na boční křídlo	Provedení	Objednací číslo
pro dveře s polodrážkou	SATÉN standard SAPELI	MDPK-000018
	MOSAZ na objednávku	MDPK-000016
	CHROM na objednávku	MDPK-000017
	BRONZ na objednávku	MDPK-000050

Protiplech OKZ a na boční křídlo zkrácený	Provedení	Objednací číslo
pro dveře s polodrážkou Dodávka na objednávku	LEVÝ SATÉN	MDPK-001797
	PRAVÝ SATÉN	MDPK-001798
	LEVÝ CHROM	MDPK-001799
	PRAVÝ CHROM	MDPK-001800
	LEVÝ MOSAZ	MDPK-001801
	PRAVÝ MOSAZ	MDPK-001802

Protiplech PLOCHÝ (5 mm) objektový na boční křídlo	Provedení	Objednací číslo
pro dveře s polodrážkou i bez polodrážky, SATÉN Dodávka na objednávku		MDPK-002376

Protiplech PLOCHÝ (2 mm) na boční křídlo s AL hranou	Provedení	Objednací číslo
pro dveře s polodrážkou i bez polodrážky, SATÉN Dodávka na objednávku		MDPK-001292

Protiplech PLOCHÝ (5 mm) pro přídavný zámek na boční křídlo	Provedení	Objednací číslo
pro dveře s polodrážkou i bez polodrážky Dodávka na objednávku	SATÉN	MDPK-000315

Protiplech pro válečkový zámek	Provedení	Objednací číslo
pro dveře kyvné Dodávka na objednávku	SATÉN	MDPK-002260

Protiplechy speciální



Protiplech pro zámek s magnetickou střílkou standardní

pro dveře s polodrážkou i bez polodrážky, reverzní
Dodávka na objednávku

Provedení


Objednací číslo

NEREZ

MDPK-000310

TIN-K (černý)

MDPK-000308



Protiplech pro zámek s magnetickou střílkou zkrácený

pro dveře s polodrážkou i bez polodrážky, reverzní
Dodávka na objednávku

Provedení

Objednací číslo

NEREZ

MDPK-000312

TIN-K (černý)

MDPK-000309



Protiplech pro zámek s magnetickou střílkou MINI

pro dveře Sapglass

Provedení

Objednací číslo

NEREZ

MDPK-000449



Protiplech objektový

pro pasivní křídlo dvoukřídlových protipožárních
a kouřotěsných dveří tl. 40 mm

Provedení

Objednací číslo

BZINEK

MDPK-005623



Spojovací prvky zárubní

Spojovací prvky zárubní



Excentr dvojčinný	Provedení	Objednací číslo
pro spojení obložek zárubně		MDSP-000258
Spona kovová na zárubně	Provedení	Objednací číslo
pro spojení ostění zárubně		MDSP-000260
Lamela dřevěná (vel. 0)	Provedení	Objednací číslo
pro spojení ostění zárubně		MDSP-000259
Ocelový úhelník (40×40)	Provedení	Objednací číslo
pro připevnění sloupku prosklené stěny k podlaze		MDSP-000261
Podložka pod confirmat	Provedení	Objednací číslo
pro spojení sloupků prosklené stěny		MDSP-000262
Corfirmat (7×70)	Provedení	Objednací číslo
pro spojení sloupků prosklené stěny mezi sebou nebo s ostěním		MDSP-000263
Kolík bukový (12×60)	Provedení	Objednací číslo
pro spojení sloupků prosklené stěny mezi sebou nebo s ostěním		MDSP-000384
Klíč imbus č. 4	Provedení	Objednací číslo
		MDSP-000264
Klíč imbus č. 5	Provedení	Objednací číslo
		MDSP-000265
Plastová krytka Ø 10	Provedení	Objednací číslo
krytka seřizovacího otvoru závěsu	BÍLÁ	MDPL-000249
	BÉŽOVÁ	MDPL-000250
	HNĚDÁ	MDPL-000251
	ŠEDÁ	MDPL-001882
	ČERNÁ	MDPL-003628
PLASTOVÁ KRYTKA OTVORŮ PRO PASIVNÍ ČEPY OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ SAP	Provedení	Objednací číslo
	BÍLÁ	ODKO-002658
	ČERNÁ	ODKO-002659

Zástrče



Automatická vratná rozvora BSK B 1899	Provedení	Objednací číslo
pro pasivní křídla dvoukřídlových protipožárních a kouřotěsných dveří tl. 57 mm, umožňuje automatickou aretaci pasivního křídla (nutné mechanické odjištění)		
kompletní řešení zahrnuje: dolní vedení táhla MDSP-004291 horní vedení táhla MDSP-004292 dolní tyč plná MDSP-004289 horní tyč dutá < 2220mm MDSP-004286 nebo horní tyč dutá < 2520mm MDSP-004290 podlahový protikus ODPK-002254	NEREZ	MDSK-002597

Automatické zástrče

Při otevření hlavního křídla se automaticky odblokuje i boční křídlo.
Při zavření hlavního křídla se boční křídlo automaticky zajistí v zavřené poloze.
V kombinaci s panikovým zámkem nebo s panikovou hrazdou 1B se tímto řešením dá nahradit panikové kování.

Výhody:

Zmáčknutím kliky nebo panikové hrazdy dostanu plný průchod dvoukřídlových dveří
Finanční úspora



Možnosti použití:

Na únikových cestách
Na chodbách (v nemocnicích, pečovatelských domech, atd.)



Orientace zástrče

- Na obrázku je zobrazena zástrč pravá
- Pro levé pasivní křídlo (závěsy vidím ze strany A, pantové strany, na levé straně), má horní zástrč orientaci pravou, spodní levou



Zástrč kovová automatická HZ 34 levá

pro pasivní křídlo dvoukřídlových dveří

Provedení

SATÉN

Objednací číslo

MDZS-003363

Zástrč kovová automatická HZ 34 pravá

pro pasivní křídlo dvoukřídlových dveří

Provedení

SATÉN

Objednací číslo

MDZS-003364

Protiplech pro automatickou zástrč do podlahy HZ 17

pro pasivní křídlo dvoukřídlových dveří

Provedení

SATÉN

Objednací číslo

MDPK-000313

Protiplech pro automatickou zástrč do dřevěné zárubně polodrážkové ZP*

pro pasivní křídlo dvoukřídlových dveří

Provedení

SATÉN

Objednací číslo

MDPK-000452

Protiplech pro automatickou zástrč do dřevěné zárubně bezpolodrážkové ZB*

pro pasivní křídlo dvoukřídlových dveří

Provedení

SATÉN

Objednací číslo

MDPK-002626

* k protiplechu je nutné objednat plastovou vaničku VP, držák protiplechu A, šrouby M4x20 a vrutky 4,1x19 (viz. protiplechy).

Těsnění, lepicí pásy, protipožární pásy

Těsnění, lepicí pásy, protipožární pásy



Těsnění obyčejné S 1204 pro dřevěné zárubně s polodrážkou

pro pasivní křídlo dvoukřídlových dveří

Provedení	Objednací číslo
BÍLÁ	MDTN-000267
BĚŽOVÁ	MDTN-000266
HNĚDÁ	MDTN-000268
ŠEDÁ	MDTN-000269
ČERNÁ	MDTN-000270



Těsnění S 6577 pro dřevěné zárubně bez polodrážky

Provedení	Objednací číslo
BÍLÁ	MDTN-000276
BĚŽOVÁ	MDTN-000275
HNĚDÁ	MDTN-000277
ŠEDÁ	MDTN-000371
ČERNÁ	MDTN-003625




Těsnění do kovových zárubní SAP

Provedení	Objednací číslo
ŠEDÁ	
ČERNÁ	
BÍLÁ	
HNĚDÁ	



Těsnění S 7510 pro zárubně OKZ


Provedení	Objednací číslo
Délka 860 mm BÍLÁ	MDTN-002781
Délka 860 mm BĚŽOVÁ	MDTN-002779
Délka 860 mm HNĚDÁ	MDTN-002783
Délka 860 mm ŠEDÁ	MDTN-002785
Délka 2020 mm BÍLÁ	MDTN-002782
Délka 2020 mm BĚŽOVÁ	MDTN-002780
Délka 2020 mm HNĚDÁ	MDTN-002784
Délka 2020 mm ŠEDÁ	MDTN-002786
Délka 2200 mm BÍLÁ	MDTN-001841
Délka 2200 mm BĚŽOVÁ	MDTN-001842
Délka 2200 mm HNĚDÁ	MDTN-001843
Délka 2200 mm ŠEDÁ	MDTN-001844
Délka 2200 mm ČERNÁ	MDTN-003626



Těsnění S 7381 pro závěs TECTUS 380

Provedení	Objednací číslo
BÍLÁ	MDTN-003619
BĚŽOVÁ	MDTN-003620
HNĚDÁ	MDTN-003621
ŠEDÁ	MDTN-003622
ČERNÁ	MDTN-003623

Těsnění, lepicí pásy, protipožární pásy



Těsnění S 6804 do AL hrany pro boční křídlo

Provedení	Objednací číslo
ŠEDÁ	MDTN-002585

Páska lepicí jednostranná

Provedení	Objednací číslo
BÍLÁ 2×9 mm, balení 20 bm	MDP1-000126
ČERNÁ 2×9 mm, balení 20 bm	MDP1-000127
ČERNÁ 5×9 mm, balení 10 bm	MDP1-000128

Páska lepicí dvoustranná

Provedení	Objednací číslo
BÍLÁ 1×7 mm, balení 66 bm	MDP2-000129
BÍLÁ 2×15 mm, balení 33 bm	MDP2-000133
BÍLÁ 2×9 mm, balení 33 bm	MDP2-000130
BÍLÁ 2×20 mm, balení 33 bm	MDP2-000136
ČERNÁ 1×7 mm, balení 50 bm	MDP2-001866
ČERNÁ 2×9 mm, balení 33 bm	MDP2-000131
ČERNÁ 2×15 mm, balení 25 bm	MDP2-000135
ČERNÁ 2×20 mm, balení 33 bm	MDP2-000137
ČERNÁ 5×15 mm, balení 10 bm	MDP2-000142
ŽLUTÁ 0,1×7 mm, balení 50 bm	MDP2-000138
ŽLUTÁ 0,1×15 mm, balení 50 bm	MDP2-000139
ŽLUTÁ 0,1×23 mm, balení 50 bm	MDP2-000140
ŽLUTÁ 0,1×38 mm, balení 50 bm	MDP2-000141

Páska protipožární PROMASEAL

Provedení	Objednací číslo
délka 1 m	MDPS-000144

Páska protipožární POKORNÝ

Provedení	Objednací číslo
délka 1 m	na dotaz

Páska protipožární kouřotěsná Pyroplex RigidBox

Provedení	Objednací číslo
4×10×2100 mm	MDPS-000145

Páska protipožární kouřotěsná PROMASEAL

Provedení	Objednací číslo
4×10×2100 mm	MDPS-000145

Podložky pod panty, návleky pantů

Podložky pod panty, návleky pantů



Podložka pod závěs - MOSAZ	Provedení	Objednací číslo
	MOSAZ 2 mm	ODPZ-000232
	MOSAZ 3 mm	ODPZ-000233

Podložka pod závěs - NIKL	Provedení	Objednací číslo
	NIKL 2 mm	ODPZ-000234
	NIKL 3 mm	ODPZ-000235

Návlek SFS pro dveře protipožární a bezpečnostní	Provedení	Objednací číslo
	SATÉN	MDNZ-000255
	MOSAZ	MDNZ-000256
	CHROM	MDNZ-000257
	BRONZ	MDNZ-000382

El. otevírač + protiplech + kabelová průchodka

El. otevírač + protiplech + kabelová průchodka



Elektrický otevírač EFFEFF 118 A71 10-24V A/D

pro dveře jednokřídlé i dvoukřídlé, s polodrážkou i bezpolodrážkové, nepožární

Provedení

Objednací číslo

ODEO-001830

Elektrický otevírač EFFEFF 118F A71 10-24V A/D

pro dveře jednokřídlé, polodrážkové i bezpolodrážkové, požární

Provedení

Objednací číslo

ODEO-001829

Protiplech pro el. otevírač dveří EFFEFF* 118

pro dveře dvoukřídlé do dřevěné zárubně

Provedení

Objednací číslo

Levý

ODEP-000242

Pravý

ODEP-000243

Protiplech pro el. otevírač dveří EFFEFF E7, 118

pro dveře jednokřídlé polodrážkové do dřevěné zárubně

Provedení

Objednací číslo

SATÉN

Levý

ODEP-000238

SATÉN

Pravý

ODEP-000239

El. otevírač + protiplech + kabelová průchodka



protiplech FP pro el. otevírač dveří EFFFF E7, 118

pro dveře jednokřídlé, polodrážkové do dřevěné zárubně

Provedení

SATÉN

Objednací číslo

MDPK-000508



Protiplech EB pro elektrický otevírač dveří 118

pro dveře bezpolodrážkové jednokřídlé do dřevěné zárubně

Provedení

SATÉN

Levý

Objednací číslo

MDPK-001804

SATÉN

Pravý

MDPK-001811



Kabelová průchodka délka 300 mm

pro dveře s polodrážkou

Provedení

NEREZ

Objednací číslo

MDSP-002089



Kabelová průchodka délka 400 mm

pro dveře bez polodrážky, dvoupolodrážkové

Provedení

NEREZ


Objednací číslo

MDSP-002090



Prahy a kartáče

Mechanické a zvukoizolační prahy



Mechanický práh IGL00 A 2552 ZÁKLADNÍ

Pro dveře otočné s polodrážkou a bez polodrážky

Provedení	Objednací číslo
600 mm	MDMP-000006
700 mm	MDMP-000007
800 mm	MDMP-000008
900 mm	MDMP-000009
1100 mm	MDMP-000010

Zvukově izolační lišta IGL00 A 1051 - pro dveře zvukově izolační, protipožární a kouřotěsné

Pro dveře otočné s polodrážkou a bez polodrážky

Provedení	Objednací číslo
600 mm	MDMP-000011
700 mm	MDMP-000012
800 mm	MDMP-000013
900 mm	MDMP-000014
1000 mm	MDMP-001788
1100 mm	MDMP-000015
1200 mm	MDMP-000386
1300 mm	MDMP-003526

Zvukově izolační lišta ELLENMATIC SOUNDPROOF - pro dveře zvukově izolační, protipožární a kouřotěsné

Pro dveře otočné s polodrážkou a bezpolodrážky

Provedení	Objednací číslo
600 mm	MDMP-005614
700 mm	MDMP-005615
800 mm	MDMP-005616
900 mm	MDMP-005617
1000 mm	MDMP-005618
1100 mm	MDMP-005619
1200 mm	MDMP-005620
1300 mm	MDMP-005621

Mechanický práh s prostupem vzduchu Planet MinE-F/S (ochrana proti hluku)

průduch 27,6 cm² (700 mm)
průvzdušnost při 2 Pa - 13,1 m³/h
průvzdušnost při 3 Pa - 17,1 m³/h

průduch 31,6 cm² (800 mm)
průvzdušnost při 2 Pa - 15,0 m³/h
průvzdušnost při 3 Pa - 19,6 m³/h

se zvukovým útlumem 27 dB pro dveře polodrážkové a bezpolodrážkové do dřevěné obložkové zárubně nebo ocelové zárubně, plně a prosklené modely dveří

Provedení	Objednací číslo
ZI+PV 460 mm	MDMP-003904
ZI+PV 585 mm	MDMP-003905
ZI+PV 710 mm	MDMP-003906
ZI+PV 719 mm	MDMP-003898
ZI+PV 723 mm	MDMP-003899
ZI+PV 819 mm	MDMP-003900
ZI+PV 823 mm	MDMP-003901
ZI+PV 835 mm	MDMP-003902
ZI+PV 960 mm	MDMP-003903
ZI+PV 1085 mm	MDMP-003907
ZI+PV 1210 mm	MDMP-003908
ZI+PV 1335 mm	MDMP-003909

Masivní prahy

Masivní práh - LAKOVANÝ s těsněním, tl. 20 mm		
Materiál		
Šířka	Délka	Objednací č.
DUB MASIV		
100	820	ODMP-001173
	920	ODMP-001074
130	820	ODMP-001282
	920	ODMP-000830
BUK MASIV		
100	820	ODMP-001081
	920	ODMP-001083
130	820	ODMP-001071
	920	ODMP-000885

Masivní práh - LAKOVANÝ bez těsnění, tl. 20 mm		
Materiál		
Šířka	Délka	Objednací č.
DUB MASIV		
100	820	ODMP-001236
	920	ODMP-001203
130	820	ODMP-001122
	920	ODMP-000832
BUK MASIV		
100	820	ODMP-001158
	920	ODMP-001159
130	820	ODMP-001070
	920	ODMP-000899

Masivní práh - SUROVÝ STAV s těsněním, tl. 20 mm		
Materiál		
Šířka	Délka	Objednací č.
DUB MASIV		
100	820	ODMP-001280
	920	ODMP-001289
130	820	ODMP-001281
	920	ODMP-001290
BUK MASIV		
100	820	ODMP-001285
	920	ODMP-001293
130	820	ODMP-001286
	920	ODMP-001294

Masivní práh - SUROVÝ STAV bez těsnění, tl. 20 mm		
Materiál		
Šířka	Délka	Objednací č.
DUB MASIV		
100	820	ODMP-001278
	920	ODMP-001287
130	820	ODMP-001279
	920	ODMP-001288
BUK MASIV		
100	820	ODMP-001283
	920	ODMP-001291
130	820	ODMP-001284
	920	ODMP-001292



Na žádost zákazníka lze dodat masivní prahy v různých délkách, šířkách i tloušťkách. Dále lze dodat i prahy obalované (BUK, TŘEŠŇ, JAVOR, OŘECH apod.)

Kartáče



Stírací kartáček pro posuvné dveře

6x12 mm / bm

Provedení

Objednací číslo

Šedý

MDP1-000278

Béžový

MDP1-004457

Bílý

MDP1-004458

Černý

MDP1-004460

Okopné plechy

Okopné plechy



Okopný plech BROUŠENÝ NEREX	Provedení	Objednací číslo
tloušťka plechu 0,6 mm, výška 200 mm	616 mm	MDOP-001995
	646 mm	MDOP-001996
	716 mm	MDOP-001997
	746 mm	MDOP-001998
	816 mm	MDOP-001999
	846 mm	MDOP-002000
	916 mm	MDOP-002001
	946 mm	MDOP-002002
	1116 mm	MDOP-002003
	1146 mm	MDOP-002004




Okopný plech - NEREX LESKLÝ	Provedení	Objednací číslo
tloušťka plechu 0,6 mm, výška 200 mm	616 mm	MDOP-002005
	646 mm	MDOP-002006
	716 mm	MDOP-002007
	746 mm	MDOP-002008
	816 mm	MDOP-002009
	846 mm	MDOP-002010
	916 mm	MDOP-002011
	946 mm	MDOP-002012
	1116 mm	MDOP-002013
	1146 mm	MDOP-002014



Okopný plech - ČERNÁ	Provedení	Objednací číslo
Tloušťka plechu 0,6 mm, výška 200 mm	616 mm	Na dotaz
	646 mm	Na dotaz
	716 mm	Na dotaz
	746 mm	Na dotaz
	816 mm	Na dotaz
	846 mm	Na dotaz
	916 mm	Na dotaz
	946 mm	Na dotaz
	1116 mm	Na dotaz
	1146 mm	Na dotaz

Madla

Madla



Madlo FORSAP průměr 32mm	Rozměr v mm (rozteč x délka)	Objednací číslo
Nerez broušený JEDNOSTRANNÉ	350	ODMA-001973
	500	ODMA-001974
	600	ODMA-001887
	700	ODMA-001939
	800	ODMA-001902
	1000	ODMA-001906
Nerez broušený OBOUSTRANNÉ	350	ODMA-001892
	500	ODMA-001901
	600	ODMA-001975
	700	ODMA-001907
	800	ODMA-001900
	1000	ODMA-001976

Madlo INSPIRA průměr 32 mm	Rozměr v mm (rozteč x délka)	Objednací číslo
Nerez broušený JEDNOSTRANNÉ	300 x 500	ODMA-001977
Nerez broušený OBOUSTRANNÉ	300 x 500	ODMA-001978

Madlo MERA průměr 32 mm	Rozměr v mm (rozteč x délka)	Objednací číslo
Nerez broušený JEDNOSTRANNÉ	350	ODMA-001979
Nerez broušený OBOUSTRANNÉ	350	ODMA-001894

Madlo MISTY průměr 32 mm	Rozměr v mm (rozteč x délka)	Objednací číslo
Nerez broušený JEDNOSTRANNÉ	350	ODMA-001980
Nerez broušený OBOUSTRANNÉ	350	ODMA-001981

Madlo STREET průměr 32 mm	Rozměr v mm (rozteč x délka)	Objednací číslo
Nerez broušený JEDNOSTRANNÉ	300 x 500	ODMA-001905
Nerez broušený OBOUSTRANNÉ	300 x 500	ODMA-001869

Madlo TORRES průměr 32 mm	Rozměr v mm (rozteč x délka)	Objednací číslo
Nerez broušený JEDNOSTRANNÉ	350	ODMA-001985
Nerez broušený OBOUSTRANNÉ	350	ODMA-001986

Madla



Madlo UNIKUM průměr 32 mm	Rozměr v mm (rozteč x délka)	Objednací číslo
Nerez broušený JEDNOSTRANNÉ	300 x 500	ODMA-001987
Nerez broušený OBOUSTRANNÉ	300 x 500	ODMA-001988

Madlo dlouhé ENTERO 20/30	Rozměr v mm (rozteč x délka)	Objednací číslo
Nerez broušený JEDNOSTRANNÉ	230	ODMA-001889
	350	ODMA-001989
	650	ODMA-001990
Nerez broušený OBOUSTRANNÉ	230	ODMA-001890
	350	ODMA-001898
	650	ODMA-001909


Madlo dlouhé ENTERO II 20/30	Rozměr v mm (rozteč x délka)	Objednací číslo
Nerez broušený JEDNOSTRANNÉ	230 x 380	ODMA-001991
	350 x 500	ODMA-001992
	650 x 800	ODMA-001993
Nerez broušený OBOUSTRANNÉ	230 x 380	ODMA-001181
	350 x 500	ODMA-001634
	650 x 800	ODMA-001825

Madlo dlouhé MINIMAL	Rozměr v mm (rozteč x délka)	Objednací číslo
Satén nikel JEDNOSTRANNÉ	250 x 297	ODMA-001878
Satén nikel OBOUSTRANNÉ	250 x 297	ODMA-001880

Madlo dlouhé MAXIMAL	Rozměr v mm (rozteč x délka)	Objednací číslo
Satén nikel/dřevo dle výběru JEDNOSTRANNÉ	250 x 297	na dotaz
Satén nikel/dřevo dle výběru OBOUSTRANNÉ	250 x 297	na dotaz

Madlo MIMOLIMIT	Rozměr v mm (rozteč x délka)	Objednací číslo
Satén nikel JEDNOSTRANNÉ	300 x 340	na dotaz
Satén nikel OBOUSTRANNÉ	300 x 340	na dotaz
Satén nikel JEDNOSTRANNÉ	600 x 640	na dotaz
Satén nikel OBOUSTRANNÉ	600 x 640	na dotaz
Satén nikel JEDNOSTRANNÉ	900 x 940	na dotaz
Satén nikel OBOUSTRANNÉ	900 x 940	na dotaz
Satén nikel JEDNOSTRANNÉ	1200 x 1240	na dotaz
Satén nikel OBOUSTRANNÉ	1200 x 1240	na dotaz
Satén nikel JEDNOSTRANNÉ	1800 x 1840	na dotaz
Satén nikel OBOUSTRANNÉ	1800 x 1840	na dotaz
Satén nikel JEDNOSTRANNÉ	2400 x 2440	na dotaz
Satén nikel OBOUSTRANNÉ	2400 x 2440	na dotaz

Madla



Madlo TYČINKA Ø20 mm	Rozměr v mm (rozteč x délka)	Objednací číslo
Nerez broušený JEDNOSTRANNÉ	300 x 340	na dotaz
Nerez broušený OBOUSTRANNÉ	300 x 340	na dotaz
Nerez broušený JEDNOSTRANNÉ	600 x 700	na dotaz
Nerez broušený OBOUSTRANNÉ	600 x 700	na dotaz
Nerez broušený JEDNOSTRANNÉ	900 x 1000	na dotaz
Nerez broušený OBOUSTRANNÉ	900 x 1000	na dotaz
Nerez broušený JEDNOSTRANNÉ	1500 x 1600	na dotaz
Nerez broušený OBOUSTRANNÉ	1500 x 1600	na dotaz

Madlo INDUSTRY SQUELETTE	Rozměr v mm (rozteč x délka)	Objednací číslo
Nerez broušený JEDNOSTRANNÉ	250 x 273	na dotaz
Nerez broušený OBOUSTRANNÉ	250 x 273	na dotaz

Madlo ROCKSOR	Rozměr v mm (rozteč x délka)	Objednací číslo
Nerez broušený JEDNOSTRANNÉ	300 x 322	na dotaz
Nerez broušený OBOUSTRANNÉ	300 x 322	na dotaz

Madlo ZLESART - rovné	Provedení	Objednací číslo
Madlo oboustranné	Na dřevěné dveře tl. 40 mm, přírodní mosaz	ODMA-002759
	Na dřevěné dveře tl. 40 mm, černá Sahara	ODMA-002760
	Na skleněné dveře tl. 8 a 10 mm, přírodní mosaz	ODMA-002761
	Na skleněné dveře tl. 8 a 10 mm, černá Sahara	ODMA-002762

Madlo ZLESART - zakřivené	Provedení	Objednací číslo
Madlo oboustranné	Na dřevěné dveře tl. 40 mm, přírodní mosaz	ODMA-002763
	Na dřevěné dveře tl. 40 mm, černá Sahara	ODMA-002764
	Na skleněné dveře tl. 8 a 10 mm, přírodní mosaz	ODMA-002765
	Na skleněné dveře tl. 8 a 10 mm, černá Sahara	ODMA-002766

Větrací mřížky

Větrací mřížky



Větrací mřížka ELOX SATÉN F1*

Průduch (cm²)	Rozměr mřížky	Objednací číslo
86	80×400 mm	MDVM-000176
107	80×500 mm	MDVM-000177
129	80×600 mm	MDVM-000178

Větrací mřížka - ČERNÁ

Průduch (cm²)	Rozměr mřížky	Objednací číslo
86	80×400 mm	MDVM-005731
107	80×500 mm	MDVM-005732
129	80×600 mm	MDVM-005733

Větrací mřížka - ELOX MOSAZ*

Průduch (cm²)	Rozměr mřížky	Objednací číslo
86	80×400 mm	MDVM-000179
107	80×500 mm	MDVM-000180
129	80×600 mm	MDVM-000181

Větrací mřížka - ELOX BRONZ*

Průduch (cm²)	Rozměr mřížky	Objednací číslo
86	80×400 mm	MDVM-001627
107	80×500 mm	MDVM-001736
129	80×600 mm	MDVM-001704

Větrací mřížka - BUK*

	Rozměr mřížky	Objednací číslo
	80×300 mm	MDVM-000187
	80×400 mm	MDVM-000188
	80×500 mm	MDVM-000224
	80×600 mm	MDVM-000225
	80×400 mm	MDVM-001702
	80×500 mm	MDVM-001886
	80×600 mm	MDVM-001706
BUK - SUROVÝ STAV		

Větrací mřížka MASIV - BÍLÁ*

	Rozměr mřížky	Objednací číslo
	80×300 mm	MDVM-000183
	80×400 mm	MDVM-000184
	80×500 mm	MDVM-000185
	80×600 mm	MDVM-000186

Větrací mřížka MASIV BARVA RAL*

	Rozměr mřížky	Objednací číslo
	80×300 mm	MDVM-002381
	80×400 mm	MDVM-002382
	80×500 mm	MDVM-002383
	80×600 mm	MDVM-002384

* Obsahuje 1 ks.
Na 1 výřez ve dveřích jsou potřeba 2 ks mřížky.

Větrací mřížky



Větrací mřížka - DUB*	Rozměr mřížky	Objednací číslo
	80×300 mm	MDVM-000189
	80×400 mm	MDVM-000190
	80×500 mm	MDVM-000191
	80×600 mm	MDVM-000226
DUB - SUROVÝ STAV	80×400 mm	MDVM-003522
	80×500 mm	MDVM-003523
	80×600 mm	MDVM-003524

Větrací mřížka - DUB BĚLENÝ*	Rozměr mřížky	Objednací číslo
	80×400 mm	MDVM-001778
	80×500 mm	MDVM-001779
	80×600 mm	MDVM-001780

Větrací mřížka - OLŠE*	Rozměr mřížky	Objednací číslo
	80×300 mm	MDVM-000208
	80×400 mm	MDVM-000209
	80×500 mm	MDVM-000210
	80×600 mm	MDVM-000211

Větrací mřížka - TŘEŠEŇ*	Rozměr mřížky	Objednací číslo
	80×300 mm	MDVM-000212
	80×400 mm	MDVM-000213
	80×500 mm	MDVM-000214
	80×600 mm	MDVM-000215

Větrací mřížka - JASAN*	Rozměr mřížky	Objednací číslo
	80×300 mm	MDVM-000192
	80×400 mm	MDVM-000193
	80×500 mm	MDVM-000194
	80×600 mm	MDVM-000195

Větrací mřížka - OŘECH*	Rozměr mřížky	Objednací číslo
	80×300 mm	MDVM-000216
	80×400 mm	MDVM-000217
	80×500 mm	MDVM-000218
	80×600 mm	MDVM-000219

Větrací mřížka OŘECH AMERICKÝ*	Rozměr mřížky	Objednací číslo
	80×300 mm	MDVM-000244
	80×400 mm	MDVM-000245
	80×500 mm	MDVM-000246
	80×600 mm	MDVM-000247

Větrací mřížka OŘECH AMERICKÝ*	Rozměr mřížky	Objednací číslo
	80×300 mm	MDVM-000196
	80×400 mm	MDVM-000197
	80×500 mm	MDVM-000198
	80×600 mm	MDVM-000199

* Obsahuje 1 ks.
Na 1 výřez ve dveřích jsou potřeba 2 ks mřížky.

Větrací mřížky



Větrací mřížka - JAVOR*	Rozměr mřížky	Objednací číslo
	80×300 mm	MDVM-000204
	80×400 mm	MDVM-000205
	80×500 mm	MDVM-000206
	80×600 mm	MDVM-000207

Větrací mřížka JAVOR AMERICKÝ*	Rozměr mřížky	Objednací číslo
	80×300 mm	MDVM-002388
	80×400 mm	MDVM-002390
	80×500 mm	MDVM-002391
	80×600 mm	MDVM-002392

Větrací mřížka - BŘÍZA*	Rozměr mřížky	Objednací číslo
	80×300 mm	MDVM-000200
	80×400 mm	MDVM-000201
	80×500 mm	MDVM-000202
	80×600 mm	MDVM-000203

Větrací mřížka - HRUŠKA*	Rozměr mřížky	Objednací číslo
	80×300 mm	MDVM-000220
	80×400 mm	MDVM-000221
	80×500 mm	MDVM-000222
	80×600 mm	MDVM-000223


Větrací mřížka - WENGÉ*	Rozměr mřížky	Objednací číslo
	80×400 mm	MDVM-002150
	80×500 mm	MDVM-002151
	80×600 mm	MDVM-002152

Větrací mřížka - SMRK*	Rozměr mřížky	Objednací číslo
	80×400 mm	MDVM-003578
	80×500 mm	MDVM-003579
	80×600 mm	MDVM-003580

Větrací mřížka - MODŘÍN*	Rozměr mřížky	Objednací číslo
	80×400 mm	MDVM-001921
	80×500 mm	MDVM-001922
	80×600 mm	MDVM-001923

* Obsahuje 1 ks.
Na 1 výřez ve dveřích jsou potřeba 2 ks mřížky.

Větrací mřížky



Větrací mřížka protipožární, broušený nerez VM 35 (35 cm²)*

Rozměr mřížky

Objednací číslo

protipožární větrací mřížku lze osadit na dveře pouze ve výrobě, nelze koupit jako samostatný doplněk

146×160 mm

Protipožární mřížka

146×160 mm

Nepožární mřížka

Větrací mřížka protipožární, broušený nerez VM 70 (70 cm²)*

Rozměr mřížky

Objednací číslo

protipožární větrací mřížku lze osadit na dveře pouze ve výrobě, nelze koupit jako samostatný doplněk

249×160 mm

Protipožární mřížka

249×160 mm

Nepožární mřížka

Větrací mřížka protipožární, broušený nerez VM 105 (105 cm²)*

Rozměr mřížky

Objednací číslo

protipožární větrací mřížku lze osadit na dveře pouze ve výrobě, nelze koupit jako samostatný doplněk

352×160 mm

Protipožární mřížka

352×160 mm

Nepožární mřížka

Větrací mřížka protipožární, broušený nerez VM 140 (140 cm²)*

Rozměr mřížky

Objednací číslo

protipožární větrací mřížku lze osadit na dveře pouze ve výrobě, nelze koupit jako samostatný doplněk

455×160 mm

Protipožární mřížka

455×160 mm

Nepožární mřížka

Větrací mřížka protipožární, broušený nerez VM 280 (280 cm²)*

Rozměr mřížky

Objednací číslo

protipožární větrací mřížku lze osadit na dveře pouze ve výrobě, nelze koupit jako samostatný doplněk

460×285 mm

Protipožární mřížka



460×285 mm

Nepožární mřížka

Veškeré rozměry větracích mřížek protipožárních nabízíme rovněž v povrchové úpravě - ČERNÁ

* Obsahuje 1 ks. Na 1 výřez ve dveřích jsou potřeba 2 ks mřížky.

Větrací mřížky



* Obsahuje sadu

Obsahuje 1 ks. Na 1 výřez ve dveřích jsou potřeba 2 ks mřížky.

VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ NOVA-D UR2 SATÉN*

průdch (cm ²)	rozměr mřížky (mm) L x H x H1	rozměr výřezu (mm)	Objednací č.
70	225 x 125 x 116	215x125	MDVM-003439
110	325 x 125 x 116	315x125	MDVM-003441
120	225 x 225 x 211	215x225	MDVM-003440
140	425 x 125 x 116	415x125	MDVM-003444
180	525 x 125 x 116	515x125	MDVM-003448
190	325 x 225 x 211	315x225	MDVM-003442
210	625 x 125 x 116	615x125	MDVM-003453
250	425 x 225 x 211	415x225	MDVM-003445
280	325 x 325 x 316	315x325	MDVM-003443
280	825 x 125 x 116	815x125	MDVM-003458
310	525 x 225 x 211	515x225	MDVM-003449
370	425 x 325 x 316	415x325	MDVM-003446
370	625 x 225 x 211	615x225	MDVM-003454
470	525 x 325 x 316	515x325	MDVM-003450
500	425 x 425 x 416	415x425	MDVM-003447
500	825 x 225 x 211	815x225	MDVM-003459
560	625 x 325 x 316	615x325	MDVM-003455
620	825 x 425 x 416	815x425	MDVM-003451
750	525 x 525 x 516	515x525	MDVM-003452
750	625 x 425 x 416	615x425	MDVM-003456
750	825 x 325 x 316	815x325	MDVM-003460
910	625 x 525 x 516	615x525	MDVM-003457
990	825 x 425 x 416	815x425	MDVM-003462
1210	825 x 525 x 516	815x525	MDVM-003463

VĚTRACÍ MŘÍŽKA PLASTOVÁ STŘÍBRNÝ PLAST

průdch (cm ²)	Rozměr mřížky (mm)	Objednací č.
150	450 x 134	MDVM-002067

VĚTRACÍ MŘÍŽKA PLASTOVÁ BÍLÝ PLAST

průdch (cm ²)	Rozměr mřížky (mm)	Objednací č.
150	450 x 134	MDVM-002178

Větrací mřížka SAPELI 27 dB

průdch 64,5 cm²
průvzdušnost při 2 Pa - 19,9 m³/h
průvzdušnost při 4 Pa - 28,4 m³/h
rozměr mřížky 600 x 120 mm

se zvukovým útlumem 27 dB pro dveře polodrážkové,
do dřevěné obložkové a ocelové zárubně, pouze
plné modely dveří (s příplatkovou skladbou), mřížky
šroubované

Povrchová úprava	Objednací č.
broušený nerez	MDVM-003665
stříbrná (ekvivalent RAL9006)	MDVM-003666
bílá (ekvivalent RAL9003)	MDVM-003667
černá (ekvivalent RAL9005)	MDVM-003668

Větrací mřížka SILENDO 461 AK

průdch 54,2 cm²
průvzdušnost při 2 Pa - 25,1 m³/h
rozměr mřížky 447 x 58 mm

pro dveře polodrážkové a bezpolodrážkové do
dřevěné obložkové zárubně nebo ocelové zárubně,
pouze plné modely dveří (s příplatkovou skladbou)

Povrchová úprava	Objednací č.
stříbrná	MDVM-003842
bílá	MDVM-003672
černá	MDVM-003673

Průlezy pro zvířata

Průlezy pro zvířata


Dvířka hliníková bílá 620

Rozměr výřezu	225×348 mm
max. váha psa	18 kg
Objednací číslo	ODPZ-001556


Dvířka hliníková bílá 640

Rozměr výřezu	277×451 mm
max. váha psa	45 kg
Objednací číslo	ODPZ-001557


Dvířka hliníková bílá 660

Rozměr výřezu	362×642 mm
max. váha psa	100 kg
Objednací číslo	ODPZ-001558


Dvířka bílá s transparentním flapem 715

Rozměr výřezu	158×185 mm
max. váha psa/kočky	7 kg
Objednací číslo	ODPZ-001547


Dvířka hnědá s transparentním flapem 730

Rozměr výřezu	158×185 mm
max. váha psa/kočky	7 kg
Objednací číslo	ODPZ-001552


Dvířka bílá s transparentním flapem 740

Rozměr výřezu	237×281 mm
max. váha psa	18 kg
Objednací číslo	ODPZ-001548


Dvířka hnědá s transparentním flapem 755

Rozměr výřezu	237×281 mm
max. váha psa	18 kg
Objednací číslo	ODPZ-001553


Dvířka bílá s transparentním flapem 760

Rozměr výřezu	314×370 mm
max. váha psa	45 kg
Objednací číslo	ODPZ-001549


Dvířka hnědá s transparentním flapem 775

Rozměr výřezu	314×370 mm
max. váha psa	45 kg
Objednací číslo	ODPZ-001554

Dveřní zarážky a stavěče dveří

Dveřní zarážky a stavěče dveří



Zarážka dveřní MISTY	Provedení	Objednací číslo
	OLV – mosaz leštěná, lesklá	ODZA-000207
	OC – chrom lesklý	ODZA-000208
	ONS – nikel matný	ODZA-000209
	OF – bronz hnědý, tmavý	ODZA-000210
	OCS – chrom broušený	ODZA-000211

Zarážka dveřní STREET	Provedení	Objednací číslo
průměr 40 mm	OLV – mosaz leštěná, lesklá	ODZA-000213
	OC – chrom lesklý	ODZA-000214
	ONS – nikel matný	ODZA-000215
	OF – bronz hnědý, tmavý	ODZA-000216

Zarážka dveřní FORSAF	Provedení	Objednací číslo
	NEREZ	ODZA-001863

Zarážka dveřní LUSY	Provedení	Objednací číslo
průměr 30/40 mm	SATÉN	ODZA-001803
	ČERNÝ TITAN	ODZA-002011
	NEREZ BROUŠENÝ	ODZA-001801
průměr 40/40 mm	SATÉN	ODZA-001797
	ČERNÝ TITAN	ODZA-002028
	NEREZ BROUŠENÝ	ODZA-001815

Přidržovač dveří	Provedení	Objednací číslo
	SATÉN	na dotaz
	ČERNÝ TITAN	na dotaz

Zarážka dveřní MINIMAL	Provedení	Objednací číslo
	SATÉN NIKL	ODZA-001817

Zarážka dveřní MAXIMAL	Provedení	Objednací číslo
	SATÉN NIKL/dřevo dle výběru	na dotaz

Stavěč dveřní FONTELI 150 mm	Provedení	Objednací číslo
	OLV – mosaz leštěná, lesklá	ODST-000225
	OC – chrom lesklý	ODST-000226
	OCS – chrom broušený	ODST-000227
	ONS – nikel matný	ODST-000228

MAGNETICKÁ ZARÁŽKA STOPPINO	Provedení	Objednací číslo
	Skrytá, šedá	ODZA-002295
	Skrytá, černá	ODZA-002427

Kukátka

Kukátka



Kukátko jednoduché s krytkou ø 14 mm bez podložky

Provedení	Objednací číslo
NEREZ mat	MDKU-000021
NEREZ lesk	MDKU-000020
ČERNÁ	MDKU-004463



Kukátko jednoduché s krytkou ø 14 mm s podložkou

Provedení	Objednací číslo
NEREZ mat	MDKU-002559
NEREZ lesk	MDKU-002558



Prodloužení kukátka pro dveře 43 dB

Provedení	Objednací číslo
	MDSP-002966



Kukátko 200° oblé se jmenovkou

Provedení	Objednací číslo
NEREZ lesk	MDKU-002021
NEREZ mat	MDKU-002022
ČERNÁ	MDKU-005725



Kukátko 200° hranaté se jmenovkou

Provedení	Objednací číslo
NEREZ lesk	MDKU-002026
NEREZ mat	MDKU-005724
ČERNÁ	MDKU-005726

Digitální kukátka



DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ WIFI KUKÁTKO

Provedení

Objednací číslo

- Elektronické kukátko napájené akumulátorem Li-on (součástí balení je prodloužený USB kabel)
- Vnější kamera 1 Mpx (720P) se zvonkem, Displej LCD 2,8", HD, reproduktorem, mikrofonem a infračerveným detektorem pohybu s dosahem 3 m
- Masivní provedení vnější kamery s tělem ze zinkové slitiny
- PUSH-TO-TALK funkce
- Podporované systémy iOS / Android v nové aplikaci WITH
- Přisvit, úhel 170 stupňů
- Vhodné pro dveře 38 - 110 mm, vrtání 14 - 22 mm
- Rozlišení displeje 1200 x 720
- ON-LINE kontaktování spárovaného mobilního telefonu při zazvonění u dveří
- Pořízení fotografií / videosekvencí při zazvonění
- ON-LINE Galerie fotografií a videí kukátka ve Vaší aplikaci
- Komunikace probíhá přes data v mobilním telefonu

Na dotaz

EQUES S31

Provedení

Objednací číslo

- Kamera: 2.0 Mpx, FullHD, úhel záběru: (normální režim) 150°/75° (H/V), (široký režim) 180°/85° (H/V)
- Displej: dotykový LCD (IPS panel), 5,5", rozlišení 1280x640 px
- Napájení: Li-Pol baterie, 8.000 mAh, pohotovostní režim až 30 dní
- Paměť: interní 4 GB, podpora MicroSD karet až do velikosti 32 GB, cloud
- Video: 1080P, MP4
- Detekce pohybu: PIR (do 3 m, 120°)
- Noční přisvit: pomocí infračervené diody
- Tlačítko zvonku s nastavitelným podsvícením
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
- Mobilní aplikace pro iOS 10 a vyšší a Android 8.0 a vyšší
- Režim konverzace: obousměrně pomocí mobilní aplikace
- Jazyk menu: anglicky, česky, polsky, německy
- Rozměry (monitor/kamera): 145 x 100 x 26 mm / Ø66 x 18 mm

černá/šedá

ODKU-002656

EQUES VEIU MINI 3S

Provedení

Objednací číslo

- Kamera: 2.0 Mpx, FullHD, úhel záběru 180°
- Displej: dotykový LCD, 4,3", rozlišení 480x272 px
- Napájení: Lithiová baterie, 5 000 mAh, pohotovostní režim až 40 dní
- Paměť: interní 500kB, podpora MicroSD karet (až 128 GB)
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Tlačítko zvonku
- Jazyk menu: česky, polsky, anglicky
- Rozměry (monitor/kamera): 115 x 89 x 28 mm / Ø63 x 18 mm

šedá

ODKU-002655

EZVIZ DP2

Provedení

Objednací číslo

- Živý pohled odkudkoli
- 4,3 palcový vnitřní barevný displej
- Rozlišení 2K
- 166° širokoúhlý zobrazení
- Inteligentní detekce pohybu osob
- Infračervené noční vidění (až do 5m)
- Živé zobrazení a obousměrný videohovor

stříbrná

Na dotaz

Digitální kukátka



EZVIZ HP2	Provedení	Objednací číslo
• Živý pohled odkudkoli • 4,3 palcový vnitřní barevný displej • Rozlišení 1080p • 146° širokoúhlý pohled • Lehká instalace	stříbrná/zlatá	Na dotaz

Stavební a bezpečnostní vložky

Všechny bezpečnostní a většinu stavebních vložek standardně dodáváme v provedení s prodlouženým klíčem, aby je bylo možné použít pro bezpečnostní kování s překrytím vložky. U stavebních vložek s prodlouženým klíčem je toto výslovně uvedeno.

Stavební a bezpečnostní vložky



MTL300

Zamykáč mechanismus:

- 7 stavítek v jednořádném uspořádání
- 1 teleskopické stavítko patentového tvaru
- vhodný zejména pro rezidenční výstavbu a středně velké SGHK

Vysoká ochrana proti:

- planžetování
- nedestruktivní dynamické metodě (bumping)
- odvrtání

Vysoká ochrana proti neautorizovanému kopírování klíčů:

- silná patentová ochrana klíče do roku 2033
- výroba klíčů výhradně po předložení bezpečnostní karty na výrobu klíčů v servisních střediscích Mul-T-Lock

3. Bezpečnostní třída podle ČSN EN 1627:2012; NBÚ certifikace na úrovni tajné SS4=2



MTL400

Zamykáč mechanismus:

- 8 stavítek v teleskopickém uspořádání
- v systémech generálního a hlavního klíče možnost rozšíření o soustavu bočních a horních stavítek
- patentová ochrana do roku 2033
- jedinečný patentový řez na klíči a ochrana distribuce klíčů, patentově chráněné teleskopické stavítko v různých tvarech výrazně omezuje možnosti napadení

Vysoká ochrana proti:

- planžetování
- nedestruktivní dynamické metodě (bumping)
- odvrtání
- vytržení bubínku

Vysoká ochrana proti neautorizovanému kopírování klíčů:

- silná patentová ochrana klíče do roku 2033
- výroba klíčů výhradně po předložení bezpečnostní karty na výrobu klíčů v servisních střediscích Mul-T-Lock Velký počet kombinací - vhodné pro rozsáhlé systémy generálního klíče

3. Bezpečnostní třída podle ČSN EN 1627:2012; NBÚ certifikace na úrovni tajné SS4=2



MTL600

Zamykáč mechanismus:

- 10 stavítek v teleskopickém uspořádání
- interaktivní teleskopické stavítko ovládané pohyblivým prvkem v klíči (tzv. plovoucím stavítkem)
- v systémech generálního a hlavního klíče možnost rozšíření o soustavu bočních a horních stavítek
- patentově chráněný tzv. sférický tvar bubínku optimalizuje hladký chod při otáčení klíče a zvyšuje životnost zámkové vložky

Vysoká ochrana proti:


- planžetování (testováno)
- nedestruktivní dynamické metodě (bumping)
- odvrtání (testováno)
- vytržení bubínku (testováno)

Vysoká ochrana proti neautorizovanému kopírování klíčů:

- patentová ochrana klíče do r. 2032
- výroba klíčů výhradně po předložení bezpečnostní karty na výrobu klíčů v servisních střediscích Mul-T-Lock

Vhodné pro systémy generálního klíče (i rozsáhlé) s požadavkem na spolehlivou ochranu proti neoprávněnému kopírování klíčů

4. Bezpečnostní třída podle ČSN EN 1627:2012; NBÚ certifikace na úrovni přísně tajné, SS4=3



MTL800

Zamykáč mechanismus:

- 10 stavítek v teleskopickém uspořádání
- 5 neodpružených prstových stavítek ovládaných hadovitým zářezem na klíči
- excentrické interaktivní stavítko ovládané tzv. „alfa“ pružinou v klíči

Vysoká ochrana proti:

- planžetování (testováno)
- nedestruktivní dynamické metodě (bumping)
- odvrtání (testováno)
- vytržení bubínku (testováno)

Vysoká ochrana proti neautorizovanému kopírování klíčů:

- patentová ochrana klíče do r. 2039
- výroba klíčů výhradně po předložení magnetické bezpečnostní karty na výrobu klíčů pouze ve vybraných servisních střediscích vybavených speciálním strojem Mul-T-Lock KC5 ®

Vhodné pro rozsáhlé systémy generálního klíče zahrnující více objektů (možnost dělení do segmentů) s požadavkem na nejvyšší možnou ochranu proti neoprávněnému kopírování klíčů.

4. Bezpečnostní třída podle ČSN EN 1627:2012; NBÚ certifikace na úrovni přísně tajné, SS4=3



ABUS X12R

Vyrobeno v Německu
Bezpečnostní třída RC4
Systém Emergency (prostupová spojka) v základním balíčku
Oboustranný důlkový klíč s horizontálním vkládáním
11+1 inovativních profilehlých stavítek pro vysokou ochranu proti manipulaci
Více než 14 ocelových stavítek na každé straně zámku pro vysokou ochranu proti odvrtání
Blokační stavítko zajišťující technickou ochranu proti nelegálnímu kopírování klíče
Extra dlouhý krk klíče pro maximální kompatibilitu s bezpečnostním kováním



ABUS MAGTEC2500

Vyrobeno v Německu
Bezpečnostní třída RC4
Klimaticky neutrální
Systém Emergency (prostupová spojka) v základním balíčku
Ochrana proti 3D kopírování
Konvenční uzamykací systém s vertikálním zasouvacím klíčem
Přídavné úrovně stavítek
Ověřování pomocí magnetu
Ochrana proti odvrtání prostřednictvím stavítek ze speciální kalené oceli
Modulární konstrukce ME pro větší flexibilitu
Magnet v klíči
Vícenásobný paracentrický profil



Základní úroveň zabezpečení

V balení dodávány 3 ks klíčů
5ti stavítkový uzamykací systém
mosazné těleso i bubínek
rozsáhlá rozměrová řada
systém chráněn patentem
zadní doraz - patentovaná technologie FP2



2. bezpečnostní třída

Technologie chráněná patentem a užitnými vzory do roku 2036.
V balení dodávány 3 ks klíčů
6ti stavítkový uzamykací systém
mosazné těleso i bubínek
rozsáhlá rozměrová řada
systém chráněn patentem
zadní doraz - patentovaná technologie FP2



2. bezpečnostní třída

Technologie chráněná patentem a užitnými vzory do roku 2036.
V balení dodávány 3 ks klíčů
5ti stavítkový uzamykací systém
mosazné těleso i bubínek
rozsáhlá rozměrová řada
systém chráněn patentem a užitnými vzory
patentované paracentrické profily



3. bezpečnostní třída (3RC / 3BT)

Technologie chráněná patentem až do roku 2036.
Identifikační karta
V balení dodáváno 5 ks klíčů



3. bezpečnostní třída (3RC / 3BT)

Certifikát NBÚ ČR

Technologie chráněná patentem až do roku 2036.

Klíče jsou chráněny proti neoprávněnému kopírování bezpečnostní kartou. Kopii klíče lze vyrobit pouze po předložení bezpečnostní karty, která je součástí balení.

V balení dodáváno 5 ks klíčů



4. bezpečnostní třída (4RC / 4BT)

Funkce Emergency v základní výbavě vložky


Certifikát NBÚ ČR

Technologie chráněná patentem až do roku 2036.

Klíče jsou chráněny proti neoprávněnému kopírování bezpečnostní kartou.

Kopii klíče lze vyrobit pouze po předložení bezpečnostní karty, která je součástí balení.

V balení dodáváno 5 ks klíčů



PROVEDENÍ EMERGENCY

Bezpečnost a jistota

Nadstandardní provedení vložek typu 7x7 a INTERACTIVE. Velmi často se stává, že si někdo „zabouchne“ dveře a klíč nechá z druhé strany. Provedení EMERGENCY umožňuje odemknout vložku i tehdy, je-li na druhé straně zasunut klíč. Bez této funkce se vložka zvenku nedá odemčít a výjezd zámečnicka stojí pak někdy tolik, co tato vložka.



PROVEDENÍ S OLIVOU

Bezpečnost a pohodlí

Olivou umístěnou na vložce lze z vnitřku bytu odemknout a zamknout dveře bez použití klíče.

Nemusíte tak hledat klíče pokaždé, když chcete na noc zamknout dveře. Jedná se o jednoduché a pohodlné řešení.

Stavební a bezpečnostní vložky



Stavební vložka EURO+ s prodlouženým klíčem	Provedení	Objednací číslo
	SATÉN 30 + 35	ODVS-001107
	SATÉN 30 + 40	ODVS-001224
	SATÉN 30 + 45	ODVS-001124

Stavební vložka EURO+ s prodlouženým klíčem	Provedení	Objednací číslo
	MOSAZ 30 + 35	ODVS-001108

ABUS X12R	Provedení	Objednací číslo
	30+30	ODVB-002828
	30+35	ODVB-002829
	30+40	ODVB-002830
	30+45	ODVB-002831
	30+50	ODVB-002832
	30+55	ODVB-002833
	35+35	ODVB-002834
	35+40	ODVB-002835
	35+45	ODVB-002836
	35+50	ODVB-002837
	35+55	ODVB-002838
	40+40	ODVB-002839
	40+45	ODVB-002840
	40+50	ODVB-002841
	40+55	ODVB-002842

Satén
Bezpečnostní tř. 4., pro všechny zámky SAPELI

ABUS X12R S KNOFLÍKEM	Provedení	Objednací číslo
	30K+30	ODVB-002843
	30K+35	ODVB-002844
	30+35K	ODVB-002845
	30+40K	ODVB-002846
	30+45K	ODVB-002847
	30+50K	ODVB-002848
	30+55K	ODVB-002849
	35K+35	ODVB-002850
	35+40K	ODVB-002851
	35+45K	ODVB-002852
	35+50K	ODVB-002853
	35+55K	ODVB-002854
	35K+40	ODVB-002855
	40K+40	ODVB-002856
	40+45K	ODVB-002857
	40+50K	ODVB-002858
	40+55K	ODVB-002859
	30K+45	ODVB-002860
	35K+45	ODVB-002861
	35K+50	ODVB-002862
	40K+50	ODVB-002863

Satén
Bezpečnostní tř. 4., pro všechny zámky SAPELI
Provedení s knoflíkem

Stavební a bezpečnostní vložky

ABUS X12R volnoběžná spojka	Provedení	Objednací číslo
Safén Bezpečnostní tř. 4., pro všechny zámkové SAPELI Provedení s volnoběžnou spojkou	30+30	ODVB-002864
	30+35	ODVB-002865
	30+40	ODVB-002866
	30+45	ODVB-002867
	30+50	ODVB-002868
	30+55	ODVB-002869
	35+35	ODVB-002870
	35+40	ODVB-002871
	35+45	ODVB-002872
	35+50	ODVB-002873
	35+55	ODVB-002874
	40+40	ODVB-002875
	40+45	ODVB-002876
	40+50	ODVB-002877
	40+55	ODVB-002878

ABUS MAGTEC2500	Provedení	Objednací číslo
Safén Bezpečnostní tř. 4., pro všechny zámkové SAPELI	30+30	ODVB-002776
	30+35	ODVB-002777
	30+40	ODVB-002778
	30+45	ODVB-002779
	30+50	ODVB-002780
	30+55	ODVB-002781
	35+35	ODVB-002782
	35+40	ODVB-002783
	35+45	ODVB-002784
	35+50	ODVB-002785
	35+55	ODVB-002786
	40+40	ODVB-002787
	40+45	ODVB-002788
	40+50	ODVB-002789
	40+55	ODVB-002790

Stavební a bezpečnostní vložky

ABUS MAGTEC2500 S KNOFLÍKEM	Provedení	Objednací číslo
Safén Bezpečnostní tř. 4., pro všechny zámky SAPELI Provedení s knoflíkem	30K+30	ODVB-002791
	30K+35	ODVB-002792
	30+35K	ODVB-002793
	30+40K	ODVB-002794
	30+45K	ODVB-002795
	30+50K	ODVB-002796
	30+55K	ODVB-002797
	35K+35	ODVB-002798
	35+40K	ODVB-002799
	35+45K	ODVB-002800
	35+50K	ODVB-002801
	35+55K	ODVB-002802
	35K+40	ODVB-002803
	40K+40	ODVB-002804
	40+45K	ODVB-002805
	40+50K	ODVB-002806
	40+55K	ODVB-002807
	30K+45	ODVB-002808
	35K+45	ODVB-002809
	35K+50	ODVB-002810
	40K+50	ODVB-002811

ABUS MAGTEC2500 volnoběžná spojka	Provedení	Objednací číslo
Safén Bezpečnostní tř. 4., pro všechny zámky SAPELI Provedení s volnoběžnou spojkou	30+30	ODVB-002812
	30+35	ODVB-002813
	30+40	ODVB-002815
	30+45	ODVB-002816
	30+50	ODVB-002817
	30+55	ODVB-002818
	35+35	ODVB-002819
	35+40	ODVB-002820
	35+45	ODVB-002821
	35+50	ODVB-002822
	35+55	ODVB-002823
	40+40	ODVB-002824
	40+45	ODVB-002825
	40+50	ODVB-002826
	40+55	ODVB-002827

FAB 1*	Provedení	Objednací číslo
Nikl Stavební vložka vhodná pro všechny zámky SAPELI	30+30	ODVS-002336
	30+35	ODVS-002365
	30+40	ODVS-002366
	40+55	ODVS-002367

Stavební a bezpečnostní vložky

FAB 2**	Provedení	Objednací číslo
Nikl Bezpečnostní tř. 2, pro všechny zámky SAPELI	30+30	ODVB-002338
	30+35	ODVB-002339
	30+40	ODVB-002340
	40+55	ODVB-002350

FAB 2*** Profi	Provedení	Objednací číslo
Nikl Bezpečnostní tř. 2, pro všechny zámky SAPELI	30+30	ODVB-002351
	30+35	ODVB-002352
	30+40	ODVB-002353
	40+55	ODVB-002354

FAB 3**	Provedení	Objednací číslo
Nikl Bezpečnostní tř. 3, pro všechny zámky SAPELI	30+30	ODVB-002329
	30+35	ODVB-002330
	30+40	ODVB-002355
	40+55	ODVB-002331

FAB 3*** Profi	Provedení	Objednací číslo
Nikl Bezpečnostní tř. 3, pro všechny zámky SAPELI	30+30	ODVB-002357
	30+35	ODVB-002358
	30+40	ODVB-002359
	40+55	ODVB-002360

FAB 4****	Provedení	Objednací číslo
Nikl Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI	30+30	ODVB-002361
	30+35	ODVB-002362
	30+40	ODVB-002363
	40+55	ODVB-002364

Stavební a bezpečnostní vložky

MTL 300	Provedení	Objednací číslo
Safén Bezpečnostní tř. 3, pro všechny zámky SAPELI	31+31	ODVB-002571
	30+35	ODVB-002538
	30+40	ODVB-002572
	35+45	ODVB-002573
	40+50	ODVB-002574
	40+55	ODVB-002557

MTL 300 Emergency	Provedení	Objednací číslo
Safén Bezpečnostní tř. 3, pro všechny zámky SAPELI Provedení Emergency - vložka lze odemknout i když je z druhé strany zasunutý klíč	31+31	ODVB-002575
	30+35	ODVB-002576
	30+40	ODVB-002570
	35+45	ODVB-002577
	40+50	ODVB-002578
	40+55	ODVB-002558

MTL 300 Oliva	Provedení	Objednací číslo
Safén Bezpečnostní tř. 3, pro všechny zámky SAPELI Provedení s olivou - oliva na straně označené „T“	T31+31	ODVB-002579
	T30+35	ODVB-002580
	T30+40	ODVB-002581
	T35+45	ODVB-002582
	T40+50	ODVB-002583
	T40+55	ODVB-002559
	30+T35	ODVB-002535
	30+T40	ODVB-002584
	35+T45	ODVB-002585
	40+T50	ODVB-002586
	40+T55	ODVB-002587

MTL 400	Provedení	Objednací číslo
Safén Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI	31+31	ODVB-002588
	30+35	ODVB-002542
	30+40	ODVB-002589
	35+45	ODVB-002590
	40+50	ODVB-002591
	40+55	ODVB-002592

MTL 400 Emergency	Provedení	Objednací číslo
Safén Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI Provedení Emergency - vložka lze odemknout i když je z druhé strany zasunutý klíč	31+31	ODVB-002593
	30+35	ODVB-002541
	30+40	ODVB-002594
	35+45	ODVB-002595
	40+50	ODVB-002596
	40+55	ODVB-002597

Stavební a bezpečnostní vložky

MTL 400 OLIVA	Provedení	Objednací číslo
Satén Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI Provedení s olivou - oliva na straně označené „T“	T31+31	ODVB-002598
	T30+35	ODVB-002599
	T30+40	ODVB-002600
	T35+45	ODVB-002601
	T40+50	ODVB-002602
	T40+55	ODVB-002603
	30+T35	ODVB-002556
	30+T40	ODVB-002604
	35+T45	ODVB-002605
	40+T50	ODVB-002606
	40+T55	ODVB-002607

MTL 600	Provedení	Objednací číslo
Satén Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI	31+31	ODVB-002608
	30+35	ODVB-002609
	30+40	ODVB-002610
	35+45	ODVB-002611
	40+50	ODVB-002612
	40+55	ODVB-002561

MTL 600 EMERGENCY	Provedení	Objednací číslo
Satén Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI Provedení Emergency - vložka lze odemknout i když je z druhé strany zasunutý klíč	31+31	ODVB-002613
	30+35	ODVB-002614
	30+40	ODVB-002615
	35+45	ODVB-002616
	40+50	ODVB-002617
	40+55	ODVB-002560

MTL 600 OLIVA	Provedení	Objednací číslo
Satén Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI Provedení s olivou - oliva na straně označené „T“	T31+31	ODVB-002618
	T30+35	ODVB-002619
	T30+40	ODVB-002620
	T35+45	ODVB-002621
	T40+50	ODVB-002622
	T40+55	ODVB-002543
	30+T35	ODVB-002623
	30+T40	ODVB-002624
	35+T45	ODVB-002625
	40+T50	ODVB-002626
	40+T55	ODVB-002627

Stavební a bezpečnostní vložky

MTL 800	Provedení	Objednací číslo
Satén Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI	31+31	ODVB-002628
	31+35	ODVB-002629
	31+40	ODVB-002630
	35+45	ODVB-002631
	40+50	ODVB-002632
	40+55	ODVB-002662

MTL 800 EMERGENCY	Provedení	Objednací číslo
Satén Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI Provedení Emergency - vložka lze odemknout i když je z druhé strany zasunutý klíč	31+31	ODVB-002633
	31+35	ODVB-002634
	31+40	ODVB-002635
	35+45	ODVB-002636
	40+50	ODVB-002637
	40+55	ODVB-002638

MTL 800 OLIVA	Provedení	Objednací číslo
Satén Bezpečnostní tř. 4, pro všechny zámky SAPELI Provedení s olivou - oliva na straně označené „T“	T31+31	ODVB-002638
	T31+35	ODVB-002640
	T31+40	ODVB-002641
	T35+45	ODVB-002642
	T40+50	ODVB-002643
	T40+55	ODVB-002644
	31+T35	ODVB-002644
	31+T40	ODVB-002645
	35+T45	ODVB-002646
	40+T50	ODVB-002647
	40+T55	ODVB-002648

MTL 300 VOLNOBĚŽNÉ	Provedení	Objednací číslo
Satén Bezpečnostní tř. 3 pro elektromotorické zámky KVV GENIUS Provedení Emergency - vložka lze odemknout i když je z druhé strany zasunutý klíč	40+55 - pro dvupolodrážkové dveře GOLIAS	ODVB-002669
	30+55 - pro bezpolodrážkové dveře SECURIO	ODVB-002666
	35+50 - pro polodrážkové dveře SECURIO, pouze s bezp. kováním AM	ODVB-002668
	35+45 - pro polodrážkové dveře SECURIO, pouze s bezp. kováním ROSTEX	ODVB-002667

Stavební a bezpečnostní vložky

Rozměry cylindrických vložek

Rozměr cylindrických vložek je závislý na:

- tloušťce dveřního křídla
- typu polodrážky (osazení zadlabacího zámku v hraně dveřního křídla)
- síla spodní rozety

Celkový rozměr vložky je definován: síla křídla + R_x (síla rozety na straně A) + R_y (síla rozety na straně B). Dále je nutné, aby vložka přesahovala alespoň o 1 mm přes rozetu (hodnota „p“) - vložka by neměla lícovat s rozetou.







Ideální rozměr vložky je: **síla křídla + R_x + p + R_y + p**

Poměr délek A a B se určuje od osy zámku. Pro stranu A je tedy ideální rozměr $x + R_x + p$. Pro stranu B platí: $y + R_y + p$

Vložky se ale vyrábí v modulových řadách, nejčastěji v násobcích 5 mm. Každou stranu vložky (A i B) je nutno zaokrouhlit na nejbližší vyšší rozměr.

V případě kování s překrytkou je od výrobce kování definovaný minimální a maximální přesah vložky od plochy křídla. Vložku je nutné zvolit v tomto rozmezí. Při nedodržení minimálního přesahu nepůjde klíč do vložky zastrčit celý a v případě nedodržení maximálního přesahu nedolehne kování k ploše dveří.

Všechny hodnoty pro dopočítání rozměru vložky pro dveře SAPELI najdete níže.



Stavební a bezpečnostní vložky

Hodnoty x a y podle typu dveřního křídla, polodrážky a osazeného zámku

Dvoupolodrážkové GOLIAS

Zámek	Rozměr x	Rozměr y
Abloy EL 540	28 mm	39,5 mm
Abloy EL 160, 560	28 mm	39,5 mm
DIN 65	28 mm	39,5 mm
ERBI SAMEL 7255	28,5 mm	39 mm
FAB 1769/20	27 mm	40,5 mm
GEGE OKZ	27 mm	40,5 mm
KFV 2500, 2600, 2750	28,5 mm	39 mm
Tichý (Premium)	28,5 mm	39 mm

Bezpolodrážkové SECURO

Zámek	Rozměr x	Rozměr y
DIN 65	18 mm	39 mm
Abloy EL 560	18,5 mm	38,5 mm
Abloy N1050	19 mm	38 mm
FAB 1769/20	18,5 mm	38,5 mm
KFV 2500, 2600, 2642	19 mm	38 mm
magnetický MSL	18,75 mm	38,25 mm
BKS 1, 1K	19,25 mm	37,75 mm

Polodrážkové, bezpolodrážkové HK ARGOS

Zámek	Rozměr x	Rozměr y
přídavný	27 mm	13 mm
Abloy EL 540	25,5 mm	14,5 mm
Abloy EL 160, 560	25,5 mm	14,5 mm
Abloy N1050	26 mm	14 mm
DIN 65	25,5 mm	14,5 mm
ERBI SAMEL 7255	26 mm	14 mm
FAB 1769/20	24,5 mm	15,5 mm
GEGE	24,5 mm	15,5 mm
GEGE OKZ	24,5 mm	15,5 mm
KFV 2500, 2750	26 mm	14 mm
magnetický HOBES	28 mm	12 mm
magnetický MSL	27,75 mm	12,25 mm
OKZ	26 mm	14 mm
Praktik, Komfort	26 mm	14 mm
Tichý (Premium)	26 mm	14 mm
UNI DIN	26 mm	14 mm
Válečkový 24028	26,5 mm	13,5 mm
72 mm	26 mm	14 mm
90 mm	26 mm	14 mm
KFV	25,5 mm	14,5 mm
magnetický MaT	28 mm	12 mm

Polodrážkové SECURO

Zámek	Rozměr x	Rozměr y
DIN 65 1K, HK	34,5 mm	22,5 mm
Abloy EL 560	34,5 mm	22,5 mm
Abloy N1050	35,5 mm	21,5 mm
FAB 1769/20	33,5 mm	23,5 mm
KFV 2500, 2600, 2642	35 mm	22 mm
magnetický MSL	34,75 mm	22,25 mm
BKS 1, 1K, HK	36,25 mm	20,75 mm
BKS 2, HK	29,25 mm	27,75 mm

Reverzní ARGOS

Zámek	Rozměr x	Rozměr y
magnet. HOBES HK AL	14 mm	26 mm
magnet. HOBES 1K, HK	14 mm	26 mm
magnetický MSL	12,75 mm	27,25 mm
magnetický MaT	13 mm	27 mm

Bezpolodrážkové ARGOS

Zámek	Rozměr x	Rozměr y
přídavný	20 mm	20 mm
Abloy EL 540	19 mm	21 mm
Abloy EL 560	18,5 mm	21,5 mm
Abloy N1050	19 mm	21 mm
DIN 65	18 mm	22 mm
DIN 65 DIN kov.	20 mm	20 mm
ERBI SAMEL 7255	19 mm	21 mm
FAB 1769/20	18,5 mm	21,5 mm
GEGE	18,5 mm	21,5 mm
GEGE DIN kov.	21 mm	19 mm
GEGE OKZ	18,5 mm	21,5 mm
KFV 2500, 2750	19 mm	21 mm
magnetický HOBES	20 mm	20 mm
magnetický MSL	18,75 mm	21,25 mm
OKZ	19 mm	21 mm
Praktik, Komfort	19 mm	21 mm
Tichý (Premium)	19 mm	21 mm
Válečkový kyvné	20 mm	20 mm
72 mm	19 mm	21 mm
90 mm	19 mm	21 mm
KFV	18,5 mm	21,5 mm
magnetický MaT	20 mm	20 mm

Stavební a bezpečnostní vložky

Hodnoty x a y podle typu dveřního křídla, polodrážky a osazeného zámku

Kování interiérové

Kování	Rozměr Rx=Ry
Avus One	2 mm
Lucia Professional	8 mm
Jette Crystal	8 mm
Tri 134	8 mm
Nerezové kování M&T	7 mm
Design 2000 M&T	7 mm
Design 2004 M&T	7 mm
Design 2006 M&T	10 mm
Design 2009 M&T	10 mm
Design 2011 M&T	10 mm
Design 2013 M&T	10 mm
Magnetická rozeta M&T	5 mm

Kování Bezpečnostní s překrytkou

Kování	Max. vnější	Min. vnější	Síla vnitřní strany kování
Bezpečnostní 04	15,5 mm	10 mm	8 mm
Bezpečnostní 05	15,5 mm	10 mm	8 mm
Bezpečnostní 08	15,5 mm	10 mm	8 mm
Bezpečnostní 13	16 mm	10 mm	8 mm
Bezpečnostní 16	15,5 mm	10 mm	8 mm
Bezpečnostní 18	16 mm	11 mm	8 mm
Bezpečnostní M9	17,5 mm	11 mm	10 mm
Bezpečnostní M10	17,5 mm	11 mm	10 mm
Bezpečnostní M11	17,5 mm	11 mm	10 mm
Bezpečnostní M12	17,5 mm	11 mm	10 mm
Bezpečn. roz. 54 mm	17,5 mm	11 mm	10 mm
Bezpečn. rozeta ENTERO	17,5 mm	11 mm	10 mm
Bezpečn. rozeta MINIMAL	17,5 mm	11 mm	11 mm

Kování Bezpečnostní bez překrytky

Kování	Síla vnitřní strany kování	Síla vnější strany kování
Bezpečnostní 04	8 mm	15 mm

Samozavírače a příslušenství

Samozavírače a příslušenství



Samozavírač GEZE TS 1500 EN3-4

Provedení	Objednací číslo
STŘÍBRNÁ	ODSA-001138

SAMOZAVÍRAČ GEZE TS 2000 NV

bez aretace

Provedení	Objednací číslo
STŘÍBRNÁ	ODSA-002691

Samozavírač GEZE TS 2000 NV

Provedení	Objednací číslo
ČERNÁ	ODSA-002692
BÍLÁ	ODSA-002689
HNĚDÁ	ODSA-002690

Samozavírač GEZE TS 3000

Stříbrný samozavírač s kluznou lištou Síla zavírání EN1, EN2, EN3, EN4 - nastavitelná	tělo + lišta	ODSA-001455
Sestava pro dvoukřídlé dveře s koordinátorem	2x TS 3000 + ISM	ODSA-001561

Samozavírač GEZE TS 5000

bez aretace	STŘÍBRNÁ	ODSA-001460
-------------	----------	-------------

Montážní desky samozavíračů GEZE

Provedení	Objednací číslo
pro TS 2000 NV	ODSA-002687
pro TS 3000	ODSA-002307
Pro TS 4000; TS 5000	ODSA-002308

Samozavírač GEZE Boxer 2-4

Skrytý samozavírač Síla zavírání EN2, EN3, EN4 - nastavitelná Pouze pro dveře SECURO	tělo + lišta	ODSA-001461
	tělo + lišta + doraz	ODSA-002209
	tělo + lišta + doraz + magnet	ODSA-002211
Sestava pro dvoukřídlé dveře s koordinátorem	2x Boxer + ISM	ODSA-002213
	2x Boxer + E-ISM	ODSA-002215

* POZOR!!! Všechny samozavírače jsou nově dodávány bez montážní desky.
Možno objednat samostatně!

Samozavírače a příslušenství



Samozavírač Assa Abloy DC 140 (s lomeným raménkem)

bez aretace

Provedení

STŘÍBRNÁ

Objednací číslo

ODSA-002081



Samozavírač Assa Abloy DC 300 (s kluznou lištou)

bez aretace

Provedení

STŘÍBRNÁ

Objednací číslo

ODSA-002082



Samozavírač Assa Abloy DC 300 (s lomeným raménkem)

bez aretace

Provedení

STŘÍBRNÁ

Objednací číslo

ODSA-002083

s aretací

STŘÍBRNÁ

ODSA-002084



SAMOZAVÍRAČ ASSA ABLOY DC 500 (S KLIZNOU LIŠTOU)

Stříbrný samozavírač s kluznou lištou Síla zavírání EN1, EN2, EN3, EN4 - nastavitelná	tělo + lišta	ODSA-002085
Sestava pro dvoukřídlé dveře se standardním mechanickým koordinátorem	2x DC 500 + G461	ODSA-002086
Sestava pro dvoukřídlé dveře s koordinátorem napojeným na EPS - 2 magnety	2x DC 500 + G462	ODSA-002087
Sestava pro dvoukřídlé dveře s koordinátorem napojeným na EPS - 1 magnet	2x DC 500 + G464	ODSA-002088

DOPLŇKY K SAMOZAVÍRAČŮM ASSA ABLOY

montážní deska A161
montážní deska A120
aretační prvek A152
koncový doraz A153

Provedení

pro DC140

pro DC300, DC500

pro kluzné raménko

pro kluzné raménko

Objednací číslo

ODSA-002094

ODSA-002090

ODSA-002091

ODSA-002092

* POZOR!!!! Všechny samozavírače jsou nově dodávány bez montážní desky.
Možno objednat samostatně!

Samozavírače a příslušenství



Samozavírač DORMA TS 68N EN2-4	Provedení	Objednací číslo
bez aretace	STŘÍBRNÁ	ODSA-000106
	HNĚDÁ	ODSA-000105
	ZLATÁ	ODSA-000107

Samozavírač DORMA TS 68RF EN2-4	Provedení	Objednací číslo
s aretací	STŘÍBRNÁ	ODSA-000109
	HNĚDÁ	ODSA-000108
	ZLATÁ	ODSA-000110



Samozavírač DORMA TS 72N EN2-4	Provedení	Objednací číslo
bez aretace	STŘÍBRNÁ	ODSA-000102

Samozavírač DORMA TS 72RF EN2-4	Provedení	Objednací číslo
s aretací	STŘÍBRNÁ	ODSA-000277



Samozavírač DORMA TS 73N EN2-4	Provedení	Objednací číslo
bez aretace	STŘÍBRNÁ	ODSA-000117

Samozavírač DORMA TS 73RF EN2-4	Provedení	Objednací číslo
s aretací	STŘÍBRNÁ	ODSA-000120



Samozavírač DORMA TS 83N EN3-6	Provedení	Objednací číslo
bez aretace	STŘÍBRNÁ	ODSA-000123

Samozavírač DORMA TS 83RF EN3-6	Provedení	Objednací číslo
s aretací	STŘÍBRNÁ	ODSA-000126



Samozavírač DORMA TS 92B N EN2-4	Provedení	Objednací číslo
kluzná lišta bez aretace	STŘÍBRNÁ	ODSA-000141

Samozavírač DORMA TS 92B RF EN2-4	Provedení	Objednací číslo
kluzná lišta s aretací	STŘÍBRNÁ	ODSA-000151

* POZOR!!! Všechny samozavírače jsou nově dodávány bez montážní desky.
Možno objednat samostatně!

Samozavírače a příslušenství



Samozavírač DORMA TS 92G N EN2-4	Provedení	Objednací číslo
kluzná lišta bez aretace	STŘÍBRNÁ	ODSA-000144

Samozavírač DORMA TS 92G RF EN2-4	Provedení	Objednací číslo
kluzná lišta s aretací	STŘÍBRNÁ	ODSA-000147



Samozavírač DORMA TS 93B N EN2-5	Provedení	Objednací číslo
kluzná lišta bez aretace	STŘÍBRNÁ	ODSA-000154

Samozavírač DORMA TS 93B RF EN2-5	Provedení	Objednací číslo
kluzná lišta s aretací	STŘÍBRNÁ	ODSA-000159



Samozavírač DORMA TS 93G N EN2-5	Provedení	Objednací číslo
kluzná lišta bez aretace	STŘÍBRNÁ	ODSA-000157

Samozavírač DORMA TS 93G RF EN2-5	Provedení	Objednací číslo
kluzná lišta s aretací	STŘÍBRNÁ	ODSA-000162



DORMA SR390 10 regulátor zavírání pro dvoukřídlé dveře	Provedení	Objednací číslo
	STŘÍBRNÁ	ODSA-000172



DORMA MK396 příslušenství k SR39010 pro dvoukřídlé dveře	Provedení	Objednací číslo
	STŘÍBRNÁ	ODSA-000173

* POZOR!!! Všechny samozavírače jsou nově dodávány bez montážní desky.
Možno objednat samostatně!

Montážní pomůcky

Montážní pomůcky



Výztuha zárubně TMS malá

Provedení

Objednací číslo

ODMP-000267



Výztuha zárubně TU velká

Provedení

Objednací číslo

ODMP-000268



Svěrka pro zárubeň vyrovnávací TFM klepeto

Provedení

Objednací číslo

ODMP-000266



Fixační vak AMO BAG 15×16 cm

Provedení

Objednací číslo

ODMP-000261



Montážní šablona pro rozetové kování s montážním utahovákem

Provedení

Objednací číslo

ODMP-000263



Přípravek pro vrtání 3. pantu dveří

Provedení

Objednací číslo

ODMP-000262



Pistole GOLD na pěnu

Provedení

Objednací číslo

ODMP-000265



Montážní utahovák

Provedení

Objednací číslo

ODMP-002005

* Na toto zboží neposkytujeme slevy.

Stavební chemie

Stavební chemie



Akrylový tmel 310 ml - Bílý

Provedení

Objednací číslo

ODCH-000187

Ohnivzdorný akryl PYROCKRYL 310 ml - Bílý

Provedení

Objednací číslo

ODCH-000188

Silikon univerzální transparentní 310 ml

Provedení

Objednací číslo

ODCH-000189

Ohnivzdorný silikon PYROPOL 310 ml - Bílý

Provedení

Objednací číslo

ODCH-000190

Pěna pistolová PROFI 750 ml

Provedení

Objednací číslo

ODCH-000191

Pěna pistolová ohnivzdorná DBS9802-PUR 700 ml

Provedení

Objednací číslo

ODCH-000193

Pěna pistolová TOP LOGIC 500 ml

Provedení

Objednací číslo

ODCH-000195

Pěna rychletuhnoucí ZK RL 400 ml

Provedení

Objednací číslo

ODCH-000252

Stavební chemie



Pěna trubičková HOBBY SAPELI 750 ml	Provedení	Objednací číslo
		ODCH-000192

Pěna trubičková ohnivzdorná DBS9802-PUR 700 ml	Provedení	Objednací číslo
		ODCH-000253

Čistič PUR pěny 500 ml	Provedení	Objednací číslo
		ODCH-000196

Vlhčené čisticí ubrousky	Provedení	Objednací číslo
		ODCH-000198

Lepidlo OKZ POWER KLEBER 310 ml	Provedení	Objednací číslo
		ODCH-000199

Lepidlo na dřevo D2	Provedení	Objednací číslo
	250 ml	ODCH-000200
	500 ml	ODCH-000603

Čisticí prostředky

Čisticí prostředky



SAPELI utěrka lešticí z mikrovlákn

Provedení

Objednací číslo

ODCH-000202



SAPELI leštěnka na dveře

Provedení

Objednací číslo

ODCH-000203



SAPELI ošetřující mýdlový čistič

Provedení

Objednací číslo

ODCH-000204

SAPELI čisticí prostředek na skla

Provedení

Objednací číslo

ODCH-000206



FIX-IN Glass Cleaner: 660 ml

Provedení

Objednací číslo

FIX-IN Sada na finální čišťení

ODCH-002159

Sada Silicone Remover 100 ml, Surface Cleaner 500 ml

Provedení

Objednací číslo

FIX-IN Sada na čištění pro instalační firmy

ODCH-002160



Čisticí prostředky



RM SURFACE CARE

Provedení

Objednací číslo

Čistič na olejovanou dýhu

ODCH-002267

RMC REFRESH ECO ECOSPRAY

Provedení

Objednací číslo

Renovační přípravek pro oživení povrchu olejované dýhy

ODCH-002327

EGGER PERFECTSENSE® CLEANER

Provedení

Objednací číslo

Speciální čistič na laminátové povrchy

ODCH-2531