

**FLOOR**<sup>®</sup> VINYL  
FOREVER

Vinylové  
podlahy  
2018–2019

*Vyberte si  
ze široké nabídky  
vinylových podlah*



[www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz)

**Extrémně odolné  
vinylové podlahy**



## Obsah

XXL Click	Novinka	4
FLOOR VINYL FOREVER		
Style Floor/Style Floor Click		6
FLOOR VINYL FOREVER		
Grand Floor/Grand Floor Click		12
FLOOR VINYL FOREVER		
Authentic Floor		16
FLOOR VINYL FOREVER		
Loose Lay		20
FLOOR VINYL FOREVER		
Divino/Divino Click		24
EURO FLOOR VINYL FOREVER		
Primero/Primero Click		26
EURO FLOOR VINYL FOREVER		
Ultimo Stone/Ultimo Stone Click		28
EURO FLOOR VINYL FOREVER		
Bestgreen		34
LUXURY VINYL by FLOOR FOREVER		
Blacktex	Novinka	36
LUXURY VINYL by FLOOR FOREVER		

### Vysvětlivky:

- Běžně skladem
- Informujte se, zda je skladem
- Na objednávku

- \* Akce platí na objednávky zaslané od 9. 4. 2018 do 30. 4. 2019 při objednání i odebrání. Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m<sup>2</sup>/bm/ks/bal bez DPH.
- \*\* Doporučené odstíny lišt Floor Forever z kolekce Easy 55 jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.
- \*\*\* Doporučené odstíny lišt Balterio jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné. Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.









# Nejprodávanější vinylové podlahy v obchodní síti Floor Forever






**Floor Forever Design Vinyl**  
*= cena, kvalita, design*

**FLOOR VINYL**  
FOREVER

## Design Vinyl / Design Vinyl Click

	
20** + 755***	45** + 041***
	
	
98** + 498***	102** + 690, 108***
	

 Rozměr lamely: 228,6 × 1219,2 mm / 180 × 1210 mm  
 Náslapná vrstva 0,55 mm  
 Celková tloušťka 2,5/5 mm  
 Zátěž: 21-23, +31

### Design Vinyl 0,55

Původní cena: 650,- Kč/m<sup>2</sup>\*

**550,-** Kč/m<sup>2</sup>\*

Ušetříte: 100,- Kč/m<sup>2</sup>\*

### Design Vinyl Click 0,55









Původní cena: 860,- Kč/m<sup>2</sup>\*




**750,-** Kč/m<sup>2</sup>\*

Ušetříte: 110,- Kč/m<sup>2</sup>\*

## Design Vinyl / Design Vinyl Mineral Click

Dostupné od července 2018

	
102** + 706***	102** + 751***
	
	
45** + 705***	88** + 963***
	

 Rozměr lamely: 189 × 1229 mm / 175 × 1210 mm  
 Náslapná vrstva 0,5 mm  
 Celková tloušťka 2,5 mm / 5 mm + 1,5 mm (integrovaná podložka)  
 Zátěž: 21-23, +31

### Design Vinyl 0,5

Původní cena: 650,- Kč/m<sup>2</sup>\*

**550,-** Kč/m<sup>2</sup>\*

Ušetříte: 100,- Kč/m<sup>2</sup>\*

### Design Vinyl Mineral Click 0,5

Původní cena: 960,- Kč/m<sup>2</sup>\*

**850,-** Kč/m<sup>2</sup>\*

Ušetříte: 110,- Kč/m<sup>2</sup>\*

# XXL Click



6109 Dub Pluto

**Novinka  
na českém trhu**

## XXL Click

**FLOOR VINYL**  
FOREVER

### Unikátní velkoformátové vinylové podlahy

Na celém trhu s podlahami nenajdete srovnatelnou vinylovou podlahu. Jedná se o unikátní systém kompozitního vinylu, díky němuž je možné vyrobit extra dlouhé formáty 1836 mm. Vinylové podlahy XXL Click jsou proto ideální volbou do větších prostor, jako jsou podkrovní byty, obývací pokoje, restaurace, kavárny nebo prodejny. Tato kolekce se také může pochlubit vysokou komerční zátěží. Díky velkým formátům krásně vyzní přirozená struktura dubových prken, které tak působí jako pravá dřevěná podlaha.





**6954**  
**Dub Mercury**

204 × 1836 mm

98\*\*



**6996**  
**Dub Venus**

204 × 1836 mm

98\*\*



**6693**  
**Dub Earth**

204 × 1836 mm

103, 110\*\*



**6979**  
**Dub Mars**

204 × 1836 mm

104\*\*



**6636**  
**Dub Jupiter**

204 × 1836 mm

102\*\*



**6946**  
**Dub Saturn**

204 × 1836 mm

20, 88\*\*



**6936**  
**Dub Neptune**

204 × 1836 mm

45\*\*



**6109**  
**Dub Pluto**

204 × 1836 mm

107\*\*



V-spára:  
jemná mikro 4V

Zátěž: 23-33, +42

**Technické informace**

XXL Click 5 mm/0,55 mm: 204 × 1836 mm = 6 lamel/balení = 2,247 m<sup>2</sup>/56 balení/paleta/cca 13,8 kg/balení/cca 772,8 kg/paleta

**Dostupné od července 2018**



~~540,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>  
**496,-** Kč/m<sup>2\*</sup>  
STYLE FLOOR

~~988,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>  
**846,-** Kč/m<sup>2\*</sup>  
STYLE FLOOR  
CLICK

1801 Jedle Antická Bílá

## style Floor/style Floor Click

**FLOOR VINYL**  
FOREVER

### Vinylové podlahy pro každou domácnost

S podlahami je to jako s kamarády. Měly by ladit s vaším životním stylem, chcete jim věřit, předpokládáte, že vás nenechají v ničem vykoupat. Ideální přátelství je na celý život, a proto byste měli vybírat opravdu pečlivě. Vše tedy stojí na podlaze. Váš byt, vaše kancelář, váš nábytek, vaše boty, váš komfort, vaše problémy i vy sami. Pokud chcete, aby vás podržela a zůstala s vámi bez zbytečných starostí co nejdéle, chtějte po ní, aby byla nejen krásná, ale hlavně funkční a odolná. Vinylové podlahy ustojí extrémní zátěž a na rozdíl od ostatních podlahových krytin vám téměř vše odpustí.





## 1500 Framiré

152,4 × 914,4 mm  
86\*\* + 328\*\*\*



## 1501 Kaštan

152,4 × 914,4  
222,3 × 1212,9 mm  
109\*\* + 756\*\*\*



## 1502 Kaštan Medový

152,4 × 914,4  
222,3 × 1212,9 mm  
86\*\* + 437\*\*\*



## 1504 Douglasie Antik

152,4 × 914,4  
222,3 × 1212,9 mm  
26\*\* + 558\*\*\*



## 1505 Douglasie Tmavá

152,4 × 914,4  
222,3 × 1212,9 mm  
112\*\* + 468\*\*\*



Zátěž:  
21-23, +31/  
23-33, +42

### Technické informace

**Style Floor 2,5 mm/0,3 mm:** 152,4 × 914,4 mm = 24 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/184 × 950 mm = 20 lamel/balení = 3,50 m<sup>2</sup>/184,2 × 1219,2 mm = 15 lamel/balení = 3,37 m<sup>2</sup>/186 × 940 mm = 19 lamel/balení = 3,32 m<sup>2</sup>/228,6 × 1219,2 mm = 12 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta = cca 14,46 kg/balení/ cca 868 kg/paleta

**Style Floor Click 5 mm/0,55 mm:** 222,3 × 1212,9 mm = 8 lamel/balení = 2,16 m<sup>2</sup>/180 × 1210 mm = 10 lamel/balení = 2,18 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta = cca 21,25 kg/balení/cca 1275 kg/paleta

## 1506 Dub Karolína

152,4 × 914,4  
180 × 1210 mm  
22\*\* + 580\*\*\*



## 1509 Dub Kakaový

152,4 × 914,4 mm  
98, 102\*\* + 537, 539\*\*\*




## 1560 Buk pařený

152,4 × 914,4 mm  
85\*\* + 581\*\*\*



## 1801 Jedle Antická Bílá

186 × 940  
222,3 × 1212,9 mm  
88\*\* + 692\*\*\*



## 1802 Bomanga

186 × 940 mm  
88\*\* + 582\*\*\*



Zátěž:  
21-23, +31/  
23-33, +42

### Technické informace

**Style Floor 2,5 mm/0,3 mm:** 152,4 × 914,4 mm = 24 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/184 × 950 mm = 20 lamel/balení = 3,50 m<sup>2</sup>/184,2 × 1219,2 mm = 15 lamel/balení = 3,37 m<sup>2</sup>/186 × 940 mm = 19 lamel/balení = 3,32 m<sup>2</sup>/228,6 × 1219,2 mm = 12 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 14,46 kg/balení/ cca 868 kg/paleta

**Style Floor Click 5 mm/0,55 mm:** 222,3 × 1212,9 mm = 8 lamel/balení = 2,16 m<sup>2</sup>/180 × 1210 mm = 10 lamel/balení = 2,18 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 21,25 kg/balení/cca 1275 kg/paleta





### 1803 Padouk

186 × 940 mm  
112\*\* + 467\*\*\*



### 1805 Dub Temný

186 × 940  
180 × 1210 mm  
22\*\* + 749\*\*\*



V-spára: mikro 4V



### 1806 Dub Natur

186 × 940 mm  
46\*\* + 438\*\*\*



### 1850 White Loft

186 × 940  
180 × 1210 mm  
48\*\*



V-spára: mikro 4V



### 1890 Dub Bělený

152,4 × 914,4  
222,3 × 1212,9 mm  
103, 108\*\* + 579\*\*\*



V-spára: mikro 4V



Zátěž:  
21-23, +31/  
23-33, +42


## 1891 Jedle Skandinávská

228,6 × 1219,2  
222,3 × 1212,9 mm  
103\*\* + 142\*\*\*



## 4111 Morušovník Krémový

152,4 × 914,4  
180 × 1210 mm  
109\*\* + 747\*\*\*



## 41160 Dub Versailles

228,6 × 1219,2  
180 × 1210 mm  
102\*\* + 706\*\*\*



## 41163 Dub Elegant

228,6 × 1219,2  
222,3 × 1212,9 mm  
45\*\* + 705\*\*\*



## 41173 Dub Klasik

152,4 × 914,4  
180 × 1210 mm  
85\*\* + 662\*\*\*



Zátěž:  
21-23, +31/  
23-33, +42




### Technické informace

**Style Floor 2,5 mm/0,3 mm:** 152,4 × 914,4 mm = 24 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/184 × 950 mm = 20 lamel/balení = 3,50 m<sup>2</sup>/184,2 × 1219,2 mm = 15 lamel/balení = 3,37 m<sup>2</sup>/186 × 940 mm = 19 lamel/balení = 3,32 m<sup>2</sup>/228,6 × 1219,2 mm = 12 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 14,46 kg/balení/ cca 868 kg/paleta

**Style Floor Click 5 mm/0,55 mm:** 222,3 × 1212,9 mm = 8 lamel/balení = 2,16 m<sup>2</sup>/180 × 1210 mm = 10 lamel/balení = 2,18 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 21,25 kg/balení/cca 1275 kg/paleta





## 2854 Jasan Rustik

228,6 × 1219,2  
180 × 1210 mm  
104\*\* + 539\*\*\*

**CLICK**

V-spára: mikro 4V



## 5502 Dub Americký

184 × 950 mm  
86\*\* + 437\*\*\*



## 5514 Borovice Stříbrná

152,4 × 914,4 mm  
45\*\* + 142\*\*\*



## 5515 Dub Rustikal

184,2 × 1219,2 mm  
85\*\* + 708\*\*\*




Zátěž:  
21-23, +31/  
23-33, +42





# Grand Floor/Grand Floor Click



~~620,-~~ Kč/m<sup>2</sup>\*  
**560,-** Kč/m<sup>2</sup>\*  
GRAND FLOOR

~~850,-~~ Kč/m<sup>2</sup>\*  
**799,-** Kč/m<sup>2</sup>\*  
GRAND FLOOR  
CLICK

40024 Dub Zámecký

## Grand Floor/Grand Floor Click

**FLOOR VINYL**  
FOREVER

### Vinylové podlahy i do kanceláří

Kolekce Grand Floor/Grand Floor Click je zlatou střední cestou, pokud chcete odolnou vinylovou podlahu do domácnosti. Díky nášlapné vrstvě 0,4 mm je vhodná jak do domácností, tak i mírně zatěžovaných komerčních prostor. V nabídce najdete 10 moderních dekorů v provedení lepeném i click, jak s autentickou dřevěnou strukturou, tak i se vzhledem dlažby. Celý tento dojem podtrhne jemná mikro V-spára, díky které vynikne každá lamela. Díky kvalitnímu povrchu jsou tyto vinylové podlahy po několika letech stále jako nové.





## 40001 Dub Sněhový

228,6 × 1524 mm  
222,3 × 1517,7 mm  
Bílá\*\* + 579\*\*\*



## 40003 Borovice Severská

228,6 × 1524 mm  
222,3 × 1517,7 mm  
48, 108\*\* + 908\*\*\*



## 40007 Dub Kamenný

184,2 × 1219,2 mm  
222,3 × 1212,9 mm  
110\*\* + 796\*\*\*



## 40012 Dub Karamelový

184,2 × 1219,2 mm  
222,3 × 1212,9 mm  
20\*\* + 748\*\*\*



## 40014 Dub Hedvábný

184,2 × 1219,2 mm  
222,3 × 1212,9 mm  
20\*\* + 708\*\*\*



V-spára:  
jemná mikro 4V

Zátěž:  
23-32

### Technické informace

**Grand Floor 2,5 mm/0,4 mm:** 184,2 × 1219,2 mm = 16 lamel/balení = 3,59 m<sup>2</sup>/304,8 × 609,6 mm = 20 lamel/balení = 3,72 m<sup>2</sup>/228,6 × 1524 mm = 12 lamel/balení = 4,18 m<sup>2</sup>/457,2 × 914,4 mm = 8 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/304,8 × 609,6 mm = 20 lamel/balení = 3,72 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 14,46 kg/balení/cca 868 kg/paleta

**Grand Floor Click 5 mm/0,4 mm:** 222,3 × 1517,7 mm = 6 lamel/balení = 2,02 m<sup>2</sup>/222,3 × 1212,9 mm = 8 lamel/balení = 2,16 m<sup>2</sup>/298,5 × 603,3 mm = 10 lamel/balení = 1,80 m<sup>2</sup>/450,9 × 908,1 mm = 4 lamely/balení = 1,64 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/ cca 21,25 kg/balení/cca 1275 kg/paleta

## 40019 Dub Říční

304,8 × 609,6 mm  
298,5 × 603,3 mm  
86\*\* + 913\*\*\*



## 40024 Dub Zámecký

457,2 × 914,4 mm  
450,9 × 908,1 mm  
20\*\*



## 40025 Dub Medový

304,8 × 609,6 mm  
298,5 × 603,3 mm  
109\*\*



## 40028 Manhattan

457,2 × 914,4 mm  
450,9 × 908,1 mm  
Bílá\*\*



## 40032 Cream

304,8 × 609,6 mm  
298,5 × 603,3 mm  
Bílá\*\*



V-spára:  
jemná mikro 4V

Zátěž:  
23-32

### Technické informace

**Grand Floor 2,5 mm/0,4 mm:** 184,2 × 1219,2 mm = 16 lamel/balení = 3,59 m<sup>2</sup>/304,8 × 609,6 mm = 20 lamel/balení = 3,72 m<sup>2</sup>/228,6 × 1524 mm = 12 lamel/balení = 4,18 m<sup>2</sup>/  
457,2 × 914,4 mm = 8 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/304,8 × 609,6 mm = 20 lamel/balení = 3,72 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 14,46 kg/balení/cca 868 kg/paleta

**Grand Floor Click 5 mm/0,4 mm:** 222,3 × 1517,7 mm = 6 lamel/balení = 2,02 m<sup>2</sup>/222,3 × 1212,9 mm = 8 lamel/balení = 2,16 m<sup>2</sup>/298,5 × 603,3 mm = 10 lamel/balení = 1,80 m<sup>2</sup>/  
450,9 × 908,1 mm = 4 lamely/balení = 1,64 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/ cca 21,25 kg/balení/cca 1275 kg/paleta





# Authentic Floor



41163 Dub Elegant



Díky speciálnímu povrchu  
je podlaha naprosto k nerozeznání  
od pravého dřeva

## Authentic Floor

**FLOOR VINYL**  
FOREVER

### Vinylové podlahy, které zvládnou i drápky vašeho mazlíčka

Vaše podlaha by měla být připravená na všechno: na to, že si pořídíte psa, nebudete jednou jen dva, ale tři, čtyři, nebo vás bude i pět, vaše děti promění obývací v okruh Formule 1, nebo ložnici v kosmetický salon, kde to nejvíc sluší nesmyvatelným rtěnkám právě na zemi, a že i pračka občas dělá divné věci. Při tomhle všem musí taková podlaha vypadat stále skvěle a nikdy vás nenudit.

Kolekce Authentic Floor je výjimečná širokými formáty lamel s katrovanými a kartáčovanými povrchovými úpravami, které podtrhuje autentická povrchová úprava Embossing Register. Tento jedinečný vzor vytváří dojem pravé dřevěné struktury, která zdůrazňuje autentický charakter podlahy a vykresluje její léta. Vinylové podlahy z kolekce Authentic Floor jsou díky nášlapné vrstvě 0,55 mm vhodné do středně komerčních prostor a hravě zvládnou drápky i vašeho mazlíčka.





## 2801 Dub Whiskey

228,6 × 1219,2 mm  
86\*\* + 328\*\*\*



## 2802 Dub Zakouřený

228,6 × 1219,2 mm  
65, 109\*\* + 539\*\*\*



## 2803 Dub Postaršený

228,6 × 1219,2 mm  
98\*\* + 060\*\*\*



## 41160 Dub Versailles

228,6 × 1219,2 mm  
102\*\* + 706\*\*\*



## 41163 Dub Elegant

228,6 × 1219,2 mm  
104\*\* + 705\*\*\*



V-spára:  
jemná mikro 4V

Zátěž: 23-33, +42

### Technické informace

**Authentic Floor 2,5 mm/0,55 mm:** 152,4 × 914,4 mm = 24 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/228,6 × 1219,2 mm = 12 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/184,2 × 1219,2 mm = 15 lamel/balení = 3,37 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 14,8kg/balení/cca 888 kg/paleta

**41166**

**Oliva**

228,6 × 1219,2 mm

26\*\* + 582\*\*\*



**41168**

**Dub Zlatý**

228,6 × 1219,2 mm

85\*\* + 316\*\*\*



**5501**

**Dub Skandinávský**

228,6 × 1219,2 mm

48\*\* + 579\*\*\*



**5511**

**Jasan Elegant**

184,2 × 1219,2 mm

45\*\* + 142\*\*\*



**5512**

**Teak Vintage**

152,4 × 914,4 mm

26\*\* + 558\*\*\*



V-spára:  
jemná mikro 4V

Zátěž: 23-33, +42

#### Technické informace

**Authentic Floor 2,5 mm/0,55 mm:** 152,4 × 914,4 mm = 24 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/228,6 × 1219,2 mm = 12 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/184,2 × 1219,2 mm = 15 lamel/balení = 3,37 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 14,8kg/balení/cca 888 kg/paleta





**41158**  
**Dub Stříbrný**

228,6 × 1219,2 mm  
45\*\* + 142\*\*\*



  
V-spára:  
jemná mikro 4V

Zátěž: 23-33, +42





# Loose Lay



1805 Dub Temný

## Loose Lay

### Volně ležící podlaha, kterou nemusíte lepit

Přesně tak, tyto vinylové podlahy nemusíte vůbec lepit, stačí je po obvodu jen zafixovat. Vinylové podlahy Loose Lay jsou vhodné především pro prezentace na výstavách a veletrzích. Po jejich odstranění zůstane čistý podklad a lamely můžete položit v jiné místnosti. Kromě toho oceníte i jednoduchou a rychlou výměnu lamel. Vinylové podlahy Loose Lay o celkové tloušťce 5 mm a s nášlapnou vrstvou 0,55 mm jsou vhodné do domácností i do středně komerčních prostor.

**FLOOR VINYL**  
FOREVER





**1501  
Kaštan**

186 × 940 mm  
109\*\* + 756\*\*\*



**1502  
Kaštan Medový**

186 × 940 mm  
86\*\* + 437\*\*\*



**1505  
Douglasie Tmavá**

186 × 940 mm  
112\*\* + 468\*\*\*



**1801  
Jedle Antická Bílá**

186 × 940 mm  
88\*\* + 692\*\*\*



**1805  
Dub Temný**

186 × 940 mm  
22\*\* + 749\*\*\*



**41163  
Dub Elegant**

186 × 940 mm  
45\*\* + 705\*\*\*



**41173  
Dub Klasik**

186 × 940 mm  
85\*\* + 662\*\*\*



**6204  
Grey Cool**

457,2 × 914,4 mm  
Bílá\*\*



**6503  
Grey Anthracite**

457,2 × 914,4 mm  
Bílá\*\*



V-spára:  
jemná mikro 4V

Zátěž: 23-33, +42

**Technické informace**

**Loose Lay 5 mm/0,55 mm:** 186 × 940 mm = 10 lamel/balení = 1,75 m<sup>2</sup>/457,2,6 × 914,4 mm = 5 lamel/balení = 2,09 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 16,8 kg/balení/cca 1008 kg/paleta



**EURO**  
**FLOOR VINYL**  
FOREVER









# Divino/Divino Click



Originální  
obvodová lišta Divino

~~102,-~~ Kč/bm\*

86,- Kč/bm\*

~~940,-~~ Kč/m<sup>2</sup>\*

---

780,- Kč/m<sup>2</sup>\*

DIVINO

~~1090,-~~ Kč/m<sup>2</sup>\*

---

980,- Kč/m<sup>2</sup>\*

DIVINO CLICK



Díky speciálnímu povrchu  
je podlaha naprosto k nerozeznání  
od pravého dřeva

Bestseller  
v nabídce  
Floor Forever



## Divino/Divino Click

**EURO**  
**FLOOR VINYL**  
FOREVER

### Podlahy k nerozeznání od pravé dřevěné podlahy

Chcete-li z vinylových podlah to nejlepší na trhu, žádejte Divino! Kolekce Divino je totiž výjimečná inovativní autentickou povrchovou úpravou Embossing Register. Tento jedinečný vzor vytváří dojem pravé dřevěné struktury, která zdůrazňuje autentický charakter podlahy a vykresluje její léta. Díky této povrchové úpravě bude vaše podlaha naprosto k nerozeznání od pravé dřevěné podlahy.





### 53850 Dub Roma

196 × 1320 mm  
191 × 1316 mm

821\*\*\*\*



### 53926 Dub Milano

196 × 1320 mm  
191 × 1316 mm

232\*\*\*\*



### 53967 Dub Napoli

196 × 1320 mm  
191 × 1316 mm

246\*\*\*\*



### 53117 Dub Verona

196 × 1320 mm  
191 × 1316 mm

130\*\*\*\*



### 53830 Dub Firenze

196 × 1320 mm  
191 × 1316 mm



837\*\*\*\*



### 53890 Dub Genova

196 × 1320 mm  
191 × 1316 mm

892\*\*\*\*



### 53870 Dub Venezia

196 × 1320 mm  
191 × 1316 mm

892\*\*\*\*



### 52839 Dub Bologna

196 × 1320 mm  
191 × 1316 mm

837\*\*\*\*



Originální obvodová lišta Divino: 12,5 × 60 × 2400 mm.  
\*\*\*\* Ukončovací páska Divino: 2,5 × 24 × 2400 mm.



V-spára:  
jemná mikro 4V



Záruka:  
20 let pro domácnost  
10 let pro komerční  
prostory

Zátěž:  
23-33, +42

#### Technické informace

**Divino 2,5 mm/0,55 mm:** 196 × 1320 = 14 lamel/balení = 3,62 m<sup>2</sup>/56 balení/paleta/cca 15,04 kg/balení/cca 842,24 kg/paleta

**Divino Click 4,5 mm/0,55 mm:** 191 × 1316 = 7 lamel/balení = 1,76 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 13,84 kg/balení/cca 830,4 kg/paleta



# Primero/Primero Click

Primero, 24242 Borovice Colombia

~~540,-~~ Kč/m<sup>2</sup>\*  
**496,-** Kč/m<sup>2</sup>\*  
PRIMERO

~~850,-~~ Kč/m<sup>2</sup>\*  
**786,-** Kč/m<sup>2</sup>\*  
PRIMERO CLICK

## Primero/Primero Click

**EURO**  
**FLOOR VINYL**  
FOREVER

### Vinylové podlahy dostupné pro každou domácnost

Vše tedy stojí na podlaze. Váš byt, vaše pracovna, váš nábytek, vaše boty, váš komfort, vaše problémy i vy sami. Pokud chcete, aby vás podržela a zůstala s vámi bez zbytečných starostí co nejdéle, chtějte po ní, aby byla nejen krásná, ale hlavně funkční a odolná. Přesně takové jsou i vinylové podlahy z kolekce Primero/Primero Click, které jsou také jednoduché na údržbu a výborně tepelně i zvukově izolují.

#### 24270 Dub Summer

163 × 988 mm  
191 × 1316 mm  
20\*\* + 755\*\*\*



CLICK



#### 24840 Dub Chateau

163 × 988 mm  
191 × 1316 mm  
20\*\* + 437\*\*\*



CLICK








### 24242 Borovice Colombia

163 × 988 mm  
191 × 1316 mm  
77\*\* + 091\*\*\*



### 24989 Dub Graphite

163 × 988 mm  
191 × 1316 mm  
Bílá\*\*




### 24115 Borovice Polární

163 × 988 mm  
191 × 1316 mm  
77\*\* + 091\*\*\*



### 24935 Dub Malovaný

163 × 988 mm  
191 × 1316 mm  
45\*\* + 660\*\*\*



### 24866 Dub Tasmánský

163 × 988 mm  
191 × 1316 mm  
86\*\* + 582\*\*\*



### 24279 Dub Chalupářský

163 × 988 mm  
191 × 1316 mm  
77\*\* + 069\*\*\*



### 22857 Dub Evergreen

163 × 988 mm  
191 × 1316 mm  
88\*\* + 434\*\*\*



  
V-spára:  
jemná mikro 4V



### 22837 Dub Vanila

163 × 988 mm  
191 × 1316 mm  
77\*\* + 756\*\*\*



Záruka:  
12 let pro domácnost  
5 let pro komerční  
prostory

Zátěž:  
23, 31

#### Technické informace

**Primero 2,25 mm/0,3 mm:** 163 × 988 = 24 lamel/balení = 3,87 m<sup>2</sup>/55 balení/paleta/cca 14,6 kg/balení/cca 803 kg/paleta

**Primero Click 4,5 mm/0,3 mm:** 191 × 1316 = 7 lamel/balení = 1,76 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 14,06 kg/balení/cca 843,6 kg/paleta



# Ultimo/Ultimo Stone Click



~~770,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>  
**698,-** Kč/m<sup>2\*</sup>  
ULTIMO

~~990,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>  
**920,-** Kč/m<sup>2\*</sup>  
ULTIMO STONE  
CLICK

## Ultimo/Ultimo Stone Click

### Vytvořte si naprosto jedinečný a moderní interiér

Vinylové podlahy Ultimo Stone/Ultimo Stone Click nabízí dekory se vzhledem dlažby, které se hodí do každého moderního interiéru. Protože jsou vinylové podlahy voděodolné, můžete je pokládat i do koupelen. Vaše koupelna díky nim dostane úplně nový rozměr. Zařídte si moderní koupelnu podle vašich představ.

**EURO**  
**FLOOR VINYL**  
FOREVER





## 40862 Bronze Stone


329 × 659 mm

324 × 655 mm

Bílá\*\*



CLICK



## 40937 Black Stone

329 × 659 mm

324 × 655 mm

Bílá\*\*



CLICK



V-spára:  
jemná mikro 4V



Záruka:  
20 let pro domácnost  
10 let pro komerční  
prostory

Zátěž:  
23, 33, +42

### Technické informace

**Ultimo Stone 2,5 mm/0,55 mm:** 659 × 329 = 16 lamel/balení = 3,47 m<sup>2</sup>/52 balení/paleta/cca 14,26 kg/balení/cca 741,5 kg/paleta

**Ultimo Stone Click 4,5 mm/0,55 mm:** 655 × 324 = 7 lamel/balení = 1,49 m<sup>2</sup>/68 balení/paleta/cca 11,67 kg/balení/cca 793,6 kg/paleta



# Lepení

**FLOOR** VINYL  
FOREVER

**FLOOR** EURO VINYL  
FOREVER

## Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z tohoto důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. Dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení, pokud jsou z odlišných výrobních sérií. Po pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

## Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a zpravidla vystěrkovaný samonivelační stěrkou. V závislosti na druhu provedení podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost a případnou vzlinající vlhkost. U podlahového vytápění nesmí teplota na povrchu podlahové krytiny překročit 27°C.

## Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 24 hodin před pokládkou podlahové krytiny. Doporučujeme 2-3 dny. Jednotlivá balení rozmístíte po místnosti. Je nutné zajistit, aby byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce. Podlahové vytápění vypněte 48 hodin (Euro Vinyl Floor Forever) nebo 72 hodin (Vinyl Floor Forever) před pokládkou a zapněte 48 hodin (Euro Vinyl Floor Forever) nebo 72 hodin (Vinyl Floor Forever) po pokládce. Podlaha se smí položit na podlahové vytápění jen v případě, že byl proveden diagram nátopné zkoušky.

## Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18°C–27°C). Relativní vlhkost vzduchu může být maximálně 65%. Teplota podlahy musí být minimálně 15°C, maximálně 22°C. Vinylové dílce se musí celoplošně přilepit a musí se dodržet dilatace kolem obvodu. Nanášení lepidla se provádí pomocí zubové špachtle. Pro pokládku vinylových podlah Euro Vinyl Floor Forever a Vinyl Floor Forever doporučujeme **lepidlo PCI PKL 326**. Podlahová krytina se položí do vrstvy naneseného lepidla, do tzv. mokrého lože, přitlačí se a zaválcuje. Spodní strana podlahové krytiny musí být kompletně pokryta lepidlem. Důležité je pokládat podlahovou krytinu beze spár a bez pnutí. Velmi důležitá je kvalita lepidla, aby nedošlo ke smrštění podlahové lamely o 1,83 mm. Proto doporučujeme lepidlo PCI PKL 326, které této skutečnosti zabraňuje.

## Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 18–24°C. V letních měsících max. 27°C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v připraveném rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.



## Doporučené lepidlo: PCI PKL 326

Pro lepení designových (vinylových) podlahovin a PVC podlahovin v rolicích. Lepicí lože je stabilizováno armovacím vláknem. Rychlá tažná síla. Krátká doba otevření na podkladu.

### Velikost balení: 14 kg

Spotřeba: 250–350 g/m<sup>2</sup>, závisí na struktuře podkladu (hladký/hrubý) a použité velikosti zubů špachtle



## Doporučená péče a údržba:


WOCA Mýdlo na vinylové podlahy

### Balení: 1 l nebo 2,5 l

Vydatnost: 400 m<sup>2</sup>



# Click / Loose Lay



## Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z toho důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. Dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení, pokud jsou z odlišných výrobních sérií. Po pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

## Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a zpravidla vystěrkovaný samonivelační stěrkou. Vzhledem k tomu, že vinylové podlahy jsou parotěsné, je velmi důležité zkontrolovat zbytkovou vlhkost podkladu. U podlahového vytápění je důležité provést diagram nátopné zkoušky a teplota na povrchu podlahové krytiny nesmí překročit 27°C.

## Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 24 hodin (Click) a 48 hodin (Loose Lay) před pokládkou podlahové krytiny. U Clicku doporučujeme 2–3 dny. Jednotlivá balení rozmístěte po místnosti. Podlahové vytápění vypněte 48 hodin (Euro Vinyl Floor Forever) nebo 72 hodin (Vinyl Floor Forever) před pokládkou a zapněte 48 hodin (Euro Vinyl Floor Forever) nebo 72 hodin (Vinyl Floor Forever) po pokládce. Je nutné zajistit, aby byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce.

## Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18°C–27°C). Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 65 % (Click) a 70 % (Loose Lay). Teplota podlahy musí být minimálně 15°C, maximálně 22°C. U podlahového vytápění je důležité udržovat teplotu v rozmezí 18°C až 22°C. U plochy nad 200 m<sup>2</sup> nebo samostatné stěny delší než 20 m musí být vytvořena prostorová dilatace 5 mm.

### Click

Při pokládce vinylových podlah Click začněte u nejdlejší stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Dbejte na to, aby jednotlivé lamely k sobě těsně přiléhaly a jejich zámky se uzavřely čistě a pevně. Po obvodu místnosti je důležité nechat dilatační spáru širokou 5 až 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. V místech, která přiléhají k vlhkým místnostem nebo vstupním dveřím, je nutné zatřít řezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem. Pro pokládku vinylových podlah Click doporučujeme použít **Univerzální podložku Floor Forever pod vinyl Click**.

### Loose Lay


Při pokládce vinylové podlah Loose Lay začněte u nejdlejší stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Po obvodu podlahy je nutné lamely zafixovat použitím **PCI Univerzální fixace UFX 382** a nechat dilatační spáru širokou 5 až 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. Po pokládce podlahu zaválčujte, aby se pod jednotlivé lamely nedostal vzduch. V místech, která přiléhají k vlhkým místnostem nebo vstupním dveřím, je nutné zatřít řezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem.

## Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 18–24°C. V letních měsících max. 27°C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v připraveném rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.

## Poznámka

U vstupních dveří doporučujeme čistící zónu, aby se zabránilo poškrábání nebo opotřebení povrchu podlahy. Barvy na vlasy, látky obsahující alkohol a jód a desinfekce mohou nenávratně obarvit povrch podlahy. Proto je při kontaktu s podlahovou krytinou rychle setřete. Cigaretové nedopalky mohou nenávratně poškodit povrch podlahové krytiny. U kancelářských židlí doporučujeme použít měkká kolečka typu W.



## Univerzální podložka Floor Forever pod vinyl Click

- vhodná pro vinylové podlahy Click
- tlumí kročejový hluk o 18 dB
- vyrovnává drobné nerovnosti
- tepelný odpor 0,01 m<sup>2</sup>K/W

### Technické informace:

- Tloušťka: 1,6 mm
- Rozměr: 9,5 m<sup>2</sup>
- Hmotnost: 15 kg



## Doporučená fixace: PCI UFX 382

Pro fixaci krytin s rozdílnými ruby. Vhodná pro vinylové podlahy Loose Lay. Velmi nízká spotřeba. Snadné odstranění při další výměně krytin.

### Velikost balení: 12 kg

Spotřeba: 100–200 g/m<sup>2</sup>, závisí na struktuře podkladu (hladký/hrubý) a použité velikosti zubů špachtle





by  
**FLOOR**<sup>®</sup>  
FOREVER





Floor Forever  
Luxury Vinyl  
vám  
uřízneme  
na míru



### Heterogenní vinylové podlahy v roli

jsou vybaveny ochranným filcem, který vám zajistí tepelný komfort. Díky této filcové podložce je lze pokládat do 40 m<sup>2</sup> bez lepení (stačí jen přilepit oboustrannou lepicí páskou na dvou sousedících stranách).

*Blacktex*



2/4 m × 30 m



0,4 mm



2,8 mm



Záruka 10 let



EN 14041:2004/AC:2006

*Bestgreen*



2/4 m × 30 m



0,4 mm



3,1 mm



Záruka 15 let



EN 14041:2004/AC:2006





407 Dub Thyme

Bestgreen







**401  
Dub Daisy**

26\*\*



**402  
Dub Dandelion**

47\*\*



**403  
Dub Violet**

102\*\*



**404  
Dub Rose**

102\*\*



**405  
Dub Bellflower**

102\*\*



**406  
Dub Pansy**

108\*\*



**407  
Dub Thyme**

102\*\*



**408  
Dub Field Poppy**

98\*\*



Záruka:  
15 let pro domácnost

Zátěž: 23-31

**Technické informace**

Bestgreen 3,1 mm/0,4 mm: 2 m, 4 m/30 m = 2,1 kg/m<sup>2</sup>





~~470,-~~ Kč/m<sup>2</sup>\*  
**340,-** Kč/m<sup>2</sup>\*

801 Dub Seattle

Blacktex

Novinka







**801  
Dub Seattle**

77\*\*




**802  
Dub Dallas**

77\*\*



**803  
Dub Vancouver**

77\*\*



**804  
Dub San Francisco**

77\*\*



**805  
Dub Los Angeles**

45\*\*




**806  
Dub Chicago**

110\*\*




**807  
Dub Toronto**

104\*\*



**808  
Dub Las Vegas**

104\*\*



**809  
Safira**

Bílá\*\*



**810  
Zinc**

Bílá\*\*



Záruka:  
10 let pro domácnost

Zátěž: 22-32-41

**Technické informace**

**Blacktex 2,8 mm/0,4 mm:** 2 m, 4 m/30 m = 1,95 kg/m<sup>2</sup>

**Dostupné od července 2018**











Novinka

**FLOOR**<sup>®</sup>  
FOREVER

# Obvodové lišty Floor Forever



## Obvodová lišta **Easy 55**

Rozměr: 26 × 55 × 2500 mm  
V balení: 20 ks

### Příslušenství Easy 55

Koncovka – pravá, levá,  
spojka, roh – vnější, vnitřní

**TOP  
CENA!**

**32,-** Kč/bm\*

**22,-** Kč/ks\*



## Obvodová lišta **Design**

Rozměr: 20 × 58 × 2400 mm  
V balení: 10 ks

### Příslušenství Design

Klipy Design  
V balení: 20 ks

**TOP  
CENA!**

**68,-** Kč/bm\*

**280,-** Kč/bal\*



**Vybrali jsme pro vás lišty Design  
k nejprodávanějším dekorům:**

1801 Jedle Antická Bílá – č. 31

24279 Dub Chalupářský – č. 30

24242 Borovice Colombia – č. 26

24115 Borovice Polární – č. 19