



Maloobchodní ceník pro podlaháře 2020



Penetrační nátěry a spojovací můstky

ASO Unigrund Z



Probarvený disperzní penetrační nátěr pro aplikaci na savé minerální podklady pro použití v interiéru a exteriéru, na málo savých minerálních podkladech ředitelný až 1:2.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
10 ltr.	60	173 Kč	1 730 Kč	50–150 ml/m²



ASO Unigrund U



Univerzální penetrační koncentrát pro použití v interiéru a exteriéru s velmi rychlým vysycháním a velmi širokým rozsahem použití, dle typu podkladu ředitelný až 1:3.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
10 kg	60	356 Kč	3 560 Kč	50–150 g/m²



ASO Unigrund PU



Rychlý univerzální jednokomponentní polyuretanový nátěr pro uzavírání zbytkové vlhkosti v cementových podkladech a vodou rozpustných podkladech s velmi rychlým vytvrzením.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
11 kg	60	551 Kč	6 061 Kč	80–150 g/m²



Asodur SG 2/P



Speciální epoxidový nátěr pro podlady se vztlínající vlhkostí s atestem na radon.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
15 kg	42	518 Kč	7 770 Kč	800–1000 g/m²



Asodur G1270/P



Epoxidový nátěr pro uzavírání zbytkové vlhkosti až do 8 CM%, možnost zahustit pískem do libovolné konzistence.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
10 kg	42	497 Kč	4 970 Kč	300–600 g/m²



Produkt nesmí přemrznout!

Samonivelační stěrky

Soloplan 15



Samonivelační cementová stěrka pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů měkkých podlahovin. Pro tl. od 1 do 15 mm.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	21 Kč	525 Kč	1,6 kg/m²/1 mm



Soloplan 20 CA



Samonivelační stěrka na bázi síranu vápnaného pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů měkkých podlahovin. Pro tl. od 1 do 15 mm.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	23 Kč	575 Kč	1,6 kg/m²/1 mm



SOLOPLAN P



Samonivelační univerzální cementová stěrka pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů podlahovin vč. lepených parket a laminátu. Pro tl. od 0,5 do 20 mm. Od 2 do 20 mm pro lepení parket a laminátu.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	35 Kč	875 Kč	1,6 kg/m²/1 mm



SOLOPLAN SU



Rychleschnoucí univerzální stěrka pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů podlahovin včetně lepených parket a laminátu. Vhodná i do exteriéru. Pro tl. od 0,5 do 10 mm a od 2 mm pro lepení parket a laminátu.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
20 kg	48	53 Kč	1 060 Kč	1,6 kg/m²/1 mm



SOLOPLAN P30 PLUS



Samonivelační univerzální cementová stěrka s vláknem pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů podlahovin vč. lepených parket a laminátu pro tl. od 2 do 30 mm.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	42 Kč	1 050 Kč	1,6 kg/m²/1 mm



SOLOPLAN FAP



Samonivelační cementová stěrka s vláknem pro vyrovnání dřevěných a problematických podkladů před pokládkou všech typů podlahovin vč. lepených parket a laminátu. Pro tl. od 3 do 40 mm.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	56 Kč	1 400 Kč	1,6 kg/m²/1 mm



Samonivelační stěrky

SOLOPLAN 30 CAP



Samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů měkkých podlahovin. Pro tl. od 1 do 30 mm.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	30 Kč	750 Kč	1,6 kg/m ² /1 mm



Potěry a opravné stěrky

Asocret-KS/HB



Spojovací můstek před aplikací betonů a mazanin jako např. rychlovazného potěru ASO-EZ-P.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	56 Kč	1 400 Kč	2–2,5 kg/m ²

ASO EZ P



Speciální rychlý potěr vhodný i na oddělovací vrstvy.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
25 kg	60	17 Kč	425 Kč	2 kg/m ² /1 mm



Monoflex fast P



Lepidlo se zvýšenou flexí pro usazování elektrických topných rohoží.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	73 Kč	1 825 Kč	2–2,5 kg/m ²



SOLOSPACHTEL SR



Rychleschoucí tixotropní opravná stěrka na bázi síranu vápenatého pro tl. od 1 do 30 mm.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	52 Kč	1 300 Kč	1,6 kg/m ² /1 mm



SOLOSPACHTEL RP



Rychleschoucí tixotropní cementová opravná stěrka pro tl. od 0,5 do 50 mm.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
25 kg	42	49 Kč	1 225 Kč	1,6 kg/m ² /1 mm



Lepidla

UNI-KLEBER UK 303



Diepezní lepidlo na lepení vybraných měkkých podlahovin.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
15 kg	33	121 Kč	1 815 Kč	325–400 g/m ²



UNI-KLEBER UK 304 Premium



Prémiové univerzální lepidlo s velkým rozsahem použití pro lepení téměř všech typů měkkých podlahovin v interiérech.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
14 kg	33	203 Kč	2 842 Kč	300–400 g/m ²



FIBER-KLEBER DB 306



Univerzální lepidlo s mokrým lepícím ložem vyvinuté pro správné lepení pro lepení designových podlahovin.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
14 kg	33	178 Kč	2 492 Kč	300 g/m ²



UNI-KLEBER UK 307-L



Univerzální vodivé lepidlo na měkké podlahoviny bez vláken a nutnosti použití vodivého penetračního nátěru.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
14 kg	33	259 Kč	3 626 Kč	400–1 100 g/m ²



PU-KLEBER GK 310



Lepidlo 2K PU na lepení měkkých podlahovin do exteriéru a velmi namáhaných provozů.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
6,9 kg	70	337 Kč	2 325 Kč	301–400 g/m ²



Produkt nesmí přemrznout!

Lepidla

PARKETT-KLEBER PK 402 SMP lepidlo na vícevrstvé parkety.



velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
18 kg	33	151 Kč	2 718 Kč	1150 g/m²



PARKETT-KLEBER PK 403 Univerzální SMP lepidlo na lepení téměř všech typů a druhů parket a laminátu. Na většině podkladů není nutná penetrace.



velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
18 kg	33	200 Kč	3 600 Kč	900–1900 g/m²



PARKETT-KLEBER PK 405 Premiové 1K PU lepidlo na lepení všech typů parket a k lepení určených laminátů. Před lepením není nutné na téměř všech podkladech použití penetračního nátěru. Lepidlo s kontrolovaným napěňováním, které zabraňuje vzniku „dutých“ míst.



velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
15 kg	33	313 Kč	4 695 Kč	850–1600 g/m²



Doplňky

ARM-MATTE AT 500



Armovací tkanina z AR skleněných vláken na problematické podklady. Pro použití se samonivelačními stěrkami SOLOPLAN P30 PLUS a SOLOPLAN FAP.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH
100 bm	24	258 Kč	25 800 Kč

ARM-MATTE ST 501



Sešívací tkanina na praskliny do šířky 5 mm v kombinaci se samonivelačními stěrkami SOLOPLAN.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH
40 bm	24	281 Kč	11 240 Kč



Produkt nesmí přemrznout!

FUGENSTREIFEN FS 505



Samolepící oddělovací obvodový pásek.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH
25 bm	25	15 Kč	375 Kč

ASO-REPAIR 507



Speciální kluzné spony pro sešívání trhlin a vybraných dilatačních spár.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
10 ks	10	188 Kč	1 880 Kč	4 ks/bm

ASO-REPAIR 508



2K silikátová pryskyřice pro zalévání kluzných spon ASO-REPAIR 507, ocelových spon a trhlin.

velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH	spotřeba cca
1 ks A+B	10	691 Kč	691 Kč	4 ks/bm



SANIFIN P



Doplňěk koupelnového systému.

velikost balení	MOC za jednotku bez DPH	cena za balení bez DPH
15 bm	330 Kč	4 950 Kč


ASO-DICHTBAND 2000 P



Doplňěk koupelnového systému.

MOC za jednotku bez DPH
94 Kč

ASO-DICHTBAND 2000 Ecken



Vnitřní a vnější roh. Dolněk koupelnového systému.

MOC za jednotku bez DPH
188 Kč



EMICODE

Mnoho výrobků SCHOMBURG je označeno symbolem EMICODE. EMICODE je chráněná značka pro pokládkové materiály, lepidla a stavební výrobky. Tyto stavební materiály jsou zárukou nejnižšího emisního zatížení v interiéru. Systém EMICODE je založen na definované zkušební analytické metodě dle EN ISO 16000 a na přísných klasifikačních kritériích. Takto certifikované stavební materiály neobsahují žádné nebezpečné látky ani rozpouštědla.



FAST TECHNOLOGY

Z 0 na 100 za 4,6 sekundy. Asi tak by se dala popsat rychlá, tzv. FAST TECHNOLOGY firmy SCHOMBURG. Výrobky označené tímto symbolem se vyznačují tím, že voda se v nich váže v krystalické formě. Tím je zajištěna ochrana proti vzniku deformací a zabarvení citlivých obkladových prvků. Výrobky řady Fast se zpracovávají jako normálně tvrdnoucí systémy, ale po uplynutí doby zpracovatelnosti dochází k rychlému náběhu pevnosti. Zpracovatelnost a rychlost vývoje konečné pevnosti závisí na teplotě. Výrobky řady Fast jsou však v tomto ohledu výrazně méně citlivé než jiné rychletvrdnoucí systémy.



TopTEC

Nový pojivový systém TopTEC je základem mnoha výrobků SCHOMBURG. Výrobky označené symbolem TopTEC se vyznačují kombinací vynikajících vlastností – rychlé reaktivní vytvrzení, bezpečnost díky extrémně nízkému smršťování a ekologická bilance, která je šetrná vůči přírodním zdrojům.



UNI PRODUKT

Jeden z hlavních pilířů podlahářského systému SCHOMBURG je univerzálnost. Cílem je nabídnout produkty s velkým rozsahem použití tak, aby bylo v maximální možné míře dosaženo minimálního množství položek pro každodenní praxi. Výsledkem je jednoduchost, rychlost a minimální náklady na skladové prostory.



TOP PRODUKT

Řada produktů je technologicky na absolutní špičce a to jak svou kvalitou tak výjimečnými vlastnostmi při zpracování a následném užívání. Kombinují v sobě kvalitu, univerzálnost a nejnovější technologii.



FAST MIX

Vybrané samonivelační stěrky mají až o 50 % lepší míchatelnost než předchozí generace. Homogenní hmoty se tímto při použití správné míchací metly dosáhne již za cca 90 vteřin.

SCHOMBURG GmbH
AquaFinstraße 2-8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49 – 5231- 953 – 00
Fax +49 – 5231- 953 -333
www.schomburg.de



SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o.
Na Univerzitním statku 2
108 00 Praha 10
Telefon +420 274 781 381
Fax +420 274 782 546
www.schomburg.cz
www.snamijetovsuchu.cz

Váš obchodní partner