

výrobce: Fatra, a.s., tř. Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, Czech republic
CE prohlášení o shodě, systém 3, EN 14041:2006

ES – Prohlášení o shodě



v souladu s direktivou EU č. 89/106/EHS Rady Evropských společenství ve znění direktivy 93/68/EHS, zákonem č. 22/1997Sb. a NV č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších změn

Výrobce: Fatra, a.s. Napajedla, tř. Tomáše Bati 1541, PSČ 763 61, Česká republika
Místo výroby : Ul. Mickiewicza 108, 38-200 JASLO, PL

tímto prohlašuje, že výrobek: **podlahová krytina STAR**

je ve shodě s normou Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny pro použití v interiérech
- ČSN EN 14041:2005, příloha ZA - ZA.4, tabulka ZA.1

V rámci počátečních zkoušek byly ověřeny tyto vlastnosti:

Základní vlastnosti	Článek normy ČSN EN 14041	Závazná úroveň	Poznámka
Reakce výrobku na oheň	4.1	Bfl-s1	Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku číslo 1021-CPD-09/050
Obsah pentachlorofenolu	4.2	Nepožadováno	
Emise formaldehydu	4.3	E1	
Vodotěsnost	4.4	Nedeklarováno	
Odolnost proti skluzu	4.5.1	DS	Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku číslo 1021-CPD-09/050
Elektrostatické vlastnosti	4.6.	Nedeklarováno	
Tepelná vodivost	4.7	Nedeklarováno	
Zachování reakce vůči ohni	4.1.3.	Irelevantní	

Zvláštní podmínky použití výrobku

Protikluznost : koeficient tření $\mu > 0,6$ dle ČSN 744507
hodnocení TVOC -Státní zdravotní ústav Praha - vyhovuje

Technický popis výrobku a jeho použití na stavbě


Podlahová krytina STAR druh 1072 je plastová homogenní PVC podlahovina. Dodává se v pásích navinutých do rolí. Podlahovina je opatřena PUR ochrannou vrstvou, která zabezpečuje snadné čištění a snižuje náklady na údržbu. Podle klasifikačního systému uvedeného v ČSN EN 649 a ČSN EN 685 je podlahovina určena pro aplikace v oblasti komerční (tř. 34) a oblasti lehkého průmyslu (tř. 43).

Název a adresa notifikovaného certifikačního orgánu:

Notifikovaná osoba č. 1021: Textilný zkušební ústav, s.p., Václavská 6, Brno, Česká republika,. IČ:
CZ00013 251, zastupená RNDr. Pavlem Malčíkem, ředitelem TZÚ

Na základě hodnocení **byl vydán:**

protokol o počáteční zkoušce typu pro výrobek číslo 1021-CPD-09/050ze dne 27.4.2009

Jméno: Ing. Ivo Špaček	
Funkce: vedoucí odboru kvality a ŽP	Fatra, a.s. 084
Datum: 18.4.2011	tr. T. Bati 1541 763 61 Napajedla