

HOCO třívrstvé dřevěné podlahy – Dub kartáčovaný

1-pásový vzor / prkenný dekor

S prkenným 1-pásovým dekorem na třívrstvé dřevěné podlaze Hoco si užijete pocit vybrané krásy, pohodlí a opravdové radosti z přírodního bydlení. Pod kartáčovaným povrchem s mikrofází, upraveným speciálním olejem, je 3,6 mm silná nášlapná dřevěná vrstva. Konstrukčním materiálem je napříč probíhající smrkový střed s postranním vyztužením překližkou a ze spodní strany je loupaná topolová dýha. U této konstrukce je garantována vysoká stabilita tvaru a tím i dlouhodobý a perfektní vzhled.

Přírodní

s plnou kresbou dřeva, bez suků a puklin na vrchní straně, přičemž občasné suky do 5 mm jsou přípustné

Rustikal

s plnou kresbou dřeva, bez puklin, vrchní strana se suky

Malý formát „L“ – specifikace:



Rozměr podlahového dílce:

15 x 115 x 1200 mm

Množství v balení: 0,828 m²

Nášlapná vrstva: 3,6 mm

Spojení: pero-drážka, zámek HOCOToploc

Povrchová úprava: surové, přírodní/bílý olej

Velký formát „XL“ – specifikace:



Rozměr podlahového dílce:

15x165x1800, 2000, 2200 mm (šířka 190 je na objednávku a za příplatek 200,- Kč/m²)

Množství v balení: 1,782 m²

Nášlapná vrstva: 3,6 mm

Spojení: pero-drážka, zámek HOCOToploc

Povrchová úprava: surové, přírodní/bílý olej

Extra velký formát „XXL“ – specifikace:



Rozměr podlahového dílce:

15x240/270x2200-3000 mm (šířka i délka lamely jsou na požádání)

Množství v balení: 2,508 m²

Nášlapná vrstva: 3,6 mm

Spojení: pero-drážka, zámek HOCOToploc

Povrchová úprava: surové, přírodní olej

Dekory:




Dub Unica



Dub, přírodní olej,
Natur nebo Rustik



Dub, bílý olej,
Natur nebo Rustik



Dub, lak, bez fáze,
Natur nebo Rustik

HOCO třívrstvá prkenná podlaha – Woodlink – HDF nosič s dýhou

1-pásový vzor / prkenný dekor

S prkenným 1-pásovým dekorem na třívrstvé dřevěné podlaze Hoco si užijete pocit vybrané krásy, pohodlí a opravdové radosti z přírodního bydlení. Pod kartáčovaným povrchem s mikrofází, upraveným speciálním olejem, je 3,6 mm silná nášlapná dřevěná vrstva. Konstrukčním materiálem je napříč probíhající smrkový střed s postranním vyztužením překližkou a ze spodní strany je loupáná topolová dýha. U této konstrukce je garantována vysoká stabilita tvaru a tím i dlouhodobý a perfektní vzhled.

Přírodní

s plnou kresbou dřeva, bez suků a puklin na vrchní straně, přičemž občasné suky do 5 mm jsou přípustné

Rustikal

s plnou kresbou dřeva, bez puklin, vrchní strana se suký

Specifikace:



Rozměr podlahového dílce:

11 x 185 x 1285 mm (s lakem, bez povrch. úpravy)

Množství v balení: 1,426 m²

Rozměr podlahového dílce:

11 x 115 x 1200 mm (s přírodním olejem, bez povrch. úpravy)

Množství v balení: 0,828 m²

Nášlapná vrstva: 2,5 mm

Spojení: pero-drážka, zámek HOCOToploc

Povrchová úprava: surové, přírodní olej, matný lak, bílý matný lak Panna, šedý matný lak Bigio (lze nanést i povrch. úpravy HOCOstyle)

Prkna HOCO Dub "Retro" – katrovaný povrch

1-pásový vzor / prkenný dekor

S prkenným 1-pásovým dekorem na třívrstvé dřevěné podlaze Hoco si užijete pocit vybrané krásy, pohodlí a opravdové radosti z přírodního bydlení. Pod kartáčovaným povrchem s mikrofází, upraveným speciálním olejem, je 3,6 mm silná nášlapná dřevěná vrstva. Konstrukčním materiálem je napříč probíhající smrkový střed s postranním vyztužením překližkou a ze spodní strany je loupáná topolová dýha. U této konstrukce je garantována vysoká stabilita tvaru a tím i dlouhodobý a perfektní vzhled.

Přírodní

s plnou kresbou dřeva, bez suků a puklin na vrchní straně, přičemž občasné suky do 5 mm jsou přípustné

Rustikal

s plnou kresbou dřeva, bez puklin, vrchní strana se suký

Specifikace:



Rozměr podlahového dílce:


15x165x1800, 2000 mm

Množství v balení: 1,782 m² u balení v dl. 1800 mm

Nášlapná vrstva: 3,6 mm

Spojení: pero-drážka, zámek HOCOToploc

Dekory:



Dub Marocco



Dub Natura



Dub Bavaria

HOCO třívrstvá prkenná podlaha – Dub Antico

1-pásový vzor / prkenný dekor

S prkenným 1-pásovým dekorem na třívrstvé dřevěné podlaze Hoco si užijete pocit vybrané krásy, pohodlí a opravdové radosti z přírodního bydlení. Pod kartáčovaným povrchem s mikrofází, upraveným speciálním olejem, je 3,6 mm silná nášlapná dřevěná vrstva. Konstrukčním materiálem je napříč probíhající smrkový střed s postranním vyztužením překližkou a ze spodní strany je loupaná topolová dýha. U této konstrukce je garantována vysoká stabilita tvaru a tím i dlouhodobý a perfektní vzhled.

Přírodní

s plnou kresbou dřeva, bez suků a puklin na vrchní straně, přičemž občasné suky do 5 mm jsou přípustné

Rustikal

s plnou kresbou dřeva, bez puklin, vrchní strana se suky

Specifikace:



Rozměr podlahového dílce:

15x190x1800, 2000 mm

Množství v balení: 2,052 m² u balení v dl. 1800 mm

Nášlapná vrstva: 3,6 mm

Spojení: pero-drážka, zámek HOCOToploc

Dekory:



Dub Crema



Dub Kouřový



Dub Kouřový Crema

Prkna HOCO – Exotické dřeviny

1-pásový vzor / prkenný dekor

S prkenným 1-pásovým dekorem na třívrstvé dřevěné podlaze Hoco si užijete pocit vybrané krásy, pohodlí a opravdové radosti z přírodního bydlení. Pod kartáčovaným povrchem s mikrofází, upraveným speciálním olejem, je 3,6 mm silná nášlapná dřevěná vrstva. Konstrukčním materiálem je napříč probíhající smrkový střed s postranním vyztužením překližkou a ze spodní strany je loupaná topolová dýha. U této konstrukce je garantována vysoká stabilita tvaru a tím i dlouhodobý a perfektní vzhled.

Přírodní

s plnou kresbou dřeva, bez suků a puklin na vrchní straně, přičemž občasné suky do 5 mm jsou přípustné

Rustikal

s plnou kresbou dřeva, bez puklin, vrchní strana se suky

Specifikace:



Rozměr podlahového dílce:

15 x 190 x 2200 mm

Množství v balení: 3,508 m²

Nášlapná vrstva: 3,6 mm

Spojení: pero-drážka, zámek HOCOToploc

Dekory:



Ořech americký

Javor kanadský

Dousie

Prkna HOCO – Modřín kartáčovaný

1-pásový vzor / prkenný dekor

S prkenným 1-pásovým dekorem na třívrstvé dřevěné podlaze Hoco si užijete pocit vybrané krásy, pohodlí a opravdové radosti z přírodního bydlení. Pod kartáčovaným povrchem s mikrofází, upraveným speciálním olejem, je 3,6 mm silná nášlapná dřevěná vrstva. Konstruktivním materiálem je napříč probíhající smrkový střed s postranním vyztužením překližkou a ze spodní strany je loupaná topolová dýha. U této konstrukce je garantována vysoká stabilita tvaru a tím i dlouhodobý a perfektní vzhled.

Přírodní

s plnou kresbou dřeva, bez suků a puklin na vrchní straně, přičemž občasné suky do 5 mm jsou přípustné

Rustikal

s plnou kresbou dřeva, bez puklin, vrchní strana se suký

Specifikace:



Rozměr podlahového dílce:

15 x 165 x 1900 mm

Množství v balení: 2,52 m²

Nášlapná vrstva: 4,5 mm

Spojení: pero-drážka, zámek HOCOToploc

Dekory:



Modřín

bílý olej

Natur nebo Rustik

Modřín

přírodní olej

Natur nebo Rustik

Modřín

olej 105, kakaově hnědý

louhovaný, Natur nebo Rustik

HOCOdvovrstvé parkety

Malý formát — Profistab

Hoco dvovrstvé parkety jsou vhodné pro jakékoli interiérové styly, ať už klasické, moderně puristické nebo alternativní kombinace. Tato parketa je vyráběna v tradičním rozměru malého formátu ze dvou vrstev lamel ve třech povrchových úpravách. Finální nášlapná vrstva z kvalitního dřeva má tloušťku 3,6 mm. Dovolte nám inspirovat vaše bydlení a naplnit ho esencí přírody.

Technické informace o dvouvrstvých parketách Profistab



Rozměr parket:
9,8 x 70 x 490 mm



Množství v balení:
1,78 m²/balení, 52 ks/balení
Povrchová úprava: lak/olej/surové
Nášlapná vrstva: 3,6 mm
Spojení: pero-drážka

Pozn.: podlaha je určena k celoplošnému lepení

Dekory:




Jasan

Buk Cognac

Javor Evropský

Javor Kanadský

Dub





Buk pařený

Třešeň americká

Merbau

Ořech americký

Buk přírodní



Dousie

Jatoba

Dřevěné parkety — velký formát (Prestigediele)

Hoco dvouvrstvé dřevěné parkety se stanou přírodním klenotem v libovolném stylu vašeho bydlení. Budou vypadat velmi dobře v technicisticky moderním prostoru stejně tak jako v klasicky zařízeném interiéru. Dvouvrstvá skladba parket umožňuje snížit tloušťku na minimum (10,5 mm) při zachování stejných vlastností jako u masivu vyšší tloušťky. Tenčí podlaha je výhodná při rekonstrukci stávajících interiérů (např. výměna za kobercové nebo vinylové krytiny), kde není následně nutné dělat složité úpravy (stačí minimální podříznutí dveří). V případě nutnosti použít ještě nižší vrstvu parket, doporučujeme dřevěné parkety v mořeném kolekci Mediterano s tloušťkou pouhých 9,6 mm.

Specifikace




Rozměr:
10,5 x 120 x 1000 mm



Množství v balení:
1,56 m²/balení, 13 ks/balení
Povrchová úprava: lak/olej/surové/kartáčované/s fázi
Nášlapná vrstva: 3,6 mm
Spojení: pero-drážka

Pozn.: podlaha je určena k celoplošnému lepení

Dekory:




Javor kanadský

Dub

Merbau

Dub kouřový



Třešeň americká

Ořech americký

Dousie

HOCO mořené parkety — Mediterano/profiparketa

Hoco dvouvrstvé dřevěné parkety s mořeným povrchem a velkým výběrem barevných odstínů.

Technické informace o dřevěných parketách Hoco Mediterano/profiparketa



Rozměr parkety:
9,8 x 70 x 490 mm




Množství v balení:
1,92 m²/balení, 52 ks/balení
Povrchová úprava: lak (mořený povrch)
Nášlapná vrstva: 3,6 mm
Spojení: pero-drážka

Pozn.: podlaha je určena k celoplošnému lepení

Dekory:

DUB




Dub Caffé

Dub Nocciola

Dub Caramello

Dub Bigio




Dub Espresso

Dub Noce

Dub Fondente

Dub Panna

BUK




Buk Caffé

Buk Nocciola

Buk Caramello

Buk Bigio



Buk Espresso

Buk Noce

Buk Fondente

Buk Panna

HOCOstyle – speciální povrchové úpravy

Tyto povrchové úpravy lze nanést na:

- [Dub kartáčovaný formát L, XL, XXL](#)
- [Woodlink](#)
- [Prestigediele](#)

Povrchové úpravy:

- MF004 Onyx
- MF007 Achát
- MF0010 Opál
- MF0011 Tygří oko
- MF0012 Obsidián
- MF0013 Jantar
- MF0014 Topas
- MF0015 Dolomit
- MF0016 Achát Art
- MF0017 Onyx Retro