



5819 | Cambridge Oak Mini Parquet

VINYLOVÉ PODLAHY



NĚMECKÁ KVALITA



EXPONA DOMESTIC N° 1 – VINYL 100% BEZ FTALÁTŮ

Vinylové podlahy Expona jsou dlouhodobě nejpoužívanější značkou vinylových podlah na největším evropském trhu, a to v Německu. Přestože jsou podlahy Expona Domestic na německém trhu ve své kategorii nejdražší produkt (35 €), pracuje s nimi přes 90 % dodavatelů vinylových podlah. Prvenství na trhu je podpořeno dlouhodobou kvalitou a perfektním klientským servisem. Oceněním pro nás je, že profesionální kladečské firmy zvolili podlahu Expona Domestic vinylem roku.

Do České a Slovenské republiky jsme za posledních 22 let dodali více než 2 700 000 m² vinylové podlahy Expona Domestic. Díky skladování v ČR a velkému objemu prodeje jsme zredukovali náklady na minimum. Výsledkem je nejpriznivější poměr výkon/cena na trhu v dané kvalitě.

PODLAHA, KTERÁ S VÁMI BUDE ŽÍT

Výběr typu podlahy a její design je jedním z klíčových bodů při řešení interiéru. Naše požadavky kladené na podlahu jsou nejenom praktické povahy, ale zároveň musí splňovat naše představy spojené s celkovým vzhledem a atmosférou interiéru.

Jakou ale zvolit podlahu, abyste ji mohli použít ve všech prostorech, nebýt limitováni vzhledem a zároveň za příjemnou cenu?

Vinylové podlahy mají stále více příznivců pro svoji snadnou údržbu, velmi atraktivní vzory a dobrou odolnost. Jsou určeny do všech bytových a komerčních prostor, včetně místností zatěžovaných vlhkem, jako jsou kuchyně, koupelny či WC.

Design u našich vinylových podlah není pro Vás limitem. Udáváme nové trendy v této oblasti a získali jsme řadu ocenění za design. Z naší kolekce si snadno vyberete podlahu pro moderní, technické i rustikální prostory. Dokonalý autentický vzhled dřeva, kamene, dlažby či betonu odráží aktuální trendy interiérového designu.

Ochrana zdraví lidí a životního prostředí je pro nás vždy na prvním místě. Vyrábíme 100% recyklovatelné podlahy, které jsou vhodné pro dlouhodobě udržitelné budovy (LEED Credit, BREEAM). Díky nejnižším emisím jsou též doporučované pro nízkoenergetické a pasivní domy, stejně jako pro budovy, ve kterých jsou např. školy, školky a jesle. U těchto domů a dodatečně zaizolovaných budov je riziko vysoké koncentrace emisí v souvislosti s nízkou intenzitou obměny vzduchu.



NEJPŘÍSNĚJŠÍ EMISNÍ CERTIFIKÁT = INDOOR AIR COMFORT GOLD

Naše vinylové podlahy Expona Domestic byly první na světě, které získaly díky své kvalitě dlouhodobě nejpřísnější a nejkomplexnější certifikát Indoor Air Comfort Gold (IACG). Jsou vyrobeny bez použití škodlivých změkčovadel, vstupní suroviny podléhají přísné kontrole stejně jako technologie výroby. Samozřejmě bez obsahu ftalátů, formaldehydu, pentachlorofenolu, těžkých kovů a dalších karcinogenních škodlivých látek, které jsou testovány zkušebním institutem. Certifikát AICG získá méně než 5 % produktů na trhu.



Certifikát AICG splňuje a výrazně převyšuje požadavky emisních certifikátů Blaue Engel, LEED Credit, BREEAM, Floorscore, M1, A+ a přísné požadavky na dlouhodobou udržitelnost výrobku v budovách.



EXPONA DOMESTIC – 100% BEZ FTALÁTŮ

Obecně se v podlahách setkáte se 3 skupinami značení obsahu ftalátů:

- 1) 100% Phthalate Free = 100% bez ftalátů** – výrobek neobsahuje žádnou skupinu ftalátů, je 100% bezftalátový.
- 2) Orthophthalate Free = bez obsahu orthoftalátů** – výrobek neobsahuje skupinu orthoftalátů, nelze označit 100% bez ftalátů.
- 3) Phthalate Free Technology nebo Phthalate Free Production = bezftalátová technologie/výroba** – ftaláty nejsou přidávány do výrobního procesu. Nevztahuje se však na složku recyklátu, přidávaného do výrobku, který ftaláty může obsahovat. Většinou je na tento fakt upozorněno označením „except recycled content“ – vyjma složky recyklátu. Recyklát může tvořit až 35 % obsahu podlahy.



Výrobky skupin 2 a 3 nejsou značeny 100% Phthalate Free (100% bez ftalátů).

VAŠE GARANCE STÁLÉ KONTROLY KVALITY

Výrobky s certifikátem IACG jsou průběžně namátkově kontrolovány zkušebním institutem během platnosti certifikátu. Je tak garantováno, že výrobek, který získal certifikát, je stále vyráběn ve stejné kvalitě a není rozdíl mezi testovaným vzorkem a dodávaným výrobkem na trh.

ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST PODLAH


EMISNÍ CERTIFIKÁTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY

TVOC [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

Maximální povolená hranice volných těkavých látek pro prodej v EU jednotlivých certifikátů. Maximálně povolená hodnota je $1\,000\ \mu\text{g}/\text{m}^3$, čím nižší, tím lepší.

TVOC = Total Volatile Organic Compounds (celkové množství těkavých organických látek)

Mají ti nejlepší.



JEDNORÁZOVÉ CERTIFIKÁTY

Podlahy se v průběhu platnosti certifikátů nekontrolují.

OPAKOVANĚ KONTROLOVANÉ CERTIFIKÁTY


Podlahy se kontrolují a testují opakovaně a námatkově certifikačním úřadem po celou dobu platnosti certifikátu.

FORMALDEHYD [$\mu\text{g}/\text{m}^3 \div \text{ppm}$]

Maximální povolená hranice pro prodej v EU.

Podle Vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity v obchodech, školách či ubytovacích zařízeních, je požadavek dokonce jen $60\ \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Mají ti nejlepší.



JEDNORÁZOVÉ CERTIFIKÁTY

Podlahy se v průběhu platnosti certifikátů nekontrolují.

OPAKOVANĚ KONTROLOVANÉ CERTIFIKÁTY

Podlahy se kontrolují a testují opakovaně a námatkově certifikačním úřadem po celou dobu platnosti certifikátu.

Bez obsahu formaldehydu

KDYŽ MÁ KVALITNÍ VINYL MÉNĚ EMISÍ NEŽ PŘÍRODNÍ NEBO EKOLOGICKÉ PODLAHY

V současné době nesplňují žádné přírodní podlahoviny, ani tzv. ekologické podlahy, přísná kritéria pro získání certifikátu **Indoor Air Comfort Gold**. Tyto výrobky sice neobsahují PVC, ftaláty, změkčovadla, jak marketingově prezentují, ale díky obsahu jiných látek, které se také testují (např. formaldehyd), certifikát nezískaly. Většinou jsou držiteli dnes už průměrného certifikátu **Blaue Engel**, kde se výrobek testuje pouze jednou při udělení certifikátu, po dobu platnosti již ne. Zda dodávaný výrobek na trh odpovídá testovacímu vzorku už není kontrolováno. Je tedy ekologická podlaha ta, která to o sobě tvrdí, nebo která má skutečně nejmenší emise a je 100% recyklovatelná?



VÝHODY NAŠICH VINYLOVÝCH PODLAH

- ⊕ Bez obsahu ftalátů, formaldehydu (HCHO) a pentachlorofenolu (PCP)
- ⊕ Opakovaná nezávislá kontrola kvality
- ⊕ Zdravotní nezávadnost, ideální pro děti a alergiky
- ⊕ Příjemná a teplá na dotek
- ⊕ Výborně tepelně a zvukově izoluje
- ⊕ Zdravotní nezávadnost, ideální pro děti a alergiky
- ⊕ Bezpečná díky své protiskluznosti pro děti, seniory a naše zvířecí mazlíčky
- ⊕ Velmi vhodná pro teplovodní podlahové topení pro nízký tepelný odpor – 0,02 m² K/W
- ⊕ 100% odolnost vůči vlhku a vodě
- ⊕ Opravdu snadná údržba a zvýšená odolnost proti špinění a běžným chemikáliím
- ⊕ Vysoká odolnost opotřebení a kolečkové židli
- ⊕ Vzájemná kombinovatelnost vzorů a desénů
- ⊕ Ekonomicky výhodná oproti materiálům v rolích, zvláště pro členité prostory (malý odpad – prořez)

ŘEZ PODLAHOU

Povrchová úprava CleanShield™


Snadná a rychlá údržba díky vylepšené speciální povrchové úpravě ze 100% polyuretanu. Hedvábný lesk propůjčuje podlaze zcela přirozený vzhled.

Dekoratивní vrstva

Nová inovativní tiskařská technologie umožňuje vyrábět ještě ostřejší a věrohodnější vzory podlah.

Nášlapná vrstva (0,4 mm)

Průhledná vrstva s autentickým reliéfem povrchu pro ještě přirozenější vzhled podlahy, vyšší odolnost a životnost podlahy. Její speciální úprava zajišťuje ostrou kresbu vzoru podlahy a průhledná vrstva zůstává stále čirá.



Celková tloušťka
pouze 2 mm

Stabilizační vrstva

Patentovaná celoplošná stabilizační vrstva zajišťuje vysokou rozměrovou stabilitu a odolnost v otlaku. Eliminuje nedostatky skelné mřížky, především prokreslování mřížky v průběhu času do vzoru.

Základní vrstva

Pro stabilní a dlouhodobou životnost podlahy.

Přehled produktů



5824 | Light Saw Mill Oak
Str. 15

L001 Soklová lišta

Struktura dřeva - prkno

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru



5982 | Natural Oak Washed
Str. 15

L002 Soklová lišta

Struktura dřeva - reliéf

152,4 x 1219,2 mm / 2 mm

Balení: 18 lamel / 3,34 m²

Barevný kontrast ve vzoru



5826 | Cracked Wood
Str. 16

L003 Soklová lišta

Struktura dřeva - klasik

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru



5822 | Frosted Oak
Str. 16

L004 Soklová lišta

Struktura dřeva

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru



5823 | Cream Used Wood
Str. 17

L005 Soklová lišta

Struktura dřeva - rustikal

203,2 x 1219,2 mm / 2 mm

Balení: 14 lamel / 3,46 m²

Barevný kontrast ve vzoru





N6 5991 | White Saw Cut Ash
Str. 17

 203,2 x 1219,2 mm / 2 mm

Soklová lišta  L006

Struktura dřeva - rustikal 

Balení: 14 lamel / 3,46 m²



N7 5829 | Mill Oak Mini Parquet
Str. 18

 76,2 x 228,6 mm / 2 mm


 Sražená hrana 4V

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L007

Struktura dřeva - jemná 

Balení: 192 lamel / 3,34 m²



N8 5962 | Grey Ash
Str. 18

 152,4 x 1219,2 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L008

Struktura dřeva 

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



N9 5828 | Beige Saw Mill Oak
Str. 19


 184,2 x 1219,2 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L007

Struktura dřeva - prkno 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²



N10 5831 | Nordic Oak
Str. 19

 184,2 x 1219,2 mm / 2 mm

 Sražená hrana 4V

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L009

Struktura dřeva 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²



Charakteristický vzhled tohoto dubu je zdůrazněn kresbou otvorů od červotoče a velkým barevným kontrastem.

5827 | Mountain Oak
Str. 20

L010 Soklová lišta 184,2 x 1219,2 mm / 2 mm

Struktura dřeva - přírodní Sražená hrana 4V

Balení: 15 lamel / 3,37 m² Barevný kontrast ve vzoru




Charakteristický vzhled tohoto dubu je zdůrazněn kresbou otvorů od červotoče a velkým barevným kontrastem.

5832 | Blond Harmony Oak
Str. 20

L011 Soklová lišta 184,2 x 1219,2 mm / 2 mm

Struktura dřeva - přírodní Sražená hrana 4V

Balení: 15 lamel / 3,37 m² Barevný kontrast ve vzoru




5975 | Bleached Ash
Str. 21

L012 Soklová lišta

Struktura dřeva 152,4 x 1219,2 mm / 2 mm

Balení: 18 lamel / 3,34 m² Barevný kontrast ve vzoru




Charakteristický vzhled tohoto dekoru je zdůrazněn kresbou otvorů od červotoče.

5950 | Scandinavian Country Plank
Str. 21

L013 Soklová lišta

Struktura dřeva - rustikal

Balení: 24 lamel / 3,34 m² 152,4 x 914,4 mm / 2 mm



Charakteristický vzhled tohoto dubu je zdůrazněn kresbou otvorů od červotoče a velkým barevným kontrastem.


5835 | Golden Valley Oak Parquet
Str. 22

L014 Soklová lišta 101,6 x 609,6 mm / 2 mm

Struktura dřeva - přírodní Sražená hrana 4V

Balení: 54 lamel / 3,34 m² Barevný kontrast ve vzoru





C2 5953 | Wild Oak
Str. 22


 152,4 x 914,4 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L015

Struktura dřeva - jemná 

Balení: 24 lamel / 3,34 m²



C3 5951 | Antique Oak
Str. 23


Charakteristický vzhled tohoto dubu je zdůrazněn kresbou otvorů od červotoče.

 152,4 x 914,4 mm / 2 mm

Soklová lišta  L016

Struktura dřeva - rustikal 

Balení: 24 lamel / 3,34 m²



C4 5834 | Golden Valley Oak
Str. 23

Charakteristický vzhled tohoto dubu je zdůrazněn kresbou otvorů od červotoče a velkým barevným kontrastem.

 184,2 x 1219,2 mm / 2 mm


 Sražená hrana 4V

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L014

Struktura dřeva - přírodní 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²



C5 5836 | Classic Cherry
Str. 24

 152,4 x 1219,2 mm / 2 mm

 Sražená hrana 4V

Soklová lišta  L017

Struktura dřeva 

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



C6 5821 | Sherwood Oak
Str. 24

Charakteristický vzhled tohoto dubu je zdůrazněn kresbou otvorů od červotoče a velkým barevným kontrastem.

 184,2 x 1219,2 mm / 2 mm

 Sražená hrana 4V

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L018

Struktura dřeva - přírodní 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²



**WOODWORM
ČERVOTOČ**

Charakteristický vzhled tohoto dubu je zdůrazněn kresbou otvorů od červotoče a velkým barevným kontrastem.

5837 | Manor Oak
Str. 25



L019 Soklová lišta

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm



Struktura dřeva - přírodní

Sražená hrana 4V



Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru



5968 | Natural Oak Medium
Str. 25



L020 Soklová lišta

152,4 x 1219,2 mm / 2 mm



Struktura dřeva - reliéf

Barevný kontrast ve vzoru



Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5963 | Honey Ash
Str. 26



L021 Soklová lišta

152,4 x 1219,2 mm / 2 mm



Struktura dřeva

Barevný kontrast ve vzoru



Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5841 | Tobacco Oak
Str. 26



L022 Soklová lišta

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm



Struktura dřeva - rustikal

Barevný kontrast ve vzoru



Balení: 15 lamel / 3,37 m²



5842 | Farmhouse Oak
Str. 27



L023 Soklová lišta

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm



Struktura dřeva

Sražená hrana 4V



Barevný kontrast ve vzoru



Balení: 15 lamel / 3,37 m²





C12 5839 | Oak Parquet
Str. 27

 101,6 x 609,6 mm / 2 mm

 Sražená hrana 4V

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L024

Struktura dřeva 

Balení: 54 lamel / 3,34 m²



C13 5843 | Dark Endgrain Woodblock
Str. 28

 101,6 x 914,4 mm / 2 mm

Pokládka musí být provedena na přesah.

Soklová lišta  L025

Struktura dřeva - špalek 

Balení: 36 lamel / 3,34 m²



C14 5838 | Castel Oak
Str. 28

 184,2 x 1219,2 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L024

Struktura dřeva - rustikal 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²



C15 5819 | Cambridge Oak Mini Parquet
Str. 29

 76,2 x 228,6 mm / 2 mm

 Sražená hrana 4V

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L026

Struktura dřeva - jemná 

Balení: 192 lamel / 3,34 m²



C16 5988 | Dark Classic Oak
Str. 29

 152,4 x 1219,2 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L027

Struktura dřeva 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²



5961 | Natural Brushed Oak
Str. 30 **C17**

L028 Soklová lišta

 Struktura dřeva

203,2 x 1219,2 mm / 2 mm 

Balení: 14 lamel / 3,46 m²

Barevný kontrast ve vzoru 



5967 | Natural Oak Grey
Str. 30 **I1**

L029 Soklová lišta

 Struktura dřeva - reliéf

152,4 x 1219,2 mm / 2 mm 

Balení: 18 lamel / 3,34 m²

Barevný kontrast ve vzoru 



5845 | Grey Saw Mill Oak
Str. 31 **I2**

L030 Soklová lišta

 Struktura dřeva - prkno

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru 



5844 | Dusky Pine
Str. 31 **I3**

L031 Soklová lišta

 Struktura dřeva - rustikal

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru 



5825 | Grey Nomad Wood
Str. 32 **I4**

L032 Soklová lišta

 Struktura dřeva - rustikal

184,2 x 1219,2 mm / 2 mm 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru 





15 5833 | Honey Nomad Wood
Str. 32

 184,2 x 1219,2 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L033

Struktura dřeva - rustikal 

Balení: 15 lamel / 3,37 m²



16 5847 | Umbra Glazed Wood
Str. 33

 152,4 x 1219,2 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L034

Struktura dřeva - rustikal 

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



17 5979 | Grey Pine
Str. 33

 152,4 x 1219,2 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L035

Struktura dřeva - reliéf 

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



18 5846 | Indigo Glazed Wood
Str. 34

 152,4 x 1219,2 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

Soklová lišta  L036

Struktura dřeva - rustikal 

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



P1 5848 | Beige Geometric
Str. 34

304,8 x 609,6 mm / 2 mm 

Barevný kontrast ve vzoru 

Soklová lišta  L037

Struktura - textil 

Balení: 18 lamel / 3,34 m²

Pokládka musí být provedena na spáru bez přesahu.
Není řezáno na opakování - nenavazující vzor.

 304,8 x 609,6 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

 L038 Soklová lišta

 Struktura - textil

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5861 | Grey Geometric
Str. 35 

Pokládka musí být provedena na spáru bez přesahu.
Není řezáno na opakování - nenavazující vzor.



 304,8 x 609,6 mm / 2 mm

 Barevný kontrast ve vzoru

 L039 Soklová lišta

 Struktura - textil

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5849 | Golden Geometric
Str. 35 

Pokládka musí být provedena na spáru bez přesahu.
Není řezáno na opakování - nenavazující vzor.



 304,8 x 609,6 mm / 2 mm

 Sražená hrana 4V

 L040 Soklová lišta

 Struktura břidlice - přírodní

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5863 | Silverline Slate
Str. 36 




 304,8 x 609,6 mm / 2 mm

 Sražená hrana 4V

 L041 Soklová lišta

 Struktura břidlice - přírodní

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5864 | Charcoal Slate
Str. 36 



 304,8 x 609,6 mm / 2 mm

 Sražená hrana 4V

 L042 Soklová lišta

 Struktura břidlice - přírodní

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5862 | Graphite Slate
Str. 37 





P7 5865 | Sand Concrete
Str. 37

609,6 x 609,6 mm / 2 mm 

Sražená hrana 4V 

Soklová lišta L044 

Struktura kamene - čedič 

Balení: 9 lamel / 3,34 m²



P8 5866 | Ivory Concrete
Str. 38

609,6 x 609,6 mm / 2 mm 

Sražená hrana 4V 

Soklová lišta L043 

Struktura kamene - čedič 

Balení: 9 lamel / 3,34 m²



P9 5867 | Sand Stencil Concrete
Str. 38

304,8 x 304,8 mm / 2 mm 

Sražená hrana 4V 

Soklová lišta L045 

Struktura kamene - čedič 

Balení: 36 lamel / 3,34 m²



P10 5868 | Ivory Stencil Concrete
Str. 39

Nenavazující vzor

304,8 x 304,8 mm / 2 mm 

Sražená hrana 4V 

Soklová lišta L046 

Struktura kamene - čedič 

Balení: 36 lamel / 3,34 m²



P11 5869 | Blue Stencil Concrete
Str. 39

Nenavazující vzor

304,8 x 304,8 mm / 2 mm 

Sražená hrana 4V 

Soklová lišta L047 

Struktura kamene - čedič 

Balení: 36 lamel / 3,34 m²