

# LIKOR

Podlahy, které budete milovat



## **KORKOVÉ PODLAHY**

WICANDERS, COLORCORK .....

## **VINYLOVÉ PODLAHY**

WICANDERS, DECOLIFE .....

## **DŘEVĚNÉ PODLAHY**

WICANDERS .....

## **KORKOVÉ OBKLADY**

WICANDERS .....

## **OSTATNÍ**

DOPROVODNÉ MATERIÁLY .....



The perfect solution  
just for you

  
**WICANDERS**<sup>®</sup>  
CORK FLOORING SINCE 1868

REED MERIDIEN

Perfektní řešení  
právě pro Vás





Korek se získává z kůry stromu dubu korkového pravidelným loupáním vždy po devíti letech. Každým rokem po sloupnutí narůstá a zesiluje nová kůra. Tento přírodní proces dává nám lidem jedinečný a snadno obnovitelný zdroj bez škodlivého zásahu do životního prostředí.

Exkluzivní přírodní vlastnosti korku jsou ideální pro použití od zátek po podlahy, kde korek svými vlastnostmi snižuje úroveň hluku a poskytuje optimální tepelnou pohodu uživatelům podlah z tohoto přírodního materiálu v průběhu celého roku. Je obzvláště pohodlná pro chůzi.



Buněčná struktura korku je podobná plástvi medu



Kombinace tradičních a moderních prvků to jsou podlahy Corkcomfort a obklady Wicanders Deckwall.

Jsou vyrobeny z unikátní vícevrstvé struktury. Vrchní povrchová ochrana proti opotřebení moderními laky nebo vinylem zabraňuje poškrábání a vzniku oděrek, způsobených normálním použitím.

U stěnových obkladů se využívá převážně ochrana voskem, který zanechává povrchu příjemný omak

Dekoratивní charakter je tvořen různými korkovými vizuální prvky extrémně tenké korkové dýhy.

Pod ní je základní vrstva lisovaného korku tzv. jádro, které poskytuje stabilitu, teplo a pohodlí pod nohama.

Toto korková vrstva díky svým pružným vlastnostem má schopnost tlumit tvrdé dopady při chůzi či pádu. Při své robustnosti si zachová trvalou elasticitu čímž zvyšuje životnost podlahy.

Použitím podlah Corkcomfort není potřeba investovat do dalších podkladů pro zlepšení zvukových a tepelných vlastností. Přírodní korkové buňky jsou totiž perfektním zvukovým tlumičem a izolátorem.



Společnost Wicanders již léta vyvíjí krytiny podlah a zdí s exkluzivními vlastnostmi díky inovační technologii Corktech. Použitím unikátně zkonstruované vícevrstvé struktury, která spojuje nejnovější technologii s exkluzivními přírodními vlastnostmi korku, bylo dosaženo vyššího standardu v oblasti podlah, který poskytuje perfektní propojení krásy, komfortu a odolnosti.

Použití korku v moderních konstrukcích a dekoracích se rozšířilo po celém světě následujíc nejnovější technologie, návrhy a zelené stavební trendy. Uvědomění si zvukových, tepelných a anti-vibračních vlastností následované snížením nákladů na vytápění udělalo z korku výborný izolační a krycí materiál zdí a podlah.

Rostoucí důležitost přírodních a udržitelných materiálů, široká škála vzorů, textur a barev, vzbudily zájem architektů a návrhářů, kteří chtějí poskytnout unikátní řešení s přidanou hodnotou pro jejich projekty.



## PŘIROZENÝ ÚTLUM ZVUKU

## VELKÁ BAREVNÁ ŠKÁLA



Použitím a kombinací různých tvarů z přírodního korku, vyvinul tým odborníků a designerů unikátní kolekce sledující nejnovější trendy a vytváří tak nový přístup v dekoraci podlah, v souladu s přírodou a lidskými emocemi. Styl, šarm a rafinovanost z těchto pravých přírodních vzorů, zajišťuje vytvoření atmosféry plné autentičnosti a charakteru.

## ÚČINNÁ ABSORBCE DOPADŮ



Přirozené vlastnosti korku jsou vynikajícím tlumičem hluku. Snižují úroveň hluku při jeho přenosu stěnami mezi pokoji, ale i v rámci samotné místnosti. Vytváří tišší a klidné prostředí ve vaší domácnosti.



Schopnost korku absorbovat rázy a dopady zmírňuje tlak na chodidla, klouby, nohy a záda. Předchází i vzniku zranění při pádu. Kromě toho, kork má i významné anti-bakteriální vlastnosti což ho činí přátelským k lidem s alergickými problémy

## KOMFORT CHŮZE


## OPTIMÁLNÍ TEPLOTA PODLAHY



Korkové buňky jsou velmi odolné proti vlastní destrukci. Mají dokonalou přírodní paměť se schopností se vrátit do původního tvaru po působení tvrdého dopadu. Zachovávají si svoji elasticitu po několik desetiletí. Tyto vlastnosti v kombinaci s kvalitními povrchovými úpravami, umožňují vytvořit velmi odolné podlahy se zachováním perfektní vzhledu na dlouhou dobu.



Naprosto ojedinělé tepelně izolační vlastnosti korku zajistí optimální tepelnou pohodu po celý rok i v přímém kontaktu s touto podlahou. Vytváří teplejší a pohodlnější prostředí s úsporou nákladů na energii.



## Plovoucí systém

rychlé, snadné a čisté řešení

**Ochranný keramický lak (WRT)**  
vysoká odolnost

**Dýha z přírodního korku**  
dekorativní vzhled

**Jádro z aglomerovaného korku**  
komfort a tepelná izolace

**HDF - dřevolátnitá nosná deska se zámkem Corkloc®**  
rychlá a snadná pokládka

**Útlumová izolační korková vrstva**  
zvýšení zvukové izolace

Se zámkovým systémem Corkloc je pokládka těchto podlah velmi jednoduchá a bezpečná. Jedná se o velmi rychlé a čisté řešení. Excelentní povrchová úprava na bázi nanotechnologie keramických částic dává podlahám dlouhou životnost.

## Systém Pevné přilepení

minimální hluk při chůzi - příjemný nášlap

**Povrchová ochrana**  
(bez ochrany, PU předlak, WRT keramický lak, LMS2 lak pro Colorcork)  
Odolná ochrana

**Barevná povrchová úprava**  
volitelné barvy pro řadu Colorcork, definované barvy pro řadu Identity a Personality


**Přírodní korková dýha**  
dekorativní vzhled

**Jádro ze slisované korkové drtě**  
Komfort a tepelná izolace

Tradiční pokládka přímým přilepením k podkladu lepidlem LMS100 poskytuje vynikající komfort a minimální hluk vznikající při chůzi (tzv. kročejový hluk).

K dispozici jsou 3 různé povrchové úpravy:

1. Bez úpravy (nutno aplikovat dodatečně po pokládce 3-5 vrstev laku LMS1 či LMS2, případně olej Lobadur Markant)
2. PU-polyuretanový předlak (nutno dolakovat ještě alespoň dvěma vrstvami laku LMS1 nebo LMS2 po pokládce)
3. WRT lak (nano předlak s mikročásticemi keramiky)



LOUPÁNÍ KORKOVÉ KŮRY



OZNAČENÍ ROKU LOUPÁNÍ



SKLADOVÁNÍ KORKOVÉ KŮRY  
V KORKOVÉM HÁJI (po dobu 6 měsíců)



KŮRA PŘIPRAVENÁ KE ZPRACOVÁNÍ



ZÁVOD NA ZPRACOVÁNÍ KORKU



BLOKY DEKORATIVNÍHO KORKU



VÝROBA JÁDRA  
Z LISOVANÉHO KORKU



VÝROBA DEKORATIVNÍ DÝHY



PŘESNÉ FORMÁTOVÁNÍ DLAŽDIC





## NATURAL



<b>7000A0000</b>
přilepení*
600 x 300 x 4,0
bez úpravy **DPÚ
x
✓

## RHAPSODY



<b>7000A0010</b>
přilepení*
600 x 300 x 4,0
bez úpravy **DPÚ
x
✓

## DAWN



<b>7000A0020</b>
přilepení*
600 x 300 x 4,0
bez úpravy **DPÚ
x
✓

## HARMONY



<b>7000A0071</b>
přilepení*
600 x 300 x 4,0
WRT lak
x
✓

## SYMPHONY



<b>7000A0103</b>
plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
x
✓

## SHELL



## 7000A0001

přilepení*
600 x 300 x 4,0
WRT lak
x
✓

## 7000A0011

přilepení*
600 x 300 x 4,0
WRT lak
x
✓

## 7000A0021

přilepení*
600 x 300 x 4,0
WRT lak
x
✓

## 7000A0072

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU lak s UV vytvrzením
4
x

## 7000A0003

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
x
✓

## 7000A0013

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
x
✓

## 7000A0023

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
x
✓

## 7000A0073

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
x
✓

## 7000A0093


plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
x
✓

## TRADITIONAL




<b>7000A0050</b>
přilepení*
600 x 300 x 4,0
bez úpravy/masiv **DPÚ
x
✓

## CHARACTER




<b>7000A0081</b>
přilepení*
600 x 300 x 4,0
WRT lak
x
✓

## PLAZA



<b>7000A0030</b>
přilepení*
300 x 300 x 4,0
bez úpravy **DPÚ
4
✓

## ACCENT



<b>7000A0040</b>
přilepení*
300 x 300 x 4
bez úpravy **DPÚ
4
✓

## ALDEIA



<b>7000A0060</b>
přilepení*
600 x 300 x 6,0
bez úpravy **DPÚ
x
x

\*\*\* DPÚ - Doporučený lak LMS2 / ULTRA EXTRA MAT do poslední vrstvy

## KLASICKÉ KORKOVÉ PODLAHY

jsou vyráběny z velikostně různých drtí nebo plátů surového korku vzájemně spojovány do bloku a následným štípaním na tenké pláty se vytvářejí různé dekory připomínající parkety, bambus, norské fiordy, písek apod. Tyto pláty se lepí na základní spodní desku z korkové drtě. Jsou dodávány ve formě dlaždic nebo obdélníků k pevnému přilepení k rovnému cementovému podkladu nebo ve formě plovoucí zámkové podlahy. Upravené keramickým lakem WRT nebo bez povrchové úpravy pro následné dolakování laky LMS1 nebo LMS2.



ALDEIA




**MOONLIGHT FLOCK**



**7000A3003**

	plovoucí
	1220 x 140 x 10,5
	WRT lak
	4
	x

**CHAMPAGNE FLOCK**



**7000A3013**

	plovoucí
	1220 x 140 x 10,5
	WRT lak
	4
	x

**TIMIDE LANE**



**7000A3033**

	plovoucí
	1220 x 140 x 10,5
	WRT lak
	4
	x

**CHESNUT LANE**



**7000A3043**

	plovoucí
	1220 x 140 x 10,5
	WRT lak
	4
	x

**MERIDIAN REED**



**7000A3053**

	plovoucí
	1220 x 140 x 10,5
	WRT lak
	4
	x


**BARLEY REED**



**7000A3063**

	plovoucí
	1220 x 140 x 10,5
	WRT lak
	4
	x

**LINN MOON**



**7000A3073**

	plovoucí
	605 x 445 x 10,5
	WRT lak
	x
	x


**LINN CIOCCOLATO**



**7000A3093**

	plovoucí
	605 x 445 x 10,5
	WRT lak
	x
	x


**SLICE TEA**



**7000A0103**

	plovoucí
	905 x 295 x 10,5
	WRT lak
	x
	x

**SLICE MARBLE**



**7000A0113**

	plovoucí
	905 x 295 x 10,5
	WRT lak
	x
	x



KORKOVÉ PODLAHY v řadě Speciality představují moderní pojetí korkových plovoucích podlah pro dotváření moderních interiérů. Vyráběny jsou převážně v plovoucím provedení s elegantně štíhlým a dlouhým rozměrem a opatřeny velmi jemně sraženou hranou po celém obvodu. Povrchová úprava keramickým lakem WRT přináší matný povrch s nádhernou elegancí. Konstrukce zámku usnadňuje instalaci zvláště v případě požadavku na pevné přilepení polymerním lepidlem Wakol MS230.

## MOONLIGHT



## TIMIDE



## SILVER




## CHAMPAGNE



## SPICE




## TEA



## NIGHTSHADE



## CHESNUT



### 7000A1002

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

### 7000A1012

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

### 7000A1022

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

### 7000A1032

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

### 7000A1052

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

### 7000A1062

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

### 7000A1094

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

### 7000A1103

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X

### 7000A1003

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
✓

### 7000A1013

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X

### 7000A1023

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X

### 7000A1033

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
✓

### 7000A1053

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
✓

### 7000A1063

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X

### 7000A1093

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X



MOONLIGHT IDENTITY

## KORKOVÉ PODLAHY

v řadě Identity jsou představitelem barevné škály korkových podlah Wicanders vycházejících z parketového dekoru Plaza. Jsou dostupné jako plovoucí podlahy s tl. 10,5mm bez skosených hran tzv. V-efektu nebo v provedení dlaždice pro pevné přilepení s tl. 6mm se skosenými hranami po obvodu. Tyto 6mm dlaždice patří mezi to nejlepší v korkových podlahách. Dlaždice jsou z výroby pouze předlakovány a po pokládce je nutné aplikovat minimálně 200g/m<sup>2</sup> laku LMS 1 nebo LMS 2 ve dvou vrstvách. Nejlepší optika i nejvyšší zátěž se dosáhne aplikací 300g/m<sup>2</sup> ve třech vrstvách.



## MOONLIGHT



### 7000A2002

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X


## TIMIDE



### 7000A2012

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

## CHAMPAGNE



### 7000A2032

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

## SPICE



### 7000A2052

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

## TEA



### 7000A2062

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

## CHESNUT



### 7000A2082

přilepení*
600 x 300 x 6,0
PU předlak **NPÚ
4
X

### 7000A2003

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X

### 7000A2013

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X

### 7000A2033

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X

### 7000A2053

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X

### 7000A2063

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X

### 7000A2083

plovoucí
905 x 295 x 10,5
WRT lak
X
X



KORKOVÉ PODLAHY z řady Personality jsou představitelem barevné škály korkových podlah Wicanders vycházejících z mramorového dekoru Accent. Jsou dostupné jako plovoucí podlahy s tl. 10,5mm bez skosených hran tzv. V-efektu nebo v provedení dlaždice pro pevné přilepení s tl. 6mm se skosenými hranami po obvodu. Tyto 6mm dlaždice patří mezi to nejlepší v korkových podlahách. Dlaždice jsou z výroby pouze předlakovány a po pokládce je nutné aplikovat minimálně. Nejlepší optika i nejvyšší zátěž se dosáhne aplikací 300g/m<sup>2</sup> ve třech vrstvách 200g/m<sup>2</sup> laku LMS 1 nebo LMS 2 ve dvou vrstvách .

LANE CHESNUT




# KORKOVÉ PODLAHY GO4CORK

**MOMENT**



<b>7000B400</b>
plovoucí
905 x 295 x 10,5
PU lak
x
✓

**DESIRE**



<b>7000B401</b>
plovoucí
905 x 295 x 10,5
PU lak
x
✓

**ATTRACTION**



<b>7000B402</b>
plovoucí
905 x 295 x 10,5
PU lak
x
✓

**TEMPTATION**



<b>7000B403</b>
plovoucí
905 x 295 x 10,5
PU lak
x
✓

**APPEAL**



<b>7000B404</b>
plovoucí
905 x 295 x 10,5
PU lak
x
✓

**IMPULSE**




<b>7000B405</b>
plovoucí
905 x 295 x 10,5
PU lak
x
✓

**CHARM**



<b>7000B406</b>
plovoucí
905 x 295 x 10,5
PU lak
x
✓



## Plovoucí systém rychlé, snadné a čisté řešení

**Ochranný polyuretanový lak (PU)**  
tradiční ochrana

**Dýha z přírodního korku**  
dekorativní vzhled

**Jádno z aglomerovaného korku**  
komfort a tepelná izolace

**HDF - dřevotřísková nosná deska se zámkem Corkloc®**  
rychlá a snadná pokládka

**Útlumová izolační korková vrstva**  
zvýšení zvukové izolace



GO4CORK je řada cenově výhodných podlah opatřená PU lakem s určením do nižších zátěží. Ložnice, dětské pokoje apod. Případným přelakováním lakem LMS2 se dosáhne vysoké zátěže vhodné i do ostatních prostor bytu.

DESIRE



# KORKOVÉ PODLAHY COLORCORK STOCKHOLM

# KORKOVÉ PODLAHY COLORCORK ACCENT


WHITE LIKOR




SOFT GREEN



COFFEE



BÍLÁ KÁVA



VELBLOUDÍ SRST



7001A000

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

7001A015

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

7001A003

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X


7001A020

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

7001A022

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

SVĚTLE BÉŽOVÁ



CHESTNUT




7001A007

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X


7001A0027

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X


KORKOVÉ PODLAHY COLORCORK je řada barevných korkových dlaždic asociující keramické či kamenné podlahy. Oproti těmto materiálům však nabízí pružný a velmi teplý pocit chůze. Řada Stockholm vychází z dekoru s pravidelnou geometrií interiérového designu. Dlaždice jsou dodávány se sraženou hranou po obvodu bez další povrchové úpravy. Proto je potřeba po pokládce následně nalakovat lakem LMS2.




WHITE LIKOR



SOFT GREEN




COFFEE



BÍLÁ KÁVA



VELBLOUDÍ SRST



7001A100

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

7001A101

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

7001A103

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X


7001A103

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

7001A106

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

SVĚTLE BÉŽOVÁ



CHESTNUT



7001A124

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X


7001A133

přilepení*
300 x 300 x 4,0
pouze barveno ** NPÚ
4
X

KORKOVÉ PODLAHY COLORCORK v řadě Accent patří mezi oblíbené barevné korkové dlaždice asociující přírodní kámen a mramor. Dlaždice jsou dodávány se sraženou hranou po obvodu bez další povrchové úpravy. Proto je potřeba po pokládce následně nalakovat lakem LMS2.



Vinylové podlahy Wicanders mají vždy něco navíc. Ať se to týká nádherně propracovaných dekorů, vysoké kvality zpracování, certifikované zdravotní nezávadnosti na ftaláty či formaldehydy, tak širokou nabídkou dekorů v několika řadách. Bezkonkurenční výhodou je však doplnění vlastností vinylových podlah o 2 útlumové korkové vložky, které dávají těmto podlahám nedostižnou tichost. Oproti konkurenci jsou navíc ještě opatřeny nejmodernějšími ochrannými nanolaky, prodlužující brilantní vzhled podlah. Toto vše jsou podlahy Vinylcomfort.



## Plovoucí zámkový systém

rychlé snadné a čisté řešení

### Ochranná vrstva laku

PU lak (home) keramický lak (commercial)

### Strukturovaná ochranná vinylová fólie s mírně sraženou hranou

0,3 mm (home) nebo 0,55 mm (commercial)

### Dekorativní vrstva - tisk v HD rozlišení

### Masivní vinylová vrstva

1,2 mm nebo 1,5 mm

### Komfortní jádro z masivního korku

1,5 mm

### HDF - vysoce stlačená vláknitá deska se zámkem Corkloc®

6 mm

### Integrovaná izolační korková podložka

1,2 mm

## System pevného přilepení

nepřekonatelný komfort a minimální kročejový hluk

### Ochranná vrstva laku

Keramický lak (commercial)

### Ochranná zátěžová vinylová fólie s reliéfní texturou

0,55 mm

### Dekorativní vrstva - tisk v HD rozlišení

### Masivní vinylová vrstva

1,2 mm


### Komfortní jádro z masivního korku

3mm


### Protitahná vinylová vrstva

1,2 mm

Se zámkovým systémem Corkloc® je pokládka těchto podlah velmi jednoduchá a bezpečná. Jedná se o velmi rychlé a čisté řešení. Vinylový ochranný film je dostupný ve dvou stupních zátěže: 0,3 mm pro domácnosti se silnou zátěží 0,55mm pro nejvyšší zátěže v komerčním prostředí. Kamenné motivy jsou vyráběny ve formátu 605 x 445 mm nebo 905 x 295 mm dle typu dekoru. Ostatní dřevěné motivy jsou vyráběny v elegantním prkenném provedení 1220 x 185 mm.




### ALASKA OAK




7010A001
plovoucí
1220 x 185 x 10,5
UV akrylový lak
X  0,3
✓

### AMBER CHERRY



7010A002
plovoucí
1220 x 185 x 10,5
UV akrylový lak
X  0,3
✓

### EUROPEAN OAK



7010A005
plovoucí
1220 x 185 x 10,5
UV akrylový lak
X  0,3
✓

### OLIVE ASH




7010A01700
plovoucí
1220 x 185 x 10,5
UV akrylový lak
X  0,3
✓

### BRUME OAK




7010A01800
plovoucí
1220 x 185 x 10,5
UV akrylový lak
X  0,3
✓

### FROZEN OAK




7010A01900
plovoucí
1220 x 185 x 10,5
UV akrylový lak
X  0,3
✓

### CHALK OAK




7010A006
plovoucí
1220 x 185 x 10,5
UV akrylový lak
X  0,3
✓

### PROVENCE OAK




7010A009
plovoucí
1220 x 185 x 10,5
UV akrylový lak
X  0,3
✓

### SMOKED OAK



7010A010
plovoucí
1220 x 185 x 10,5
UV akrylový lak
X  0,3
✓

### LIGHT SUCUPIRA



7010A02000
plovoucí
1220 x 185 x 10,5
UV akrylový lak
X  0,3
X




# VINYLOVÉ PODLAHY WICANDERS VINYLCOMFORT 32

Home



LIGHT BEECH



7010A02100

	plovoucí
	1220 x 185 x 10,5
	UV akrylový lak
	x  0,3
	x

BARK OAK



7010A02200

	plovoucí
	1220 x 185 x 10,5
	UV akrylový lak
	x  0,3
	x

CROFT OAK



7010A02300

	plovoucí
	1220 x 185 x 10,5
	UV akrylový lak
	x  0,3
	✓

BIANCO TRAVERTIN



7010A011

	plovoucí
	905 x 295 x 10,5
	UV akrylový lak
	x  0,3
	✓

COAL SLATE



7010A012

	plovoucí
	905 x 295 x 10,5
	UV akrylový lak
	x  0,3
	✓


RAW UMBER



7010A013

	plovoucí
	905 x 295 x 10,5
	UV akrylový lak
	x  0,3
	x

VULCANIC ASH



7010A014

	plovoucí
	905 x 295 x 10,5
	UV akrylový lak
	x  0,3
	✓


WHITE CERAMIC



7010A01500

	plovoucí
	905 x 295 x 10,5
	UV akrylový lak
	x  0,3
	x

BEIGE CERAMIC



7010A01600

	plovoucí
	905 x 295 x 10,5
	UV akrylový lak
	x  0,3
	✓



VINYLCOMFORT 32 - HOME jsou plovoucí podlahy se zátěží RAL 32, s ochrannou vinylovou folií 0,3mm a opatřeny finálním akrylátovým lakem. Většina dekorů mají k sobě i obvodové lišty v odpovídající barvě.

BARK OAK



# VINYLOVÉ PODLAHY WICANDERS VINYLCOMFORT 33

Commercial



LINEN CHERRY



7010A015

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
X


SAND OAK



7010A016

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
X


WHEAT PINE



7010A018

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
X

ELEGANT OAK



7010A019

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
X

TOBACCO PINE



7010A021

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
X

7010A0151

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
X

7010A0161

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
X

7010A0181

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
X

7010A0191

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
X

7010A0211

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
X



VINYLCOMFORT 33 - COMERCIAL jsou plovoucí podlahy se zámkovým spojem nebo 6 mm silné podlahy určené pouze k pevnému přilepení. Opatřeny jsou ochrannou vinylovou fólií 0,55mm a finálním keramickým lakem v celkové zátěži RAL 33.

WHEAT PINE




## LIMED GREY OAK



**7010A025**

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
X

## NATURE OAK



**7010A024**

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
X


## RUSTIC LIMED GREY OAK



**7010A027**

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
X

## LIGHT BEECH



**7010A0330**

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
X

## CINDER OAK



**7010A022**

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
X


## NORDIC ASH



**7010A02300**

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
X


## LIMED FOREST OAK



**7010A03000**

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
X


## CLAW BRASS OAK



**7010A036**

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
X


## CLAW SILVER OAK



**7010A037**

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
X

## SMOKED RUSTIC OAK



**7010A031**

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
X

**7010A0251**

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
X

**7010A02410**

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
X

**7010A0271**

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
X

**7010A0331**

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
X

**7010A0221**

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
X

**7010A02310**

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
X

**7010A0301**

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
X

**7010A0361**

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
X

**7010A0371**

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
X

**7010A0311**

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
X

## SANDSTONE



**7010A039**

plovoucí
605 x 445 x 10,5
keramický lak
4  0,55
X



# VINYLOVÉ PODLAHY WICANDERS VINYLCOMFORT 33

synchronizovaná struktura



CASTLE RAFFIA OAK



7010A04000

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
✓

CASTLE TOAST OAK



7010A04100

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
✗

SAWN TWINE OAK



7010A04200

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
✓

SAWN BISQUE OAK



7010A04300

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
✗

ARCADIAN SOYA PINE



7010A04400

plovoucí
1220 x 185 x 10,5
keramický lak
4  0,55
✗

7010A04010

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
✗

7010A04110

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
✗

7010A04210

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
✗

7010A04310

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
✗

7010A04410

přilepení*
1230 x 150 x 6,0
keramický lak
4  0,55
✗



LIMED FOREST OAK




# VINYLOVÉ PODLAHY WICANDERS VINYLCOMFORT 33

synchronizovaná struktura



## ARCADIAN RYE PINE



**7010A04500**

	plovoucí
	1220 x 185 x 10,5
	keramický lak
	4  0,55
	✓

## CENTURY MOROCCO PINE



**7010A04600**

	plovoucí
	1220 x 185 x 10,5
	keramický lak
	4  0,55
	✗

## CENTURY FAWN PINE



**7010A04700**

	plovoucí
	1220 x 185 x 10,5
	keramický lak
	4  0,55
	✓

SYNCHRONIZOVANÁ STRUKTURA KOPÍRUJE PŘIROZENOU STRUKTURU LET VE DŘEVĚ.



Vinylcomfort 33 - Comercial jsou podlahy se zátěží RAL 33, s ochrannou vinylovou folií 0,55 mm a opatřeny finálním keramickým lakem. Tato řada obsahuje dekory se synchronizovanou strukturou k danému dekoru dřeva.




ALASKA OAK

## VINYLOVÉ PODLAHY WICANDERS CORKCOMFORT

jsou klasické korkové podlahy s nejvyšším možným stupněm ochrany a to vinylovou fólií 0,5 mm opatřené HPS lakem vysoké zátěže. Podlaha je svojí odolností obzvlášť vhodná do kuchyní, kanceláří, vstupních chodeb pro domácí zvířata apod. při zachování vysoké úrovně útlumu při úderu (chůze, pád předmětů apod.) a tepelného komfortu. Klasicky lakovaná korková podlaha je oproti této podlaze více komfortnější pro nášlap a tzv. vracečka tepla do chodidla je vyšší.

## Plovoucí zámkový systém

rychlé snadné a čisté řešení



**Vrstva laku HPS**  
pro zvýšení ochrany a optického vzhledu

**Ochranná vinylová fólie**  
0,5 mm

**Dekoratивní korková dýha**  
0,8 mm


**Komfortní jádro z masivního korku**  
1,7 mm







**HDF - vysoce stlačená vláknitá deska se zámkem Corkloc®**  
6 mm

**Integrovaná izolační korková podložka**  
1,5 mm


Se zámkovým systémem Corkloc je pokládka těchto podlah velmi jednoduchá a bezpečná. Jedná se o velmi rychlé a čisté řešení. Excelentní povrchová úprava na bázi nanotechnologie keramických částic dává podlahám dlouhou životnost.







### HARMONY




<b>7010A302</b>
 plovoucí
 905 x 295 x 10,5
 HPS lak
 4  0,5
 X







### RHAPSODY




<b>7010A304</b>
 plovoucí
 905 x 295 x 10,5
 HPS lak
 4  0,5
 X

### ACCENT




<b>7010A305</b>
 plovoucí
 905 x 295 x 10,5
 HPS lak
 4  0,5
 X





### MOONLIGHT IDENTITY




<b>7010A301</b>
 plovoucí
 905 x 295 x 10,5
 HPS lak
 4  0,5
 X







### CHAMPAGNE IDENTITY



<b>7010A318</b>
 plovoucí
 905 x 295 x 10,5
 HPS lak
 4  0,5
 X







### TIMIDE IDENTITY




<b>7010A319</b>
 plovoucí
 905 x 295 x 10,5
 HPS lak
 4  0,5
 X







### SILVER IDENTITY



<b>7010A320</b>
 plovoucí
 905 x 295 x 10,5
 HPS lak
 4  0,5
 X







### TEA IDENTITY




<b>7010A306</b>
 plovoucí
 905 x 295 x 10,5
 HPS lak
 4  0,5
 X

### NIGHTSHADE IDENTITY



<b>7010A30003</b>
 plovoucí
 905 x 295 x 10,5
 HPS lak
 4  0,5
 X

### CHESNUT IDENTITY



<b>7010A308</b>
 plovoucí
 905 x 295 x 10,5
 HPS lak
 4  0,5
 X




WOODCOMFORT je dokonalá řada vinylových podlah, která symbolizuje, že pravé je skutečně pravé a to v podobě integrované dřevěné dýhy ochráněné vinylovou fólií a keramickým lakem. I ten nejlepší digitální tisk nenahradí pravou strukturu dřeva. Pro zákazníky s nejvyššími nároky a těmi kteří mají doma domácí miláčky a přitom chtějí mít dřevěnou podlahu, vítat doma hosty a nenutit je do pantoflí.



## Plovoucí zámkový systém

rychlé snadné a čisté řešení



Vrstva laku HPS

Ochranná vinylová fólie  
0,5 mm

Pravá dřevěná dýha  
0,7 mm


Komfortní jádro z masivního korku  
2 mm

HDF - vysoce stlačená vláknitá deska se zámkem Corkloc®  
6 mm

Integrovaná izolační korková podložka  
2,8 mm


Se zámkovým systémem Corkloc je pokládka těchto podlah velmi jednoduchá a bezpečná. Jedná se o velmi rychlé a čisté řešení. Excelentní povrchová úprava na bázi nanotechnologie keramických částic dává podlahám dlouhou životnost.

### DUB BÍLÝ SP




<b>7010A201</b>
plovoucí
1220 x 140 x 12,0
HPS lak
4  0,5
X

### DUB ČERVENÝ SP




<b>7010A204</b>
plovoucí
1220 x 140 x 12,0
HPS lak
4  0,5
X

### BUK SP



<b>7010A202</b>
plovoucí
1220 x 140 x 12,0
HPS lak
4  0,5
X

### SUCUPIRA SP




<b>7010A203</b>
plovoucí
1220 x 140 x 12,0
HPS lak
4  0,5
X

### OŘECH AMERICKÝ SP




<b>7010A205</b>
plovoucí
1220 x 140 x 12,0
HPS lak
4  0,5
X

### TŘEŠEN CLASSIC SP




<b>7010A206</b>
plovoucí
1220 x 140 x 12,0
HPS lak
4  0,5
X

### DUB CAPPUCCINO SP



<b>7010A207</b>
plovoucí
1220 x 140 x 12,0
HPS lak
4  0,5
X

### DUB RUSTIC SP



<b>7010A208</b>
plovoucí
1220 x 140 x 12,0
HPS lak
4  0,5
X



SUCUPIRA

## ARTCOMFORT - moderní dekory dosažené digit. tiskem

ARTCOMFORT je inovativní řada korkových plovoucích podlah designově dotvořená špičkovým digitálním tiskem a povrchově ochráněná vinylovou fólií tl.0,55mm a doplněná o další ochranu keramickým lakem. Chcete mít teplý beton, pružný mramor, příjemnou chůzi, potom doporučujeme podlahy Wicanders ARTCOMFORT

## Plovoucí zámkový systém

rychlé, snadné a čisté řešení

**Ochranná vrstva laku** .....  
Keramický lak

**Ochranná zátěžová vinylová fólie** .....  
0,55 mm


**Dekoratивní vrstva docílená tiskem** .....  
nejmodernější digitální technologie pro realistický vzhled

**Komfortní jádro z masivního korku** .....  
2,65 mm


**HDF - vysoce stlačená vláknitá deska se zámkem Corkloc®** .....  
6 mm

**Integrovaná izolační korková podložka** .....  
1,3 mm

Se zámkovým systémem Corkloc je pokládka těchto podlah velmi jednoduchá a bezpečná. Jedná se o velmi rychlé a čisté řešení. Excelentní povrchová úprava na bázi nanotechnologie keramických částic dává podlahám dlouhou životnost.



TRAVERTINE DUNE



<b>7010B4001</b>	plovoucí
605 x 445 x 10,5	HPS lak
4 0,55	X

BETON HAZE



<b>7010B4002</b>	plovoucí
905 x 295 x 10,5	HPS lak
4 0,55	X

METAL RUSTIC PINE




<b>7010B4100</b>	plovoucí
1220 x 185 x 10,5	HPS lak
4 0,55	X

DESERT RUSTIC ASH



<b>7010B4103</b>	plovoucí
1220 x 185 x 10,5	HPS lak
4 0,55	X

PRIME AMERICAN WALNUT



<b>7010B41004</b>	plovoucí
1220 x 185 x 10,5	HPS lak
4 0,55	X




SLATE CHROME, další dekory na wicanders.com



DECOLIFE je cenově výhodná řada vinylových plovoucích podlah se zátěží RAL23 - nejvyšší zátěž v domácnostech. Je opatřena ochrannou vinyl. fólií tl. 0,2mm a ochranným polyuretanovým lakem. Kromě domácností ji s úspěchem využijete i v komerčních prostorách s leckdy nižší zátěží než je právě domácnost.

## Plovoucí zámkový systém

rychlé snadné a čisté řešení



**Ochranná vrstva laku**  
PU lak

**Strukturovaná ochranná vinylová fólie**  
0,2 mm

**Dekorativní vrstva - tisk v HD rozlišení**


**Masivní vinylová vrstva**  
1,6 mm

**Komfortní jádro z masivního korku**  
1,5 mm

**HDF - vysoce stlačená vláknitá deska se zámkem Corkloc®**  
6 mm

**Integrovaná izolační korková podložka**  
1,2 mm

**POLAR OAK**



**7010A101**

	plovoucí
	1220 x 185 x 10,5
	PU lak
	x  0,2
	✓

**WINTER PINE**



**7010A102**

	plovoucí
	1220 x 185 x 10,5
	PU lak
	x  0,2
	✓


**TUSCAN PINE**



**7010A103**

	plovoucí
	1220 x 185 x 10,5
	PU lak
	x  0,2
	✓

**TRADITIONAL OAK**



**7010A104**

	plovoucí
	1220 x 185 x 10,5
	PU lak
	x  0,2
	✓

**GINGER OAK**



**7010A105**

	plovoucí
	1220 x 185 x 10,5
	PU lak
	x  0,2
	✓

**RUSSET OAK**



**7010A106**

	plovoucí
	1220 x 185 x 10,5
	PU lak
	x  0,2
	✓




GINGER OAK

Narozen z přírody až pro současný životní styl. Z bujných a exotických lesů příroda nabízí jeden z nejcennějších materiálů s kterých jsme vytvořili unikátní kolekci dřevěných podlah. V průběhu každé fázi výrobního procesu, od výběru k dokončení, Wicanders® vytváří nejvyspělejší podlahové řešení v souladu s přírodou. V zájmu zajištění nejvyšší kvality produktů, Wicanders® spolupracuje s certifikovanými závody na různých kontinentech, respektujícími strategii udržitelných a obnovitelných zdrojů bez nekontrolovatelného plenění přírodního bohatství a zároveň přispívá k hospodářskému rozvoji problémových regionů. Tento proces je monitorován komisí odborníků firmy Amorim, kteří zajišťují soulad s parametry dřevěných podlah Wicanders®. Široká škála Wicanders® dřevěných podlah sleduje nejnovější estetické trendy a současné potřeby životního stylu. Povrchy, které posilují přirozené textury a speciální barvicí techniky jsou interpretovány do různých stylů a výrazů, které přispívají k obohacení charakteru a osobnosti každého interiéru moderního stylu a vytvoří tak prostor plný pozitivních emocí.



## Styl Selské prkno




Povrchová úprava přírodním olejem nebo lakem

Dekorativní vrstva dřeva ve stylu jednoduché selské prkno

Nosná deska z lameliek z měkkého dřeva  
se systémem zámku WICLOC nebo PERO/DRÁŽKA

Protitázná vrstva z dřevěné dýhy

## Styl Parkety




Povrchová úprava přírodním olejem nebo lakem

Dekorativní vrstva dřeva ve stylu klasických parket

Nosná deska z lameliek z měkkého dřeva  
se systémem zámku WICLOC nebo PERO/DRÁŽKA

Protitázná vrstva z dřevěné dýhy

## Styl Rošáda



Povrchová úprava přírodním olejem nebo lakem

Dekorativní vrstva dřeva ve stylu tenkých parketek

Nosná deska z lameliek z měkkého dřeva  
se systémem zámku WICLOC nebo PERO/DRÁŽKA

Protitázná vrstva z dřevěné dýhy



# DŘEVĚNÉ PODLAHY WICANDERS CLASSIC



# DŘEVĚNÉ PODLAHY WICANDERS CLASSIC



HEVEA NATURE



<b>7021C200</b>
WICLOC
2190 x 190 x 14,0
lak 5vrstev / UV
X 3,5
X 3

MERBAU NATURE



<b>7021C203</b>
WICLOC
2190 x 190 x 14,0
lak 5vrstev / UV
X 3,5
X 3

OŘECH NATURE



<b>7021C204</b>
WICLOC
2190 x 190 x 14,0
lak 5vrstev / UV
X 3,5
X 3

DUB NATURE DANUBE



<b>7021C232</b>
WICLOC
2200 x 206 x 13,5
lak 5vrstev / UV
X 3,5
X 3

BUK PAŘENÝ NATURE RHINE



<b>7021C233</b>
WICLOC
2200 x 206 x 13,5
lak 5vrstev / UV
X 3,5
X 3

DUB NATURE TEJO



<b>7021C226</b>
WICLOC
2200 x 206 x 13,5
olej + moř. (Havanna hn.) + kartáč.
X 3,5
X 3

DUB NATURE SEINE




<b>7021C227</b>
WICLOC
2200 x 206 x 13,5
olej + moř. (Sand šedý) + kartáč.
X 3,5
X 3

DUB RUSTIC EBRO



<b>7021C229</b>
WICLOC
2200 x 206 x 13,5
olej + moř. (Shadow tm. zel.) + kartáč.
X 3,5
X 3

DUB NATURE




<b>7021C209</b>
WICLOC
1860 x 148 x 15,0
lak 5vrstev / UV
X 3,5
X 1

JATOBA



<b>7021C211</b>
WICLOC
2190 x 138 x 14,0
lak 5vrstev / UV
X 3,5
X 1

JAVOR NATURE VOLGA



<b>7021C231</b>
WICLOC
2200 x 206 x 13,5
lak 5vrstev / UV
X 3,5
X 3

JASAN ELBE MIX



<b>7021C230</b>
WICLOC
2200 x 206 x 13,5
lak 5vrstev / UV + bílý lak
X 3,5
X 3

DUB RUSTIC THAMES



<b>7021C223</b>
WICLOC
2200 x 206 x 13,5
olej + kartáč.
X 3,5
X 3

DUB NATURE LOIRE




<b>7021C224</b>
WICLOC
2200 x 206 x 13,5
olej, bělený + kartáč.
X 3,5
X 3

DUB NATURE ODER




<b>7021C225</b>
WICLOC
2200 x 206 x 13,5
olej moř. (Castle hn.) + kartáč
X 3,5
X 3

DUB COUNTRY NORDIC



<b>7021C212</b>
WICLOC
1860 x 148 x 15,0
lak 5vrstev / UV + moř. (bílá)
X 3,5
X 1

MERBAU




<b>7021C215</b>
WICLOC
2190 x 138 x 14,0
lak 5vrstev / UV
X 3,5
X 1

OŘECH NATURE



<b>7021C217</b>
WICLOC
2190 x 138 x 14,0
lak 5vrstev / UV
X 3,5
X 1

IROKO



<b>7021C219</b>
WICLOC
2190 x 138 x 14,0
lak 5vrstev / UV
X 3,5
X 1

OŘECH NATURE



<b>7021C2170</b>
WICLOC
1830 x 138 x 14
lak 5vrstev / UV
X 3,5
X 1

**DUB RUSTIC KANSAS**



<b>7021C300</b>
WICLOC
1830 x 189 x 15
olej + kartáč., barva-černěn.
2 3,5
X 1

**DUB RUSTIC OKLAHOMA**




<b>7021C301</b>
WICLOC
1830 x 189 x 15
olej + pař.
2 3,5
X 1

**DUB RUSTIC DALLAS**



<b>7021C302</b>
WICLOC
1830 x 189 x 15
olej + ruč. hobl.
4 3,5
X 1

**DUB RUSTIC HOUSTON**



<b>7021C303</b>
WICLOC
1830 x 189 x 15
bílý olej + ruč. hobl.
4 3,5
X 1

**DUB RUSTIC MEMPHIS**




<b>7021C304</b>
WICLOC
1830 x 189 x 15
olej + kartáč., černěn, bělený
2 3,5
X 1

**DUB RUSTIC ANTIQUE DENVER**




<b>7021C321</b>
WICLOC
1900 x 190 x 15,0
olej + kartáč. + pař.
4 3,5
X 1

**DUB RUSTIC ANTIQUE SANTA FÉ**



<b>7021C322</b>
WICLOC
1900 x 190 x 15,0
olej + pař. + kartáč., bělený
4 3,5
X 1

**DUB RUSTIC ANTIQUE COLORADO CITY**



<b>7021C323</b>
WICLOC
1900 x 190 x 15,0
bílý olej + bělený + pař. + kartáč.
4 3,5
X 1

**DUB RUSTIC HERITAGE**




<b>7021C329</b>
PERO/DRÁŽKA
1900 x 190 x 15,0
bílý olej + poničený vzhled + šisovaný
4 3,5
X 1

**DUB RUSTIC ATLANTA**



<b>7021C305</b>
WICLOC
1830 x 189 x 15
olej, bělený + pař. + kartáč.
2 3,5
X 1

**DUB RUSTIC NEW ORLEANS**



<b>7021C306</b>
WICLOC
1830 x 189 x 15
olej, bělený + kartáč.
2 3,5
X 1

**DUB RUSTIC NASHVILLE**



<b>7021C314</b>
WICLOC
2200 x 189 x 14
olej, bělený + pař. + kartáč.
X 3
X 3

**DUB RUSTIC LOUISVILLE**



<b>7021C315</b>
WICLOC
2200 x 189 x 14
olej, černěn + pař. + kartáč.
X 3
X 3

**DUB RUSTIC ANTIQUE GRAND CANYON**



<b>7021C320 / 7021C325</b>
WICLOC nebo PERO/DRÁŽKA
1900 x 190 x 15
Volcanic, bělený + pař. + kartáč. + bílý olej
4 3,5
X 1

**1021C326**

PERO/DRÁŽKA
1900 x 190 x 15,0
olej + kartáč. + pař.
4 3,5
X 1

**7021C327**

PERO/DRÁŽKA
1900 x 190 x 15,0
olej + pař. + kartáč., bělený
4 3,5
X 1

**7021C328**

PERO/DRÁŽKA
1900 x 190 x 15,0
bílý olej + bělený + pař. + kartáč.
4 3,5
X 1



KENTUCKY COLORADO




# DŘEVĚNÉ PODLAHY WICANDERS FINE LINE



# DŘEVĚNÉ PODLAHY WICANDERS BAMBUS



## DUB



## DUB PAŘENÝ




### 7021C500

WICLOC
2200 x 189 x 15,0
lak 5vrstev / UV
x 3,5
x rošáda

### 7021C501

WICLOC
2200 x 189 x 15,0
lak 5vrstev / UV + pař.
x 3,5
x rošáda

## JAVOR



### 7021C502

WICLOC
2200 x 189 x 15,0
lak 5vrstev / UV
x 3,5
x rošáda



DUB PAŘENÝ


## HORIZONTAL NATURAL



### 7021C600

WICLOC
1900 x 189 x 15,0
lak 5vrstev / UV
x 3,5
x rošáda


## STRAND WOVEN NATURAL



### 7021C602

plovoucí Lock&Fold
1830 x 135 x 14,0
lak 5vrstev / UV
4 3
x rošáda


## HORIZONTAL CARAMEL



### 7021C601

WICLOC
1900 x 189 x 15,0
lak 5vrstev / UV
x 3,5
x rošáda

## STRAND WOVEN CARAMEL



### 7021C603

plovoucí Lock&Fold
1830 x 135 x 14,0
lak 5vrstev / UV
4 3
x rošáda




STRAND WOVEN NATURAL



## DUB RUSTIC




## DUB RUSTIC




## DUB RUSTIC PAŘENÝ




## DUB RUSTIC PAŘENÝ




## JASAN



## DUB NATUR



## DUB NATUR



DUB RUSTIC, bílý olej

DUB NATUR, bílý olej

### 7021C100

WICLOC
1860 x 189 x 14,0
olej
2  3
X  1

### 7021C101

WICLOC
1860 x 189 x 14,0
bílý olej
2  3
X  1

### 7021C111

PERO/DRÁŽKA
1860 x 189 x 14,0
olej + pař.
2  3
X  1

### 7021C105

PERO/DRÁŽKA
1860 x 189 x 14,0
bílý olej + pař.
2  3
X  1

### 7021C103

WICLOC
1860 x 189 x 14,0
bílý olej
2  3
X  1

### 7021C102

WICLOC
1860 x 189 x 14,0
olej
2  3
X  1

### 7021C107

PERO/DRÁŽKA
1860 x 189 x 14,0
bílý olej
2  3
X  1

### 7021C108

PERO/DRÁŽKA
1860 x 189 x 14,0
olej
2  3
X  1

### 7021C109

PERO/DRÁŽKA
1860 x 189 x 14,0
bílý olej
2  3
X  1

### 7021C110

PERO/DRÁŽKA
1860 x 189 x 14,0
bez úpravy
2  3
X  1

### 7021C106

PERO/DRÁŽKA
1860 x 189 x 14,0
olej
2  3
X  1

### 7021C104

PERO/DRÁŽKA
1860 x 189 x 14,0
bez úpravy
2  3
X  1



# DŘEVĚNÉ PODLAHY WICANDERS PREMIUM



# DŘEVĚNÉ PODLAHY WICANDERS VICTORIA



## DUB NATUR PRIME



7021C903

- PERO/DRÁŽKA
- 2200 x 260 x 22,0
- olej + moř. (b. Brandy) + kartáč.
- 2 6
- X 1

## DUB RUSTIC BRASS



7021C904

- PERO/DRÁŽKA
- 2200 x 260 x 22,0
- olej + moř. (b. Brandy) + kartáč.
- 2 6
- X 1

## DUB MOONSTONE



7021C905

- PERO/DRÁŽKA
- 2200 x 260 x 22,0
- olej + moř. (b. Šedá perleť) + pař. + kartáč.
- 2 6
- X 1



DUB COCOA

## DUB SUEDE



7021C906

- PERO/DRÁŽKA
- 2200 x 260 x 22,0
- olej + moř. (b. Bronz) + kartáč.
- 2 6
- X 1

## DUB COIR



7021C907

- PERO/DRÁŽKA
- 2200 x 260 x 22,0
- olej + moř. (b. Hnědá) + kartáč.
- 2 6
- X 1


## DUB COCOA



7021C908

- PERO/DRÁŽKA
- 2200 x 260 x 22,0
- olej + moř. (b. Kůže) + pař. + kartáč.
- 2 6
- X 1

## DUB SAND



7021CA00

- WICLOC
- 1900 x 190 x 15
- olej + kartáč.
- 4 3,5
- X 1


## DUB IVORY



7021CA01

- WICLOC
- 1900 x 190 x 15
- bílý olej + pař. + kartáč.
- 4 3,5
- X 1

## DUB STEEL



7021CA02

- WICLOC
- 1900 x 190 x 15
- bílý olej, bílé mytí + pař. + kartáč.
- 4 3,5
- X 1

## DUB GRAFITE



7021CA03

- WICLOC
- 1900 x 190 x 15
- olej, černé mytí + pař. + kartáč.
- 4 3,5
- X 1


## DUB COAL



7021CA04

- WICLOC
- 1900 x 190 x 15
- olej, (b. Černá) + pař. + kartáč.
- 4 3,5
- X 1

## DUB COPPER



7021CA04

- WICLOC
- 1900 x 190 x 15
- olej, hnědé mytí + pař. + kartáč.
- 4 3,5
- X 1



DUB SAND



## Floresta

### Systém zámku WICLOC

Povrchová úprava přírodním olejem nebo lakem

Dekorativní vrstva dřeva ve stylu jednoduché selské prkno

Nosná deska z HDF se systémem zámku WICLOC

Protitahná vrstva z dřevěné dýhy

### Systém PERO/DRÁŽKA

Povrchová úprava přírodním olejem nebo lakem

Dekorativní vrstva dřeva ve stylu jednoduché selské prkno

Nosná deska se systémem PERO/DRÁŽKA

Protitahná vrstva z dřevěné dýhy



DUB SAND




# DŘEVĚNÉ PODLAHY WICANDERS FLORESTA




# DŘEVĚNÉ PODLAHY WICANDERS FLORESTA




DUB NATUR AZALEA




DUB NATUR NARCISSUS




DUB RUSTIC VIOLET




DUB RUSTIC GERANIUM




DUB RUSTIC BEGONIA



DUB RUSTIC EDINBURGH




DUB RUSTIC ABERDEEN



DUB RUSTIC DUNDEE



DUB RUSTIC LILY



DUB RUSTIC ROSE



7021CC000

PERO/DRÁŽKA
1220 x 158 x 10
olej
2  2,5
X  1

7021CC001

PERO/DRÁŽKA
1220 x 158 x 10
bílý olej + kartáč.
2  2,5
X  1

7021CC002

PERO/DRÁŽKA
1220 x 158 x 10
olej
2  2,5
X  1

7021CC003

PERO/DRÁŽKA
1220 x 158 x 10
bílý olej
2  2,5
X  1

7021CC004

PERO/DRÁŽKA
1220 x 158 x 10
bez úpravy
2  2,5
X  1

7021CC010

PERO/DRÁŽKA
1220 x 158 x 10
olej + bílé mytí
4  2,5
X  1

7021CC011

PERO/DRÁŽKA
1220 x 158 x 10
olej + bílé mytí + pař.
4  2,5
X  1

7021CC012

PERO/DRÁŽKA
1220 x 158 x 10
olej, karbonizované
4  2,5
X  1

7021CC013

WICLOC
1200 x 125 x 12
olej + kartáč.
4  2,5
X  1

7021CC014

WICLOC
1200 x 125 x 12
bílý olej + kartáč.
4  2,5
X  1


DUB RUSTIC DAHLIA



DUB RUSTIC CAMELLIA



DUB RUSTIC POPPY




DUB NATUR TULIP



DUB RUSTIC GLASGOW




DUB RUSTIC HIBISCUS



DUB RUSTIC AMARYLLIS




DUB RUSTIC GARDENIA



DUB RUSTIC PEONY



DUB RUSTIC CARNATION



7021CC005

PERO/DRÁŽKA
1220 x 158 x 10
olej + pař.
2  2,5
X  1

7021CC006

PERO/DRÁŽKA
1220 x 158 x 10
bílý olej + pař.
2  2,5
X  1

7021CC007

PERO/DRÁŽKA
1220 x 158 x 10
olej + kartáč.
2  2,5
X  1

7021CC008

PERO/DRÁŽKA
1220 x 158 x 10
lak
2  2,5
X  1

7021CC009

PERO/DRÁŽKA
1220 x 158 x 10
olej
4  2,5
X  1

7021CC015

WICLOC
1200 x 125 x 12
olej + slabě pař. + kartáč.
4  2,5
X  1

7021CC016

WICLOC
1200 x 125 x 12
olej, šedý odstín + kartáč.
4  2,5
X  1

7021CC017

WICLOC
1200 x 125 x 12
UV-olej, extra bílý odstín + kartáč.
4  2,5
X  1

7021CC017

WICLOC
1200 x 125 x 12
UV-olej, tmavě šedý odstín + kartáč.
4  2,5
X  1

7021CC017

WICLOC
1200 x 125 x 12
UV-olej, černý odstín + kartáč.
4  2,5
X  1



# KORKOVÉ OBKLADY WICANDERS DECKWALL



MELVILLE



7500A000

	600 x 300 x 3,0
	vosk
	x
	✓


FIORD NATURAL



7500A005

	600 x 300 x 3,0
	vosk
	x
	✓


FIORD WHITE



7500A002

	600 x 300 x 3,0
	vosk
	x
	✓

FIORD BROWN



7500A003

	600 x 300 x 3,0
	vosk
	x
	✓

FIORD EXCLUSIVE



7500A004

	600 x 300 x 3,0
	vosk
	x
	✓

HORTA



7500A006

	600 x 300 x cca 15,0
	x
	x
	x

MATO



7500A007

	600 x 300 x cca 18,0
	x
	x
	x

STONE ART EARL



7500A008

	600 x 300 x cca 3,0
	PU lak
	x
	✓

BAMBOO TOSCANA



7500A009

	600 x 300 x cca 3,0
	vosk
	x
	✓

MALTA MOONLIGHT



7500A010

	600 x 300 x cca 3,0
	vosk
	x
	✓





## DOPROVODNÉ MATERIÁLY



Penetrace Wakol D3040 - penetrační koncentrát na betonové, anhydritové podlahy, nebo dřevěné jako příprava pro aplikaci vyrovnávací nivelační stěrky. Před aplikací se ředí dle povrchu až 1 : 3



Nivelační stěrka Chemos 30 – kvalitní vyrovnávací cementová stěrka vhodná pro vyrovnání betonových a anhydritových podkladů. Použitelná do tloušťky 20mm. Doba pro dostatečné vyschnutí 3 dny. Pochůzí po cca 8 hodinách.



Lepidlo LMS 100 – disperzní lepidlo na akrylátové bázi pouze s mírným zápachem čpavku. Aplikuje se při lepení korkových dlaždic do max. tloušťky 8mm a to jak dlaždic bez povrchové úpravy tak dlaždic s již aplikovaným lakem z výroby. (nepoužívejte pro dlaždice z řady Vinylové podlahy Corkcomfort). Natírají se jak rubová strana korku, tak vyrovnaný podklad a nechá se uschnout cca 45minut. Pro samotné lepení je dostatečná časová rezerva 180minut. Po té kvalitně poklepat nebo převálcovat 50kg válcem.



Lak LMS 1 – ochranný disperzní jednosložkový akrylát-polyuretanový lak s vysokou odolností a korespondující pružností speciálně pro korkové podlahy bez aplikované ochrany již z výroby. Aplikuje se minimálně 300g/m<sup>2</sup> ve třech vrstvách pro nižší zátěže (ložnice apod.) 400g/m<sup>2</sup> pro vyšší zátěže v jídelnách či obývacím pokoji. Ekologický lak s minimálním obsahem VOC látek. Aplikace válečkem Loba Deluxe




## DOPROVODNÉ MATERIÁLY



Lak LMS 2 – vysoce zátěžový disperzní dvousložkový polyuretanový lak pro všechny korkové podlahy bez omezení aplikace, zvláště vhodný pro kuchyně, jídelny, vstupní chodby, ale i koupelny a záchody. Odolný proti běžným domácím chemikáliím, vysoce odolný proti poškrábání, pod vodou neměkne. Aplikuje se minimálně 300g/m<sup>2</sup> ve třech vrstvách pro nižší zátěže (ložnice apod.) 400g/m<sup>2</sup> pro kuchyně, jídelny, vstupní chodby, ale i koupelny a záchody. Ekologický lak s minimálním obsahem VOC látek. Aplikace válečkem Loba Deluxe



Lak Kontakt – adhezivní lak pro aplikaci při záměru zvýšit zátěž a uzavřít spáry mezi dílci korkových dlaždic nebo korkových plovoucích podlah s aplikovaným lakem z výroby WRTkeramický lak. Aplikace nerezovou špachtlí cca 50g/m<sup>2</sup> v jedné vrstvě.



Běžné mytí Cleaner – profesionální mycí prostředek pro denní mytí.



Péče pro Wicanders podlahy ParquetCare - dodatečný ochranný prostředek aplikovatelný na všechny povrchové lakové úpravy dřevěných podlah Wicanders. Aplikace mopem tzv. lasičkou.



## DOPROVODNÉ MATERIÁLY




Péče pro Wicanders podlahy Nature Oil - dodatečný ochranný prostředek aplikovatelný na všechny povrchové olejované úpravy dřevěných podlah Wicanders. Aplikace mopem tzv. lasičkou.





Péče pro Wicanders podlahy KorkCare - dodatečný ochranný prostředek aplikovatelný na všechny povrchové úpravy korkových dlaždic, korkových plovoucích podlah včetně WRT povrchů a rovněž pro veškeré vinylové podlahy Wicanders.




Korkové role C11 Multi-use – podložka pod dřevěné plovoucí podlahy Wicanders, vyznačující se extrémě dlouhou životností při zachování technických parametrů – snížení úrovně kročejového hluku i redukce úderového hluku o patro níže. Zároveň použitelná pro celou řadu příležitostí např. jako obklad stěn či použití na vlastní nástěnky



Korkové role C31 – speciálně vyvinutá vlnitá a perforovaná korková podložka pod dřevěné plovoucí podlahy Wicanders, vyznačující se extrémě dlouhou životností při zachování technických parametrů – vysoká redukce úderového hluku o patro níže při výrazném snížení úrovně kročejového hluku. Svým vzdušným charakterem brání vzniku plísní. Výborná pro bezproblémové sousedské vztahy.




## KONTAKTY



### PODLAHOVÉ STUDIO DOBŘIŠ

Mírové náměstí 1585,  
263 01 Dobříš,  
Česká republika

Po-Pá 9,00 - 17,00 hod  
So 9,00 - 11,30 hod  
Tel.: 318 533 013  
e-mail: podlahove.studio@likor.cz



### DŮM PODLAH PRAHA

Dům podlah LiKOR,  
Radlická ul. 69/1305  
150 00 Praha 5 - Radlice

Po-Pá 7,30 - 18,00 hod  
Tel./Fax: 251 552 556  
e-mail: dum.podlah@likor.cz



### SÍDLO SPOLEČNOSTI

LiKOR, s.r.o.  
Mírové náměstí 1585  
263 01 Dobříš

Po-Pá 8,00 - 16,00 hod  
Tel.: 318 533 011  
e-mail: info@likor.cz

### OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

obchodní zástupce pro východní Čechy  
Ing. Miroslav Kubíček  
Tel.: 318 533 011, 602 356 662  
e-mail: kubicek@likor.cz

obchodní zástupce pro západní Čechy  
Martin Schöpfer  
Mobil: 724 025 851  
e-mail: schopfer@likor.cz

obchodní zástupce pro Moravu  
Vladimír Ďuriš  
Mobil: 602 663 858  
e-mail: duris24@seznam.cz





**LIKOR**