

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění

a) Identifikační údaje o výrobcí

Výrobce: SAPELI, a.s.
Pávovská 15a, 586 01 Jihlava, ČR
IČ: 469 82 086

Výrobní závod: SAPELI, a.s.
Na Dolech 6, 586 01 Jihlava, ČR
a Na Podhoře 185, 588 13 Polná, ČR

b) Identifikační údaje o výrobku***Protipožární a kouřotěsné dveře a zárubně v polodrážkovém a bezpolodrážkové provedení***

Dřevěná vnitřní dveřní křídla otočná, plná, prosklená, hladká, profilovaná, jednokřídlová a dvoukřídlová, s polodrážkou nebo bez polodrážky, osazená do kovové zárubně nebo dřevěné zárubně, prosklené stěny s bočními díly a nadsvětlíky v tuhé podpurné konstrukci nebo lehké montované konstrukci.

Protipožární odolnost: E 30; EI₁ 15; EI₂ 30; EW 30
Průnik kouře: S_a; S₂₀₀
Konstrukce dveří: DP3

c) Popis a určení výrobku

Výrobky jsou určeny k vyplnění otvorů vnitřních konstrukcí staveb. Používají se jako vnitřní dveře v bytových i občanských stavbách a jako dveře vstupní bytové. Protipožární a kouřotěsné dřevěné dveře v provedení bez polodrážky a s jednoduchou polodrážkou, jedno- a dvoukřídlové, plné, nebo prosklené, hladké nebo profilované, zabudované v dřevěné nebo kovové zárubni, prosklené stěně. Výrobky plní také funkci tepelné izolační, zvukové izolační a funkci těsnosti proti pronikání vzduchu.

d) Údaj o použitím způsobu posouzení shody

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a ve znění nařízení vlády č. 213/2016 Sb.

e) Odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení, které byly použity při posouzení shody

Výrobek odpovídá stavebnímu technickému osvědčení č. STO-2020-0997a/P ze dne 16.10.2020 s platností do 16.10.2023, vystavené Autorizovanou osobou (AO) 212, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství, pracoviště Praha, Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ: 47910381.

f) Údaje o autorizované osobě a evidenční číslo a datum vydání jejího nálezu o předmětném výrobku nebo o posouzení systému řízení výroby

Přezkoumání výrobku, který je předmětem tohoto prohlášení o shodě, provedla AO 212, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství, pracoviště Praha, Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ: 47910381.

Na tento výrobek byl ze strany AO 212 vydán podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, certifikát výrobku č. AO212/C5/2020/0566a/P ze dne 16.10.2020 a protokol o certifikaci č. AO212/PC5/2020/0566a/Z ze dne 16.10.2020.

g) Potvrzení výrobce

Vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že je výrobek za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

h) Datum a místo vydání prohlášení o shodě

Jihlava, 17.10.2020

(datum a místo vydání)



Ing. Pavel Šilhavý
výrobně technický ředitel

(podpis jednatele)