



Maloobchodní ceník pro podlaháře 2022



SCHOMBURG

Jistota řešení

Penetrační nátěry a spojovací můstky

ASO Unigrund Z



Probarvený koncentrovaný disperzní penetrační nátěr pro aplikaci na savé minerální podklady pro použití v interiéru a exteriéru, na málo savých minerálních podkladech ředitelný až 1:2 s vodou.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
205 564 001	10 l	60	192,73	1 927,29	50–150 ml/m ²



ASO Unigrund U



Univerzální penetrační koncentrát pro použití v interiéru a exteriéru s velmi rychlým vysycháním a velmi širokým rozsahem použití, dle typu podkladu ředitelný až 1:3 s vodou. Vhodný i pro parketářské práce.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
204 203 001	14 kg	60	385,16	5 392,25	50 – 150 g/m ²



ASO Unigrund PU



Rychlý univerzální jednokomponentní polyuretanový nátěr pro uzavírání zbytkové vlhkosti v cementových podkladech a vodorozpustných podkladech s velmi rychlým vytvrzením (např. staré nátěry, zbytky lepidel apod.).

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 020	5 kg	120	602,61	3 013,03	80 – 150 g/m ²



Asodur SG 2



Speciální epoxidový nátěr pro podlahy se vztlínající vlhkostí s atestem na radon.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
205 655 001	15 kg	42	567,48	8 512,20	800 – 1000 g/m ²



Asocret-KS/HB



Spojovací můstek před aplikací betonů a mazanin jako např. rychlovazného potěru ASO-SEM.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 015	25 kg	42	59,36	1 484,00	2 – 2,5 kg/m ²

Samonivelační stěrky

Soloplan 15



Samonivelační cementová stěrka pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů měkkých podlahovin. Pro tl. od 1 do 15 mm. Velmi nízké prnutí.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
201 354 001	25 kg	42	25,16	628,89	1,6 kg/m ² /1 mm



Soloplan 20 CA



Samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů měkkých podlahovin. Pro tl. od 1 do 20 mm.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
204 296 001	25 kg	42	26,78	669,59	1,6 kg/m ² /1 mm



SOLOPLAN SU



Rychleschnoucí univerzální cementová stěrka pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů podlahovin včetně lepených parket a laminátu. Vhodná i do exteriéru. Pro tl. od 0,5 do 15 mm a od 2 mm pro lepení parket a laminátu. Velmi vysoká konečná pevnost.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 031	20 kg	48	57,59	1 151,80	1,5 kg/m ² /1 mm



SOLOPLAN 25



Samonivelační univerzální cementová stěrka s vláknem pro vyrovnání podkladů před pokládkou všech typů podlahovin vč. lepených parket a laminátu pro tl. od 2 do 25 mm.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
201 339 001	25 kg	42	44,00	1 100,11	1,6 kg/m ² /1 mm



SOLOPLAN P



Univerzální cementová samonivelační stěrka vhodná pod všechny druhy krytin, pro tloušťky vrstvy 0,5–15 mm, pochozí po cca 3 hodinách.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 049	25 kg	42	31,19	779,78	1,5 kg/m ² /1 mm



Soloplan 23 CA



Prémiová calcium-sulfátová stěrka vhodná pro všechny měkké podlahoviny krytin včetně lepených vrstvených parket a laminátu, pro tloušťky vrstvy 1–25 mm, pochozí po cca 3 hodinách.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 050	25 kg	42	31,09	777,21	1,5 kg/m ² /1 mm



Produkt nesmí přemrznout!

Potěry a opravné stěrky

ASO-SEM P



Speciální rychlý cementový potěr vhodný i na oddělovací vrstvy.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
206 543 001	25 kg	42	20,24	506,00	2 kg/m ² /1 mm



MONOFLEX



Deformovatelné lepidlo na obklady a dlažby třídy C2TE S1.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca	zařídění produktu
204 400 001	25 kg	42	33,00	825,10	1,3 kg/m ² /mm	A
204 400 002	5 kg	42	65,14	325,70	1,3 kg/m ² /mm	A



SOLOSPACHTEL SR



Tixotropní opravná stěrka na bázi síranu vápenatého pro tl. od 1 do 30 mm s možností přidání křemičitého písku.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 026	25 kg	18	59,99	1 499,75	1,6 kg/m ² /1 mm



SOLOSPACHTEL RP



Rychleschnoucí tixotropní cementová opravná stěrka pro tl. od 0,5 do 50 mm s možností přidání křemičitého písku.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 019	25 kg	18	56,90	1 422,50	1,6 kg/m ² /1 mm



SOLOSPACHTEL DS



Disperzní vyhlazovací stěrka pro tmelení a vyhlazování podkladů před pokládkou měkkých podlahovin.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 052	18 kg	33	216,55	3 897,90	1,2 kg/m ² /1 mm



Lepidla a fixace

UNI-KLEBER UK 303



Univerzální disperzní lepidlo na lepení vybraných měkkých podlahovin.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 027	15 kg	33	140,83	2 112,46	300–400 g/m ²



UNI-KLEBER UK 304 Premium



Prémiové univerzální lepidlo s velkým rozsahem použití pro lepení téměř všech typů měkkých podlahovin v interiérech.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 021	14 kg	33	229,56	3 213,90	250–400 g/m ²



UNI-FIXIRUNG FX 322



Univerzální podlahová fixace na vybrané měkké podlahoviny. Velmi snadná aplikace a nízká spotřeba.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 043	10 kg	60	255,54	2 555,35	100 g/m ²



FIBER-KLEBER DB 306



Univerzální lepidlo s mokrým lepicím ložem vyvinuté pro správné lepení designových podlahovin.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 022	14 kg	33	202,51	2 835,16	300 g/m ²



UNI-KLEBER UK 307-L



Univerzální vodivé lepidlo na měkké podlahoviny bez nutnosti použití vodivého penetračního nátěru.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 039	14 kg	33	290,16	4 062,28	300–400 g/m ²



PU-KLEBER GK 310



Lepidlo 2K PU na lepení měkkých podlahovin do exteriéru a velmi namáhaných provozů.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 040	Složka A 6,9 kg Složka B 0,89 kg	70	372,87	2 904,63	400–1 100 g/m ²



Produkt nesmí přemrznout!

Lepidla na parkety

PARKETT-KLEBER PK 402

SMP lepidlo na vícevrstvé parkety.



produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 023	18 kg	33	176,13	3 170,36	1150 g/m ²



PARKETT-KLEBER PK 403

Univerzální SMP lepidlo na lepení téměř všech typů a druhů parket a laminátu. Na většině podkladů není nutná penetrace.



produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 028	18 kg	33	229,15	4 124,79	900–1900 g/m ²



PARKETT-KLEBER PK 405

Prémiové 1K PU lepidlo na lepení všech typů parket a k lepení určených laminátů. Před lepením není nutné na téměř všech podkladech použití penetračního nátěru. Lepidlo s kontrolovaným napěňováním, které zabraňuje vzniku „dutých“ míst.



produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 046	15 kg	33	351,43	5 271,51	850–1600 g/m ²



Doplňky

ARM-MATTE AT 500

Armovací tkanina z AR skleněných vláken na problematické podklady. Pro použití se samonivelačními stěrkami SOLOPLAN.



produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
900 000 253	100 bm	24	271,39	27 139,00

ARM-MATTE ST 501

Sešívací tkanina na praskliny do šířky 5 mm v kombinaci se samonivelačními stěrkami SOLOPLAN.



produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
900 999 006	45 bm	24	295,08	13 278,60

ARM VLÁKNA AV 502

Speciální skleněná vlákna z AR skla pro vyztužení vhodných stěrek SCHOMBURG.



produktové číslo	velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 034	0,25 kg	245,88	245,88	1 balení/25 kg stěrky



Produkt nesmí přemrznout!

Izolační podložka IP 203



Speciální podložka z korku a PU pěny tloušťky 3mm s útlumem až 25 dB pod vybrané volně ležící a lepené podlahoviny.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
900 999 044	20 m ²	11	445,83	8 916,56

FUGENSTREIFEN FS 505 2 cm/25 m



Samolepící oddělovací obvodový pásek.

produktové číslo	velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
900 999 001	25 bm	17,10	427,50

ASO-LB



Elektrostaticky vodivá zemnicí páska.

produktové číslo	velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
205 858 002	20 bm	85,93	1 718,60

ASO-REPAIR 507



Speciální kluzné spony pro sešívání vybraných dilatačních spár.

produktové číslo	velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 007	10 ks	199,04	1990,40	4 ks/bm

ASODUR-GH-S



Silikátová pryskyřice pro sešívání trhlin, lepení kovových profilů a zalévání kluzných spon ASO-REPAIR 507. Součástí balení je 20 ks ocelových spon.

produktové číslo	velikost balení	balení v kartonu	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
205 798 001	0,6 l A+B	6	792,71	792,71



SANIFIN P



Hydroizolační fólie, doplněk koupelnového systému.

produktové číslo	velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
205 901 001	15 bm	328,37	4 925,50


ASO-DICHTBAND 2000 12 cm/50 m



Těsnící páska, doplněk koupelnového systému. Při řezání je účtován poplatek 7 %.

produktové číslo	velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
205 936 002	50 bm	93,36	4 668,00

ASO-DICHTBAND 2000 Ecken



Vnitřní a vnější roh, doplněk koupelnového systému.

produktové číslo	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH
205 943 001 vnější 205 944 001 vnitřní	193,83	193,83

Sklepy, dílny, garáže

ASODUR G1270/P



Epoxidový nátěr pro uzavírání zbytkové vlhkosti do 4 CM%, zpevnění cementem pojených potěrů, vytváření epoxidových malt a zálevek.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
206 404 003	10 kg	42	610,25	6 102,50	300–600 g/m ²



SOLOCRET 15



Rychlá opravná a vyrovnávací stěrka do vrstvy 20 mm na stěny, stropy, podlahy.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
205 437 001	25 kg	42	42,21	1 055,31	1,5 kg/m ² /mm



SOLOCRET 50



Rychlá univerzální opravná a vyrovnávací stěrka do tloušťky 50 mm na stěny, stropy, podlahy. Pro pokládku podlahovin po cca 36 hodinách. Prodloužená zpracovatelnost až 30 minut.

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
205 440 001	25 kg	42	53,02	1 325,50	1,6 kg/m ² /1 mm



ASODUR GBM



Epoxidová pryskyřice vhodná k penetraci, jako uzavírací nátěr a na výrobu pryskyřičných malt. Uzavírání zbytkové vlhkosti do 5 CM%.

produktové číslo	velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
205 751 103	10 kg	844,75	8 447,50	dle využití 0,3 – 1 kg/m ²

ASODUR B 351



Univerzální epoxidový nátěr na průmyslové podlahy.

produktové číslo	velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
205 796 041	15 kg	503,25	7 548,75	dle využití 0,3 – 1,8 kg/m ²

ASODUR V 360 W

Vodou emulgovaný epoxidový uzavírací nátěr.



produktové číslo	velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
205 056 203	12 kg	464,25	5 571,00	dle použití 300 – 1200 g/m ²

ASO-FF

Plnidlo ve formě krátkých vláken/prostředek k nastavení tixotropie epoxidových stěrů.



produktové číslo	velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
206 410 001	2 kg	1 376,94	2 753,88	uvedeno v technickém listu výrobku

ASO-ANTISLIDE

Granulát s protiskluzovým účinkem.



produktové číslo	velikost balení	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
206 411 001	5 kg	229,83	1 149,15	uvedeno v technickém listu výrobku

Křemičitý písek 0,1 – 0,6 mm

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 000 284	25 kg	40	8,24	206,00	v závislosti na oblasti využití*

Křemičitý písek 0,3 – 0,8 mm

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 030	25 kg	40	8,70	217,50	v závislosti na oblasti využití*

Křemičitý písek 0,6 – 1,2 mm

produktové číslo	velikost balení	balení na paletě	MOC za jednotku Kč bez DPH	cena za balení Kč bez DPH	spotřeba cca
900 999 048	25 kg	40	10,40	260,00	v závislosti na oblasti využití*

* bližší informace naleznete u jednotlivých produktů ze sortimentu SCHOMBURG

Poznámky

Poznámky



Mnoho výrobků SCHOMBURG je označeno symbolem EMICODE. EMICODE je chráněná značka pro pokládkové materiály, lepidla a stavební výrobky. Tyto stavební materiály jsou zárukou nejnižšího emisního zatížení v interiéru. Systém EMICODE je založen na definované zkušební analytické metodě dle EN ISO 16000 a na přísných klasifikačních kritériích. Takto certifikované stavební materiály neobsahují žádné nebezpečné látky ani rozpouštědla.



Jedním z hlavních pilířů podlahářského systému SCHOMBURG je univerzálnost. Cílem je nabídnout produkty s velkým rozsahem použití tak, aby bylo v maximální možné míře dosaženo minimálního množství položek pro každodenní praxi. Výsledkem je jednoduchost, rychlost a minimální náklady na skladové prostory.



Z 0 na 100 za 4,6 sekundy. Asi tak by se dala popsat rychlá, tzv. FAST TECHNOLOGY firmy SCHOMBURG. Výrobky označené tímto symbolem se vyznačují tím, že voda se v nich váže v krystalické formě. Tím je zajištěna ochrana proti vzniku deformací a zabarvení citlivých obkladových prvků. Výrobky řady Fast se zpracovávají jako normálně tvrdnoucí systémy, ale po uplynutí doby zpracovatelnosti dochází k rychlému náběhu pevnosti. Zpracovatelnost a rychlost vývoje konečné pevnosti závisí na teplotě. Výrobky řady Fast jsou však v tomto ohledu výrazně méně citlivé než jiné rychletvrdnoucí systémy.



Řada produktů je technologicky na absolutní špičce a to jak svou kvalitou tak výjimečnými vlastnostmi při zpracování a následném užívání. Kombinují v sobě kvalitu, univerzálnost a nejnovější technologie.



Vybrané samonivelační stěrky mají až o 50 % lepší míchatelnost než předchozí generace. Homogenní hmoty se tímto při použití správné míchací metly dosáhne již za cca 90 vteřin.



Nový pojivový systém TopTEC je základem mnoha výrobků SCHOMBURG. Výrobky označené symbolem TopTEC se vyznačují kombinací vynikajících vlastností – rychlé reaktivní vytvrzení, bezpečnost díky extrémně nízkému smršňování a ekologická bilance, která je šetrná vůči přírodním zdrojům.



Vytváří protiradonovou zábranu.
Certifikovaná s platným atestem proti působení radonu.



SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2-8
D -32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00
www.schomburg.de

SCHOMBURG Čechy a Morava s. r. o.
Na Univerzitním statku 2
108 00 Praha 10
Telefon +420 274 781 381
www.schomburg.cz
www.snamijetovsuchu.cz

Technické poradenství pro podlahové systémy Schomburg	
Produktový manažer	732 498 411
Odborné poradenství Čechy	605 247 811
Odborné poradenství Morava	734 433 864
Technické poradenství na stavbách	605 299 379

Váš obchodní partner



Jistota řešení