

VINYLOVÉ PODLAHY

EXPONA®

EXPONA DOMESTIC



NĚMECKÁ KVALITA



V ČR prodáno přes 2.763.000 m² = 47.630 spokojených zákazníků

EXPONA DOMESTIC N° 1 – VINYL 100% BEZ FTALÁTŮ

Vinylové podlahy Expona jsou dlouhodobě nejpopulárnější značkou vinylových podlah na největším evropském trhu, a to v Německu. Přestože jsou podlahy Expona Domestic na německém trhu ve své kategorii nejdražší produkt (35 €), pracuje s nimi přes 90 % dodavatelů vinylových podlah. Prvenství na trhu je podpořeno dlouhodobou kvalitou a perfektním klientským servisem. Oceněním pro nás je, že profesionální kladečské firmy zvolili podlahu Expona Domestic vinylem roku.

Do České a Slovenské republiky jsme za posledních 24 let dodali více než 2 700 000 m² vinylové podlahy Expona Domestic. Díky skladování v ČR a velkému objemu prodeje jsme zredukovali náklady na minimum. Výsledkem je nejvýhodnější poměr výkon/ cena na trhu v dané kvalitě.

PODLAHA, KTERÁ S VÁMI BUDE ŽÍT

Výběr typu podlahy a její design je jedním z klíčových bodů při řešení interiéru. Naše požadavky kladené na podlahu jsou nejenom praktické povahy, ale zároveň musí splňovat naše představy spojené s celkovým vzhledem a atmosférou interiéru.

Jakou ale zvolit podlahu, abyste ji mohli použít ve všech prostorech, nebyť limitováni vzhledem a zároveň za přijemnou cenu?

Vinylové podlahy mají stále více příznivců pro svoji snadnou údržbu, velmi atraktivní vzory a dobrou odolnost. Jsou určeny do všech bytových a komerčních prostor, včetně místností zatěžovaných vlhkem, jako jsou kuchyně, koupelny či WC.

Design u našich vinylových podlah není pro Vás limitem. Udáváme nové trendy v této oblasti a získali jsme řadu ocenění za design. Z naší kolekce si snadno vyberete podlahu pro moderní, technické i rustikální prostory. Dokonalý autentický vzhled dřeva, kamene, dlažby či betonu odráží aktuální trendy interiérového designu.

Ochrana zdraví lidí a životního prostředí je pro nás vždy na prvním místě. Vyrábíme 100% recyklovatelné podlahy, které jsou vhodné pro dlouhodobě udržitelné budovy (LEED Credit, BREEAM). Díky nejnižším emisím jsou též doporučované pro nízkoenergetické a pasivní domy, stejně jako pro budovy, ve kterých jsou např. školy, školky a jesle. U těchto domů a dodatečně z izolovaných budov je riziko vysoké koncentrace emisí v souvislosti s nízkou intenzitou obměny vzduchu.



100 % RECYCLABLE

NEJPŘÍSNĚJŠÍ EMISNÍ CERTIFIKÁT = INDOOR AIR COMFORT GOLD

Naše vinylové podlahy Expona Domestic byly první na světě, které získaly díky své kvalitě dlouhodobě nej přísnější a nejkomplexnější certifikát Indoor Air Comfort Gold (IACG). Jsou vyrobeny bez použití škodlivých změkčovadel, vstupní surovina podléhá přísné kontrole stejně jako technologie výroby. Samozřejmě bez obsahu ftalátů, formaldehydu, pentachlorofenolu, těžkých kovů a dalších karcinogenních škodlivých látek, které jsou testovány zkušebním institutem. Certifikát IACG získá méně než 10 % produktů na trhu.



Certifikát IACG splňuje a výrazně převyšuje požadavky emisních certifikátů Blaue Engel, LEED Credit, BREEAM, Floorscore, M1, A+ a přísné požadavky na dlouhodobou udržitelnost výrobku v budovách.



BIO-BASED PLASTICISERS

EXPONA DOMESTIC – 100% BEZ FTALÁTŮ

Obecně se v podlahách setkáte se 3 skupinami značení obsahu ftalátů:



- 1) 100% Phthalate Free = 100% bez ftalátů** – výrobek neobsahuje žádnou skupinu ftalátů, je 100% bezftalátový.
- 2) Orthophthalate Free = bez obsahu orthoftalátů** – výrobek neobsahuje skupinu orthoftalátů, nelze označit 100% bez ftalátů.
- 3) Phthalate Free Technology nebo Phthalate Free Production = bezftalátová technologie/výroba** – ftaláty nejsou přidávány do výrobního procesu. Nevztahuje se však na složku recyklátu, přidávaného do výrobku, který ftaláty může obsahovat. Většinou je na tento fakt upozorněno označením „except recycled content“ – vyjma složky recyklátu. Recyklát může tvořit až 35 % obsahu podlahy.

Výrobky skupin 2 a 3 nejsou značeny 100% Phthalate Free (100% bez ftalátů).

VAŠE GARANCE STÁLÉ KONTROLY KVALITY

Výrobky s certifikátem IACG jsou průběžně náhodně kontrolovány zkušebním institutem během platnosti certifikátu. Je tak garantováno, že výrobek, který získal certifikát, je stále vyráběn ve stejné kvalitě a není rozdíl mezi testovaným vzorkem a dodávaným výrobkem na trh.

KDYŽ MÁ KVALITNÍ VINYL MÉNĚ EMISÍ, NEŽ PŘÍRODNÍ NEBO EKOLOGICKÉ PODLAHY

V současné době nesplňují žádné přírodní podlahoviny, ani tzv. ekologické podlahy, přísná kritéria pro získání certifikátu **Indoor Air Comfort Gold**. Tyto výrobky sice neobsahují PVC, ftaláty, změkčovadla, jak marketingově prezentují, ale díky obsahu jiných látek, které se také testují (např. formaldehyd), certifikát nezískaly. Většinou jsou držiteli dnes už průměrného certifikátu Blaue Engel, kde se výrobek testuje pouze jednou při udělení certifikátu, po dobu platnosti již ne. Zda dodávaný výrobek na trh odpovídá testovacímu vzorku už není kontrolováno. Je tedy ekologická podlaha ta, která to o sobě tvrdí, nebo která má skutečně nejmenší emise a je 100% recyklovatelná?



VÝHODY NAŠICH VINYLOVÝCH PODLAH

- Bez obsahu ftalátů, formaldehydu (HCHO) a pentachlorofenolu (PCP)
- Opakovaná nezávislá kontrola kvality
- Zdravotní nezávadnost, ideální pro děti a alergiky
- Příjemná a teplá na dotek
- Výborně tepelně a zvukově izoluje
- Zdravotní nezávadnost, ideální pro děti a alergiky
- Bezpečná díky své protiskluznosti pro děti, seniory a naše zvířecí mazlíčky
- Velmi vhodná pro teplovodní podlahové topení pro nízký tepelný odpor – 0,02 m² K/W
- 100% odolnost vůči vlhku a vodě
- Opravdu snadná údržba a zvýšená odolnost proti špinění a běžným chemikáliím
- Vysoká odolnost opotřebení a kolečkové židli
- Vzájemná kombinovatelnost vzorů a desénů
- Ekonomicky výhodná oproti materiálům v rolich, zvláště pro členité prostory (malý odpad – prořez)

ŘEZ PODLAHOU

Povrchová úprava CleanShield™

Snadná a rychlá údržba díky vylepšené speciální povrchové úpravě ze 100% polyuretanu. Hedvábný lesk propůjčuje podlaze zcela přirozený vzhled.

Dekoratивní vrstva

Nová inovativní tiskařská technologie umožňuje vyrábět ještě ostřejší a věrohodnější vzory podlah.

Nášlapná vrstva (0,40 mm)

Průhledná vrstva s autentickým reliéfem povrchu pro ještě přirozenější vzhled podlahy, vyšší odolnost a životnost podlahy.

Její speciální úprava zajišťuje ostrou kresbu vzoru podlahy a průhledná vrstva zůstává stále čirá.

Celková tloušťka
pouze 2 mm

Stabilizační vrstva

Patentovaná celoplošná stabilizační vrstva zajišťuje vysokou rozměrovou stabilitu a odolnost v otlaku.

Eliminuje nedostatky skelné mřížky, především prokreslování mřížky v průběhu času do vzoru.

Základní vrstva


Pro stabilní a dlouhodobou životnost podlahy.




VÍTE JAK POZNÁTE ZDRAVOU PODLAHU? HLEDEJTE GOLD!

MÍRA NEZÁVADNOSTI PODLAH – EMISNÍ CERTIFIKÁTY

TVOC [$\mu\text{g}/\text{m}^3$] = max. povolené množství všech těkavých organických látek v podlaze



OBSAH FORMALDEHYDU [$\mu\text{g}/\text{m}^3$ = ppm] = max. povolené množství v podlaze



KVALITA EMISNÍCH CERTIFIKÁTŮ

	EMISIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C	INDOOR AIR COMFORT CERTIFIED PRODUCT	floor score	GREENGUARD	BLAUER ENGEL	EMISION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1	GREENGUARD GOLD	INDOOR AIR COMFORT GOLD	
Testováno na ftaláty	❌	✅	❌	❌	❌	❌	✅	✅	😊
Opakovaně přezkušované	❌	✅	❌	✅	❌	❌	✅	✅	😊

DOBRÉ PODLAHY



5824 | Light Saw Mill Oak

 184,2 x 1 219,2 mm
Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5982 | Natural Oak Washed

 152,4 x 1 219,2 mm
Balení: 18 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5826 | Cracked Wood

 184,2 x 1 219,2 mm
Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5822 | Frosted Oak

 184,2 x 1 219,2 mm
Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5823 | Cream Used Wood

 203,2 x 1 219,2 mm

Balení: 14 lamel / 3,46 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5991 | White Saw Cut Ash

 203,2 x 1 219,2 mm

Balení: 14 lamel / 3,46 m²



5829 | Mill Oak Mini Parquet

 76,2 x 228,6 mm
Balení: 192 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru
 Sražená hrana 4V



5962 | Grey Ash

 152,4 x 1 219,2 mm
Balení: 18 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5828 | Beige Saw Mill Oak

 184,2 x 1 219,2 mm

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5831 | Nordic Oak

 184,2 x 1 219,2 mm

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru

 Sražená hrana 4V



5827 | Mountain Oak

 184,2 x 1 219,2 mm
Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru
 Sražená hrana 4V



5832 | Blond Harmony Oak

 184,2 x 1 219,2 mm
Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru
 Sražená hrana 4V



5975 | Bleached Ash

152,4 x 1 219,2 mm

Barevný kontrast ve vzoru

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5950 | Scandinavian Country Plank

152,4 x 914,4 mm

Balení: 24 lamel / 3,34 m²



5835 | Golden Valley Oak Parquet

 101,6 x 609,6 mm
Balení: 54 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru
 Sražená hrana 4V



5953 | Wild Oak

 152,4 x 914,4 mm
Balení: 24 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5951 | Antique Oak

 152,4 x 914,4 mm

Balení: 24 lamel / 3,34 m²



5834 | Golden Valley Oak

 184,2 x 1 219,2 mm

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru

 Sražená hrana 4V



5836 | Classic Cherry

 152,4 x 1 219,2 mm

Balení: 18 lamel / 3,34 m²

 Sražená hrana 4V



5821 | Sherwood Oak

 184,2 x 1 219,2 mm

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru

 Sražená hrana 4V



5837 | Manor Oak

 184,2 x 1 219,2 mm
Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru
 Sražená hrana 4V



5968 | Natural Oak Medium

 152,4 x 1 219,2 mm
Balení: 18 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5963 | Honey Ash

 152,4 x 1 219,2 mm

Balení: 18 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5841 | Tobacco Oak

 184,2 x 1 219,2 mm

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5842 | Farmhouse Oak

 184,2 x 1 219,2 mm
Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru
 Sražená hrana 4V



5839 | Oak Parquet

 101,6 x 609,6 mm
Balení: 54 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru
 Sražená hrana 4V



5843 | Dark Endgrain Woodblock

 101,6 x 914,4 mm

Balení: 36 lamel / 3,34 m²

Pokládka musí být provedena na přesah.



5838 | Castel Oak

 184,2 x 1 219,2 mm

Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5819 | Cambridge Oak Mini Parquet

 76,2 x 228,6 mm
Balení: 192 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru
 Sražená hrana 4V



5988 | Dark Classic Oak

 152,4 x 1 219,2 mm
Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5961 | Natural Brushed Oak

 203,2 x 1 219,2 mm

Balení: 14 lamel / 3,46 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5967 | Natural Oak Grey

 152,4 x 1 219,2 mm

Balení: 18 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5845 | Grey Saw Mill Oak

184,2 x 1 219,2 mm
Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru



5844 | Dusky Pine

184,2 x 1 219,2 mm
Balení: 15 lamel / 3,37 m²

Barevný kontrast ve vzoru



5825 | Grey Nomad Wood

 184,2 x 1 219,2 mm
Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5833 | Honey Nomad Wood

 184,2 x 1 219,2 mm
Balení: 15 lamel / 3,37 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5847 | Umbra Glazed Wood

 152,4 x 1 219,2 mm
Balení: 18 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5979 | Grey Pine

 152,4 x 1 219,2 mm
Balení: 18 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5846 | Indigo Glazed Wood

 152,4 x 1 219,2 mm

Balení: 18 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru



5846 | Indigo Glazed Wood

Nenavazující vzor

 304,8 x 609,6 mm

Balení: 18 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru

Pokládka musí být provedena na spáru bez přesahu.



5861 | Grey Geometric
Nenavazující vzor

 304,8 x 609,6 mm
Balení: 18 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru
Pokládka musí být provedena na spáru bez přesahu.



5849 | Golden Geometric
Nenavazující vzor

 304,8 x 609,6 mm
Balení: 18 lamel / 3,34 m²

 Barevný kontrast ve vzoru
Pokládka musí být provedena na spáru bez přesahu.



5863 | Silverline Slate

304,8 x 609,6 mm

Sražená hrana 4V

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5864 | Charcoal Slate

304,8 x 609,6 mm

Sražená hrana 4V

Balení: 18 lamel / 3,34 m²



5862 | Graphite Slate

 304,8 x 609,6 mm

Balení: 18 lamel / 3,34 m²

 Sražaná hrana 4V



5865 | Sand Concrete

 609,6 x 609,6 mm

Balení: 9 lamel / 3,34 m²

 Sražaná hrana 4V



5866 | **Ivory Concrete**

609,6 x 609,6 mm
Balení: 9 lamel / 3,34 m²

Sražená hrana 4V



5867 | **Sand Stencil Concrete**

304,8 x 304,8 mm
Balení: 36 lamel / 3,34 m²

Sražená hrana 4V



5868 | Ivory Stencil Concrete

304,8 x 304,8 mm

Balení: 36 lamel / 3,34 m²

Sražená hrana 4V



5869 | Blue Stencil Concrete

304,8 x 304,8 mm

Balení: 36 lamel / 3,34 m²

Sražená hrana 4V

INSPIRACE A KREATIVNÍ VZHLED

Kombinace dvou barev

5867 | Sand Stencil Concrete a 5868 | Ivory Stencil Concrete



5835 | Golden Valley Oak Parquet
Pokládka vzor „Mozaika“ za použití miniparketek



5834 | Golden Valley Oak
Pokládka vzor „Německá vazba“ za použití prken



5835 | Golden Valley Oak Parquet
Pokládka vzor „Trojitá rybí kost“ za použití miniparketek

PODLAHA JAKO OBKLAD POKLÁDKA NA SCHODY

Voděodolná vinylová podlaha Expona Domestic je vhodná pro použití v domácnosti jako obklad stěn v koupelně nebo v kuchyni.

Chrání stěny proti otěru, je omyvatelná a snadno se udržuje. Vinyl tak vynikne i jinde, než na podlaze.

Obklad v designu podlahy znamená sjednocený vzhled v každém detailu.



Schodiště můžete realizovat buď ve stejném designu jako navazující podlahy nebo z něj vytvořit optickou dominantu. Oproti dřevěným a laminátovým schodištím je vinyl teplejší, tišší a bezpečnější.

Zvláště děti, senioři a domácí mazlíčci ocení, že neklouže. Stejně tak nemusíte řešit různé výšky navazujících podlah ani rozdílnou údržbu.



TECHNICKÝ LIST

Expona Domestic je heterogenní vinylová podlaha bez obsahu škodlivých změkčovadel (ftalátů), vyrobená na bázi biologických látek.

Povrchová úprava		CleanShield™, 100 % PUR
Třída zátěže	EN ISO 10874	 23  32  41
Celková hmotnost	EN ISO 23997	3 680 g/m²
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,00 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,40 mm
Počet lamel, rozměry, balení	EN ISO 24342	192 ks = 76,2 x 228,6 mm = 3,34 m² 36 ks = 304,8 x 304,8 mm = 3,34 m² 54 ks = 101,6 x 609,6 mm = 3,34 m² 18 ks = 304,8 x 609,6 mm = 3,34 m² 9 ks = 609,6 x 609,6 mm = 3,34 m² 24 ks = 152,4 x 914,4 mm = 3,34 m² 36 ks = 101,6 x 914,4 mm = 3,34 m² 18 ks = 152,4 x 1219,2 mm = 3,34 m² 15 ks = 184,2 x 1219,2 mm = 3,37 m² 14 ks = 203,2 x 1219,2 mm = 3,46 m²
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	< 0,10 %
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	0,05 mm
Stálobarevnost při umělém osvětlení	EN ISO 105-B02	≥ 6
Reakce na oheň	EN 13501-1	B _{f1} - s1
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Snížení kročejového hluku	EN ISO 10140-3	2 dB
Tepelný odpor	EN 12667 ISO 8302	0,02 m² K/W
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV
Antistatické vlastnosti	EN 1081	cca 10 ¹¹ Ohm
Chemická odolnost	EN ISO 26987	dobrá odolnost
Odolnost opotřebení	EN ISO 10582	typ I
Vliv kolečkové židle	ISO 4918	vhodné pro typ W (měkká kolečka)
Podlahové topení	EN 1264-2	ano, max. 27 °C
CE	EN 14041	    
CE Obklad stěn	EN 15102	D-s3-d0 na nehořlavých podkladech A1 a A2. Montáž na MS polymerová lepidla.

objectflor®
Your Flooring Partner



PODLAHOVÉ TOPENÍ

Podlaha Expona Domestic je vhodná pro teplovodní podlahové topení.

Je vhodná také pro elektrické podlahové topení za splnění podmínky, že topné dráty budou min. 35 mm pod povrchem podlahy.

Není vhodná pro povrchové topné rohože a fólie. Pro všechny typy podlahového topení platí, že max. povolená teplota podkladu je 27 °C.



ZÁRUKA

**20 LET
ZÁRUKA**

DOMOV

**10 LET
ZÁRUKA**

OBJEKTY

Kupte podlahu

Získejte

3x 100 000 Kč

**Správný
čas na
nákup
podlahy**



1. Nakupte soutěžní podlahu



Soutěžní kód získáte nákupem v síti partnerů DOBRÝCH PODLAH.

2. Vyplňte registrační formulář

2005378384 (vzorový kód) ✓

Kód zaregistrujte na soutez.dobrepodlahy.cz.

3. Máte tři šance na výhru 100 000 Kč



V následujících třech slosováních jste ve hře.

Nejbližší termíny losování

5/2022

Pro registrované do 30. 4. 2022

8/2022

Pro registrované do 31. 7. 2022

1/2023

Pro registrované do 31. 12. 2022

Jakmile se zaregistrujete do soutěže, zařadíme Vás automaticky do 3 nejbližších následujících slosování od registrace.

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní podlahy zakoupené partnery u dovozce DOBRÉ PODLAHY.
Vyžádejte si od partnera svůj kód a ověřte si jeho platnost na soutěžní stránce.

Předchozí výherce najdete na soutez.dobrepodlahy.cz/vyherci.

dp DOBRÉ PODLAHY

www.dobrepodlahy.cz



Váš profesionální prodejce: