
CZ Posuvný systém SMART FIX pro skleněné dveře
s bočním světlíkem

DE Schiebesystem SMART FIX für Glastüren
mit Seitenlicht

EN SMART FIX sliding system for glass door
with sidelight

SAPELI, a.s., Pávovská 3104/15a, 586 01, Jihlava, České republika

CZ Zákaznický servis: +420 227 072 000, e-mail: info@sapeli.cz

SK Zákaznícky servis: +421 911 721 622, e-mail: scbratislava@sapeli.sk

AT Kundenservice: +43 161 540 40, e-mail: wien@sapeli.at

DE Kundenservice: +49 152 532 299 96, e-mail: info@sapeli.cz

CZ



DE




EN




MONTÁŽNÍ NÁVOD

MONTAGE | ASSEMBLY


**A - Na stěnu, bez zárubně,
s bočním dorazem, garnýž AL**




**B - Na stěnu, se zárubní,
s bočním dorazem, garnýž AL**




**C - Na stěnu, bez zárubně,
s bočním dorazem, garnýž dřevěná**




**D - Na stěnu, dveře se zárubní,
s bočním dorazem, garnýž dřevěná**


























E - Do otvoru, bez zárubně, garnýž AL




F - Do otvoru, se zárubní, garnýž AL



	A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F		A	B	C	D	E	F
 nosník FIX 1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 kolejnice 1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 AL čelo kolejnice 85	✓	✓			✓	✓
 upevňovací lišta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 U profil + těsnění	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 boční krytka U profilu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 PUR těsnění	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 plastová podložka 5x10x30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 držák skla	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 držák boční krytky	✓	✓					 boční krytka L+P	✓	✓					 vozík s tlumičem + aktivátor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 šroub M8x40 + kontramatka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 vrut 3x13	✓	✓					 vrut 5x70		✓		✓		
 distanční obložka		✓		✓			 boční doraz bez zárubně 2)	✓		✓				 boční doraz pro zárubeň 2)		✓		✓		
 dřevěná gamýž		✓		✓			 podložka	✓	✓	✓	✓			 vrut 5x50	✓		✓		✓	✓
 šroub M5x12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 matka M5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 vrut 3,5x45 3)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 hmoždinka 8x40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 hmoždinka 8x50	✓		✓				 hmoždinka 6x50	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 vodítko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 vrut 5x40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 vrut 4x60 3)	✓		✓			
 klíč 13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1) - vrtání dílu dle způsobu použití - na stěnu nebo do otvoru 2) - boční doraz je volitelný díl, dodává se pouze je-li objednáno 3) - dodává se k volitelnému bočnímu dorazu Počty kusů jednotlivých komponent se určují dle délky posuvu, počtu křídel, nebo počtu bočních světlíků.													




1. FIX na stěnu bez zárubně - A, C





obš - objednáací šířka
obv - objednáací výška
pb1 - přesah kolejnice přes otvor
hk - výška horní hrany nosníku kolejnice
oBD - osa vrtání pro boční doraz od otvoru

FIX na stěnu se zárubní - B, D





b1 - šířka stavebního otvoru
h1 - výška stavebního otvoru
b4 - průchozí šířka zárubně
b5 - šířka celoskleněného křídla
h5 - výška celoskleněného křídla
← - směr otvírání

2. Připevnění bočního dorazu - na stěnu se zárubní - B, D






3.

Připevnění distanční obložky - na stěnu se zárubní - **B, D**




4.

Připevnění nosníku FIX - na stěnu se zárubní - **B, D**




5.


Připevnění nosníku FIX - na stěnu bez zárubně - **A, C**



detail 5a




detail 5b




6.


Připevnění bočního dorazu - na stěnu bez zárubně - **A, C**



detail 6a






detail 6b



7.

Připevnění kolejnice na nosník FIX - na stěnu - **A, B, C, D**



Natažení tlumiče do pracovní polohy

8.



A, B, C, D, E, F

detail 8c

M8x40




detail 8d

Vsunutí aktivátorů a tlumičů do kolejnice




9.

Připevnění kolejnice - do otvoru - **E, F**




detail 9a




detail 9b

10.


Připevnění nosníku FIX s PUR těsněním ke kolejnici - do otvoru - **E, F**




detail 10a




detail 10c



detail 10d






detail 10e






11.

Montáž U profilu - na stěnu bez zárubně - **A, C**




12.

Montáž U profilu - na stěnu se zárubní - **B, D**




13.

Montáž U profilu - do otvoru bez zárubně - E





14.

Montáž U profilu - do otvoru se zárubní - F





15.

Nalepení PUR těsnění k nosníku FIX - na stěnu - **A, B, C, D**




16.

Montáž bočního světlíku - **A, B, C, D, F**




17.


Těsnění bočního světlíku + krytka U profilu - **A, B, C, D, F**



detail 17a




detail 17b




18.


Montáž bočního světlíku - do otvoru bez zárubně - **E**



detail 18a




detail 18b




19.

Těsnění bočního světlíku + krytka U profilu - do otvoru bez zárubně - **E**




20.

Osazení držáků skla - **A, B, C, D, E, F, G, H**






21.

Nasazení křídla na vozíčky - **A, B, C, D, E, F, G, H**







22.

Seřízení a zajištění křídla - A, B, C, D, E, F




23.

Montáž vodítka - A, B, C, D, E, F




24.

Nastavení aktivátoru pro polohu zavřeno - **A, B, C, D, E, F**



ZAVŘENO
GESCHLOSSEN
CLOSED


detail 24a



2mm


25.

Nastavení aktivátoru pro polohu otevřeno - **A, B, C, D, E, F**



OTEVŘENO
OFFEN
OPEN


detail 24a




2mm

26.


Nasazení dřevěné garnýže - C, D



detail 26a




detail 26b




27.


Vsunutí držáku boční krytky - na stěnu - A, B



detail 27a




detail 27b



28.

Nasazení čela AL garnýže a boční krytky - na stěnu - **A, B**



29.

Nasazení čela AL garnýže - do otvoru - **E, F**

