

Prohlášení o shodě č. 2025/250471

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Výrobce

SAPELI, a.s.
Pávovská 3104/15a, 568 01 Jihlava
IČ: 46982086
DIČ: CZ46982086

výrobní závody:
Na Dolech 6, 586 01 Jihlava
Na Podhoře 185, 588 13 Polná

vydává prohlášení o shodě na výrobek:

Dveře SAPELI 68

Dřevěné dveře, plné nebo s výplní sklo, otočné, jednokřídlé nebo dvoukřídlé (jen u kouřotěsných), s požární odolností, kouřotěsné, bezpečnostní, tepelně izolační, zvukově izolační, se zárubní dřevěnou obložkovou nebo ocelovou, v provedení křídel:

- s dvojitou polodrážkou

Požární odolnost:	E 30; EI ₁ 30; EI ₂ 30; EW 30 – dveře osazené do ocelové zárubně E 45; EI ₁ 45; EI ₂ 45; EW 45 – dveře osazené do dřevěné obložkové zárubně
Průnik kouře:	S ₈₄ ; S ₂₀₀
Konstrukce dveří:	DP3
Bezpečnostní třída:	RC2 ¹⁾ , RC3 ¹⁾
Balistická odolnost:	---
Zvuková izolace Rw:	39 dB, 43 dB ²⁾
Prostup tepla U _D :	1,68 W/(m ² .K) ²⁾ – dveře s dvojitou polodrážkou, ocelová zárubeň vyplněná betonem
Větrací mřížka:	ano – protipožární ³⁾

1) platí pouze pro jednokřídlé, plné dveře osazené do typové zárubně s otvíráním do chráněného prostoru

2) platí pouze pro jednokřídlé, plné dveře

3) neplatí pro dveře s bezpečnostní třídou RC2 a RC3, kouřotěsné nebo zvukově izolační

Popis a určení výrobku

Výrobky jsou určeny k vyplnění otvorů vnitřních konstrukcí staveb. Používají se jako vnitřní dveře v bytových i občanských stavbách a jako dveře vstupní bytové. Protipožární a kouřotěsné dřevěné dveře v provedení s jednoduchou polodrážkou, jedno- a dvoukřídlové, případně s bočními díly a nadsvětlíkem, plné nebo prosklené, hladké nebo profilované, zabudované v dřevěné obložkové nebo ocelové zárubni. Výrobky plní také funkci tepelně izolační, zvukově izolační a funkci těsnosti proti pronikání vzduchu.

Prohlašuji a potvrzuji, že:


- A. Výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem určeného použití bezpečný. Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.
- B. Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.
- C. Přezkoumání tohoto výrobku ve smyslu části B tohoto prohlášení o shodě provedla Autorizovaná osoba 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s., třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky, Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství, pracoviště Praha, Pražská 16, 102 00 Praha 10 - Hostivař, která na tento typ výrobku podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb. vydala certifikát výrobku č. 25 0471 V/AO ze dne 12.12.2025 a protokol o certifikaci č. 785200534/2025 ze dne 12.12.2025.
- D. Uvedený výrobek odpovídá stavebnímu technickému osvědčení č. STO-AO224-1633/2025 ze dne 12.12.2025 s platností do 31.12.2028 vystavenému Autorizovanou osobou 224, Institut pro testování a certifikaci, a.s., třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky, Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství, pracoviště Praha, Pražská 16, 102 00 Praha 10 – Hostivař.

Datum a místo vydání prohlášení o shodě

V Jihlavě, dne 12.12.2025

.....
(místo a datum vydání)

Bc. Jakub Cvrček
Supply chain manager



.....
(podpis a razítko)