

DVEŘE A
ZÁRUBNĚ
PRO DŮM A BYT

Základní ceník bez DPH ke katalogu dveří a zárubní

S **PELI**

Obsah

Appena	3 – 4
Bergamo	5 – 6
Elegant	7 – 8
Harmonie	9 – 10
Kubika	11 – 12
Kubika Industrial	13 – 14
Lotos®	15 – 16
Mera®	17 – 18
Metric	19 – 20
Modena	21 – 22
Note®	23 – 24
Rede®	25 – 26
Swing	27 – 28
Talia®	29
Tenga®	30
Venecia®	31 – 32
Maxim	33
Sapglass®	34 – 49
Podkladní skla	50
Bezpečnostní dveře	51 – 55
Technické dveře	56 – 58
Technické dveře se samostatnou speciální vlastností	59 – 61
Obložkové zárubně se speciálními vlastnostmi	62
Systémy otevírání	63 – 69


Ceny dveří a zárubní jsou uvedeny bez klik a dalších příplatků.
U prosklených modelů jsou v ceně dveří zahrnuta skla uvedená v seznamu skel v ceně.
Ostatní skla a vzory na sklech jsou za příplatek. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Výrobce si vyhrazuje právo změny nabídky.
Doporučené katalogové ceny.

Zárubně NORMAL®	70 – 71
Zárubně NORMAL 25	72 – 73
Zárubně MINI NORMAL®	74 – 76
Zárubně OBTUS®	77 – 78
Zárubně OBTUS 25	79 – 80
Zárubně MINI OBTUS®	81 – 82
Zárubně NORMAL, OBTUS s dvojitou polodrážkou	83
Poznámky k zárubním	84
Zárubně LATENTE®	85 – 86
Kontrazárubeň pro zárubeň LATENTE®	87
Zárubně OKZ (renovační) - OKZ NORMAL OSTRÁ	88 – 89
Zárubně OKZ (renovační) - OKZ OBTUS OSTRÁ	90 – 91
Zárubeň INOVIO (neviditelná)	92
Rámová zárubeň	93 – 94
Kovové zárubně	95 – 107
Skryté zárubně	108 – 109
Rozměry dveří a stavebních otvorů	110 – 111
Kliky a bezpečnostní kování	112 – 113
Hrany	114
Zámky a závěsy	115
Příplatkové povrchy	116 – 120
Čisticí prostředky	121

Ceny dveří a zárubní jsou uvedeny bez klik a dalších příplatků.
U prosklených modelů jsou v ceně dveří zahrnuta skla uvedená v seznamu skel v ceně.
Ostatní skla a vzory na sklech jsou za příplatek. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Výrobce si vyhrazuje právo změny nabídky.
Doporučené katalogové ceny.

Appena

CENY MODELŮ



Dýha	10	11	12	30	31	32
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	20580	17080	17080	26380	22880	22880
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukátý (DSO)	22180	18680	18680	27580	24080	24080
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD), dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	23180	19680	19680	28580	25080	25080
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trémový (DDT), smrk trémový (DST), dub řezaný (DRD)	23980	20480	20480	29180	25680	25680
Premium (drásané dýhy): dub trémový drásaný (DDD), smrk trémový drásaný (DMD)	24980	21480	21480	30180	26680	26680
Premium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL)	25480	21980	21980	30680	27180	27180
Barva	10	11	12	30	31	32
Standard bílá (BUV)	17480	13980	13980	13280	19780	19780
Premium bílá (BRL)	21280	17780	17780	27080	23580	23580
Premium RAL (BRL)	22580	19080	19080	28380	24880	24880
CPL laminát	10	11	12	30	31	32
Standard: bílá hladká (CB7)	18380	14880	14880			
Standard: bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	18380	14880	14880	23980	20480	20480
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově běžová U115 (CKB), dub běžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)	18680	15180	15180	24280	20780	20780
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Hikari (CDH), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub sukátý vodorovně (CDU), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Kabe písková (CKA), Ořech královský černý (COK)	18980	15480	15480	24580	21080	21080
HPL laminát	10	11	12			
HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 120 - 124.	20880	17380	17380			
Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), běžová Fango (2206-SG), běžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	22380	18880	18880			
Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-PM), alpská bílá (W1100-PM), černá (U999-PM), grafitově šedá (U961-PM), kašmírově šedá (U702-PM), prachově šedá (U732-PM)	23380	19880	19880			
Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	24880	21380	21380			
Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)	26380	22880	22880			
Karton	10	11	12			
karton (PKA)	17480	13980	13980			

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trémových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)

Povrchová úprava tmelených trémových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

SKLO APPENA KOMFORT

V ceně: float čiré, satinato bílé

(tloušťka skla 8 mm, kalené)

KOVÁNÍ APPENA

Závěsy SAPTEC 340 3D nejsou v ceně dveří. Ceny závěsů dle ceníku závěsů (str. 107).

Magnetický zámek M.A.G. je v ceně dveří.


Madla v ceně dveří: černá (RAL 9005), bílá (RAL 9010).

Madla v barvách RAL 1011, 1021, 3012, 4011, 5024, 6021, 7024, 7036, 7048, 8004 +1000 Kč k ceně dveří.

Madla v ostatních barvách RAL +2000 Kč k ceně dveří.

Bergamo

CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA KOMFORT



Dýha	10	15	20	25	28	30	31	41
Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	9390	10890	10190	11090	10890	10890	12090	12090
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukatý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukatý (DSO)	11190	12790	12090	12990	12790	12790	13890	13890
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST)	12390	13890	13190	14090	13890	13890	14990	14990
Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)	13890	15390	14690	15590	15390	15390	16490	16490
Barva	10	15	20	25	28	30	31	41
Standard bílá (BUV)	5690	7190	6490	7390	7190	7190	8390	8390
Premium bílá (BRL)	9490	10990	10290	11190	10990	10990	12190	12190
Premium RAL (BRL)	10590	12090	11390	12290	12090	12090	13290	13290
CPL laminát	10	15	20	25	28	30	31	41
Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	5790	7290	6590	7490	7290	7290	8490	8390
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)	6090	7690	6890	7790	7690	7590	8790	8690
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Hikari (CDH), dub dub skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), dub sukatý vodorovně (CDU), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Kabe písková (CKA), Ořech královský černý (COK)	6390	7990	7190	8090	7990	7890	9090	8990

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

Kombinace povrchových úprav

U dveří tloušťky 57 a 68 mm lze kombinovat různé povrchové úpravy za příplatek 1500 Kč.

LIŠTA BERGAMO KOMFORT



DÝHA

Pouze pro povrchy buk, bílá hladká, bříza, dub americký, jasan, javor americký, olše, ořech americký, třešeň americká

BARVA



DÝHA

Pouze pro povrchy buk, bílá hladká, bříza, dub americký, jasan, javor americký, olše, ořech americký, třešeň americká

BARVA



DÝHA

Pouze pro povrchy buk, bílá hladká, bříza, dub americký, jasan, javor americký, olše, ořech americký, třešeň americká

BARVA



DÝHA, BARVA +500 Kč

– pouze pro tyto povrchy
Lze pouze u modelů
10, 15, 20, 25, 28, 30




CPL LAMINÁT BARVY

SKLO BERGAMO KOMFORT

V ceně: čínčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, screen čiré, satinato bílé

Elegant

CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA KOMFORT



Dýha	10	30	33	40	50	55	60	65
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	7090	8890	9290	9290	9290	9290	9290	9290
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukatý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukatý (DSO)	8690	10190	10990	11190	11190	11190	11190	11190
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	9690	11190	11990	12190	12190	12190	12190	12190
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trémový (DDT), smrk trémový (DST), dub řezaný (DRD)	10490	12090	12590	12390	12390	12390	12390	12390
Premium (drásané dýhy): dub trémový drásaný (DDD), smrk trémový drásaný (DMD)	11490	13090	13590	13390	1390	13390	13390	13390
Premium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL)	11990	13590	14090	13890	13890	13890	13890	13890
Barva	10	30	33	40	50	55	60	65
Standart bílá (BUV)	3990	5290	5790	5590	5590	5590	6190	6190
Premium bílá (BRL)	7790	8990	9390	9390	9390	9390	9990	9990
Premium RAL (BRL)	8890	10090	10490	10490	10490	10490	11090	11090
CPL laminát	10	30	33	40	50	55	60	65
Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	4890	6490	6990	6690	6690	6690	6690	6690
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)	5190	6790	7290	6990	6990	6990	6990	6990
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Hikari (CDH), dub dub skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), dub sukatý vodorovně (CDU), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Kabe písková (CKA), Ořech královský černý (COK)	5490	7090	7590	7290	7290	7290	7290	7290
HPL laminát	10	30	33	40	50	55	60	65
HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 120 - 124.	7390	8990	9990	9890	9890	9890	9890	9890
Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	8890	10490	11490	11390	11390	11390	11390	11390
Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-PM), alpská bílá (W1100-PM), černá (U999-PM), grafitově šedá (U961-PM), kašmírově šedá (U702-PM), prachově šedá (U732-PM)	9890	11490	12490	12290	12290	12290	12290	12290
Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	11390	12990	13990	12390	12390	12390	12390	12390
Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)	12890	14490	15490	15390	15390	15390	15390	15390
Karton	10	30	33	40	50	55	60	65
karton (PKA)	3990	4890		4990	4990	4990		
Nanoverde (PNV)	14990	16790	17190	17190	17190	17190	17190	17190

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

Kombinace povrchových úprav

U dveří tloušťky 57 a 68 mm lze kombinovat různé povrchové úpravy za příplatek 1500 Kč.

LIŠTA ELEGANT KOMFORT


L 3	DÝHA, BARVA, HPL Pouze pro povrchy buk, břiza, dub americký, jasan, javor americký, olše, ořech americký, třešeň americká
L 4	DÝHA, BARVA, HPL Pouze pro povrchy buk, břiza, dub americký, jasan, javor americký, olše, ořech americký, třešeň americká
L H	DÝHA, BARVA, CPL, CPL BARVY, HPL, KARTON
L M	DÝHA, BARVA zapuštěná +800 Kč, bez zapuštění +250 Kč Zvolit ji lze pouze u modelu 30, 33, 40, 50, 55, 60, 65
L N	CPL +250 Kč

SKLO ELEGANT KOMFORT

V ceně: čínčila číré, float číré, krizet číré, kůra číré, screen číré, satinato bílé.

Harmonie

CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA HARMONIE KOMFORT



Dýha	10	40	80	81	83	90	91	93
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	12090	13290	12890	12890	12890	11590	11590	11590
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukatý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukatý (DSO)	13290	14490	14090	14090	14090	12790	12790	12790
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	14290	15490	15090	15090	15090	13790	13790	13790
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	14890	16090	15690	15690	15690	14390	14390	14390
Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	15890	17090	16690	16690	16690	15390	15390	15390
Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)	16390	17590	17190	17190	17190	15890	15890	15890
Barva	10	40	80	81	83	90	91	93
Standard bílá (BUV)	8990	10190	9790	9790	9790	8490	8490	8490
Premium bílá (BRL)	12790	13990	13590	13590	13590	12290	12290	12290
Premium RAL (BRL)	13890	15090	14690	14690	14690	13390	13390	13390
CPL laminát	10	40	80	81	83	90	91	93
Standard: bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	9690	10890	10490	10490	10490	9190	9190	9190
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově běžová U115 (CKB), dub běžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)	9990	11190	10790	10790	10790	9490	9490	9490
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Hikari (CDH), dub dub skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), dub sukatý vodorovně (CDU), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Kabe písková (CKA), Ořech královský černý (COK)	10290	11490	11090	11090	11090	9790	9790	9790

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

SKLO HARMONIE KOMFORT

V ceně: float čiré, satinato bílé


(tloušťka skla 8 mm, kalené)

Kubika

CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA KUBIKA KOMFORT



Dýha	10	13	14	16
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	14890	16390	15590	16290
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukatý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukatý (DSO)	16190	17890	16990	17790
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	17190	18890	17990	18790
Premium: dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	18690	21390	19790	20790
Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	19690	22390	20790	21790
Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)	20190	22890	21290	22290
Barva	10	13	14	16
Premium bílá (BRL)	15590	17090	16290	16990
Premium RAL (BRL)	16690	18190	17390	18090



Dýha	40	43	44	46
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	14290	15190	15390	16590
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukatý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukatý (DSO)	15390	16390	16590	17890
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	16390	17390	17590	18890
Premium: dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	16490	17890	18090	19690
Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	17490	18890	19090	20690
Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)	17990	19390	19590	21190
Barva	40	43	44	46
Premium bílá (BRL)	14990	15890	16090	17290
Premium RAL (BRL)	16090	16990	17190	18390

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White,

Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

Dveře Kubika je možné lakovat pouze ve vybraných odstínech černé, bílé a šedé. Více informací u prodejce.


SKLO KUBIKA KOMFORT

V ceně: float čiré, satinato bílé


(tloušťka skla 8 mm, kalené)

Kubika Industrial

CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA KUBIKA KOMFORT



Dýha	101	102	103	104	105	106	107
Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	16390	17890	19390	17390	17890	17390	17890
Komfort: dub natur (DND), dub sukátý (DSD), jasan (DJS), modřín (DMO), ořech sukátý (DSO)	17690	19190	20690	18690	19190	18690	19190
Premium: dub natur mořený (DMN)	20190	21690	23190	21190	21690	21190	21690
Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)	21690	23190	24690	22690	23190	22690	23190
Barva	101	102	103	104	105	106	107
Premium bílá (BRL)	17090	18590	20090	18090	18590	18090	18590
Premium RAL (BRL)	18190	19690	21190	19190	19690	19190	19690



Dýha	401	402	403	404	405	406	407
Standard: buk (DBK), břıza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	15790	17290	18790	16790	17290	16790	17290
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukátý (DSO)	16890	18390	19890	17890	18390	17890	18390
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD), dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	17890	19390	20890	18890	19390	18890	19390
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	17990	19490	20990	18990	19490	18990	19490
Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	18990	20490	21990	19990	20490	19990	20490
Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)	19490	20990	22490	20490	20990	20490	20990
Barva	401	402	403	404	405	406	407
Premium bílá (BRL)	16490	17990	19490	17490	17990	17490	17990
Premium RAL (BRL)	17590	19090	20590	18590	19090	18590	19090

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Rastrovací lišty jsou černé a jsou vyrobeny z odolného plastu.

Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.


Dveře Kubika je možné lakovat pouze ve vybraných odstínech černé, bílé a šedé. Více informací u prodejce.

SKLO KUBIKA INDUSTRIAL

V ceně: float čiré, satinato bílé

(tloušťka skla 8 mm, kalené)

CENY MODELŮ



Dýha	12	13	14	43	53	54	91	93
Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	9390	9390	9390	12990	12790	12790	9490	9490
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	10590	10590	10590	14190	13990	13990	10690	10690
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	11590	11590	11590	15190	14990	14990	11690	11690
Premium: dub natur mořený (DMN)	11890	11890	11890	15490	15290	15290	11990	11990
Barva	12	13	14	43	53	54	91	93
Premium bílá (BRL)	9390	9390	9390	12990	12790	12790	9490	9490
Premium RAL (BRL)	10490	10490	10490	14090	13890	13890	10590	10590
CPL laminát	12	13	14	43	53	54	91	93
Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	7390	7390	7390	10990	10790	10790	7390	7390
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)	7690	7690	7690	11290	11090	11090	7690	7690
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Hikari (CDH), dub dub skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), dub sukatý vodorovně (CDU), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Kabe písková (CKA), Ořech královský černý (COK)	7990	7990	7990	11590	11390	11390	7990	7990

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.
 Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
 Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
 Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)
 Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
 Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

LIŠTA

L	3	DÝHA CPL Pro povrchy buk, bříza, dub americký, jasan, olše, ořech americký, třešeň americká
L	4	DÝHA CPL Pro povrchy buk, bříza, dub americký, jasan, olše, ořech americký, třešeň americká
L	H	DÝHA CPL
L	N	CPL +250 Kč


SKLO

V ceně: čínčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, screen čiré, satinato bílé. Cena uvedena bez motivu na skle.

CENY MOTIVŮ NA SKLE

	model 43	model 44	
G043/GM043	2600		
G044/GM044		2600	
	model 52	model 53	model 54
G044/GM044	2600	2600	2600
	model 43	model 44	
P043	4000		
P044		4000	
	model 52	model 53	model 54
P044	4000	4000	4000

CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA KOMFORT



Dýha	44	45	46	48	54	64	74	84
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	10090	10190	10290	10390	10090	10090	10090	10090
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukatý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukatý (DSO)	12190	12290	12390	12490	12190	12190	12190	12190
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	13190	13290	13390	13490	13190	13190	13190	13190
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST)	13390	13490	13590	13690	13390	13390	13390	13390
Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	14390	14490	14590	14690	14390	14390	14390	14390
Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)	14890	14990	15090	15190	14890	14890	14890	14890
Barva	44	45	46	48	54	64	74	84
Standart bílá (BUV)	6290	6390	6490	6590	6290	6890	6890	6290
Premium bílá (BRL)	10190	10290	10490	10990	10190	10790	10790	10190
Premium RAL (BRL)	11290	11390	11590	12090	11290	11890	11890	11290
CPL laminát	44	45	46	48	54	64	74	84
Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	7290	7390	7490	7590	7290	7290	7290	7290
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)	7590	7690	7790	7890	7590	7590	7590	7590
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Hikari (CDH), dub dub skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), dub sukatý vodorovně (CDU), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Kabe písková (CKA), Ořech královský černý (COK)	7890	7990	8090	8190	7890	7890	7890	7890

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trémových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)


Povrchová úprava tmelených trémových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

LIŠTA MERA KOMFORT



DÝHA, BARVA, CPL




CPL +250 Kč

SKLO MERA KOMFORT

V ceně: float čiré, satinato bílé

Metric

CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA KOMFORT



Dýha	51	53	61	63	71	73	91	93
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	9290	10390	10590	14990	11390	13490	14490	24790
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukatý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukatý (DSO)	11190	12190	12190	16490	13190	14590	16290	25890
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	12190	13190	13190	17490	14190	15590	17290	26890
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST)	12390	13390	13690	18490	14390	16390	17490	27690
Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	13390	14390	14690	19490	15390	17390	18390	28690
Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)	13890	14890	15190	19990	15890	17890	18990	35490
Barva	51	53	61	63	71	73	91	93
Standart bílá (BUV)	5590	6690	6790	10790	7690	9890	12190	22490
Premium bílá (BRL)	9390	10490	10590	15390	11490	13690	15990	26290
Premium RAL (BRL)	10490	11590	11690	16490	12590	14790	17090	27390
CPL laminát	51	53	61	63	71	73	91	93
Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	6990	7990	8190	10890	8890	11590	11990	22890
Komfort: dub běžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan Lugano (CJL)	7290	8290			9190	11890	12290	23190
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově běžová U115 (CKB), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)	7290	8290	8490	11190				
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Hikari (CDH), dub dub skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), dub sukatý vodorovně (CDU), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Kabe písková (CKA), Ořech královský černý (COK)	7590	8590			9490	12190	12590	23490
HPL laminát			61	63	71	73	91	93
HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 120 - 124.			10890	13690	11790	14090	14890	25390
Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), běžová Fango (2206-SG), běžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)			12390	15190	13290	15590	16390	26890
Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-PM), alpská bílá (W1100-PM), černá (U999-PM), grafitově šedá (U961-PM), kašmírově šedá (U702-PM), prachově šedá (U732-PM)			13390	16190	14290	16590	17390	27890
Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)			14890	17690	15790	18090	18890	29390
Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-RO-CHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)			16390	19190	17290	19590	20390	30890

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

LIŠTA

LH

DÝHA
CPL
CPL BARVY

LM

DÝHA zapuštěná +800 Kč, bez zapuštění +250 Kč

LN


CPL +250 Kč

SKLO

V ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, screen čiré, satinato bílé

Modena

CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA MODENA KOMFORT



Dýha	45	46	47
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	15890	12890	13890
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukatý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukatý (DSO)	17090	14090	15090
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	18090	15090	16090
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	18690	15690	16690
Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	19690	16690	17690
Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)	20190	17190	18190
Barva	45	46	47
Premium bílá (BRL)	16590	13590	14590
Premium RAL (BRL)	17690	14690	15690
CPL laminát	45	46	47
Standard: bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	13490	10490	11490
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)	13790	10790	11790
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Hikari (CDH), dub dub skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), dub sukatý vodorovně (CDU), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Kabe písková (CKA), Ořech královský černý (COK)	14090	11090	12090



Dýha	45*	46*	47*
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	17390	14390	15390
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	18590	15590	16590
Barva	45*	46*	47*
Premium bílá (BRL)	18090	15090	16090
Premium RAL (BRL)	19190	16190	17190

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukatých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear. Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

SKLO MODENA KOMFORT

V ceně: float čiré, satinato bílé (tloušťka skla 8 mm, kalené)

Ceny uvedeny bez motivu na skle. Příplatek za gravírování viz tabulka příplatků.

CENY MOTIVŮ NA SKLE



	model 45*	model 46*	model 47*
G044/GM044	2600	2600	2600
G069/GM069	2600	2600	2600
P044	4000	4000	4000

KOVÁNÍ MODENA KOMFORT

Závěsy nejsou v ceně dveří. Ceny závěsů dle ceníku SAPGLASS.

Magnetický zámek je v ceně dveří MODENA. Klasický střelkový zámek nelze použít.

CENY MODELŮ

								
Dýha	12	13	14	18	19	43	44	54
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR)	8790	8790	8790	8690	8690	12490	12490	12290
Komfort: dub natur (DND), jasan (DJS), modřín (DMO)	9990	9990	9990	9890	9890	13690	13690	13490
Barva	12	13	14	18	19	43	44	54
Premium bílá (BRL)	9490	9490	9490	9390	9390	13090	13090	12890
Premium RAL (BRL)	10590	10590	10590	10490	10490	14190	14190	13990

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

- Dýha Standard**
Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.
- Dýha Komfort**
Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak.
- Barva**
Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

LIŠTA

- L

3

DÝHA, BARVA Pouze v provedení masiv buk, bříza, dub americký, jasan, olše, ořech americký, třešeň americká
- L

4

DÝHA, BARVA Pouze v provedení masiv buk, bříza, dub americký, jasan, olše, ořech americký, třešeň americká
- L

H

DÝHA, BARVA
- L

M

DÝHA, BARVA zapuštěná +800 Kč, bez zapuštění +250 Kč

SKLO

V ceně: čínčila čiré, float čiré, krizeť čiré, kůra čiré, screen čiré, satinato bílé
Ceny uvedeny bez motivu na skle. Příplatek za gravírování viz tabulka příplatků.

CENY MOTIVŮ NA SKLE

	model 43	model 44
G043/GM043	2600	
G044/GM044		2600

	model 54
G044/GM044	2600


	model 83
G080/GM080	2600

	model 43	model 44
P043	4000	
P044		4000

	model 54
P044	4000

	model 83
P080	4000

CENY MODELŮ



Dýha	10	11	40	41	60	61	65	66
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR)	8890	8890	12490	12490	12490	12290	12290	12490
Komfort: dub natur (DND), jasan (DJS), modřín (DMO)	10090	10090	13690	13690	13690	13490	13490	13690
Barva	10	11	40	41	60	61	65	66
Premium bílá (BRL)	9490	9490	13090	13090	13690	13490	13490	13690
Premium RAL (BRL)	10590	10590	14190	14190	14790	14590	14590	14790

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZÍVÁNÍM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak.

Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

LIŠTA

L 3 **DÝHA, BARVA** Pouze v provedení masiv buk, bříza, dub americký, jasan, olše, ořech americký, třešeň americká

L 4 **DÝHA, BARVA** Pouze v provedení masiv buk, bříza, dub americký, jasan, olše, ořech americký, třešeň americká

L H **DÝHA, BARVA**

L M **DÝHA, BARVA** **S**

SKLO


V ceně: čínčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, screen čiré, satinato bílé
Ceny uvedeny bez motivu na skle. Příplatek za gravírování/laserování viz tabulka příplatků.

PŘÍPLATKY ZA MOTIVY NA SKLE

	model 40	model 41	model 60	model 61	model 65	model 66
G069/GM069				2600	2600	
G066/GM066	5400	5400	5400			5400

Swing

CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA KOMFORT



Dýha	18	19	28	29	39	45	48	49
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (ddb), javor americký (dJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	10790	11290	10190	10590	12090	12690	11790	12090
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukatý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukatý (DSO)	12890	13290	12290	12690	14090	14790	13790	14090
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	13890	14290	13290	13690	15090	15790	14790	15090
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	14090	14490	13390	13890	15290	15890	14990	14590
Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	15090	15490	14390	14890	16290	16890	15990	16290
Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)	15590	15990	14890	15390	16790	17390	16490	16790
Barva	18	19	28	29	39	45	48	49
Standard bílá (BUV)	7090	7590	6490	6890	8390	8990	8090	8390
Premium bílá (BRL)	10990	11390	10290	10690	12190	12790	11890	12190
Premium RAL (BRL)	12090	12490	11390	11790	13290	13890	12990	13290
CPL laminát	18	19	28	29	39	45	48	49
Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	8190	8590	7490	7990	9390	9990	9090	9390
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)	8490	8890	7790	8290	9690	10290	9390	9690
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Hikari (CDH), dub dub skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), dub sukatý vodorovně (CDU), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Kabe písková (CKA), Ořech královský černý (COK)	8790	9190	8090	8590	9990	10590	9690	9990

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

Kombinace povrchových úprav

U dveří tloušťky 57 a 68 mm lze kombinovat různé povrchové úpravy za příplatek 1500 Kč.

LIŠTA SWING KOMFORT



DÝHA, CPL, CPL BARVY



CPL +250 Kč.

Zvolit ji lze pouze u modelu 15–19, 35–49




DÝHA, BARVA zapuštěná +800 Kč, bez zapuštění +250 Kč

Zvolit ji lze pouze u modelu 15–19, 35–49

SKLO SWING KOMFORT

V ceně: čínčila číré, float číré, krizet číré, kůra číré, screen číré, satinato bílé

CENY MODELŮ



Dýha	10	20	25	40	50	55
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	13190	13190	13590	13390	13690	13690
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukátý (DSO)	14390	14390	14790	14590	14890	14890
Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	15390	15390	15790	15590	15890	15890
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	16490	16490	17390	16490	16690	16690
Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	17490	17490	17390	17490	17690	17690
Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)	17990	17990	17890	17990	18190	18190
Barva	10	20	25	40	50	55
Standard bílá (BUV)	10090	10090	10490	10290	10590	10590
Premium bílá (BRL)	13890	13890	14290	14090	14390	14390
Premium RAL (BRL)	14990	14990	15390	15190	15490	15490
CPL laminát	10	20	25	40	50	55
Standard: bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	9290	9290	9590	10290	10490	10490
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)	9490	9490	9790	10490	10690	10690
Premium: borovice bílá (CH7), borovice bílá vodorovně (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub Hikari (CDH), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), dub sukátý vodorovně (CDU), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Kabe písková (CKA), Ořech královský černý (COK)	9790	9790	10090	10790	10990	10990

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZÍVÁNÍM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Barva


Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

SKLO TALIA

V ceně: float čiré, satinato bílé

(tloušťka skla 8 mm, kalené)

CENY MODELŮ
CENOVÁ SKUPINA
KOMFORT



Dýha	10	12	15	25	28	40	45	62
Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	8090	8190	8190	8590	8590	10990	11490	11490
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML), ořech sukátý (DSO)	9390	9590	9590	9790	9790	12190	12790	12790
Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST)	10490	10490	10490	10690	10690	13090	13590	13590
Premium: dub řezaný (DRD)	10490					13090		
Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)	11990	11990	11990	12190	12190	14590	15090	15090

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZÍVÁNÍ

Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.


Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava sukátých dýh je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.)
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je ekologický UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

LIŠTA



DÝHA




DÝHA zapuštěná +800 Kč, bez zapuštění +250 Kč

SKLO

V ceně: čínčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, screen čiré, satinato bílé

Venecia®

CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA KOMFORT



Dýha	10	16	20	30	31	32	40	41
Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	9990	11590	10790	11590	12690	12990	11290	12690
Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	11790	13390	12690	13390	14490	14490	12790	14490
Barva	10	16	20	30	31	32	40	41
Standart bílá (BUV)	6790	7890	7090	8090	8890	8990	7290	8290
Premium bílá (BRL)	10090	11690	10890	11590	12790	12790	10990	12790
Premium RAL (BRL)	11190	12790	11990	12690	13890	13890	12090	13890
CPL laminát	10	16	20	30	31	32	40	41
Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE)	7090	7890	7390	8390	9190	8990	8190	9190
Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), Taupe přírodní (CTA)	7390	8190	7690	8690	9490	9290	8490	9490

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava je ekologický transparentní UV lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je ekologický transparentní UV lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Barva

Cena za dveře lakované v odstínu NCS se stanovuje individuálně.

Kombinace povrchových úprav

U dveří tloušťky 57 a 68 mm lze kombinovat různé povrchové úpravy za příplatek 1500 Kč.

LIŠTA VENECIA KOMFORT



DÝHA, CPL, BARVA

Lze rámeček pouze masivní
buk, bříza, dub americký, jasan,
olše, ořech, třešeň



DÝHA, CPL, BARVA

Lze rámeček pouze masivní
buk, bříza, dub americký, jasan,
olše, ořech, třešeň



DÝHA, CPL, BARVA

Lze rámeček pouze masivní
buk, bříza, dub americký, jasan,
olše, ořech, třešeň



DÝHA, BARVA – pouze pro tyto povrchy +500 Kč

Pouze pro tyto modely: 10, 16, 20, 30, 40



CPL LAMINÁT BARVY Pouze pro povrchy bílá hladká, bílá perla, bílá pór, šedá, černá grafit U961-PG, šedá U788

SKLO VENECIA KOMFORT

V ceně: čínčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, screen čiré, satinato bílé

Maxim

CENY MODELŮ CENOVÁ SKUPINA KOMFORT

Model	Popis	Hodnoty v KFG (Povrch 1/2) + (PÚ+barva povrchu 1/2)	Rám - eloxovaný hliník Kč/m ²	Rám - barva RAL +NCS+Creative (jemná struktura polomat) Kč/m ²
	surová MDF, penetrovaná	MDF + Surový stav	15050	17880
	sklo extračiré + barva Ral + Ncs	Diamant čiré 4 mm + "RAL" a "S"	24480	27450
	sklo extračiré + metalíza Creative	Diamant čiré 4 mm + "DB"	25050	27880
	sklo satínato antiscratch + barva Ral + Ncs	Satin.b. antisc 4 mm + "RAL" a "S"	41310	44160
	sklo satínato antiscratch + metalíza Creative	Satin.b. antisc 4 mm + "DB"	41760	44590
	sklo planibel bronz + barva Ral + Ncs	Planibel bronz 4 mm + "RAL" a "S"	30880	33730
	sklo planibel bronz + metalíza Creative	Planibel bronz 4 mm + "DB"	31350	34180
	sklo extračiré + barva Ral + Ncs	Diamant čiré 4 mm + "RAL" a "S"	24480	27450
	sklo extračiré + metalíza Creative	Diamant čiré 4 mm + "DB"	25050	27880
	sklo satínato antiscratch + barva Ral + Ncs	Satin.b. antisc 4 mm + "RAL" a "S"	41310	44160
	sklo satínato antiscratch + metalíza Creative	Satin.b. antisc 4 mm + "DB"	41760	44590
	sklo planibel bronz + barva Ral + Ncs	Planibel bronz 4 mm + "RAL" a "S"	30880	33730
	sklo planibel bronz + metalíza Creative	Planibel bronz 4 mm + "DB"	31350	34180

* cena za 1m2 dveří MAXIM, tzn. celková cena dveří = objednáci šířka (m) x objednáci výška (m) x cena dle modelu dveří, typu a barvy skla

Zárubně Maxim

Zárubně MAXIM SAP 911, MAXIM SAP 916 se cení dle ceníku skrytých zárubní SAP 911, 916

Závěsy		Kč/ks
bezpolodrážkové	ARGENTA M6	2290
	ARGENTA M6 TiN-K	2970
reverzní	Tectus 240 3D	1750
	Tectus 240 3D TiN-K	2150

Zámky

Magnetický, nevrtat otvor pro klíč, nerez	600
Magnetický, nevrtat otvor pro klíč, TiN-K	1190
Magnetický, obyčejný, nerez	600
Magnetický, obyčejný, TiN-K	1190
Magnetický, vložkový, nerez	600
Magnetický, vložkový, TiN-K	1190
Magnetický, WC, nerez	600
Magnetický, WC, TiN-K	1190

Protiplechy

Magnetický, standard, nerez	280
Magnetický, standard, TiN-K	325
Magnetický, zkrácený, nerez	280
Magnetický, zkrácený, TiN-K	325

Výpočet ceny


Cena dveří MAXIM bezpolodrážkové + cena zárubně MAXIM + cena mag. zámku + cena mag. protiplechu + cena závěsů (dle počtu) + cena kliky

Cena dveří MAXIM reverzní + cena zárubně MAXIM + cena mag. zámku + cena mag. protiplechu + cena závěsů (dle počtu) + cena kliky + cena zářezky

Speciální úpravy dveří

Dveře MAXIM bezpolodrážkové lze i v provedení zvukově izolačním 32dB za příplatek + 3400 Kč.

TYPOVÉ OTOČNÉ
 A POSUVNÉ DVEŘE



Sklo kalené, tloušťka 8 mm	60/197	70/197	80/197	90/197	100/197	110/197	120/197	130/197
Float: Float čiré	4390	5120	5850	6580	7310	8040	8770	9500
Standard: Satinato bílé	5590	6520	7450	8380	9320	10250	11180	12110
Komfort: Planibel šedé, Connex mléčné ESG, Flutes čiré, Planibel bronz, Satinato bílé antiscratch, Satinato prodelux	7600	8870	10130	11400	12660	13930	15200	16460
Premium: Planibel dark grey, Connex black ESG, Connex white ESG, Mastersoft čiré, Satinato bronz, Satinato extra čiré, Satinato šedé	8400	9800	11200	12600	14000	15400	16800	18200
Sklo kalené, tloušťka 10 mm	60/197	70/197	80/197	90/197	100/197	110/197	120/197	130/197
Float: Float čiré	5390	6290	7190	8080	8980	9880	10780	11670
Standard: Satinato bílé	6600	7690	8790	9890	10990	12090	13190	14290
Komfort: Planibel bronzové, Flutes čiré, Planibel šedé, Satinato bílé antiscratch, Satinato extra čiré, Satinato prodelux	8610	10040	11470	12910	14340	15770	17210	18640

OBJEDNACÍ ROZMĚRY + PŘÍPLATKY


výška	příplatek
<=1970 mm	+ 0 %
1971 - 2049 mm	+ 5 %
2050 - 2149 mm	+ 10 %
2150 - 2249 mm	+ 15 %
2250 - 2349 mm	+ 20 %
2350 - 2449 mm	+ 25 %
2450 - 2549 mm	+ 30 %
2550 - 2649 mm	+ 35 %
2650 - 2730 mm	+ 40 %
šířka	cena
<=600 mm	dveře 600 mm
601 - 700 mm	dveře 700 mm
701 - 800 mm	dveře 800 mm
801 - 900 mm	dveře 900 mm
901 - 1000 mm	dveře 1000 mm
1001 - 1100 mm	dveře 1100 mm
1101 - 1200 mm	dveře 1200 mm
1201 - 1300 mm	dveře 1300 mm

CENA FIXNÍHO SKLA

Cena za fixní díly (světliky) stěn a dveří SAPGLASS je počítána dle níže uvedených cen za m².


Sklo	Síla skla	Cena za m²
Float	8 mm	2800
Standard	8 mm	4000
Komfort	8 mm	6000
Premium	8 mm	6850
Float	10 mm	3500
Standard	10 mm	5050
Komfort	10 mm	7000

PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY DVEŘÍ SAPGLASS



Otočné dveře SAPGLASS 80/197 s obložkovou zárubní

Sklo	Satinato bílé 8 mm	7450
Panty (2 ks)	Genova 3D, nerez broušený	2740
Zámek	Genova bez zamýkání, nerez broušený	1800
Klika	Basic 2, nerez broušený	270
Zárubeň	Normal, CPL dub sukatý	4890
CENA KOMPLETU		17150



Posuvné dveře na stěnu SAPGLASS 80/197 bez zárubně

Sklo	Float čiré 8 mm	5850
Vzor na skle	Gravír G043	2600
Madlo	CH 300, nerez broušený	2390
Posuvný systém	SMART SOFT s hliníkovou garnýží	13400
CENA KOMPLETU		24240

VZORY PRO SAPGLASS® A PODKLADNÍ SKLA

Vzor	Pískování	Gravírování lesk+mat	Keramický tisk**
003	6600		•
040	4000	2600	•
042	4000	2600	•
043	4000	2600	•
044	4000	2600	•
046	5400	5400	•
048	4000	2600	•
049	4000	2600	•
066	5400	5400	•
067		7000	•
069		2600	•
080	4000	2600	•
127	6600		•
128	5400	5400	•
129	4000	2600	•
154	5400		•
164	6600		•
171	8000	5200	
191	5400	5400	•
199	6600		•
222			•
232		5200*	
235	6600		•
237	6600		•
238	6600		
241	6600		•
244	6600		•
245	6600		•

* Nelze v matném provedení

** Pouze pro sklo Float čiré

KERAMICKÝ TISK

Prosklené dveře	ZÁKLADNÍ CENA	
	M30***	M40***
	5200 / ks	6500 / ks
Skleněné dveře Skleněné stěny Prosklené stěny	ZÁKLADNÍ CENA	
	8000 / m ² (Objednací rozměr)	

*** M30 modely dveří s menším zasklením, M40 modely s větším zasklením (informaci o konkrétní rozdělení modelů najdete u prodejce)

KOVÁNÍ PRO DVEŘE OTOČNÉ

HERMAT VENEZIA



ZÁMKY		Povrch	Cena/ks	Zámek s MAGNETICKOU STŘELKOU (MAG) Cena/ks
Venezia – bez zamykání		Hliník broušený	1470	
		Nerez broušený	1540	2090
Venezia – obyčejný		Hliník broušený	1620	
		Nerez broušený	1700	2270
Venezia – vložkový		Hliník broušený	1620	
		Nerez broušený	1700	2270
Venezia – WC		Nerez broušený	2500	
Venezia – protikus		Hliník broušený	800	
		Nerez broušený	870	1620

ZÁVĚSY		Povrch	Cena/ks
Venezia 3D		Hliník broušený	1010
		Nerez broušený	1370

HERMAT GENOVA



ZÁMKY		Povrch	Cena/ks	Zámek s MAGNETICKOU STŘELKOU (MAG) Cena/ks
Genova – bez zamykání		Hliník broušený	1710	
		Nerez broušený	1800	2390
		Černá	2180	
Genova – obyčejný		Hliník broušený	1880	
		Nerez broušený	1960	2580
		Černá	2330	
Genova – vložkový		Hliník broušený	1880	
		Nerez broušený	1960	2580
		Černá	2330	
Genova – WC		Nerez broušený	2760	
		Černá	3220	
Genova – protikus		Hliník broušený	1050	
		Nerez broušený	1140	1910
		Černá	1630	

ZÁVĚSY		Povrch	Cena/ks
Genova 3D		Hliník broušený	1010
		Nerez broušený	1370
		Černá	2210

HERMAT KLIKY

		Povrch	Cena/pár
Twist		Nerez broušený	920
Square		Nerez broušený	810
Basic 2		Hliník broušený	390
		Nerez broušený	270
		Černá	590
Basic 4		Hliník broušený	420
		Nerez broušený	310
Invite		Nerez broušený	1260
Inspire		Nerez broušený	1640

HERMAT DOPLŇKY

ZÁSTRČE		Povrch	Cena/ks
Spodní zástrč nasouvací 8-10 mm		Nerez broušený	2440
		Černá	5330
Horní zástrč		Nerez broušený	310

STŘELKY		Povrch	Cena/ks
Snížená střelka pro sklo 10 mm		Nikl	210
Snížená střelka pro sklo 10 mm - zámek ARCO		Nikl	300

ZÁVĚSY		Povrch	Cena/ks
Střední díl závěsu OKZ 3D		Saten	220
Střední díl závěsu do kovové zárubně		Nikl OKK-004642	120

VLOŽKY		Povrch	Cena/ks
Vložka 22/27		Nerez broušený	810
VLOŽKA S WC OLIVOU ZE STRANY 1		Nerez broušený	810
VLOŽKA S WC OLIVOU ZE STRANY 2		Nerez broušený	810

M&T ENTERO



ZÁMKY	Povrch	Cena/ks
Entero – bez zamykání	Sni	7900
	Sni – Broušeno	7900
	TiN-K	10280
Entero – vložkový	Sni	7990
	Sni – Broušeno	7990
	TiN-K	10350
Entero – WC	Sni	9170
	Sni – Broušeno	9170
	TiN-K	11530
Entero – protikus	Sni	9280
	Sni – Broušeno	9280
	TiN-K	11850

ZÁVĚSY	Povrch	Cena/pár
Entero	Sni	5290
	Sni – Broušeno	5290
	TiN-K	7770



Kliky ke kování ENTERO

Model	Povrch	Cena/pár
Andy	Sni	830
	Sni – Broušeno	950
	TiN-K	1340
Burak	Sni	750
	Sni – Broušeno	870
	TiN-K	1270
Cesan	Sni	630
	Sni – Broušeno	750
	TiN-K	1140
Deny	Sni	970
	Sni – Broušeno	1090
	TiN-K	1480
Entero	Sni	1430
	Sni – Broušeno	1480
	TiN-K	2060
Entry	Sni	2240
	Sni – Broušeno	2240
	TiN-K	2820
Fábi	Sni	830
	Sni – Broušeno	950
	TiN-K	1340
Garanti	Sni	870
	Sni – Broušeno	990
	TiN-K	1380

Model	Povrch	Cena/pár
Cherez	Sni	1380
	Sni – Broušeno	1500
	TiN-K	1970
Kemer	Sni	920
	Sni – Broušeno	1040
	TiN-K	1450
Lara	Sni	1310
	Sni – Broušeno	1310
	TiN-K	1880
Lusy	Sni	970
	Sni – Broušeno	1090
	TiN-K	1480
Maty	Sni	990
	Sni – Broušeno	1110
	TiN-K	1540
Maya	Sni	2650
	Sni – Broušeno	2650
	TiN-K	2650
Meclis	Sni	750
	Sni – Broušeno	870
	TiN-K	1270
Mia	Sni	750
	Sni – Broušeno	870
	TiN-K	1270

Model	Povrch	Cena/pár
Mimolimit	Sni	2500
	Sni – Broušeno	2500
	TiN-K	3150
Mondeo	Sni	1220
	Sni – Broušeno	1340
	TiN-K	1720
My	Sni	2070
	Sni – Broušeno	2070
	TiN-K	2650
Sogut	Sni	1180
	Sni – Broušeno	1300
	TiN-K	1710
Terry	Sni	2070
	Sni – Broušeno	2070
	TiN-K	2650
Toro	Sni	2500
	Sni – Broušeno	2500
	TiN-K	2500
Trinity	Sni	1920
	Sni – Broušeno	1920
	TiN-K	2500
Tukan	Sni	2500
	Sni – Broušeno	2500
	TiN-K	2500

M&T MINI



ZÁMKY		Povrch	Cena/ks
Mini – bez zamykání		Sni	5860
		Sni – Broušeno	5860
		TiN-K	7990
Mini – WC		Sni	6980
		Sni – Broušeno	6980
		TiN-K	9100
Mini – protikus		Sni	7100
		Sni – Broušeno	7100
		TiN-K	9400
ZÁVĚSY		Povrch	Cena/pár
Entero		Sni	5290
		Sni – Broušeno	5290
		TiN-K	7770
KLIKY		Povrch	Cena/pár
Mini-V		Sni	1170
		Sni – Broušeno	1290
		TiN-K	1510
Mini-C		Sni	930
		Sni – Broušeno	1050
		TiN-K	1260
Mini-T		Sni	1090
		Sni – Broušeno	1210
		TiN-K	1410
Mini-S		Sni	1010
		Sni – Broušeno	1130
		TiN-K	1340

M&T MINIMAL



ZÁMKY		Povrch	Cena/ks
Minimal – bez zamykání		Sni	7080
		Sni – Broušeno	7240
		TiN-K	8300
Minimal – WC		Sni	8200
		Sni – Broušeno	8380
		TiN-K	9440
Minimal – protikus		Sni	7080
		Sni – Broušeno	7240
		TiN-K	8300
ZÁVĚSY		Povrch	Cena/pár
Entero		Sni	5290
		Sni – Broušeno	5290
		TiN-K	7770
Trinity		Sni	6410
		Sni – Broušeno	6410
		TiN-K	8780
KLIKY		Povrch	Cena/pár
Minimal		Sni	3920
		Sni – Broušeno	4030
		TiN-K	5230
Minimal pro AL (Klika určena pro zámek Minimal WC)		Sni	4870
		Sni – Broušeno	4940
		TiN-K	6350

M&T MAXIMAL



ZÁMKY		Povrch	Cena/ks
Maximal – bez zamykání		Sni	7580
		Sni – Broušeno	7760
		TiN-K	8780
Maximal – protikus		Sni	7580
		Sni – Broušeno	7760
		TiN-K	8780
ZÁVĚSY		Povrch	Cena/pár
Entero		Sni	5290
		Sni – Broušeno	5290
		TiN-K	7770
Trinity		Sni	6410
		Sni – Broušeno	6410
		TiN-K	8780
KLIKY		Povrch	Cena/pár
Maximal		Sni	4350
		Sni – Broušeno	4440
		TiN-K	5640
VÝPLNĚ		Povrch	Cena/pár
Výplně do zámku / protikusu		RAL barvy	560
		dřevo	470
		kov	470
		kůže	560
		sklo	560
Výplně do kliky		RAL barvy	640
		dřevo	440
		kov	440
		kůže	640
		sklo	640

NEREZOVÉ KOVÁNÍ M&T - MINI OBJEKT



ZÁMKY		Povrch	Cena/ks
Mini Objekt - bez zamykání		Nerez	6390
sada: Zámek Mini Objekt – bez zamykání		Objekt TiN-K	9880
+ panty Entero Objekt		K-Ind	9880
Mini Objekt - WC		Nerez	7450
sada: Zámek Mini Objekt – WC		Objekt TiN-K	10970
+ panty Entero Objekt		K-Ind	10970
Mini Objekt - protikus		Nerez	7370
sada: Zámek Mini Objekt – protikus		Objekt TiN-K	10880
+ panty Entero Objekt		K-Ind	10880
ZÁVĚSY		Povrch	Cena/ks
Entero Objekt		Nerez	2280
1-ks (pouze jako 3-pant na dveře)		Objekt TiN-K	3510
		K-Ind	3510

NEREZOVÉ KOVÁNÍ M&T - ECONOMY OBJEKT



ZÁMKY		Povrch	Cena/ks
Economy Objekt - bez zamykání		Nerez	9710
sada: Zámek Economy Objekt – bez zamykání + panty Economy Objekt		Objekt TiN-K	11730
		K-Ind	11730
Economy Objekt - vložkový		Nerez	9780
sada: Zámek Economy Objekt – vložkový + panty Economy Objekt		Objekt TiN-K	11800
		K-Ind	11800
Economy Objekt - WC		Nerez	10620
sada: Zámek Economy Objekt – WC + panty Economy Objekt		Objekt TiN-K	12630
		K-Ind	12630
Economy Objekt - protikus		Nerez	10970
sada: Zámek Economy Objekt – protikus + panty Economy Objekt		Objekt TiN-K	12960
		K-Ind	12960

ZÁVĚSY		Povrch	Cena/ks
Economy Objekt		Nerez	3440
1-ks (pouze jako 3-tí pant na dveře)		Objekt TiN-K	4160
		K-Ind	4160

DOPLŇKY		Povrch	Cena/ks
Střední díl závěsu do kovové zárubně		Nikl	160
		OKK-004648	
Západka k dvoukřídlovým dveřím		Sni	5430
		Sni - Broušeno	5430
		TiN-K	6300
Horní zástrč		Nerez broušený	310

KLIKY	Povrch	Cena/pár
CESAN	Nerez	550
	Objekt TiN-K	1410
	K-Ind	1410
DENY	Nerez	400
	Objekt TiN-K	1110
	K-Ind	1110
ENTERO	Nerez	1030
	Objekt TiN-K	1490
	K-Ind	1490
JEMESON	Nerez	640
	Objekt TiN-K	1330
	K-Ind	1330
KVADRA	Nerez	810
	Objekt TiN-K	1490
	K-Ind	1490
LUSY	Nerez	400
	Objekt TiN-K	780
	K-Ind	780

KLIKY	Povrch	Cena/pár
MECLIS	Nerez	400
	Objekt TiN-K	1260
	K-Ind	1260
MORGAN	Nerez	590
	Objekt TiN-K	850
	K-Ind	850
NOVA	Nerez	810
	Objekt TiN-K	1490
	K-Ind	1490
PROMO	Nerez	810
	K-Ind	1490
SENZA	Nerez	720
	K-Ind	1410
SONIA	Nerez	660
	Objekt TiN-K	1410
	K-Ind	1410
TECHNO	Nerez	810
	K-Ind	1490

KLIKY	Povrch	Cena/pár
FORSAP	Nerez	680
	Objekt TiN-K	1330
	K-Ind	1330
INTRO	Nerez	680
	K-Ind	1330
MISTY	Nerez	680
	K-Ind	1330
SPY	Nerez	680
	K-Ind	1330
STREET	Nerez	680
	Objekt TiN-K	1330
	K-Ind	1330
TORRES	Nerez	680
	Objekt TiN-K	1330
	K-Ind	1330
TWISTER	Objekt	680
	K-Ind	1330

DORMA CLASSIC



ZÁMKY		Povrch	Cena/ks
Classic – bez zamykání		Hliník broušený	2730
		Nerez optik	3860
		Černá	3730
Classic – obyčejný		Hliník broušený	2730
		Nerez optik	3860
		Černá	3730
Classic – vložkový		Hliník broušený	2730
		Nerez optik	3860
		Černá	3730
Classic – WC		Hliník broušený	4220
		Nerez optik	5710
		Černá	5510
Classic – protikus		Hliník broušený	2990
		Nerez optik	4180
		Černá	4030
Classic, Medio – protikus krátký		Hliník broušený (101)	2320
		Nerez optik	2910

ZÁVĚSY		Povrch	Cena/ks
Classic Office		Hliník broušený	1030
		Nerez optik	1260
		Černá	1270

KLIKY		Povrch	Cena/pár
Classic		Hliník broušený	650
		Nerez optik	900
		Černá	870

DORMA MEDIO



ZÁMKY		Povrch	Cena/ks
Medio		Hliník broušený	2280
		Nerez optik	2600
Medio – protikus krátký		Hliník broušený (114)	2650
		Nerez optik	2910

ZÁVĚSY		Povrch	Cena/ks
Classic Office		Hliník broušený	1030
		Nerez optik	1260

KLIKY		Povrch	Cena/pár
Classic		Hliník broušený	650
		Nerez optik	900

PURISTO S




ZÁMKY		Povrch	Cena/ks
Puristo S - bez zamykání		Nerez	Na dotaz
		Černá	Na dotaz
		Šedá	Na dotaz
Puristo S - b vložkový		Nerez	Na dotaz
		Černá	Na dotaz
		Šedá	Na dotaz
Puristo S - WC S2L		Nerez	Na dotaz
		Černá	Na dotaz
		Šedá	Na dotaz
Puristo S - protikus		Nerez	Na dotaz
		Černá	Na dotaz
		Šedá	Na dotaz

ZÁVĚSY		Povrch	Cena/ks
GK - Puristo S		Nerez	Na dotaz
		Černá	Na dotaz
		Šedá	Na dotaz

KLIKY	Povrch	Cena/pár
LUCIA	Nerez	Na dotaz
	Černá	Na dotaz
	Šedá	Na dotaz
AVUS	Nerez	Na dotaz
	Černá	Na dotaz
	Šedá	Na dotaz
REMOTE	Nerez	Na dotaz
	Černá	Na dotaz
	Šedá	Na dotaz

DORMA DOPLŇKY

DOPLŇKY		Povrch	Cena/ks
Spodní zástrč nasouvací sklo 8 mm		Hliník broušený	1380
		Nerez optik	2050
		Černá	2320
Spodní zástrč nasouvací sklo 10 mm		Hliník broušený	1400
		Nerez optik	2100
		Černá	2360
Snížená střelka pro sklo 10 mm		Nerez broušený	310
Střední díl závěsu do kovové zárubně		Nerez optik	310
Horní zástrč		Zinek OKK-004649	140
KLIKY		Povrch	Cena/pár
Klika L-form		Hliník broušený	1360
		Nerez optik	1360
		Černá	1100

V ceně závěsu je střední/rámový díl do dřevěné zárubně.
Cena přípravy pro závěs (bez dodávky kování) + 200 Kč/ks.
Cena přípravy pro zámek (bez dodávky kování) + 500 Kč/ks.
Do objednávkové výšky 2.200 = 2 závěsy, od 2.201 výše = 3 závěsy.
Do objednávkové šířky 900 = 2 závěsy, od 901 výše = 3 závěsy.

SPECIÁLNÍ ZÁVĚSY

TEG 310 2D



Povrch	Objednací číslo	Cena/ks
Nerez	MDZO-002604	3350
Bílá	MDZO-002605	2750
Černá	MDZO-003966	3650

PROTIPLECH UZAVÍRACÍ MAGNET KC 50



Povrch	Objednací číslo	Cena/ks
Nerez optik	MDPK-001806	3030

SAMOZAVÍRACÍ ZÁVĚS BILOBA 8060WDL PRO DŘEVĚNOU ZÁRUBEŇ




Povrch	Objednací číslo	Cena/ks
Hliník broušený	OKK-003163	6880
Nerez optik	OKK-003162	7920

Pro sklo tl. 8.
Do max.objednávací výšky = 2 závěsy


DVEŘE SAPGLASS SE ZVUKOVÝM ÚTLUMEM

MECHANICKÝ PRÁH ZVI SKLO 27 (HERMAT)*



Povrch	Cena/ks
Nerez optik	2500

MECHANICKÝ PRÁH ZVI SKLO 32 (DORMA)*



Povrch	Cena/ks
Hliník broušený	5500
Nerez optik	6000

*Objednací číslo a specifikaci délek najdete v ceníku DOPLŇKŮ.

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ A KYVNÉ SKLENĚNÉ DVEŘE SAPGLASS

MADLO ARCOS 350 (26.500)



Povrch	Cena/pár
Matná stříbrná	6270
Nerez optik	8820

rozteč: 350 mm
délka: 398 mm
průřez: 40x20 mm
tl. skla: 8, 10, 12 mm


MADLO ARCOS 750 (26.510)



Povrch	Cena/pár
Matná stříbrná	7530
Nerez optik	10650

rozteč: 750 mm
délka: 824 mm
průřez: 40x20 mm
tl. skla: 8, 10, 12 mm

MADLO HH 300 (HRANATÉ S PŘESAHEM)



Povrch	Cena/pár
Nerez broušený	2390

rozteč: 300 mm
délka: 450 mm
průřez: 20x20 mm
tl. skla: 8-12 mm

MADLO GK - LUCIA GST



Povrch	Cena/pár
Nerez	Na dotaz
Černá	Na dotaz
Šedá	Na dotaz

rozměr rukojeti: 25x25 mm
délka: 450 mm
průměr: 17 mm
tl. skla: 8-12 mm

MADLO ZLESART - ROVNÉ



Povrch	Cena/pár
Přírodní mosaz	4590
Černá Sahara	3790

rozměry: 525x55 mm
hmotnost: 0,7 kg
tl. skla: 8-12 mm


MADLO ZLESART - ZAKŘIVENÉ



Povrch	Cena/pár
Přírodní mosaz	5990
Černá Sahara	4090

rozměry: 590x55 mm
hmotnost: 0,7 kg
tl. skla: 8-12 mm

MADLO HK 300 (KULATÉ S PŘESAHEM)



Povrch	Cena/pár
Nerez broušený	1900

rozteč: 300 mm
délka: 400 mm
průměr: 25 mm
tl. skla: 8-12 mm

MADLO HK 400 (KULATÉ S PŘESAHEM)



Povrch	Cena/pár
Nerez broušený	2200

rozteč: 400 mm
délka: 500 mm
průměr: 25 mm
tl. skla: 8-12 mm


MADLO HK 800 (KULATÉ S PŘESAHEM)



Povrch	Cena/pár
Nerez broušený	4200

rozteč: 800 mm
délka: 950 mm
průměr: 30 mm
tl. skla: 8-12 mm

MADLO CH 300 (HRANATÉ BEZ PŘESAHU)



Povrch	Cena/pár
Nerez broušený	2390

rozteč: 300 mm
délka: 320 mm
průřez: 20x20 mm
tl. skla: 8-12 mm

MADLO TECTUS KC 17 (NALEPOVACÍ)



Povrch	Objednací číslo	Cena/pár
Nerez optik	OKK-003761	3890
Bílá	OKK-003760	4930
Černá	OKK-004409	4930

rozměr: 26 x 200 mm
hloubka: 40 mm

MUŠLE MISKA

Povrch	Cena/pár
Nerez broušený	1380

průměr: 58 mm
tl. skla: 8-12 mm

MUŠLE H 6403 KULATÁ

Povrch	Cena/pár
Nerez broušený	1230
Černá	1480

průměr: 65 mm
tl. skla: 8-10 mm

MUŠLE SC7 (S ČELNÍM ÚCHYTEM)

Povrch	Cena/pár
Matná stříbrná	4190
Nerez optik	4330
Černá	5270

rozměr: 76x100 mm
tl. skla: 8-10 mm

MUŠLE H 6403 HRANATÁ

Povrch	Cena/pár
Nerez broušený	1700
Černá	1930

rozměr: 70x70 mm
tl. skla: 8-10 mm

MUŠLE V406 (s čelním úchytem)

Povrch	Cena/pár
Matná stříbrná	4560
Nerez optik	4670
Černá	5390

rozměr: 74x100 mm
tl. skla: 8,10 mm

MUŠLE GM_49111 MOSAZ

Povrch	Cena/pár
Nerez	Na dotaz
Černá	Na dotaz

průměr: 60 mm
tl. skla: 8-12 mm

MUŠLE V 404-PO-WC

(WC s čelním úchytem)



Povrch	Cena/pár
Matná stříbrná	9630
Nerez optik	9520
Černá	12540

rozměr: 74/100 mm
tl. skla: 8, 10 mm

MUŠLE GM_49111 MĚĎ

Povrch	Cena/pár
Nerez	Na dotaz
Černá	Na dotaz

průměr: 60 mm
tl. skla: 8-12 mm

MUŠLE GK - CIRCLE

Povrch	Cena/pár
Nerez	Na dotaz
Černá	Na dotaz

průměr: 60 mm
tl. skla: 8-12 mm

PO

WC

PROTIKUS MUŠLE V404-2FLG

(WC s čelním úchytem)



Povrch	Cena/pár
Matná stříbrná	12000
Nerez optik	11840
Černá	15700

rozměr: 74x100 mm
tl. skla: 8, 10 mm

MUŠLE R8 QUATTRO

Povrch	Cena/pár
Nerez	Na dotaz
Černá	Na dotaz

rozměr: 58x58 mm
tl. skla: 8-12 mm

MADLA A MUŠLE

MINIMAL



Povrch	Cena/pár
Sni	5260
Sni - Broušeno	5330
TiN - K	6830

rozměr: 42x142 mm
hloubka: 18 mm
tl. skla: 8, 10, 12 mm

MAXIMAL



Povrch mušle	Cena/pár
Sni	5260
Sni - Broušeno	5330
TiN - K	6830

rozměr: 42x142 mm
hloubka: 18 mm
tl. skla: 8, 10, 12 mm

Povrch výplň	Cena/pár
RAL barvy	470
Dřevo	320
Kov	320
Sklo	430

MAYA



Povrch mušle	Cena/pár
Sni	2950

rozměr: 32x150 mm
hloubka: 15 mm
tl. skla: 8, 10, 12 mm

KYVNÉ ZÁVĚSY

KYVNÝ ZÁVĚS BILOBA



Povrch	Objednací číslo	Cena/ks
Hliník broušený	MDZO-003712	5780
Nerez optik	MDZO-003713	6210
Černá	MDZO-003894	6320

Pro sklo tl. 8, 10 a 12 mm
Do max. objednáací výšky = 2 závěsy

ZÁVĚS KYVNÝ (VZDUCHOVÝ)



Povrch	Objednací číslo	Cena/ks
Nerez broušený	MDZO-003536	3020

Do objednáací výšky 2200 = 2 závěsy, od 2201 výše
= 3 závěsy.
Cena přípravy pro závěs (bez dodávky kování) +
200 Kč

Cena ostatního kování se řídí dle systému otevírání, viz. kapitola C - Systémy otevírání, popř. viz. kapitola F - Doplnky

Podkladní skla

Podkladní (výplňová) 4-6 mm	ZÁKLADNÍ CENA	
	M30***	M40***
Standard: Float čiré 4 mm, Činčila čiré 4 mm, Krizet čiré 4 mm, Kůra čiré 4 mm, Satinato bílé 4 mm, Screen čiré 4 mm	v ceně	v ceně
Komfort: Connex čiré 6,4 mm, Connex mléčné 6,4 mm, Flutes čiré 4 mm, Planibel bronz 4 mm, Planibel šedé 4 mm, Satinato bílé antiscratch 4 mm, Satinato prodelux 4 mm, Zrcadlo čiré 3 mm	1760	2200
Premium: Satinato bronz 4 mm, Planibel dark gray 4 mm, Mastersoft čiré 4 mm, Masterlinea čiré 4 mm, Mastercarre čiré 4 mm, Satinato šedé 4 mm	3360	4200
Podkladní (výplňová) skla 8 mm kalená (ESG)	ZÁKLADNÍ CENA	
	M30***	M40***
Standard: Float čiré 8 mm, Satinato bílé 8 mm	v ceně	v ceně
Komfort: Connex mléčné ESG 8,8 mm, Flutes čiré 8 mm, Planibel bronz 8 mm, Planibel šedé 8 mm, Satinato bílé antiscratch 8 mm, Satinato prodelux 8 mm	6240	7800
Premium: Connex black ESG 8,8 mm, Connex white ESG 8,8 mm, Mastersoft čiré 8 mm, Planibel dark gray 8 mm, Satinato bronz 8 mm, Satinato extra čiré 8 mm, Satinato šedé 8 mm	6960	8700


Technické skloviny	ZÁKLADNÍ CENA	
	M30***	M40***
Zvukově izolační		
Stratophone črě 8,4 mm	2440	3050
Protipožární		
El/EW30 čiré 15 mm (40 - vrutové zasklení)	10300	12650
El/EW30 čiré 15 mm (40 - bezvrutové zasklení)	13700	17200
El/EW30 čiré 15 mm (57 - bezvrutové zasklení)	13700	17200
El/EW45 čiré 19 mm (57 - bezvrutové zasklení)	18500	24400
Ornamentní skla pro doobjednávky	ZÁKLADNÍ CENA	
	M30***	M40***
Float čiré 4 mm, Satinato bílé 4 mm, Činčila čiré 4 mm, Krizet čiré 4 mm, Kůra čiré 4 mm, Screen čiré 4 mm,	1040	1300
Další příplatky	ZÁKLADNÍ CENA	
	M30***	M40***
FAZETY		
tl. skla 4-8 mm	1600	2000
Broušená hrana		
tl. skla 3-8 mm	360	450
Kalení		
Kalení, tl. skla 4-6 mm	750	750

*** M30 modely dveří s menším zasklením, M40 modely s větším zasklením (informaci o konkrétní rozdělení modelů najdete u prodejce)

Bezpečnostní dveře

MODELY

BERGAMO



10


15

20

25


28

ELEGANT



10


SWING



28

29

VENECIA




10

16

20

TENGA



10

12

15

25

28

ARGOS RC2 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 40 mm), polodrážkové provedení, pouze do kovové zárubně

						max. rozměr (mm) - zámek KfV AS 2500	max. rozměr (mm) - zámek KfV AS 2750	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
RC2	32 dB	klima 2	El/EW30			900x2100	1100x2200	5600	2120	360	8080	12970	ne
RC2	32 dB	klima 3	El/EW30			900x2100	1100x2200	6600	2120	360	9080	13970	ne
RC2	32 dB	klima 2	El/EW30	kouřotěsnost		900x2100	1100x2200	6600	2120	360	9080	13970	ne
RC2	32 dB	klima 3	El/EW30	kouřotěsnost		900x2100	1100x2200	7600	2120	360	10080	14970	ne

- dveřní křídlo je na závěsové straně doplněno pasivními čepy

ARGOS RC2 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 40 mm), bezpolodrážkové provedení, pouze do kovové zárubně

						max. rozměr (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
RC2	32 dB	klima 2	El/EW30			1100x2200	5600	2120	2700	10420	15310	ne
RC2	32 dB	klima 3	El/EW30			1100x2200	6600	2120	2700	11420	16310	ne
RC2	32 dB	klima 2	El/EW30	kouřotěsnost		1100x2200	6600	2120	2700	11420	16310	ne
RC2	32 dB	klima 3	El/EW30	kouřotěsnost		1100x2200	7600	2120	2700	12420	17310	ne

ARGOS RC2 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 40 mm), bezpolodrážkové provedení, pouze do hliníkové skryté zárubně SAP 910

						max. rozměr (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
RC2	30 dB	klima 2	El/EW30			1004x2200	5600	2120	2700	10420	15310	ne
RC2	30 dB	klima 3	El/EW30			1004x2200	6600	2120	2700	11420	16310	ne
RC2	30 dB	klima 2	El/EW30	kouřotěsnost		1004x2200	6600	2120	2700	11420	16310	ne
RC2	30 dB	klima 3	El/EW30	kouřotěsnost		1004x2200	7600	2120	2700	12420	17310	ne

SECURO RC3 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 57 mm), polodrážkové provedení, pouze do kovové zárubně

						max. rozměr El30 (mm)	max. rozměr El45 (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
RC3	32 dB	klima 2	El/EW30 (45)			1100x2500	1100x2200	7800	2190	1540	11530	16420	ne
RC3	32 dB	klima 3	El/EW30 (45)			1100x2200	1100x2200	8300	2190	1540	12030	16920	ne
RC3	32 dB	klima 2	El/EW30 (45)	kouřotěsnost		1100x2500	1100x2200	8300	2190	1540	12030	16920	ne
RC3	32 dB	klima 3	El/EW30 (45)	kouřotěsnost		1100x2200	1100x2200	8800	2190	1540	12530	17420	ne
RC3	37 dB	klima 2	El/EW30 (45)			1100x2500	1100x2200	9800	2190	1540	13530	18420	ne
RC3	37 dB	klima 3	El/EW30 (45)			1100x2200	1100x2200	10300	2190	1540	14030	18920	ne
RC3	37 dB	klima 2	El/EW30 (45)	kouřotěsnost		1100x2500	1100x2200	10300	2190	1540	14030	18920	ne
RC3	37 dB	klima 3	El/EW30 (45)	kouřotěsnost		1100x2200	1100x2200	10800	2190	1540	14530	19420	ne

- dveřní křídlo je na závěsové straně doplněno pasivními čepy

- příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře - **300 Kč**, pro kovovou zárubeň - **1830 Kč**

- příplatek za kombinaci povrchových úprav (CPL, HPL, dýha) ve výši **1500 Kč**, max. výška 2200 mm

- příplatek za odolnost El/EW45 - **1500 Kč**

SECURO RC3 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 57 mm), bezpolodrážkové provedení, pouze do kovové zárubně

					max. rozměr EI30 (mm)	max. rozměr EI45 (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlové provedení
												
RC3	32 dB	klima 2	EI/EW30 (45)		1100x2500	1100x2200	7800	2190	9180	19170	24060	ne
RC3	32 dB	klima 3	EI/EW30 (45)		1100x2200	1100x2200	8300	2190	9180	19670	24560	ne
RC3	32 dB	klima 2	EI/EW30 (45) kouřotěsnost		1100x2500	1100x2200	8300	2190	9180	19670	24560	ne
RC3	32 dB	klima 3	EI/EW30 (45) kouřotěsnost		1100x2200	1100x2200	8800	2190	9180	20170	25060	ne
RC3	37 dB	klima 2	EI/EW30 (45)		1100x2500	1100x2200	9800	2190	9180	21170	26060	ne
RC3	37 dB	klima 3	EI/EW30 (45)		1100x2200	1100x2200	10300	2190	9180	21670	26560	ne
RC3	37 dB	klima 2	EI/EW30 (45) kouřotěsnost		1100x2500	1100x2200	10300	2190	9180	21670	26560	ne
RC3	37 dB	klima 3	EI/EW30 (45) kouřotěsnost		1100x2200	1100x2200	10800	2190	9180	22170	27060	ne

- dveřní křídlo je na závěsové straně se závěsy TECTUS 640 A8 3D doplněno pasivními čepy

- příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře - **300 Kč**, pro kovovou zárubeň - **1830 Kč**

- příplatek za kombinaci povrchových úprav (CPL, HPL, dýha) ve výši **1500 Kč**, max. výška 2200 mm

- příplatek za odolnost EI/EW45 - **1500 Kč**

SECURO RC3 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 57 mm), bezpolodrážkové nebo reverzní provedení, pouze do skryté hliníkové zárubně SAP 917

					max. rozměr EI30 (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlové provedení
											
RC3	32 dB	klima 2	EI/EW30		1100x2300	7800	4550	7380	19730	24620	ne
RC3	32 dB	klima 3	EI/EW30		1100x2200	8300	4550	7380	20230	25120	ne
RC3	32 dB	klima 2	EI/EW30 kouřotěsnost		1100x2300	8300	4550	7380	20230	25120	ne
RC3	32 dB	klima 3	EI/EW30 kouřotěsnost		1100x2200	8800	4550	7380	20730	25620	ne
RC3	37 dB	klima 2	EI/EW30		1100x2300	9800	4550	7380	21730	26620	ne
RC3	37 dB	klima 3	EI/EW30		1100x2200	10300	4550	7380	22230	27120	ne
RC3	37 dB	klima 2	EI/EW30 kouřotěsnost		1100x2300	10300	4550	7380	22230	27120	ne
RC3	37 dB	klima 3	EI/EW30 kouřotěsnost		1100x2200	10800	4550	7380	22730	27620	ne

- dveřní křídlo je na závěsové straně se závěsy doplněno pasivními čepy

- s ohledem na způsob zabudování skryté hliníkové zárubně SAP917 mohou být dveře osazené jako bezpolodrážkové nebo reverzní, dveře mají v obou případech falc

- příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře - **300 Kč**, pro skrytou zárubeň - **1500 Kč**

- příplatek za kombinaci povrchových úprav (CPL, HPL, dýha) ve výši **1500 Kč**, max. výška 2200 mm

SECURO RC2 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 57 mm), polodrážkové provedení, pouze do kovové zárubně nebo dřevěné obložkové zárubně

					max. rozměr EI30 (mm)	max. rozměr EI45 (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlové provedení
												
RC2	32 dB	klima 2	EI/EW30 (45)		1100x2500	1100x2200	6800	2190	1540	10530	15420	ne
RC2	32 dB	klima 3	EI/EW30 (45)		1100x2200	1100x2200	7300	2190	1540	11030	15920	ne
RC2	32 dB	klima 2	EI/EW30 (45) kouřotěsnost		1100x2500	1100x2200	7300	2190	1540	11030	15920	ne
RC2	32 dB	klima 3	EI/EW30 (45) kouřotěsnost		1100x2200	1100x2200	7800	2190	1540	11530	16420	ne
RC2	37 dB	klima 2	EI/EW30 (45)		1100x2500	1100x2200	8800	2190	1540	12530	17420	ne
RC2	37 dB	klima 3	EI/EW30 (45)		1100x2200	1100x2200	9300	2190	1540	13030	17920	ne
RC2	37 dB	klima 2	EI/EW30 (45) kouřotěsnost		1100x2500	1100x2200	9300	2190	1540	13030	17920	ne
RC2	37 dB	klima 3	EI/EW30 (45) kouřotěsnost		1100x2200	1100x2200	9800	2190	1540	13530	18420	ne

- bezpečnostní dveře do dřevěné obložkové zárubně pouze v kombinaci s odolností klima 2

- pro komplet do dřevěné obložkové zárubně je nutné k ceně závěsu přičíst držák závěsu VX7502 - **870 Kč** a návlak VX 7560 - **630 Kč**

- příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře a obložkovou zárubeň - **300 Kč**, pro kovovou zárubeň - **1830 Kč**

- příplatek za kombinaci povrchových úprav (CPL, HPL, dýha) ve výši **1500 Kč**, max. výška 2200 mm

- příplatek za odolnost EI/EW45 - **1500 Kč**

SECURO RC2 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 57 mm), bezpolodrážkové provedení, pouze do kovové zárubně nebo dřevěné obložkové zárubně

					max. rozměr EI30 (mm)	max. rozměr EI45 (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlové provedení
												
RC2	32 dB	klima 2	EI/EW30 (45)		1100x2500	1100x2200	6800	2190	9180	18170	23060	ne
RC2	32 dB	klima 3	EI/EW30 (45)		1100x2200	1100x2200	7300	2190	9180	18670	23560	ne
RC2	32 dB	klima 2	EI/EW30 (45) kouřotěsnost		1100x2500	1100x2200	7300	2190	9180	18670	23560	ne
RC2	32 dB	klima 3	EI/EW30 (45) kouřotěsnost		1100x2200	1100x2200	7800	2190	9180	19170	24060	ne
RC2	37 dB	klima 2	EI/EW30 (45)		1100x2500	1100x2200	8800	2190	9180	20170	25060	ne
RC2	37 dB	klima 3	EI/EW30 (45)		1100x2200	1100x2200	9300	2190	9180	20670	25560	ne
RC2	37 dB	klima 2	EI/EW30 (45) kouřotěsnost		1100x2500	1100x2200	9300	2190	9180	20670	25560	ne
RC2	37 dB	klima 3	EI/EW30 (45) kouřotěsnost		1100x2200	1100x2200	9800	2190	9180	21170	26060	ne

- bezpečnostní dveře do dřevěné obložkové zárubně pouze v kombinaci s odolností klima 2

- pro komplet do dřevěné obložkové zárubně se závěsy VX7729 je nutné k ceně závěsu přičíst držák závěsu VX7502 - **870 Kč** a návlak VX 7560 - **630 Kč**

- příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře a obložkovou zárubeň - **300 Kč**, pro kovovou zárubeň - **1830 Kč**

- příplatek za kombinaci povrchových úprav (CPL, HPL, dýha) ve výši **1500 Kč**, max. výška 2200 mm

- příplatek za odolnost EI/EW45 - **1500 Kč**

SECURO RC2 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 57 mm), bezpolodrážkové nebo reverzní provedení, pouze do skryté hliníkové zárubně SAP 917

					max. rozměr (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlové provedení
											
RC2	32 dB	klima 2	EI/EW30		1100x2300	6800	2190	7380	16370	21260	ne
RC2	32 dB	klima 3	EI/EW30		1100x2200	7300	2190	7380	16870	21760	ne
RC2	32 dB	klima 2	EI/EW30 kouřotěsnost		1100x2300	7300	2190	7380	16870	21760	ne
RC2	32 dB	klima 3	EI/EW30 kouřotěsnost		1100x2200	7800	2190	7380	17370	22260	ne
RC2	37 dB	klima 2	EI/EW30		1100x2300	8800	2190	7380	18370	23260	ne
RC2	37 dB	klima 3	EI/EW30		1100x2200	9300	2190	7380	18870	23760	ne
RC2	37 dB	klima 2	EI/EW30 kouřotěsnost		1100x2300	9300	2190	7380	18870	23760	ne
RC2	37 dB	klima 3	EI/EW30 kouřotěsnost		1100x2200	9800	2190	7380	19370	24260	ne

- s ohledem na způsob zabudování skryté hliníkové zárubně SAP917 mohou být dveře osazené jako bezpolodrážkové nebo reverzní, dveře mají v obou případech falc

- příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře - **300 Kč**, pro skrytou zárubeň - **1500 Kč**

- příplatek za kombinaci povrchových úprav (CPL, HPL, dýha) ve výši **1500 Kč**, max. výška 2200 mm

GOLIAS RC3 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 68 mm), dvupolodrážkové provedení, pouze do kovové zárubně

					max. rozměr (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlové provedení
											
RC3	43 dB	klima 2	EI/EW30		1100x2350	12500	2190	3300	17990	22880	ne
RC3	43 dB	klima 3	EI/EW30		1100x2200	13000	2190	3300	18490	23380	ne
RC3	43 dB	klima 2	EI/EW30 kouřotěsnost		1100x2350	13000	2190	3300	18490	23380	ne
RC3	43 dB	klima 3	EI/EW30 kouřotěsnost		1100x2200	13500	2190	3300	18990	23880	ne

- příplatek za kombinaci povrchových úprav (CPL, HPL, dýha) ve výši **1500 Kč**, max. výška 2200 mm

GOLIAS RC2 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 68 mm), dvupolodrážkové provedení, pouze do kovové zárubně

					max. rozměr (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlové provedení
											
RC2	43 dB	klima 2	EI/EW30		1100x2350	10500	2190	3300	15990	20880	ne
RC2	43 dB	klima 3	EI/EW30		1100x2200	11000	2190	3300	16490	21380	ne
RC2	43 dB	klima 2	EI/EW30 kouřotěsnost		1100x2350	11000	2190	3300	16490	21380	ne
RC2	43 dB	klima 3	EI/EW30 kouřotěsnost		1100x2200	11500	2190	3300	16990	21880	ne

- příplatek za kombinaci povrchových úprav (CPL, HPL, dýha) ve výši **1500 Kč**, max. výška 2200 mm

Bezpečnostní dveře s tříbodovým elektormotorickým zámkem GENIUS (pouze pro dveře GOLIAS a SECURO)

Zámek KfV Genius

GENIUS EA	13590 Kč
GENIUS EB	21890 Kč
GENIUS CA	16450 Kč
GENIUS CB	24800 Kč
+ příprava pro zámek za	1000 Kč

Elektrosady

Elektrosada se čtečkou v křídle - nerez	20955 Kč	+ vybrané štitové kování ROSTEX (05 / 08 / 16)	dle ceníku Kování a Doplnků
Elektrosada se čtečkou v křídle - černá	21345 Kč	+ vybrané štitové kování ROSTEX (05 / 08 / 16)	dle ceníku Kování a Doplnků

Volnoběžná vložka

volnoběž.EMERG.40+55 - pro dvoupodrážkové dveře GOLIAS	od 1850 Kč
volnoběž.EMERG.30+55 - pro bezpodrážkové dveře SECURO	od 1760 Kč
volnoběž.EMERG.35+45 - pro polodrážkové dveře SECURO	od 1720 Kč

Výpočet ceny

Cena dveří + cena zárubně + cena zámku KfV Genius + cena elektrosady + cena štitového kování + cena volnoběžné vložky

Technické dveře

SAPELI 40 - dřevěné protipožární dveře (síla 40 mm), polodrážkové provedení, do dřevěné nebo kovové zárubně

							max. rozměr (mm) - jednostřítkový zámek	max. rozměr (mm) - zámek KVV AS 2750	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
	El/EW30						900x2100	1100x2500	1300	510	360	2170	7060	ano
	El/EW30	kouřotěsnost					900x2100	1100x2500	2700	510	360	3570	8460	ano
	klima 2	El/EW30					900x2100	1100x2200	2600	510	360	3470	8360	ano
	klima 3	El/EW30					900x2100	1100x2200	3400	510	360	4270	9160	ano
	klima 2	El/EW30	kouřotěsnost				900x2100	1100x2200	4000	510	360	4870	9760	ano
	klima 3	El/EW30	kouřotěsnost				900x2100	1100x2200	4900	510	360	5770	10660	ano
32 dB	El/EW30						900x2100	1100x2500	3000	510	360	3870	8760	ano
32 dB	El/EW30	kouřotěsnost					900x2100	1100x2500	3700	510	360	4570	9460	ano
32 dB	klima 2	El/EW30					900x2100	1100x2200	4100	510	360	4970	9860	ano
32 dB	klima 3	El/EW30					900x2100	1100x2200	5000	510	360	5870	10760	ano
32 dB	klima 2	El/EW30	kouřotěsnost				900x2100	1100x2200	5600	510	360	6470	11360	ano
32 dB	klima 3	El/EW30	kouřotěsnost				900x2100	1100x2200	6600	510	360	7470	12360	ano

- protipožární dveře do dřevěné obložkové zárubně pouze v kombinaci s odolností klima 2
 - možnost kombinovat speciální vlastnosti, zobrazeny pouze vybrané kombinace (identické kombinace i pro dveře s El/EW15 nebo Rw 27 dB)
 - dvoukřídlé provedení - cena je dvojnásobek jednokřídlého provedení plus příplatek **1750 Kč** (zástrče, těsnění srazu)

SAPELI 40 - dřevěné protipožární dveře (síla 40 mm), bezpolodrážkové provedení, do dřevěné nebo kovové zárubně

							max. rozměr (mm) - jednostřítkový zámek	max. rozměr (mm) - zámek KVV AS 2750	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
	El/EW30						900x2100	900x2500	1300	510	2700	4510	9400	ano
	El/EW30	kouřotěsnost					900x2100	900x2500	2700	510	2700	5910	10800	ano
	klima 2	El/EW30					900x2100	900x2200	2600	510	2700	5810	10700	ano
	klima 3	El/EW30					900x2100	900x2200	3400	510	2700	6610	11500	ano
	klima 2	El/EW30	kouřotěsnost				900x2100	900x2200	4000	510	2700	7210	12100	ano
	klima 3	El/EW30	kouřotěsnost				900x2100	900x2200	4900	510	2700	8110	13000	ano
32 dB	El/EW30						900x2100	900x2500	3000	510	2700	6210	11100	ano
32 dB	El/EW30	kouřotěsnost					900x2100	900x2500	3700	510	2700	6910	11800	ano
32 dB	klima 2	El/EW30					900x2100	900x2200	4100	510	2700	7310	12200	ano
32 dB	klima 3	El/EW30					900x2100	900x2200	5000	510	2700	8210	13100	ano
32 dB	klima 2	El/EW30	kouřotěsnost				900x2100	900x2200	5600	510	2700	8810	13700	ano
32 dB	klima 3	El/EW30	kouřotěsnost				900x2100	900x2200	6600	510	2700	9810	14700	ano

- protipožární dveře do dřevěné obložkové zárubně pouze v kombinaci s odolností klima 2
 - možnost kombinovat speciální vlastnosti, zobrazeny pouze vybrané kombinace (identické kombinace i pro dveře s El/EW15 nebo Rw 27 dB)
 - dvoukřídlé provedení - cena je dvojnásobek jednokřídlého provedení plus příplatek **1750 Kč** (zástrče, těsnění srazu)

SAPELI 57 - dřevěné protipožární dveře (síla 57 mm), polodrážkové provedení, do dřevěné nebo kovové zárubně

		max. rozměr EI30 (mm)	max. rozměr EI45 (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
									
	El/EW30 (45)	1100x2500	1100x2200	3500	510	1540	5550	10440	ano
	El/EW30 (45) kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	4500	510	1540	6550	11440	ano
	klima 2 El/EW30 (45)	1100x2500	1100x2200	4000	510	1540	6050	10940	ano
	klima 3 El/EW30 (45)	1100x2200	1100x2200	4500	510	1540	6550	11440	ano
	klima 2 El/EW30 (45) kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	5000	510	1540	7050	11940	ano
	klima 3 El/EW30 (45) kouřotěsnost	1100x2200	1100x2200	5500	510	1540	7550	12440	ano
32 dB	El/EW30 (45)	1100x2500	1100x2200	4500	510	1540	6550	11440	ano
32 dB	El/EW30 (45) kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	4500	510	1540	6550	11440	ano
32 dB	klima 2 El/EW30 (45)	1100x2500	1100x2200	5000	510	1540	7050	11940	ano
32 dB	klima 3 El/EW30 (45)	1100x2200	1100x2200	5500	510	1540	7550	12440	ano
32 dB	klima 2 El/EW30 (45) kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	6000	510	1540	8050	12940	ano
32 dB	klima 3 El/EW30 (45) kouřotěsnost	1100x2200	1100x2200	6500	510	1540	8550	13440	ano
37 dB	El/EW30 (45)	1100x2500	1100x2200	7000	510	1540	9050	13940	ne
37 dB	El/EW30 (45) kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	7500	510	1540	9550	14440	ne
37 dB	klima 2 El/EW30 (45)	1100x2500	1100x2200	7500	510	1540	9550	14440	ne
37 dB	klima 3 El/EW30 (45)	1100x2200	1100x2200	8000	510	1540	10050	14940	ne
37 dB	klima 2 El/EW30 (45) kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	8000	510	1540	10050	14940	ne
37 dB	klima 3 El/EW30 (45) kouřotěsnost	1100x2200	1100x2200	8500	510	1540	10550	15440	ne

- protipožární dveře do dřevěné obložkové zárubně pouze v kombinaci s odolností klima 2

- pro komplet do dřevěné obložkové zárubně je nutné k ceně závěsu přičíst držák závěsu VX7502 - **870 Kč** a návlek VX 7560 - **630 Kč**

- dvoukřídlé provedení - cena je dvojnásobek jednokřídlého provedení plus příplatek **2000 Kč** (zástrčka, táhla, protiplech, výztuhy a zděř)

- příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře a obložkovou zárubeň - **300 Kč**, pro kovovou zárubeň - **1830 Kč**

- příplatek za odolnost El/EW45 - **1500 Kč**

SAPELI 57 - dřevěné protipožární dveře (síla 57 mm), bezpolodrážkové provedení, do dřevěné nebo kovové zárubně

		max. rozměr EI30 (mm)	max. rozměr EI45 (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlé provedení
									
	El/EW30 (45)	1100x2500	1100x2200	3500	510	9180	13190	18080	ano
	El/EW30 (45) kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	4500	510	9180	14190	19080	ano
	klima 2 El/EW30 (45)	1100x2500	1100x2200	4000	510	9180	13690	18580	ano
	klima 3 El/EW30 (45)	1100x2200	1100x2200	4500	510	9180	14190	19080	ano
	klima 2 El/EW30 (45) kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	5000	510	9180	14690	19580	ano
	klima 3 El/EW30 (45) kouřotěsnost	1100x2200	1100x2200	5500	510	9180	15190	20080	ano
32 dB	El/EW30 (45)	1100x2500	1100x2200	4500	510	9180	14190	19080	ano
32 dB	El/EW30 (45) kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	4500	510	9180	14190	19080	ano
32 dB	klima 2 El/EW30 (45)	1100x2500	1100x2200	5000	510	9180	14690	19580	ano
32 dB	klima 3 El/EW30 (45)	1100x2200	1100x2200	5500	510	9180	15190	20080	ano
32 dB	klima 2 El/EW30 (45) kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	6000	510	9180	15690	20580	ano
32 dB	klima 3 El/EW30 (45) kouřotěsnost	1100x2200	1100x2200	6500	510	9180	16190	21080	ano
37 dB	El/EW30 (45)	1100x2500	1100x2200	7000	510	9180	16690	21580	ne
37 dB	El/EW30 (45) kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	7500	510	9180	17190	22080	ne
37 dB	klima 2 El/EW30 (45)	1100x2500	1100x2200	7500	510	9180	17190	22080	ne
37 dB	klima 3 El/EW30 (45)	1100x2200	1100x2200	8000	510	9180	17690	22580	ne
37 dB	klima 2 El/EW30 (45) kouřotěsnost	1100x2500	1100x2200	8000	510	9180	17690	22580	ne
37 dB	klima 3 El/EW30 (45) kouřotěsnost	1100x2200	1100x2200	8500	510	9180	18190	23080	ne

- protipožární dveře do dřevěné obložkové zárubně pouze v kombinaci s odolností klima 2

- pro komplet do dřevěné obložkové zárubně se závěsy VX7729 je nutné k ceně závěsu přičíst držák závěsu VX7502 - **870 Kč** a návlek VX 7560 - **630 Kč**

- dvoukřídlé provedení - cena je dvojnásobek jednokřídlého provedení plus příplatek **2000 Kč** (zástrčka, táhla, protiplech, výztuhy a zděř)

- příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře a obložkovou zárubeň - **300 Kč**, pro kovovou zárubeň - **1830 Kč**

- příplatek za odolnost El/EW45 - **1500 Kč**

SAPELI 57 - bezpečnostní dřevěné protipožární dveře (síla 57 mm), bezpolodrážkové nebo reverzní provedení, pouze do skryté hliníkové zárubně SAP 917

				max. rozměr (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlové provedení	
				El/EW30	1100x2300	3500	510	7380	11390	16280	ne
			kouřotěsnost	El/EW30	1100x2300	4500	510	7380	12390	17280	ne
	klima 2			El/EW30	1100x2300	4000	510	7380	11890	16780	ne
	klima 3			El/EW30	1100x2200	4500	510	7380	12390	17280	ne
	klima 2		kouřotěsnost	El/EW30	1100x2300	5000	510	7380	12890	17780	ne
	klima 3		kouřotěsnost	El/EW30	1100x2200	5500	510	7380	13390	18280	ne
32 dB				El/EW30	1100x2300	4500	510	7380	12390	17280	ne
32 dB			kouřotěsnost	El/EW30	1100x2300	4500	510	7380	12390	17280	ne
32 dB	klima 2			El/EW30	1100x2300	5000	510	7380	12890	17780	ne
32 dB	klima 3			El/EW30	1100x2200	5500	510	7380	13390	18280	ne
32 dB	klima 2		kouřotěsnost	El/EW30	1100x2300	6000	510	7380	13890	18780	ne
32 dB	klima 3		kouřotěsnost	El/EW30	1100x2200	6500	510	7380	14390	19280	ne
37 dB				El/EW30	1100x2300	7000	510	7380	14890	19780	ne
37 dB			kouřotěsnost	El/EW30	1100x2300	7500	510	7380	15390	20280	ne
37 dB	klima 2			El/EW30	1100x2300	7500	510	7380	15390	20280	ne
37 dB	klima 3			El/EW30	1100x2200	8000	510	7380	15890	20780	ne
37 dB	klima 2		kouřotěsnost	El/EW30	1100x2300	8000	510	7380	15890	20780	ne
37 dB	klima 3		kouřotěsnost	El/EW30	1100x2200	8500	510	7380	16390	21280	ne

- s ohledem na způsob zabudování skryté hliníkové zárubně SAP917 mohou být dveře osazené jako bezpolodrážkové nebo reverzní, dveře mají v obou případech falc

- příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře - **300 Kč**, pro skrytou zárubeň - **1500 Kč**

- pro reverzní variantu je standardní magnetický zámek MSL 1113 za **3690 Kč** (vč. protiplechu)

SAPELI 68 - dřevěné protipožární dveře (síla 68 mm), dvoupolodrážkové provedení, do dřevěné nebo kovové zárubně

				max. rozměr (mm)	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	cena dveří model ELEGANT 10, povrch CPL standard	dvoukřídlové provedení	
43 dB				El/EW30	1100x2350	9000	690	930	10620	15510	ne
43 dB			kouřotěsnost	El/EW30	1100x2350	9500	690	930	11120	16010	ne
43 dB	klima 2			El/EW30	1100x2350	9500	690	930	11120	16010	ne
43 dB	klima 3			El/EW30	1100x2200	10000	690	930	11620	16510	ne
43 dB	klima 2		kouřotěsnost	El/EW30	1100x2350	10000	690	930	11620	16510	ne
43 dB	klima 3		kouřotěsnost	El/EW30	1100x2200	10500	690	930	12120	17010	ne

- možnost kombinovat speciální vlastnosti, zobrazeny pouze vybrané kombinace (identické kombinace i pro dveře s El/EW15)

Technické dveře se samostatnou speciální vlastností

Dveře síly 40 mm - polodrážkové provedení

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	částečně prosklené modely - skupina „30“	plně prosklené modely - skupina „40“
klima 2 (b)	1600	---	---	1600	nelze	nelze
klima 3 (c)	2500	---	---	2500	nelze	nelze
27 dB	1600	---	---	1600	---	---
32 dB	2300	---	---	2300	---	3050
37 dB	2800	---	---	2800	nelze	nelze
EI/EW15	1300	510	360	2170	10300	12650
EI/EW30	1300	510	360	2170	10300	12650
Kouřotěsnost Sa / S200	1700	510	360	2570	kalení +750	kalení +750

- dvoukřídle provedení EI/EW30, zvuk nebo kouř - cena je dvojnásobek jednokřídleho provedení plus příplatek **1750 Kč** (zástrče, eventuálně těsnění srazu)

Dveře síly 40 mm - bezpolodrážkové provedení

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	částečně prosklené modely - skupina „30“	plně prosklené modely - skupina „40“
klima 2 (b)	1600	---	2700	4300	nelze	nelze
klima 3 (c)	2500	---	2700	5200	nelze	nelze
27 dB	1600	---	2700	4300	---	---
32 dB	2300	---	2700	5000	---	3050
EI/EW15	1300	510	2700	4510	10300	12650
EI/EW30	1300	510	2700	4510	10300	12650
Kouřotěsnost Sa / S200	1700	510	2700	4910	kalení +750	kalení +750

- dvoukřídle provedení EI/EW30, zvuk nebo kouř - cena je dvojnásobek jednokřídleho provedení plus příplatek **1750 Kč** (zástrče, eventuálně těsnění srazu)

Dveře síly 40 mm - reverzní provedení

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	částečně prosklené modely - skupina „30“	plně prosklené modely - skupina „40“
klima 2 (b)	1600	600	5250	7450	nelze	nelze
27 dB	1600	600	5250	7450	---	---
30 dB (plně), 32 dB (prosklené)	2300	600	5250	8150	2440	3050
EI/EW30	1300	3690	5250	10240	10300	12650
Kouřotěsnost Sa / S200	1700	3690	5250	10640	kalení +750	kalení +750

Dveře síly 40 mm - posuvné do pouzdra

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	částečně prosklené modely - skupina „30“	plně prosklené modely - skupina „40“
klima 2 (b)	1600	---	---	1600	nelze	nelze
27 dB	7000	---	---	7000	---	---

- příplatek u posuvu do pouzdra - **3300 Kč**

- prosklené modely pouze se zapouštěnou lištou M

Dveře síly 68 mm - dvupolodrážkové provedení

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	částečně prosklené modely - skupina „30“	plně prosklené modely - skupina „40“
43 dB	6500	630	930	8120	---	---

Dveře síly 57 mm - polodrážkové provedení

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	částečně prosklené modely - skupina „30“	plně prosklené modely - skupina „40“
32 dB	4500	510	1540	6550	nelze	nelze
37 dB	6500	510	1540	8550	nelze	nelze
EI/EW30	3500	510	1540	5550	13700	17200
EI/EW45	5000	510	1540	7050	18500	24400

- pro komplet do dřevěné obložkové zárubně je nutné k ceně závěsu přičíst držák závěsu VX7502 - **870 Kč** a návlek VX 7560 - **630 Kč**
 - dvoukřídle provedení - cena je dvojnásobek jednokřídleho provedení plus příplatek **2000 Kč** (zástrče, táhla, protiplech, výztuhy a zděř)
 - příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře nebo obložkovou zárubeň - **300 Kč**, pro kovovou zárubeň - **1830 Kč**

Dveře síly 57 mm - bezpolodrážkové provedení

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	částečně prosklené modely - skupina „30“	plně prosklené modely - skupina „40“
32 dB	3500	510	9180	14190	nelze	nelze
37 dB	6500	510	9180	16190	nelze	nelze
EI/EW30	3500	510	9180	13190	13700	17200
EI/EW45	5000	510	9180	14690	18500	24400

- pro komplet do dřevěné obložkové zárubně se závěsy VX7729 je nutné k ceně závěsu přičíst držák závěsu VX7502 - **870 Kč** a návlek VX 7560 - **630 Kč**
 - dvoukřídle provedení - cena je dvojnásobek jednokřídleho provedení plus příplatek **2000 Kč** (zástrče, táhla, protiplech, výztuhy a zděř)
 - příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře nebo obložkovou zárubeň - **300 Kč**, pro kovovou zárubeň - **1830 Kč**

Dveře síly 57 mm - bezpolodrážkové nebo reverzní provedení do skryté SAP917

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	částečně prosklené modely - skupina „30“	plně prosklené modely - skupina „40“
32 dB	4500	510	7380	12390	nelze	nelze
37 dB	6500	510	7380	14390	nelze	nelze
EI/EW30	3500	510	7380	11390	13700	17100

- s ohledem na způsob zabudování skryté hliníkové zárubně SAP917 mohou být dveře osazené jako bezpolodrážkové nebo reverzní, dveře mají v obou případech falc
 - příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER pro dveře nebo obložkovou zárubeň - **300 Kč**, pro skrytou zárubeň - **1500 Kč**
 - pro reverzní variantu je standardní magnetický zámek MSL 1113 za **3690 Kč** (vč. protiplechu)

VODĚODOLNÉ DVEŘE

Voděodolné dveře - polodrážkové provedení

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem
NEPTUN - voděodolné dveře, síla dveří 40 mm	6600	---	540	7140
NEPTUN - voděodolné dveře + 32 dB, síla dveří 40 mm	7600	---	540	8140

- počítány 2 ks závěsů u dřevěné zárubně, v případě kovové zárubně 3 ks závěsů
 - dveře NEPTUN lze pouze s AL nebo ABS hranou, nutné přičíst příplatek

RTG DVEŘE

RTG dveře - polodrážkové provedení

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem
RTG dveře, olověná vložka 2x1 mm	27000	510	2310	29820
RTG dveře + 36dB, olověná vložka 2x1 mm	28500	510	2310	31320

ZVUKOVĚ-IZOLAČNÍ DVEŘE S PROVĚTRÁNÍM

ZVI dveře s větrací mřížkou SAPELI 27 dB

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	částečně prosklené modely - skupina „30“	plně prosklené modely - skupina „40“
Rw 27 dB	2300	---	---	2300	nelze	nelze

- příplatek za větrací mřížku SAPELI 27 dB (nerez, stříbrná, bílá, černá) - **2300 Kč**
 - pouze plně, polodrážkové dveře do dřevěné obložkové nebo kovové zárubně

ZVI dveře s prahem Planet MinE F/S

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	částečně prosklené modely - skupina „30“	plně prosklené modely - skupina „40“
Rw 27 dB - polodrážkové provedení	1600	---	---	1600	2440	3050
Rw 27 dB - bezpolodrážkové provedení	1600	---	2700	4300	2440	3050

- příplatek za provětrávaný práh Planet MinE F/S - **4400 Kč**
 - polodrážkové a bezpolodrážkové dveře do dřevěné obložkové zárubně nebo kovové zárubně

ZVI dveře s větrací mřížkou SILENDO 461 AK

	odolnost konstrukce	standardní zámek	standardní závěsy	příplatek celkem	částečně prosklené modely - skupina „30“	plně prosklené modely - skupina „40“
Standardní odolnost* - polodrážkové provedení	2300	---	---	2300	nelze	nelze
Standardní odolnost* - bezpolodrážkové provedení	2300	---	2700	5000	nelze	nelze

- příplatek za větrací mřížku SILENDO 461 AK (stříbrná) - **1850 Kč**
 - příplatek za větrací mřížku SILENDO 461 AK (bílá, černá) - **2100 Kč**
 - pouze plně, polodrážkové a bezpolodrážkové dveře do dřevěné obložkové zárubně nebo kovové zárubně
 *u kompletu nelze ručit zvukovým útlumem ≥ 27 dB (bez prohlášení o shodě a štítku odolnosti)

Obložkové zárubně se speciálními vlastnostmi

Speciální vlastnost	příplatek za odolnost obložkové zárubně
27 dB, síla dveří 40 mm, posuvné do pouzdra	660
27 dB, síla dveří 40 mm	100
30 dB, síla dveří 40 mm	100
32 dB, síla dveří 40 mm	100
37 dB, síla dveří 40 mm	100
43 dB, síla dveří 68 mm	100
Kouřotěsnost, síla 40 mm	200
EI/EW15, síla dveří 40 mm	1500
EI/EW30, síla dveří 40 mm	1500
EI/EW30 (45), síla dveří 57 mm	2000
Klima 2 (b), síla dveří 40 mm	100
Klima 3 (c), síla dveří 40 mm	nelze, pouze kovová zárubeň
Voděodolnost, síla dveří 40 mm	2700
Voděodolnost + 32 dB, síla dveří 40 mm	2700
Provětrávaná zárubeň, síla dveří 40 mm	700

obložková zárubeň pro dveře GOLIAS (tl. 68 mm) navíc s příplatkem +60% k ceně standardní zárubně

Kombinace vlastností	příplatek za odolnost obložkové zárubně		
	dveře síly 40 mm	dveře síly 57 mm	dveře síly 68 mm
zvuk + kouř	200	-	2000
klima 2 + kouř	200	-	-
klima 2 + zvuk	200	-	2000
klima 2 + zvuk + kouř	200	-	2000
požár + kouř	1600	2000	2000
požár + zvuk	1600	2000	2000
požár + klima 2	1600	2000	2000
požár + klima 2 + zvuk	1600	2000	2000
požár + klima 2 + kouř	1600	2000	2000
požár + zvuk + kouř	1600	2000	2000
požár + klima 2 + zvuk + kouř	1600	2000	2000
RC2 + požár + klima 2 + zvuk	-	3500	-
RC2 + požár + klima 2 + zvuk + kouř	-	3500	-

obložková zárubeň pro dveře GOLIAS (tl. 68 mm) navíc s příplatkem +60% k ceně standardní zárubně.

Systemy otevírání

OTOČNÉ DVEŘE - POLODRÁŽKOVÉ

Cena bez příplatku

OTOČNÉ DVEŘE - BEZPOLODRÁŽKOVÉ

Cena = cena dveřního křídla + cena zárubně + cena závěsů, např. SAPTEC 340 (2x 1350 Kč)

OTOČNÉ DVEŘE – REVERZNÍ OTEVÍRÁNÍ

Cena se zárubní Normal ostrá a Obtus = cena dveřního křídla + obložková zárubeň + příplatek za reverzní otevírání 990 Kč + cena závěsů Tectus 240 (3 x 1750 Kč) + cena magnetického zámku 600 Kč + cena magnetického protiplechu 280 Kč + cena zarážky.

Cena se zárubní Latente = cena dveřního křídla + obložková zárubeň Latente + kontrazárubeň + příplatek za reverzní otevírání 990 Kč + cena závěsů Tectus 240 (3 x 1750 Kč) + cena magnetického zámku 600 Kč + cena magnetického protiplechu 280 Kč + cena zarážky.

OTOČNÉ DVEŘE - BEZPOLODRÁŽKOVÉ SAPGLASS

Cena = cena dveřního křídla + příplatek za magnetický nerezový plech 600 Kč + cena zárubně + příplatek za systém otevírání 500 Kč + příplatek za protiplech (uzavírací magnet KC 50) 3030 Kč + cena závěsů TEG 310 2D (např. 2x 3550 Kč)

SKLÁDACÍ NA STĚNU – COMPACK

Cena dveřního křídla +40 % + obložková zárubeň + příplatek za skládací kování 8190 Kč + cena magnetického zámku 600 Kč + cena magnetického protiplechu 280 Kč + cena zarážky
nebo
+ cena systému Magnetic (zámek + magnetický blok) 2120 Kč + cena zarážky

OTEVÍRÁNÍ V OBOU SMĚRECH – ERGON

Ceny

Cena = vybrané dveřní křídlo +500 Kč + obložková zárubeň +500 Kč +11790 Kč za kování. Minimální tl. stěny je 10 cm. Ceny uvedeny bez DPH.

LAMELOVÉ DVEŘE

Ceny

SKLÁDACÍ A HARMONIKOVÉ DVEŘE (26 mm) typizované rozměry	Objednací šířka 60, 70, 80, 90 – dvě lamely	Cena = vybrané otočné dveřní křídlo +60 % + obložková zárubeň +2520 Kč za kování a krycí prvky
sklo v ceně: čínčila čiré, float čiré, krizeť čiré, kůra čiré, planibel bronz, satínato bílé	Objednací šířka 125, 145, 165, 185 – čtyři lamely	Cena = 2x vybrané otočné dveřní křídlo +60 % + obložková zárubeň +3100 Kč za kování a krycí prvky
SKLÁDACÍ DVEŘE – ATYPY (40 mm)	Objednací šířka nad 195 do 250 cm – čtyři lamely	Cení se individuálně

DVEŘE KYVNÉ

Cena

Jednokřídle 60, 70, 80, 90	Příplatek za provedení kyvné = příslušná cena modelu +300 Kč + cena závěsů (3 ks)	Zárubně pro kyvné dveře = cena zárubně podle ceníku +320 Kč pro jednokřídle dveře,
----------------------------	---	--

Cena kyvných dvoukřídlových dveří 125, 145, 165, 185 = dvojnásobek ceny jednokřídlových kyvných dveří.

Zárubně pro kyvné dveře = cena zárubně podle ceníku.

+630 Kč pro dveře dvoukřídle.

POSUVNÉ DVEŘE

Ceny POSUVNÝ SYSTÉM SMART SOFT S TLUMENÍM

60, 70, 80, 90	Dveřní křídlo + obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + příplatek za kování, krycí prvky
125, 145, 165, 185	2x dveřní křídlo + obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + 2x příplatek za kování, krycí prvky

Příplatek za kování a krycí prvky pro jednokřídle provedení

kompletní garnýž s hliníkovým čelem (elox hliník)	7710
kompletní garnýž s dřevěným čelem (CPL)	7710
kompletní garnýž s dřevěným čelem (barva, HPL, dýhy STANDARD a KOMFORT)	8760
kompletní garnýž s dřevěným čelem (dýhy PREMIUM a EXKLUZIV, mořená dýha)	9620
dřevěný boční doraz (CPL, barva, HPL, dýhy STANDARD a KOMFORT)	990
dřevěný boční doraz (dýhy PREMIUM a EXKLUZIV, mořená dýha)	1790
pro dveře Sapglass® je nutné na každé křídlo objednat sadu držáků VETRO22 + kovový seřiditelný vodící trn	4640
pro dveře Modena je nutné na každé křídlo objednat kombinovanou sadu držáků (1 ks VETRO22, držák dřevěného křídla) + vodící trn	3130

Moderní kompaktní systém kování s tlumeným dorazem při otevírání i zavírání v ceně.

Příplatek za SMART FIX (posuvný systém s fixním sklem)

60, 70, 80, 90	Dveřní křídlo + obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + příplatek za kování, krycí prvky + příplatek SMART FIX
125, 145, 165, 185	2x dveřní křídlo + obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + 2x příplatek za kování, krycí prvky + příplatek SMART FIX
SMART FIX + model stěny B a K	6660
SMART FIX + model stěny C	13320

Ceny POSUVNÝ SYSTÉM SMART BEZ TLUMENÍ

60, 70, 80, 90	Dveřní křídlo + obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + příplatek za kování, krycí prvky
125, 145, 165, 185	2x dveřní křídlo + obložková zárubeň (nebo zárubeň OKZ nebo prosklená stěna) + 2x příplatek za kování, krycí prvky

Příplatek za kování a krycí prvky pro jednokřídle provedení

kompletní garnýž s hliníkovým čelem (elox hliník)	5600
kompletní garnýž s dřevěným čelem (CPL)	5600
kompletní garnýž s dřevěným čelem (barva, HPL, dýhy STANDARD a KOMFORT)	6650
kompletní garnýž s dřevěným čelem (dýhy PREMIUM a EXKLUZIV, mořená dýha)	7710
dřevěný boční doraz (CPL, barva, HPL, dýhy STANDARD a KOMFORT)	990
dřevěný boční doraz (dýhy PREMIUM a EXKLUZIV, mořená dýha)	1790

Moderní kompaktní systém kování **bez tlumení**, nelze použít pro dveře SAPGLASS® a Modena

Příplatek za lakování POSUVNÉHO SYSTÉMU SMART

	RAL + NCS*	metalíza Creative*
SMART (SOFT)	3060 / ks	3960 / ks
SMART FIX	4280 / ks	5210 / ks

Ceny (dveře posuvné do pouzdra)

Cena provedení do stěny	Cena provedení PARALLEL	Cena provedení LATENTE	Cena provedení AKTIVE II, EMOTIVE II
Dveřní křídla + obložková zárubeň + stavební pouzdro	Dvě dveřní křídla + obložková zárubeň + stavební pouzdro	Dveřní křídla + obložková zárubeň + stavební pouzdro	Dveřní křídla + stavební pouzdro + Doplněk AKTIVE II / EMOTIVE II

typ pouzdra	šířka		výška	
	průchod po osazení obložek	standardní rozměry *	atypické rozměry	
STANDARD*	600 mm	9820	12770	
	700 mm	10480	13620	
	800 mm	11130	14470	
	900 mm	11780	15320	
	1000 mm	12630	16420	
	1100 mm	13280	17270	
	1200 mm	14210	18470	

typ pouzdra	šířka		výška	
	průchod po osazení obložek	standardní rozměry *	atypické rozměry	
KOMFORT SYNCHRON	1250 mm	19010	24720	
	1450 mm	20310	26410	
	1650 mm	21950	28540	
	1850 mm	23260	30250	
	2050 mm	24590	31960	
	2250 mm	25890	33660	
	2450 mm	27710	36020	

synchronizovaný pojezd v ceně

typ pouzdra	šířka		výška	
	průchod po osazení obložek	standardní rozměry *	atypické rozměry	
UNIBOX	600 + 600 mm	15670	20330	
	700 + 700 mm	16690	21710	
	800 + 800 mm	17720	23030	
	900 + 900 mm	19080	24810	
	1000 + 1000 mm	19820	25760	
	1100 + 1100 mm	20850	27110	
	1200 + 1200 mm	22310	29000	

typ pouzdra	šířka		výška	
	průchod po osazení obložek	standardní rozměry *	atypické rozměry	
PARALLEL	1250 mm	19350	24020	
	1450 mm	20370	25380	
	1650 mm	21390	26710	
	1850 mm	22750	28480	
	2050 mm	23510	29440	
	2250 mm	24530	30780	
	2450 mm	26250	32930	

synchronizovaný pojezd v ceně

* Standardní objednávací výška je 1970 mm a 2100 mm pro všechny typy pouzder Norma (Atypické rozměry od 1975 až 2700 mm).
Ceny platí i pro všechny alternativní tloušťky stavebních pouzder Norma.

typ pouzdra	šířka		výška	
	čistý průchod	standardní rozměry *	atypické rozměry	
AKTIVE II STANDARD	600 mm	23170	30120	
	700 mm	23860	31020	
	800 mm	24720	32130	
	900 mm	25570	33250	
	1000 mm	26440	34370	
	1100 mm	27290	35480	
	1200 mm	28150	36600	

typ pouzdra	šířka		výška	
	čistý průchod	standardní rozměry *	atypické rozměry	
AKTIVE II KOMFORT SYNCHRON	1250 mm	46350	60250	
	1450 mm	47720	62080	
	1650 mm	49440	64270	
	1850 mm	51160	66500	
	2050 mm	52870	68730	
	2250 mm	54590	70960	
	2450 mm	56300	73190	

synchronizovaný pojezd v ceně

* Standardní objednáací výška je: **1970 mm** (průchozí rozměr, h4, „J“ = 1982 mm) a **2100 mm** (průchozí rozměr, h4, „J“ = 2112 mm) pro všechny typy pouzder Aktive II / Emotive II. (Atypické rozměry od 1975 až 2700 mm). Pouzdra Aktive II se vyrábí pro dokončenou příčku 125 mm a 150 mm.

typ pouzdra	šířka		výška	
	čistý průchod	standardní rozměry *	atypické rozměry	
EMOTIVE II STANDARD	600 mm	23170	30120	
	700 mm	23860	31020	
	800 mm	24720	32130	
	900 mm	25570	33250	
	1000 mm	26440	34370	
	1100 mm	27290	35480	
	1200 mm	28150	36600	

typ pouzdra	šířka		výška	
	čistý průchod	standardní rozměry *	atypické rozměry	
EMOTIVE II KOMFORT SYNCHRON	1250 mm	46350	60250	
	1450 mm	47720	62080	
	1650 mm	49440	64270	
	1850 mm	51160	66500	
	2050 mm	52870	68730	
	2250 mm	54590	70960	
	2450 mm	56300	73190	

synchronizovaný pojezd v ceně

* Standardní objednáací výška je: **1970 mm** (průchozí rozměr, h4, „J“ = 1982 mm) a **2100 mm** (průchozí rozměr, h4, „J“ = 2112 mm) pro všechny typy pouzder Aktive II / Emotive II. (Atypické rozměry od 1975 až 2700 mm). Pouzdra Emotive II se vyrábí pro dokončenou příčku 125 mm a 150 mm.

typ pouzdra	šířka	výška
	čistý průchod	standardní rozměry *
PROFIKIT STANDARD	600 mm	8160
	700 mm	8720
	800 mm	8790
	900 mm	9820
	1000 mm	10530
	1100 mm	11070
	1200 mm	11840
typ pouzdra	šířka	výška
	čistý průchod	standardní rozměry *
PROFIKIT KOMFORT SYNCHRON	1250 mm	15750
	1450 mm	17200
	1650 mm	18240
	1850 mm	19130
	2050 mm	20310
	2250 mm	21490
	2450 mm	23010

* Standardní čistý průchod rozměr „J“ pro všechny pouzdra Profikit je 1970 a 2100 mm.

Pro průchozí výšku **1970** mm je stavební pouzdro nabízeno na dokončenou tloušťku 100 mm a 125 mm.

Pro průchozí výšku **2100** mm je stavební pouzdro Profikit nabízeno pro dokončenou tloušťku příčky 125 mm.

Atypické rozměry nenabízíme. Stavební pouzdro Profikit je určeno pro sádkartonovou příčku.

Příslušenství stavebních pouzder AKTIVE II / EMOTIVE II

DOPLNĚK AKTIVE II / EMOTIVE II

Sada kování DŘEVO (dorazové těsnění šedé, černé, bílé)	STANDARD	2916
Sada kování DŘEVO (dorazové těsnění šedé, černé, bílé)	KOMFORT	4048
Sada kování CELOSKLO (dorazové těsnění šedé, černé, bílé)	STANDARD	4534
Sada kování CELOSKLO (dorazové těsnění šedé, černé, bílé)	KOMFORT	7287

DOPLNĚK NORMA LINE

Tlumičí doraz jednostranný	2033
Tlumičí doraz oboustranný	4066

DOPLNĚK PROFIKIT

Tlumičí doraz jednostranný	2033
Tlumičí doraz oboustranný	4066

DOPLNĚK SMART

Tlumičí doraz jednostranný	2033
Tlumičí doraz oboustranný	4066

PŘÍPLATKY

Uvedené ceny platné pro provedení v přírodním hliníku (viditelné části opatřené adhezním můstkem, určeno pro další úpravu)

Lakování - barva jemná struktura polomat RAL + NCS + metalíza Creative ... příplatek 10% k ceně pouzdra / doplňku AKTIVE II, EMOTIVE II

Pro atypické průchozí šířky (tj. 601-699 mm, 701-799 mm,...) příplatek 10% k ceně pouzdra. Standardně bude použita širší kapsa a kratší kolejnice, aby dveře vždy zajely do pouzdra celé. V případě požadavku na delší kolejnici a kratší kapsu nelze objednat pouzdro systémově.

typ pouzdra	šířka	výška				
		ceny pro standardní průchozí výšku 1970 a 2100 mm		cena pro atypickou průchozí výšku od 1980 do 2700 mm		
		objednací šířka	standardní rozměry tl. dokončené příčky 125 a 150 mm	atypické rozměry tl. dokončené příčky 126-149, 151-600 mm	standardní rozměry tl. dokončené příčky 125 a 150 mm	atypické rozměry tl. dokončené příčky 126-149, 151-600 mm
LATENTE STANDARD	600 mm		13140	14030	17080	18230
	700 mm		13800	14680	17940	19090
	800 mm		14450	15340	18790	19940
	900 mm		15110	15990	19640	20790
	1000 mm		16950	17830	22030	23180
	1100 mm		17600	18490	22880	24030
	1200 mm		18530	19410	24090	25230

LATENTE KOMFORT SYNCHRON	typ pouzdra	šířka	výška			
			ceny pro standardní průchozí výšku 1970 a 2100 mm		cena pro atypickou průchozí výšku od 1980 do 2700 mm	
	objednací šířka	standardní rozměry tl. dokončené příčky 125 a 150 mm	atypické rozměry tl. dokončené příčky 126-149, 151-600 mm	standardní rozměry tl. dokončené příčky 125 a 150 mm	atypické rozměry tl. dokončené příčky 126-149, 151-600 mm	
	1250 mm	23990	24870	31190	32340	
	1450 mm	25300	26180	32890	34040	
	1650 mm	28430	29310	36960	38110	
	1850 mm	29740	30620	38660	39810	
	2050 mm	31070	31950	40380	41530	
	2250 mm	32370	33260	42090	43230	
	2450 mm	34190	35070	44440	45590	

synchronizovaný pojezd v ceně

ULTERIOR

Ceny

cena dveřního křídla +300 Kč +6300 Kč za posuvné kování

POSUVNÝ SYSTÉM MINIMA 2.0

Ceny

Cení se individuálně podle objednánoho rozměru a povrchu

Jednokřídle se zárubní dveřní křídlo + 300 Kč za přípravu + příplatek za kování dle rozměru a povrchu + zárubeň + 200 Kč za výztužný AL profil

Jednokřídle bez zárubně dveřní křídlo + 300 Kč za přípravu + příplatek za kování dle rozměru a povrchu

Dvoukřídle se zárubní 2x Dveřní křídlo + 2x 300 Kč za přípravu + 2x příplatek za kování dle rozměru a povrchu + zárubeň + 2x 200 Kč za výztužný AL profil

Dvoukřídle bez zárubně 2x Dveřní křídlo + 2x 300 Kč za přípravu + 2x příplatek za kování dle rozměru a povrchu

STŘÍBRNÝ MATNÝ HLINÍK

Počet křídel	Objednáací rozměr v mm	Délka kolejniče v mm	Dřevěné dveře + tlumič 80 kg dřevo	Sapglass + tlumič 80 kg sklo
jednokřídle	600	1300	7690 Kč	9360 Kč
	700	1500	8170 Kč	9840 Kč
	800	1700	8590 Kč	10260 Kč
	900	1900	8890 Kč	10560 Kč
	1000	2100	9350 Kč	11020 Kč
	1100	2300	9820 Kč	11490 Kč
	1200	2500	10290 Kč	11960 Kč

ČERNÝ MAT

Počet křídel	Objednáací rozměr v mm	Délka kolejniče v mm	Dřevěné dveře + tlumič 80 kg dřevo	Sapglass + tlumič 80 kg sklo
jednokřídle	600	1300	8600 Kč	10720 Kč
	700	1500	9230 Kč	11350 Kč
	800	1700	9800 Kč	11920 Kč
	900	1900	10120 Kč	12240 Kč
	1000	2100	10170 Kč	12290 Kč
	1100	2300	10710 Kč	12830 Kč
	1200	2500	11250 Kč	13370 Kč

POSUVNÝ SYSTÉM PURA

Počet křídel	PURA bez zárubně	PURA se zárubní 15	PURA se zárubní 25
jednokřídle	9490 Kč	9490 Kč	9490 Kč
příplatek za přípravu +1000 Kč			

Počet křídel	PURA bez zárubně	PURA se zárubní 15	PURA se zárubní 25
dvoukřídle	18980 Kč	18980 Kč	18980 Kč
příplatek za přípravu +2000 Kč			

Zárubeň NORMAL[®]

- NORMAL, NORMAL OBLÉ OSTĚNÍ, NORMAL OSTRÁ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně	otočné / průchozí	
	(tloušťka křídla 40 mm) 				NORMAL	O / P
					NORMAL ostrá	O / P
					NORMAL oblé ostění	O / P
					NORMAL dvoupolodrážková	O
					NORMAL ostrá dvoupolodrážková	O
					NORMAL dvoupolodrážkové oblé ostění	O

CENY ZÁRUBNÍ - CENOVÁ SKUPINA KOMFORT

Dýha

pouze v provedení NORMAL OSTRÁ

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukatý (DSD), ořech sukatý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub sané dýhy: dub trémový (DDT), smrk trémový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drá- sané dýhy): dub trémový drásaný (DDD), smrk trémový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trémový tmelený (DDL), smrk trémový tmelený (DSL)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	6290	7590	8590	8890	9890	11390
	18 – 25	18 – 25	6542	7894	8894	9246	10246	11746
	26 – 35	26 – 35	6982	8425	9425	9868	10868	12368
	36 – 50	36 – 50	8681	10475	11475	12269	13269	14769
	51 – 75	51 – 75	9687	11689	12689	13691	14691	16191
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	7234	8729	9729	10224	11224	12724
	18 – 25	18 – 25	7523	9078	10078	10633	11633	13133
	26 – 35	26 – 35	8030	9689	10689	11349	12349	13849
	36 – 50	36 – 50	9983	12046	13046	14109	15109	16609
	51 – 75	51 – 75	11140	13442	14442	15745	16745	18245

Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	6190		
	18 – 25	18 – 25	6438		
	26 – 35	26 – 35	6871		
	36 – 50	36 – 50	8543		
	51 – 75	51 – 75	9533		
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	7119	+ 1100 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 – 25	18 – 25	7404		
	26 – 35	26 – 35	7902		
	36 – 50	36 – 50	9824		
	51 – 75	51 – 75	10963		

CPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub dub skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), Fragment bílý (CFB), jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK), dub Hikari (CDH), Kabe písková (CKA)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	4290	4590	4890
	18 – 25	18 – 25	4462	4774	5086
	26 – 35	26 – 35	4762	5095	5428
	36 – 50	36 – 50	5921	6335	6749
	51 – 75	51 – 75	6607	7069	7531
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	4934	5279	5624
	18 – 25	18 – 25	5131	5490	5849
	26 – 35	26 – 35	5477	5860	6243
	36 – 50	36 – 50	6809	7285	7761
	51 – 75	51 – 75	7598	8129	8661

HPL laminát

pouze v provedení NORMAL OSTRÁ

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou (NORMAL – ostrá)	tl. stěny (cm) bez polodrážky (NORMAL – ostrá)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 120 - 124.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžo- vá Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: premi- ově bílá (W1000-PM), alpská bílá (W1100- -PM), černá (U999-PM), grafitově šedá (U961- -PM), kašmírově šedá (U702-PM), prachově šedá (U732-PM)	Antifinger mat s probarve- ným jádrem: alpská bílá (W1101- -PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344- -ST32), kámen láva (P120- -ROCHE), plech rez (R049-RO- CHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	6290	7790	8790	10290	11790
	18 – 25	18 – 25	6542	8102	9142	10702	12262
	26 – 35	26 – 35	6982	8647	9757	11422	13087
	36 – 50	36 – 50	8681	10751	12131	14201	16271
	51 – 75	51 – 75	9687	11997	13537	15847	18157
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	7234	8959	10109	11834	13559
	18 – 25	18 – 25	7523	9317	10513	12307	14101
	26 – 35	26 – 35	8030	9944	11221	13136	15050
	36 – 50	36 – 50	9983	12363	13950	16331	18711
	51 – 75	51 – 75	11140	13797	15568	18224	20881

Karton

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	3290
	18 – 25	18 – 25	3422
	26 – 35	26 – 35	3652
	36 – 50	36 – 50	4541
	51 – 75	51 – 75	5067
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	3784
	18 – 25	18 – 25	3935
	26 – 35	26 – 35	4200
	36 – 50	36 – 50	5222
	51 – 75	51 – 75	5827

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM**Dýha Standard**

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).


Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

Zárubeň NORMAL 25

- NORMAL 25, NORMAL 25 OBLÉ OSTĚNÍ, NORMAL 25 OSTRÁ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně	otočné / průchozí	
				NORMAL 25	O / P	obložková zárubeň
				NORMAL 25 ostrá	O / P	
				NORMAL 25 oblé ostění	O / P	
				NORMAL 25 dvoupolodrážková	O	
				NORMAL 25 ostrá dvoupolodrážková	O	
				NORMAL 25 dvoupolodrážkové oblé ostění	O	

CENY ZÁRUBNÍ - CENOVÁ SKUPINA KOMFORT

Dýha

pouze v provedení NORMAL OSTRÁ

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukatý (DSD), ořech sukatý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	7390	8290	9290	9990	10990	12490
	18 – 25	18 – 25	7686	8622	9622	10390	11390	12890
	26 – 35	26 – 35	8203	9202	10202	11089	12089	13589
	36 – 50	36 – 50	10199	11441	12441	13787	14787	16287
	51 – 75	51 – 75	11381	12767	13767	15385	16385	17885
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	8499	9534	10534	11489	12489	13989
	18 – 25	18 – 25	8839	9915	10915	11949	12949	14449
	26 – 35	26 – 35	9434	10583	11583	12753	13753	15253
	36 – 50	36 – 50	11728	13157	14157	15855	16855	18355
	51 – 75	51 – 75	13088	14682	15682	17693	18693	20193

Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	6090		
	18 – 25	18 – 25	6334		
	26 – 35	26 – 35	6760		
	36 – 50	36 – 50	8405		
	51 – 75	51 – 75	9379		
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	7004	+ 1100 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 – 25	18 – 25	7284		
	26 – 35	26 – 35	7774		
	36 – 50	36 – 50	9665		
	51 – 75	51 – 75	10786		

CPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově běžová U115 (CKB), dub běžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub dub skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK), dub Hikari (CDH), Kabe písková (CKA)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	5190	5490	5790
	18 – 25	18 – 25	5398	5710	6022
	26 – 35	26 – 35	5761	6094	6427
	36 – 50	36 – 50	7163	7577	7991
	51 – 75	51 – 75	7993	8455	8917
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	5969	6314	6659
	18 – 25	18 – 25	6208	6567	6925
	26 – 35	26 – 35	6626	7008	7391
	36 – 50	36 – 50	8237	8713	9189
	51 – 75	51 – 75	9192	9723	10255

HPL laminát pouze v provedení NORMAL 25 OSTRÁ

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou (NORMAL – ostrá)	tl. stěny (cm) bez polodrážky (NORMAL – ostrá)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorní- ků EGGER, FUNDER- MAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 120 - 124.	Vysoký lesk: bílá s probar- veným jádrem (0085W- SG), bílá Ceramic (2313- SG), šedá (1203-SG), běžová Fango (2206-SG), běžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-PM), alpská bílá (W1100-PM), černá (U999-PM), grafitově šedá (U961-PM), kašmírově šedá (U702-PM), prachově šedá (U732-PM)	Antifinger mat s probarve- ným jádrem: alpská bílá (W1101- PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385- ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049- ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
	6 – 17	8 – 17	7690	9190	9690	11190	13190
60, 70, 80, 90/197	18 – 25	18 – 25	7998	9558	10078	11638	13718
	26 – 35	26 – 35	8536	9941	10482	12104	14267
	36 – 50	36 – 50	10613	10339	10902	12589	14838
	51 – 75	51 – 75	11843	10753	11339	13093	15432
	6 – 17	8 – 17	8844	11184	11793	13617	16050
125, 145, 165, 185/197	18 – 25	18 – 25	9198	11632	12265	14162	16692
	26 – 35	26 – 35	9817	12098	12756	14729	17360
	36 – 50	36 – 50	12205	12582	13267	15319	18055
	51 – 75	51 – 75	13619	13086	13798	15932	18778

Karton

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	4590
	18 – 25	18 – 25	4774
	26 – 35	26 – 35	5095
	36 – 50	36 – 50	6335
	51 – 75	51 – 75	7069
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	5279
	18 – 25	18 – 25	5490
	26 – 35	26 – 35	5860
	36 – 50	36 – 50	7285
	51 – 75	51 – 75	8129

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZDROVÝM ÚPRAVÁM

Odolnostní úprava provětrávaná zárubeň 700 Kč

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

Zárubeň MINI NORMAL[®]

- MINI NORMAL, MINI NORMAL OBLÉ OSTĚNÍ, MINI NORMAL OSTRÁ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně	otočné / průchozí	
 				 MINI NORMAL	O / P	obložková zárubeň
				 MINI NORMAL ostrá	O / P	
				 MINI NORMAL oblé ostění	O / P	
				 MINI NORMAL dvoupodrážková	O	
				 MINI NORMAL ostrá dvoupodrážková	O	
				 MINI NORMAL dvoupodrážkové oblé ostění	O	

CENY ZÁRUBNÍ

Dýha

pouze v provedení NORMAL OSTRÁ

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech na- tur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mo- řený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	6490	7790	8790	9090	10090	11590
	18 – 25	18 – 25	6750	8102	9102	9454	10454	11954
	26 – 35	26 – 35	7204	8647	9647	10090	11090	12590
	36 – 50	36 – 50	8957	10751	11751	12545	13545	15045
	51 – 75	51 – 75	9995	11997	12997	13999	14999	16499
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	7464	8959	9959	10454	11454	12954
	18 – 25	18 – 25	7763	9317	10317	10872	11872	13372
	26 – 35	26 – 35	8285	9944	10944	11604	12604	14104
	36 – 50	36 – 50	10300	12363	13363	14426	15426	16926
	51 – 75	51 – 75	11494	13797	14797	16099	17099	18599

Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	6390	+ 1100 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 – 25	18 – 25	6646		
	26 – 35	26 – 35	7093		
	36 – 50	36 – 50	8819		
	51 – 75	51 – 75	9841		
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	7349		
	18 – 25	18 – 25	7643		
	26 – 35	26 – 35	8157		
	36 – 50	36 – 50	10141		
	51 – 75	51 – 75	11317		

CPL laminát

rozměr (cm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)		Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)		Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub dub skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK), dub Hikari (CDH), Kabe písková (CKA)
	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky			
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	4490	4790	5090
	18 – 25	18 – 25	4670	4982	5294
	26 – 35	26 – 35	4984	5317	5650
	36 – 50	36 – 50	6197	6611	7025
	51 – 75	51 – 75	6915	7377	7839
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	5164	5509	5854
	18 – 25	18 – 25	5371	5729	6088
	26 – 35	26 – 35	5732	6115	6498
	36 – 50	36 – 50	7126	7602	8078
	51 – 75	51 – 75	7952	8484	9015

HPL laminát pouze v provedení NORMAL OSTRÁ

rozměr (cm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)		Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)		Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-PM), alpská bílá (W1100-PM), černá (U999-PM), grafitově šedá (U961-PM), kašmírově šedá (U702-PM), prachově šedá (U732-PM)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
	tl. stěny (cm) s polodrážkou (NORMAL – ostrá)	tl. stěny (cm) bez polodrážky (NORMAL – ostrá)					
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	6490	8490	8990	10490	11990
	18 – 25	18 – 25	6750	8830	9350	10910	12470
	26 – 35	26 – 35	7204	9424	9979	11644	13309
	36 – 50	36 – 50	8957	11717	12407	14477	16547
	51 – 75	51 – 75	9995	13075	13845	16155	18465
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	7464	9764	10339	12064	13789
	18 – 25	18 – 25	7763	10155	10753	12547	14341
	26 – 35	26 – 35	8285	10838	11476	13391	15306
	36 – 50	36 – 50	10300	13474	14268	16648	19029
	51 – 75	51 – 75	11494	15036	15922	18578	21235

Karton

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	8 – 17	3490
	18 – 25	18 – 25	3630
	26 – 35	26 – 35	3874
	36 – 50	36 – 50	4817
	51 – 75	51 – 75	5375
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8 – 17	4014
	18 – 25	18 – 25	4175
	26 – 35	26 – 35	4455
	36 – 50	36 – 50	5539
	51 – 75	51 – 75	6181

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

Zárubeň OBTUS®

- OBTUS, OBTUS OBLÉ OSTĚNÍ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně		otočné / průchozí	
	65				OBTUS	O / P	obložková zárubeň
	80				OBTUS oblé ostění	O / P	
	95				OBTUS dvoupolodrážková	O	
					OBTUS dvoupolodrážková oblé ostění	O	

CENY ZÁRUBNÍ

Dýha

pouze v provedení OBTUS

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	6890	8090	9090	9890	10890	12390
	18 – 25	18 – 25	7166	8414	9414	10286	11286	12786
	26 – 35	26 – 35	7648	8980	9980	10978	11978	13478
	36 – 50	36 – 50	9509	11165	12165	13649	14649	16149
	51 – 75	51 – 75	10611	12459	13459	15231	16231	17731
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	7924	9304	10304	11374	12374	13874
	18 – 25	18 – 25	8241	9676	10676	11829	12829	14329
	26 – 35	26 – 35	8796	10327	11327	12625	13625	15125
	36 – 50	36 – 50	10935	12839	13839	15696	16696	18196
	51 – 75	51 – 75	12203	14328	15328	17516	18516	20016

Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	6490		
	18 – 25	18 – 25	6750		
	26 – 35	26 – 35	7204		
	36 – 50	36 – 50	8957		
	51 – 75	51 – 75	9995		
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	7464	+ 1100 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 – 25	18 – 25	7763		
	26 – 35	26 – 35	8285		
	36 – 50	36 – 50	10300		
	51 – 75	51 – 75	11494		

CPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSE), dub kouřový (CDK), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK), dub Hikari (CDH), Kabe písková (CKA)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	5390	5690	5990
	18 – 25	18 – 25	5606	5918	6230
	26 – 35	26 – 35	5983	6316	6649
	36 – 50	36 – 50	7439	7853	8267
	51 – 75	51 – 75	8301	8763	9225
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	6199	6544	6889
	18 – 25	18 – 25	6447	6806	7165
	26 – 35	26 – 35	6881	7264	7647
	36 – 50	36 – 50	8554	9031	9507
	51 – 75	51 – 75	9546	10077	10609

HPL laminát

pouze v provedení OBTUS

rozměr (cm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 120 - 124.		Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)		Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-PM), alpská bílá (W1100-PM), černá (U999-PM), grafitově šedá (U961-PM), kašmírově šedá (U702-PM), prachově šedá (U732-PM)		Antifinger matDesign: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)	
	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky						
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	6790	8290	9290	10790	12290	
	18 – 25	18 – 25	7062	8622	9662	11222	12782	
	26 – 35	26 – 35	7537	9202	10312	11977	13642	
	36 – 50	36 – 50	9371	11441	12821	14891	16961	
	51 – 75	51 – 75	10457	12767	14307	16617	18927	
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	7809	9534	10684	12409	14134	
	18 – 25	18 – 25	8121	9915	11111	12905	14699	
	26 – 35	26 – 35	8668	10583	11859	13774	15689	
	36 – 50	36 – 50	10776	13157	14744	17124	19505	
	51 – 75	51 – 75	12026	14682	16453	19110	21766	

Karton

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	4290
	18 – 25	18 – 25	4462
	26 – 35	26 – 35	4762
	36 – 50	36 – 50	5921
	51 – 75	51 – 75	6607
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	4934
	18 – 25	18 – 25	5131
	26 – 35	26 – 35	5477
	36 – 50	36 – 50	6809
	51 – 75	51 – 75	7598

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM**Dýha Standard**

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

Zárubeň OBTUS 25

- OBTUS 25, OBTUS 25 OBLÉ OSTĚNÍ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně		otočné / průchozí	
					OBTUS 25	O / P	obložková zárubeň
					OBTUS 25 oblé ostění	O / P	
					OBTUS 25 dvoupolodrážková	O	
					OBTUS 25 dvoupolodrážková oblé ostění	O	

CENY ZÁRUBNÍ

Dýha

pouze v provedení OBTUS 25

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: buk (DBK), bříza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD), dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámo-vý tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	7790	8690	9690	10390	11390	12890
	18 – 25	18 – 25	8102	9038	10038	10806	11806	13306
	26 – 35	26 – 35	8647	9646	10646	11533	12533	14033
	36 – 50	36 – 50	10751	11993	12993	14339	15339	16839
	51 – 75	51 – 75	11997	13383	14383	16001	17001	18501
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	8959	9994	10994	11949	12949	14449
	18 – 25	18 – 25	9317	10394	11394	12427	13427	14927
	26 – 35	26 – 35	9944	11093	12093	13263	14263	15763
	36 – 50	36 – 50	12363	13792	14792	16489	17489	18989
	51 – 75	51 – 75	13797	15390	16390	18401	19401	20901

Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	6590		
	18 – 25	18 – 25	6854		
	26 – 35	26 – 35	7315		
	36 – 50	36 – 50	9095		
	51 – 75	51 – 75	10149		
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	7579	+ 1100 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 – 25	18 – 25	7882		
	26 – 35	26 – 35	8413		
	36 – 50	36 – 50	10459		
	51 – 75	51 – 75	11671		

CPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), Fragment bílý (CFB), jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK), dub Hikari (CDH), Kabe písková (CKA)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	5490	5790	6090
	18 – 25	18 – 25	5710	6022	6334
	26 – 35	26 – 35	6094	6427	6760
	36 – 50	36 – 50	7577	7991	8405
	51 – 75	51 – 75	8455	8917	9379
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	6314	6659	7004
	18 – 25	18 – 25	6567	6925	7284
	26 – 35	26 – 35	7008	7391	7774
	36 – 50	36 – 50	8713	9189	9665
	51 – 75	51 – 75	9723	10255	10786

HPL laminát pouze v provedení OBTUS 25

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorní- ků EGGER, FUNDER- MAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 120 - 124.	Vysoký lesk: bílá s probar- veným jádrem (0085W- SG), bílá Ceramic (2313- SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-PM), alpská bílá (W1100-PM), černá (U999-PM), grafitově šedá (U961-PM), kašmírově šedá (U702-PM), prachově šedá (U732-PM)	Antifinger mat s probarveným jádretem: alpská bílá (W1101- PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180- ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120- -ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
60, 70, 80, 90 / 197	8 – 17	8 – 17	8190	9690	10190	11690	13690
	18 – 25	18 – 25	8518	10078	10598	12158	14238
	26 – 35	26 – 35	9091	10482	11022	12645	14808
	36 – 50	36 – 50	11303	10902	11463	13151	15401
	51 – 75	51 – 75	12613	11339	11922	13678	16018
125, 145, 165, 185 / 197	8 – 17	8 – 17	9419	11793	12399	14226	16659
	18 – 25	18 – 25	9796	12265	12895	14796	17326
	26 – 35	26 – 35	10455	12756	13411	15388	18020
	36 – 50	36 – 50	12998	13267	13948	16004	18741
	51 – 75	51 – 75	14505	13798	14506	16645	19491

Karton

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	karton (PKA)
60, 70, 80, 90 / 197	8 – 17	8 – 17	4790
	18 – 25	18 – 25	4982
	26 – 35	26 – 35	5317
	36 – 50	36 – 50	6611
	51 – 75	51 – 75	7377
125, 145, 165, 185 / 197	8 – 17	8 – 17	5509
	18 – 25	18 – 25	5729
	26 – 35	26 – 35	6115
	36 – 50	36 – 50	7602
	51 – 75	51 – 75	8484

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Odolnostní úprava provětrávaná zárubeň 700 Kč

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

Zárubeň MINI OBTUS®

- MINI OBTUS, MINI OBTUS OBLÉ OSTĚNÍ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně		otočné / průchozí	obložková zárubeň
					MINI OBTUS	O / P	
					MINI OBTUS oblé ostění	O / P	
					MINI OBTUS dvoupolodrážková	O	
					MINI OBTUS dvoupolodrážková oblé ostění	O	

CENY ZÁRUBNÍ

Dýha

pouze v provedení MINI OBTUS

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD), dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	7090	8290	9290	10090	11090	12590
	18 – 25	18 – 25	7374	8622	9622	10494	11494	12994
	26 – 35	26 – 35	7870	9202	10202	11200	12200	13700
	36 – 50	36 – 50	9785	11441	12441	13925	14925	16425
	51 – 75	51 – 75	10919	12767	13767	15539	16539	18039
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	8154	9534	10534	11604	12604	14104
	18 – 25	18 – 25	8480	9915	10915	12068	13068	14568
	26 – 35	26 – 35	9051	10583	11583	12880	13880	15380
	36 – 50	36 – 50	11252	13157	14157	16013	17013	18513
	51 – 75	51 – 75	12557	14682	15682	17870	18870	20370

Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	6790		
	18 – 25	18 – 25	7062		
	26 – 35	26 – 35	7537		
	36 – 50	36 – 50	9371		
	51 – 75	51 – 75	10457		
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	7809	+ 1100 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 – 25	18 – 25	8121		
	26 – 35	26 – 35	8668		
	36 – 50	36 – 50	10776		
	51 – 75	51 – 75	12026		

CPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSG), dub kovářový (CDK), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kovářový (CDK), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), Fragment bílý (CFB), jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK), dub Hikari (CDH), Kabe písková (CKA)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8 – 17	5590	5890	6190
	18 – 25	18 – 25	5814	6126	6438
	26 – 35	26 – 35	6205	6538	6871
	36 – 50	36 – 50	7715	8129	8543
	51 – 75	51 – 75	8609	9071	9533
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8 – 17	6429	6774	7119
	18 – 25	18 – 25	6686	7045	7404
	26 – 35	26 – 35	7136	7519	7902
	36 – 50	36 – 50	8872	9348	9824
	51 – 75	51 – 75	9900	10432	10963

HPL laminát

pouze v provedení MINI OBTUS

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLY- REY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 120 - 124.	Vysoký lesk: bílá s probar- veným jádrem (0085W- SG), bílá Ceramic (2313- SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-PM), alpská bílá (W1100-PM), černá (U999-PM), grafitově šedá (U961-PM), kašmírově šedá (U702-PM), prachově šedá (U732-PM)	Antifinger mat s probarve- ným jádrem: alpská bílá (W1101- PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180- ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344- ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049- ROCHE)
60, 70, 80, 90 / 197	8 – 17	8 – 17	6990	8490	9490	10990	12490
	18 – 25	18 – 25	7270	8830	9870	11430	12990
	26 – 35	26 – 35	7759	9424	10534	12199	13864
	36 – 50	36 – 50	9647	11717	13097	15167	17237
	51 – 75	51 – 75	10765	13075	14615	16925	19235
125, 145, 165, 185 / 197	8 – 17	8 – 17	8039	9764	10914	12639	14364
	18 – 25	18 – 25	8361	10155	11351	13145	14939
	26 – 35	26 – 35	8923	10838	12114	14029	15944
	36 – 50	36 – 50	11094	13474	15061	17442	19822
	51 – 75	51 – 75	12380	15036	16807	19464	22120

Karton

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) s polodrážkou	tl. stěny (cm) bez polodrážky	karton (PKA)
60, 70, 80, 90 / 197	8 – 17	8 – 17	4490
	18 – 25	18 – 25	4670
	26 – 35	26 – 35	4984
	36 – 50	36 – 50	6197
	51 – 75	51 – 75	6915
125, 145, 165, 185 / 197	8 – 17	8 – 17	5164
	18 – 25	18 – 25	5371
	26 – 35	26 – 35	5732
	36 – 50	36 – 50	7126
	51 – 75	51 – 75	7952

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POUZDROVÝM ÚPRAVÁM**Dýha Standard**

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

Zárubeň NORMAL, OBTUS s dvojitou polodrážkou

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně	otočné / průchozí
	  			 NORMAL dvoupolodrážková	0
				 NORMAL ostrá dvoupolodrážková	0
				 NORMAL dvoupolodrážkové oblé ostění	0
	  			 OBTUS dvoupolodrážková	0
				 OBTUS dvoupolodrážkové oblé ostění	0

objednací rozměr	šířka/výška (mm)						
	šířka	600	700	800	900	1000	1100
	výška	1970					
rozměr stavebního otvoru	b1	700	800	900	1000	1100	1200
	h1	2020					
vnější rozměr zárubně*	b2	760	860	960	1060	1160	1260
	h2	2047					
rozměr zárubňové polodrážky	b3	630	730	830	930	1030	1130
	h3	1982					
průchozí rozměr zárubně	b4	582	682	782	882	982	1082
	h4	1958					
rozměr dveří	b5	650	750	850	950	1050	1150
	h5	1985					

* Platí pro šířku obložky 65 mm.

CENY ZÁRUBNÍ

Ceny odpovídají cenám zárubní NORMAL, OBTUS + koeficient 40 % k této ceně.

Poznámky k zárubním

Minimální síla stěny pro bezpolodražkové provedení je 8 cm.

U bezpolodražkového provedení nejsou zavěsy v ceně.

U zárubně tl. stěny 75 – 150 cm je ostění dělené – cena viz ceník příplatků.

Obložková zárubeň pro dveře GOLIAS (tl. 68 mm) s příplatkem +60% k ceně zárubně.

NORMAL, MINI NORMAL, OBTUS A MINI OBTUS

Ozdobná rampa k zárubni (na nadpraží zárubně)

Dekory v nabídce barva Premium bílá (BRL) + RAL a NCS, dýha dub americký

Cena: Cena se určuje dle objednáčeho rozměru (šířky zárubně)

do 800 mm = 885 Kč/ks

805-1850 mm = 1770 Kč/ks

1855-2850 mm = 2655 Kč/ks

Ostatní rozměry a dekory se cení individuálně.

Při osazení rampy z obou stran zárubně je nutné objednat 2 ks.

Objednávací rozměr = vnější rozměr zárubně.

Ozdobná lišta po obvodě zárubně k zárubním Obtus

Profil lišty H, 2, 3, 4, 5, AL hrana

Objednání lišt z jedné strany zárubně = 700 Kč

Objednání lišt z obou stran zárubně = 1400 Kč

NORMAL, OBTUS

Přehled možných šířek obložek
a jejich kombinací

A	B	
65	65	v ceně
80	80	+ 500 Kč
95	95	+ 500 Kč

Zárubeň LATENTE®

CENA KOMPLETU SE ZÁRUBNÍ LATENTE

Dveřní křídlo + obložková zárubeň + kontrazárubeň + závěsy

CENY ZÁRUBNÍ

Dýha		pouze v provedení NORMAL OSTRÁ						
rozměr (cm)	tl. stěny (cm) průchozí	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukatý (DSD), ořech sukatý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DDD), smrk (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
60, 70, 80, 90/197	10 – 17	11 – 17	6890	8090	9090	9990	10990	12490
	18 – 25	18 – 25	7166	8414	9414	10390	11390	12890
	26 – 35	26 – 35	7648	8980	9980	11089	12089	13589
	36 – 50	36 – 50	9509	11165	12165	13787	14787	16287
	51 – 75	51 – 75	10611	12459	13459	15385	16385	17885
125, 145, 165, 185/197	10 – 17	11 – 17	7924	9304	10304	11489	12489	13989
	18 – 25	18 – 25	8241	9676	10676	11949	12949	14449
	26 – 35	26 – 35	8796	10327	11327	12753	13753	15253
	36 – 50	36 – 50	10935	12839	13839	15855	16855	18355
	51 – 75	51 – 75	12203	14328	15328	17693	18693	20193

Barva					
rozměr (cm)	tl. stěny (cm) průchozí	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	10 – 17	11 – 17	6190	+ 1100 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 – 25	18 – 25	6438		
	26 – 35	26 – 35	6871		
	36 – 50	36 – 50	8543		
	51 – 75	51 – 75	9533		
125, 145, 165, 185/197	10 – 17	11 – 17	7119		
	18 – 25	18 – 25	7404		
	26 – 35	26 – 35	7902		
	36 – 50	36 – 50	9824		
	51 – 75	51 – 75	10963		

CPL laminát					
rozměr (cm)	tl. stěny (cm) průchozí	tl. stěny (cm) bez polodrážky	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický, bílý (CDA), dub skandinávský (CSN), dub sukatý (CDU), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK), dub Hikari (CDH), Kabe písková (CKA)
60, 70, 80, 90 / 197	10 – 17	11 – 17	5390	5690	5990
	18 – 25	18 – 25	5606	5918	6230
	26 – 35	26 – 35	5983	6316	6649
	36 – 50	36 – 50	7439	7853	8267
	51 – 75	51 – 75	8301	8763	9225
125, 145, 165, 185 / 197	10 – 17	11 – 17	6199	6544	6889
	18 – 25	18 – 25	6447	6806	7165
	26 – 35	26 – 35	6881	7264	7647
	36 – 50	36 – 50	8554	9031	9507
	51 – 75	51 – 75	9546	10077	10609

HPL laminát

rozměr (cm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO-Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 120 - 124.		Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)		Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-PM), alpská bílá (W1100-PM), černá (U999-PM), grafitově šedá (U961-PM), kašmírově šedá (U702-PM), prachově šedá (U732-PM)		Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)		Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)	
	tl. stěny (cm) průchozí	tl. stěny (cm) bez polodrážky								
60, 70, 80, 90 / 197	10 – 17	11 – 17	6790	8290	9290	10790	12290			
	18 – 25	18 – 25	7062	8622	9662	11222	12782			
	26 – 35	26 – 35	7537	9202	10312	11977	13642			
	36 – 50	36 – 50	9371	11441	12821	14891	16961			
	51 – 75	51 – 75	10457	12767	14307	16617	18927			
125, 145, 165, 185 / 197	10 – 17	11 – 17	7809	9534	10684	12409	14134			
	18 – 25	18 – 25	8121	9915	11111	12905	14699			
	26 – 35	26 – 35	8668	10583	11859	13774	15689			
	36 – 50	36 – 50	10776	13157	14744	17124	19505			
	51 – 75	51 – 75	12026	14682	16453	19110	21766			

Karton

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) průchozí	tl. stěny (cm) bez polodrážky	karton (PKA)
60, 70, 80, 90 / 197	10 – 17	11 – 17	4290
	18 – 25	18 – 25	4462
	26 – 35	26 – 35	4762
	36 – 50	36 – 50	5921
	51 – 75	51 – 75	6607
125, 145, 165, 185 / 197	10 – 17	11 – 17	4934
	18 – 25	18 – 25	5131
	26 – 35	26 – 35	5477
	36 – 50	36 – 50	6809
	51 – 75	51 – 75	7598

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.
Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).
Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.
Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.
Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

Kontrazárubeň pro zárubeň LATENTE®

CENY		objednáací výška 1000–1970 mm a 2100 mm		objednáací výška 2015, 2020, 2050 a 2095 mm	
objednáací šířka (mm)		tl. dokončené příčky 100–300 mm	tl. dokončené příčky 301–600 mm	tl. dokončené příčky 100–300 mm	tl. dokončené příčky 301–600 mm
500–900		4380	5070	4390	5600
901–1200		5370	6040	5240	6710
1201–1600		6180	7110	6180	7940
1601–2700		7530	8600	7520	9540

CENY		objednáací výška 1980–2700 mm	
objednáací šířka (mm)		tl. dokončené příčky 100–300 mm	tl. dokončené příčky 301–600 mm
500–900		6140	7260
901–1200		7390	8730
1201–1600		8600	10080
1601–2700		10480	12230

Objednáací šířka a výška kontrazárubně je shodná s objednáací šířkou a výškou zárubně LATENTE.

Zárubeň OKZ (renovační)

OKZ NORMAL OSTRÁ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/ průchozí	profil zárubně		otočné / průchozí	
					OKZ normal	O	renovační zárubeň
					OKZ normal	P	

CENY ZÁRUBNÍ

Dýha

pouze v provedení NORMAL OSTRÁ

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	7290	8290	9290	9690	10690	12190
	18 – 25	7582	8622	9622	10078	11078	12578
	26 – 35	8092	9202	10202	10756	11756	13256
	36 – 50	10061	11441	12441	13373	14373	15873
	51 – 75	11227	12767	13767	14923	15923	17423
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8384	9534	10534	11144	12144	13644
	18 – 25	8719	9915	10915	11590	12590	14090
	26 – 35	9306	10583	11583	12370	13370	14870
	36 – 50	11570	13157	14157	15379	16379	17879
	51 – 75	12911	14682	15682	17161	18161	19661

Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	6790		
	18 – 25	7062		
	26 – 35	7537		
	36 – 50	9371		
	51 – 75	10457		
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	7809	+ 1100 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 – 25	8121		
	26 – 35	8668		
	36 – 50	10776		
	51 – 75	12026		

CPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub béžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK), dub Hikari (CDH), Kabe písková (CKA)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	5090	5390	5690
	18 – 25	5294	5606	5918
	26 – 35	5650	5983	6316
	36 – 50	7025	7439	7853
	51 – 75	7839	8301	8763
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	5854	6199	6544
	18 – 25	6088	6447	6806
	26 – 35	6498	6881	7264
	36 – 50	8078	8554	9031
	51 – 75	9015	9546	10077

HPL laminát*

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDER-MAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 120 - 124.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-PM), alpská bílá (W1100-PM), černá (U999-PM), grafitově šedá (U961-PM), kašmírově šedá (U702-PM), prachově šedá (U732-PM)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	7690	9190	10190	11690	13190
	18 – 25	7998	9558	10598	12158	13718
	26 – 35	8536	10201	11311	12976	14641
	36 – 50	10613	12683	14063	16133	18203
	51 – 75	11843	14153	15693	18003	20313
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	8844	10569	11719	13444	15169
	18 – 25	9198	10992	12188	13982	15776
	26 – 35	9817	11732	13008	14923	16838
	36 – 50	12205	14585	16172	18553	20933
	51 – 75	13619	16276	18047	20703	23360

Karton

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	3790
	18 – 25	3942
	26 – 35	4207
	36 – 50	5231
	51 – 75	5837
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	4359
	18 – 25	4533
	26 – 35	4838
	36 – 50	6015
	51 – 75	6713

Přehled možných šířek obložek a jejich kombinací

A	B	
50	75	-
70	95	+ 500 Kč

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak. Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk. Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

Zárubeň OKZ (renovační)

OKZ OBTUS OSTRÁ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné / průchozí	profil zárubně		otočné / průchozí	
					OKZ obtus	O	římová zárubně
					OKZ obtus	P	

CENY ZÁRUBNÍ

Dýha

pouze v provedení NORMAL OSTRÁ

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukátý (DSD), ořech sukátý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD), dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub trámový drásaný (DDD), smrk trámový drásaný (DMD)	Premium (tmelené dýhy): dub trámový tmelený (DDL), smrk trámový tmelený (DSL)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	7790	8790	9790	10190	11190	12690
	18 – 25	8102	9142	10142	10598	11598	13098
	26 – 35	8647	9757	10757	11311	12311	13811
	36 – 50	10751	12131	13131	14063	15063	16563
	51 – 75	11997	13537	14537	15693	16693	18193
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	8959	10109	11109	11719	12719	14219
	18 – 25	9317	10513	11513	12188	13188	14688
	26 – 35	9944	11221	12221	13008	14008	15508
	36 – 50	12363	13950	14950	16172	17172	18672
	51 – 75	13797	15568	16568	18047	19047	20547

Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	6790		
	18 – 25	7062		
	26 – 35	7537		
	36 – 50	9371		
	51 – 75	10457		
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	7809	+ 1100 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
	18 – 25	8121		
	26 – 35	8668		
	36 – 50	10776		
	51 – 75	12026		

CPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově běžová U115 (CKB), dub běžový (CDE), dub Natura (CDN), dub Halifax přírodní (CSG), dub kouřový (CDK), jasan Lugano (CJL), beton bílý (CBB), Taupe přírodní (CTA)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický bílý (CDA), dub dub skandinávský (CSN), dub sukátý (CDU), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK), dub Hikari (CDH), Kabe písková (CKA)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	5790	6090	6390
	18 – 25	6022	6334	6646
	26 – 35	6427	6760	7093
	36 – 50	7991	8405	8819
	51 – 75	8917	9379	9841
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	6659	7004	7349
	18 – 25	6925	7284	7643
	26 – 35	7391	7774	8157
	36 – 50	9189	9665	10141
	51 – 75	10255	10786	11317

HPL laminát*

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 120 - 124.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-PM), alpská bílá (W1100-PM), černá (U999-PM), grafitově šedá (U961-PM), kašmírově šedá (U702-PM), prachově šedá (U732-PM)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	8090	9590	10590	12090	13590
	18 – 25	8414	9974	11014	12574	14134
	26 – 35	8980	10645	11755	13420	15085
	36 – 50	11165	13235	14615	16685	18755
	51 – 75	12459	14769	16309	18619	20929
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	9304	11029	12179	13904	15629
	18 – 25	9676	11470	12666	14460	16254
	26 – 35	10327	12242	13519	15433	17348
	36 – 50	12839	15220	16807	19187	21568
	51 – 75	14328	16984	18755	21412	24068

Karton

rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	8 – 17	4290
	18 – 25	4462
	26 – 35	4762
	36 – 50	5921
	51 – 75	6607
125, 145, 165, 185/197	8 – 17	4934
	18 – 25	5131
	26 – 35	5477
	36 – 50	6809
	51 – 75	7598

Přehled možných šířek obložek a jejich kombinací

A	B	
50	75	-
70	95	+ 500 Kč

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM**Dýha Standard**

Základní povrchová úprava transparentní lak. Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukátých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).


Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

Zárubeň INOVIO (neviditelná)

INOVIO OSTRÁ

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/ průchozí	profil zárubně	otočné / průchozí		
(Houščka křídla 40 mm)							
					INOVIO ostrá	0	obložková zárubně

CENY ZÁRUBNÍ

Karton		
rozměr (cm)	tl. stěny (cm)	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	6 – 17	6800
	18 – 25	7072
	26 – 35	7548
	36 – 50	9384
	51 – 75	10472
125, 145, 165, 185/197	6 – 17	7820
	18 – 25	8133
	26 – 35	8681
	36 – 50	10792
	51 – 75	12043

Rámová zárubeň

-NORMAL, OBTUS

rohový spoj zárubně	šířky obložek	dveřní křídla	otočné/průchozí	profil zárubně		otočné / průchozí	
					RÁMOVÁ normal	O / P	rámová zárubeň
					RÁMOVÁ obtus	O / P	

CENY ZÁRUBNÍ RÁMOVÁ NORMAL, OBTUS

Dýha

pouze v provedení NORMAL OSTRÁ

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) bez polodrážky	tl. stěny (cm) s polodrážkou	Standard: buk (DBK), břiza (DBR), dub americký (DDB), javor americký (DJA), olše (DOL), ořech americký (DOR), ořech natur (DNO), třešeň (DTR), americká (DTR), Možnost dokončení povrchu transparentním olejem za 1500 Kč.	Komfort: dub natur (DND), dub natur olejovaný (DNL), dub sukutý (DSD), ořech sukutý (DSO), jasan (DJS), jasan olejovaný (DJO), modřín (DMO), modřín olejovaný (DML)	Komfort (drásané dýhy): jasan drásaný (DJD) dub natur drásaný (DTD), modřín drásaný (DMR)	Premium: dub natur mořený (DMN), dub trámový (DDT), smrk trámový (DST), dub řezaný (DRD)	Premium (drásané dýhy): dub drásaný (DDD), smrk drásaný (DDL), smrk drásaný (DSL)	Premium (tmelelené dýhy): dub tmelelený (DML)
60, 70, 80, 90/197	min. 11,5	min. 10,5	9590	10790	11790	11990	12990	14490
125, 145, 165, 185/197	min. 11,5	min. 10,5	11029	12409	13409	13789	14789	16289

Barva

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) bez polodrážky	tl. stěny (cm) s polodrážkou	Premium bílá (BRL)	Premium RAL (BRL)	Premium NCS (BRL)
60, 70, 80, 90/197	min. 11,5	min. 10,5	8690	+ 1100 Kč	Cena za lakování v odstínu NCS se stanovuje individuálně.
125, 145, 165, 185/197	min. 11,5	min. 10,5	9994		

CPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) bez polodrážky	tl. stěny (cm) s polodrážkou	Standard: bílá hladká (CB7), bílá perla (CBP), bílá pór (CBO), šedá (CSE), dub (CD7), dub šedý (CSU), ořech (CSO)	Komfort: šedá U788 (C88), černá grafit U961 (CU9), karátově béžová U115 (CKB), dub běžový bílý (CDA), dub dub skandinávský (CSN), dub sukutý (CDU), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK), dub Hikari (CDH), Kabe písková (CKA)	Premium: borovice bílá (CH7), dub arktický (CDA), dub dub skandinávský (CSN), dub sukutý (CDU), Fragment bílý (CFB), Jasan mořený hnědý (CJM), Ořech královský černý (COK), dub Hikari (CDH), Kabe písková (CKA)
60, 70, 80, 90/197	min. 11,5	min. 10,5	7590	7890	8190
125, 145, 165, 185/197	min. 11,5	min. 10,5	8729	9074	9419

HPL laminát

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) bez polodrážky	tl. stěny (cm) s polodrážkou	HPL: základní dekory bez příplatku ze vzorníků EGGER, FUNDERMAX, POLYREY, KRONO. Seznam povrchů včetně příplatkových na str. 120 - 124.	Vysoký lesk: bílá s probarveným jádrem (0085W-SG), bílá Ceramic (2313-SG), šedá (1203-SG), béžová Fango (2206-SG), béžová Fresco (0071-SG), tmavě šedá (0075-SG)	Antifinger mat: prémiově bílá (W1000-PM), alpská bílá (W1100-PM), černá (U999-PM), grafitově šedá (U961-PM), kašmírově šedá (U702-PM), prachově šedá (U732-PM)	Antifinger mat s probarveným jádrem: alpská bílá (W1101-PM), černá (U9991-PM)	Design: dub Halifax přírodní (H1180-ST37), dub Natura (H1385-ST40), dub Sherman koňakově hnědý (H1344-ST32), kámen láva (P120-ROCHE), plech rez (R049-ROCHE), beton (T006-ROCHE), kámen břidlice (S049-ROCHE)
60, 70, 80, 90/197	min. 11,5	min. 10,5	11790	13290	14290	15790	17290
125, 145, 165, 185/197	min. 11,5	min. 10,5	13559	15284	16434	18159	19884

Karton

rozměr (cm)	tl. stěny (cm) bez polodrážky	tl. stěny (cm) s polodrážkou	karton (PKA)
60, 70, 80, 90/197	min. 11,5	min. 10,5	6190
125, 145, 165, 185/197	min. 11,5	min. 10,5	7119

INFORMACE A PŘÍPLATKY K POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM

Dýha Standard

Základní povrchová úprava transparentní lak.

Povrch je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear za příplatek 1500 Kč.

Dýha Komfort

Povrchová úprava základních variant je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava sukatých dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Oleje pro olejované a drásané dýhy: Clear, Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Pure, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp.

Dýha Premium

Povrchová úprava trámových dýh je přírodní olej Pure, Clear nebo vybraný barevný olej (Dark Oak, Charcoal, Chocolate, Nordic White, Oyster, Sky Grey, Slate Grey, Super White, Atyp).

Povrchová úprava tmelených trámových dýh je transparentní lak, na přání je možné dokončit přírodním olejem Pure nebo Clear.

Povrchová úprava řezané dýhy je přírodní olejovosk.

Pouze v provedení NORMAL ostrá nebo OBTUS.

Kovové zárubně

Ceník kovových zárubní pro dveře Sapeli 68 / GOLIAS (tl. 68 mm)

Jednodílné zazdívací s dvojitou polodrážkou, pro dvoupolodrážkové dveře Sapeli 68 / GOLIAS (tl. 68 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednávací šířka	Objednávací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 871, SAP 872	- S 300 - 1100 mm	3530	3890	4170	4490	4940
	- RC2 300 - 1100 mm	6170	6530	6850	7140	---
	- RC3 300 - 1100 mm	6390	6750	7070	7360	---

Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretačí s dvojitou polodrážkou, pro dvoupolodrážkové dveře Sapeli 68 / GOLIAS (tl. 68 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednávací šířka	Objednávací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 892	- S 300 - 1100 mm	6210	6830	7450	7880	8690
	- RC2 300 - 1100 mm	8740	9360	9980	10420	---
	- RC3 300 - 1100 mm	8960	9580	10200	10640	---

Dvoudílné pro dodatečnou montáž s dvojitou polodrážkou, pro dvoupolodrážkové dveře Sapeli 68 / GOLIAS (tl. 68 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednávací šířka	Objednávací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 866	- S 300 - 1100 mm	4980	5480	5970	6320	6970
	- RC2 300 - 1100 mm	7500	8000	8490	8840	---
	- RC3 300 - 1100 mm	7720	8220	8710	9060	---

Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretačí s dvojitou polodrážkou, pro dvoupolodrážkové dveře Sapeli 68 / GOLIAS (tl. 68 mm) - zapuštěné

Z Typ obložky / zárubně	Objednávací šířka	Objednávací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 893	- S 300 - 1100 mm	7830	8610	9390	9940	10960
	- RC2 300 - 1100 mm	10810	11590	12380	12920	---
	- RC3 300 - 1100 mm	11030	11810	12600	13140	---

Dvoudílné pro dodatečnou montáž bez regulace s dvojitou polodrážkou, pro dvoupolodrážkové dveře Sapeli 68 / GOLIAS (tl. 68 mm) - zapuštěné

Z Typ obložky / zárubně	Objednávací šířka	Objednávací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 870	- S 300 - 1100 mm	6680	7350	8010	8480	9350
	- RC2 300 - 1100 mm	9620	10290	10950	11410	---
	- RC3 300 - 1100 mm	9840	10510	11170	11630	---

Ceník kovových zárubní pro dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)

Jednodílné zazdívací s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednávací šířka	Objednávací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 878, SAP 879	- S 300 - 1100 mm	3800	4090	4380	4580	4950
	- RC2 300 - 1100 mm	5390	5680	5960	6160	---
	- RC3 300 - 1100 mm	5590	5880	6160	6360	---

- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7939

Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretačí s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednávací šířka	Objednávací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 894	- S 300 - 1100 mm	6270	6810	7340	7720	8410
	- RC2 300 - 1100 mm	7810	8350	8880	9260	---
	300 - 1100 mm	8010	8550	9080	9460	---

- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7939

Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 863	-S 300 - 1100 mm	5580	6050	6510	6830	7440
	-RC2 300 - 1100 mm	7240	7710	8170	8500	---
	-RC3 300 - 1100 mm	7440	7910	8370	8700	---

- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7939

Dvoudílné pro dodatečnou montáž bez regulace s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 865	-S 300 - 1100 mm	5570	6030	6490	6810	7410
	-RC2 300 - 1100 mm	7210	7680	8140	8470	---
	-RC3 300 - 1100 mm	7410	7880	8340	8670	---

- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7939

Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretací s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm) - zapuštěné

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 895	-S 300 - 1100 mm	8130	8830	9530	10020	10930
	-RC2 300 - 1100 mm	9990	10690	11390	11880	---
	-RC3 300 - 1100 mm	10190	10890	11590	12080	---

- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7939

Dvoudílné pro dodatečnou montáž bez regulace s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm) - zapuštěné

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 869	-S 300 - 1100 mm	6980	7570	8160	8570	9330
	-RC2 300 - 1100 mm	8750	9330	9900	10310	---
	-RC3 300 - 1100 mm	8950	9530	10100	10510	---

- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7939

Jednodílné zazdivací bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 880, SAP 881	-S 300 - 1100 mm	2860	3150	3440	3640	4010
	-RC2 300 - 1100 mm	4440	4720	5010	5210	---
	-RC3 300 - 1100 mm	4640	4920	5210	5410	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu

- skrytý TECTUS 640 A8 3D (2x pro -S a -RC2, 2x s čepem pro -RC3) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S a -RC2, 3x pro -RC3)

- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7729

Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretací bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 898	-S 300 - 1100 mm	5360	5890	6430	6800	7500
	-RC2 300 - 1100 mm	6890	7420	7960	8330	---
	-RC3 300 - 1100 mm	7090	7620	8160	8530	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu

- skrytý TECTUS 640 A8 3D (2x pro -S a -RC2, 2x s čepem pro -RC3) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S a -RC2, 3x pro -RC3)

- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7729

Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 882	-S 300 - 1100 mm	4620	5080	5540	5860	6460
	-RC2 300 - 1100 mm	6260	6730	7190	7520	---
	-RC3 300 - 1100 mm	6460	6930	7390	7720	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu
- skrytý TECTUS 640 A8 3D (2x pro -S a -RC2, 2x s čepem pro -RC3) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S a -RC2, 3x pro -RC3)
- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7729

Dvoudílné pro dodatečnou montáž bez regulace bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 883	-S 300 - 1100 mm	4580	5040	5500	5820	6410
	-RC2 300 - 1100 mm	6230	6690	7160	7480	---
	-RC3 300 - 1100 mm	6430	6890	7360	7680	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu
- skrytý TECTUS 640 A8 3D (2x pro -S a -RC2, 2x s čepem pro -RC3) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S a -RC2, 3x pro -RC3)
- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7729

Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretací bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm) - zapuštěné

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 899	-S 300 - 1100 mm	7020	7720	8420	8910	9820
	-RC2 300 - 1100 mm	8870	9570	10270	10760	---
	-RC3 300 - 1100 mm	9070	9770	10470	10960	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu
- skrytý TECTUS 640 A8 3D (2x pro -S a -RC2, 2x s čepem pro -RC3) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S a -RC2, 3x pro -RC3)
- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7729

Dvoudílné pro dodatečnou montáž bez regulace bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm) - zapuštěné

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 884	-S 300 - 1100 mm	5910	6510	7100	7510	8280
	-RC2 300 - 1100 mm	7770	8360	8950	9360	---
	-RC3 300 - 1100 mm	7970	8560	9150	9560	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu
- skrytý TECTUS 640 A8 3D (2x pro -S a -RC2, 2x s čepem pro -RC3) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S a -RC2, 3x pro -RC3)
- od rozměru 2201 mm je nutné přičíst příplatek za dodatečnou přípravu pro VX 7729

Ceník kovových zárubní pro dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

Jednodílné zazdivací s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm) - Projektová zárubeň

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 850, SAP 851	-S 300 - 1100 mm	2470	2750	3030	3140	3460
	-RC2 300 - 1100 mm	4450	4760	5070	5190	---
	-RC3 300 - 1100 mm	---	---	---	---	---

Jednodílné zazdivací s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 860, SAP 861	-S 300 - 1100 mm	2880	3170	3460	3660	4030
	-RC2 300 - 1100 mm	4710	5010	5320	5530	---
	-RC3 300 - 1100 mm	---	---	---	---	---

Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretačí s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 890	-S 300 - 1100 mm	5360	5890	6430	6800	7500
	-RC2 300 - 1100 mm	7090	7650	8200	8580	---
	-RC3 300 - 1100 mm	---	---	---	---	---

Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 862	-S 300 - 1100 mm	5050	5560	6060	6410	7070
	-RC2 300 - 1100 mm	6130	6590	7040	7360	---
	-RC3 300 - 1100 mm	---	---	---	---	---

Dvoudílné pro dodatečnou montáž bez regulace s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 864	-S 300 - 1100 mm	5030	5540	6040	6390	7040
	-RC2 300 - 1100 mm	6100	6560	7010	7330	---
	-RC3 300 - 1100 mm	---	---	---	---	---

Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretačí s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm) - zapuštěné

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 891	-S 300 - 1100 mm	7020	7720	8420	8910	9820
	-RC2 300 - 1100 mm	8870	9570	10270	10760	---
	-RC3 300 - 1100 mm	---	---	---	---	---

Dvoudílné pro dodatečnou montáž bez regulace s polodrážkou, pro polodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm) - zapuštěné

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 868	-S 300 - 1100 mm	6000	6600	7200	7620	8390
	-RC2 300 - 1100 mm	7810	8400	9000	9410	---
	-RC3 300 - 1100 mm	---	---	---	---	---

Jednodílné zazdivací bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 878, SAP 879	-S 300 - 1100 mm	2860	3150	3440	3640	4010
	-RC2 300 - 1100 mm	4700	5000	5300	5520	---
	-RC3 300 - 1100 mm	---	---	---	---	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu

- skrytý TECTUS 340 3D (2x pro -S a -RC2) nebo skrytý TECTUS 527 3D (2x pro -S) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S)

Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretací bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 894	- S 300 - 1100 mm	5140	5660	6170	6530	7200
	- RC2 300 - 1100 mm	6870	7400	7930	8300	---
	- RC3 300 - 1100 mm	---	---	---	---	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu

- skrytý TECTUS 340 3D (2x pro -S a -RC2) nebo skrytý TECTUS 527 3D (2x pro -S) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S)

Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 863	- S 300 - 1100 mm	5050	5560	6060	6410	7070
	- RC2 300 - 1100 mm	6200	6660	7130	7450	---
	- RC3 300 - 1100 mm	---	---	---	---	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu

- skrytý TECTUS 340 3D (2x pro -S a -RC2) nebo skrytý TECTUS 527 3D (2x pro -S) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S)

Dvoudílné pro dodatečnou montáž bez regulace bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 865	- S 300 - 1100 mm	5030	5540	6040	6390	7040
	- RC2 300 - 1100 mm	6180	6640	7100	7420	---
	- RC3 300 - 1100 mm	---	---	---	---	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu

- skrytý TECTUS 340 3D (2x pro -S a -RC2) nebo skrytý TECTUS 527 3D (2x pro -S) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S)

Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretací bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm) - zapuštěné

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 895	- S 300 - 1100 mm	6740	7410	8080	8550	9430
	- RC2 300 - 1100 mm	8590	9260	9930	10410	---
	- RC3 300 - 1100 mm	---	---	---	---	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu

- skrytý TECTUS 340 3D (2x pro -S a -RC2) nebo skrytý TECTUS 527 3D (2x pro -S) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S)

Dvoudílné pro dodatečnou montáž bez regulace bez polodrážky, pro bezpolodrážkové dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm) - zapuštěné

Z Typ obložky / zárubně	Objednáací šířka	Objednáací výška				
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2600 mm	2605 - 2720 mm
SAP 869	- S 300 - 1100 mm	6000	6600	7200	7620	8390
	- RC2 300 - 1100 mm	7810	8400	9000	9410	---
	- RC3 300 - 1100 mm	---	---	---	---	---

- bez přípravy pro závěs - nutné přičíst dle zvoleného typu závěsu

- skrytý TECTUS 340 3D (2x pro -S a -RC2) nebo skrytý TECTUS 527 3D (2x pro -S) nebo přiznaný VX 7729/160 (2x pro -S)

Příplatek za dvoukřídle provedení

Dvoukřídle +35% do max. šířky 2250 mm

Ceník bezpolodrážkových kovových zárubní pro dveře SAPGLASS

Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretací (bez polodrážky SAPGLASS)

Z Typ obložky / zárubně	Objednávací šířka	Objednávací výška			
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2450 mm
SAP 896*	300 - 980 mm	6490	7140	7790	8250

- bez přípravy pro závěs pro závěsy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednávací výšce) a příplatek za přípravu pro protiplech

*K ceně zárubně je nutné připočítat příplatek za přípravu pro závěsy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednávací výšce) a příplatek za přípravu pro protiplech

Dvoudílné pro dodatečnou montáž (bez polodrážky SAPGLASS)

Z Typ obložky / zárubně	Objednávací šířka	Objednávací výška			
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2450 mm
SAP 875, 876*	300 - 980 mm	5970	6740	7120	7540

- bez přípravy pro závěs pro závěsy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednávací výšce) a příplatek za přípravu pro protiplech

*K ceně zárubně je nutné připočítat příplatek za přípravu pro závěsy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednávací výšce) a příplatek za přípravu pro protiplech

Dvoudílné pro dodatečnou montáž s regulací/aretací - zapuštěné (bez polodrážky SAPGLASS)

Z Typ obložky / zárubně	Objednávací šířka	Objednávací výška			
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2450 mm
SAP 897*	300 - 980 mm	8770	9650	10530	11140

- bez přípravy pro závěs pro závěsy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednávací výšce) a příplatek za přípravu pro protiplech

*K ceně zárubně je nutné připočítat příplatek za přípravu pro závěsy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednávací výšce) a příplatek za přípravu pro protiplech

Dvoudílné pro dodatečnou montáž - zapuštěné (bez polodrážky SAPGLASS)

Z Typ obložky / zárubně	Objednávací šířka	Objednávací výška			
		500 - 1970 mm	1975 - 2100 mm	2105 - 2350 mm	2355 - 2450 mm
SAP 877*	300 - 980 mm	7680	8805	9190	9720

- bez přípravy pro závěs pro závěsy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednávací výšce) a příplatek za přípravu pro protiplech

*K ceně zárubně je nutné připočítat příplatek za přípravu pro závěsy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednávací výšce) a příplatek za přípravu pro protiplech

PŘÍPLATKY

CENÍK ZÁKLADNÍCH BAREV

Barvy	Síla stěny do 200 mm	Síla stěny 205 mm - 400 mm
RAL 1013 perlově bílá	1300	2500
RAL 7001 stříbřitě šedá		
RAL 7016 antracitově šedá		
RAL 7024 grafitová šedá		
RAL 7035 světle šedá		
RAL 8011 oříškově hnědá		
RAL 9005 černá		
RAL 9010 jasně bílá		
RAL 9016 dopravní bílá		
RAL 9006 bílý hliník		
RAL 9007 šedý hliník		

CENÍK NESTANDARDNÍCH BAREV Z RAL K7

Barvy						Síla stěny do 200 mm	Síla stěny 205 mm - 400 mm
RAL 1000	RAL 2011	RAL 4010	RAL 6008	RAL 7011	RAL 8017	1600	2700
RAL 1001	RAL 2012	RAL 4011	RAL 6009	RAL 7012	RAL 8019		
RAL 1002	RAL 2013	RAL 4012	RAL 6010	RAL 7013	RAL 8022		
RAL 1003	RAL 2017	RAL 5000	RAL 6011	RAL 7015	RAL 8023		
RAL 1004	RAL 3000	RAL 5001	RAL 6012	RAL 7021	RAL 8024		
RAL 1005	RAL 3001	RAL 5002	RAL 6013	RAL 7022	RAL 8025		
RAL 1006	RAL 3002	RAL 5003	RAL 6014	RAL 7023	RAL 8028		
RAL 1007	RAL 3003	RAL 5004	RAL 6015	RAL 7026	RAL 8029		
RAL 1011	RAL 3004	RAL 5005	RAL 6016	RAL 7030	RAL 9001		
RAL 1012	RAL 3005	RAL 5007	RAL 6017	RAL 7031	RAL 9002		
RAL 1014	RAL 3007	RAL 5008	RAL 6018	RAL 7032	RAL 9003		
RAL 1015	RAL 3009	RAL 5009	RAL 6019	RAL 7033	RAL 9004		
RAL 1016	RAL 3011	RAL 5010	RAL 6020	RAL 7034	RAL 9011		
RAL 1017	RAL 3012	RAL 5011	RAL 6021	RAL 7036	RAL 9012		
RAL 1018	RAL 3013	RAL 5012	RAL 6022	RAL 7037	RAL 9017		
RAL 1019	RAL 3014	RAL 5013	RAL 6024	RAL 7038	RAL 9018		
RAL 1020	RAL 3015	RAL 5014	RAL 6025	RAL 7039	RAL 9022		
RAL 1021	RAL 3016	RAL 5015	RAL 6026	RAL 7040	RAL 9023		
RAL 1023	RAL 3017	RAL 5017	RAL 6027	RAL 7042			
RAL 1024	RAL 3018	RAL 5018	RAL 6028	RAL 7043			
RAL 1027	RAL 3020	RAL 5019	RAL 6029	RAL 7044			
RAL 1028	RAL 3022	RAL 5020	RAL 6032	RAL 7045			
RAL 1032	RAL 3027	RAL 5021	RAL 6033	RAL 7046			
RAL 1033	RAL 3028	RAL 5022	RAL 6034	RAL 7047			
RAL 1034	RAL 3031	RAL 5023	RAL 6035	RAL 7048			
RAL 1035	RAL 3032	RAL 5024	RAL 6036	RAL 8000			
RAL 1036	RAL 3033	RAL 5025	RAL 6037	RAL 8001			
RAL 1037	RAL 4001	RAL 5026	RAL 7000	RAL 8002			
RAL 2000	RAL 4002	RAL 6000	RAL 7002	RAL 8003			
RAL 2001	RAL 4003	RAL 6001	RAL 7003	RAL 8004			
RAL 2002	RAL 4004	RAL 6002	RAL 7004	RAL 8007			
RAL 2003	RAL 4005	RAL 6003	RAL 7005	RAL 8008			
RAL 2004	RAL 4006	RAL 6004	RAL 7006	RAL 8012			
RAL 2008	RAL 4007	RAL 6005	RAL 7008	RAL 8014			
RAL 2009	RAL 4008	RAL 6006	RAL 7009	RAL 8015			
RAL 2010	RAL 4009	RAL 6007	RAL 7010	RAL 8016			

Příplatek za typ protiplechu (Typ zámku/protiplechu)

S-Standardní	0	v ceně u zárubně -S
S-Zkrácený MINI	245	
RC3-AS2500 RC3-AS2600 RC3-AS2750 RC3-BS2600 RC3-BS2642 RC3-BS3700	1870	příplatek za přípravu protiplechu v ceně u zárubně pro dveře ARGOS RC2, SECURO RC2, SECURO RC3, GOLIAS RC2, GOLIAS RC3
EP-El. Otvírač	1860	příplatek za přípravu včetně protiplechu
EP-El. Otvírač	4000	příplatek za přípravu vč. protiplechu pro vícebodový zámek

Příplatek za přídatný protiplech (Typ zámku/protiplechu 2)

S-Přídatný	400	
RC2- přídatný (SECURO)	520	

Příplatek za typ protiplechu (pouze příprava v zárubni)

příprava KC50	1490	příplatek za přípravu včetně držáku
---------------	------	-------------------------------------

Příplatek za přípravu pro závěs (typ závěsu)

příprava 80/10	0	v ceně zárubně (držák 340Z)
příprava 80/10 MINI	0	v ceně zárubně (držák 340Z)
příprava SFS	0	v ceně zárubně (držák 340Z)
příprava TKZ 80VDS	0	v ceně zárubně (držák 340Z)
příprava TUKAN	0	v ceně zárubně (držák 340Z)
příprava 21/9,5	0	v ceně zárubně (držák 340Z)
příprava TKZ 15x150	380	příplatek za 1ks (držák Trio 20x20, 150Z) v ceně zárubně pro dveře GOLIAS RC2, GOLIAS RC3
příprava VX 7939	560	příplatek za 1ks (držák VX7612) v ceně u zárubně pro dveře SAPELI 57, SECURO RC2, SECURO RC3 - 2 ks do výšky 2200 mm včetně
příprava VX 7729	560	příplatek za 1 ks (držák VX7612)
příprava Tectus 310 2D	1520	příplatek za 1 ks (držák TE 310)
příprava Tectus 340 3D	850	příplatek za 1 ks (držák TE 340)
příprava Tectus 527 3D	960	příplatek za 1 ks (držák TE 527)
příprava Tectus 640 A8 3D	1140	příplatek za 1 ks (držák TE 640)
příprava Tectus 640 A8 3D + čep	1250	příplatek za 1 ks (držák TE 640)

Další příplatky

příprava pro samozavírač	120	jednokřídlé provedení
příprava pro samozavírač	170	dvoukřídlé provedení
příprava pro skrytý samozavírač	1910	GEZE BOXER, jednokřídlé provedení
příprava pro skrytý samozavírač	3810	GEZE BOXER, dvoukřídlé provedení
požární odolnost	200	





Příplatek za sílu stěny k základní ceně (ke všem typům zárubní)

0	příplatek za sílu stěny 100 mm včetně
80	příplatek za každých započatých 10 mm u zárubně se silou stěny v rozmezí 105-200 mm včetně
95	příplatek za každých započatých 10 mm u zárubně se silou stěny v rozmezí 205-400 mm včetně
na poptávku	fixní příplatek za sílu stěny 400+ mm
na poptávku	fixní příplatek za sílu stěny 600+ mm











do 100 mm včetně	0
101-110	80
111-120	160
121-130	240
131-140	320
141-150	400
151-160	480
161-170	560
171-180	640
181-190	720
191-200	800
201-210	1045
211-220	1140
221-230	1235
231-240	1330
241-250	1425
251-260	1520
261-270	1615
271-280	1710
281-290	1805
291-300	1900
301-310	1995
311-320	2090
321-330	2185
331-340	2280
341-350	2375
351-360	2470
361-370	2565
371-380	2660
381-390	2755
391-400	2850

TYPY ZÁRUBNÍ








Zárubně pro dveře Sapeli 68 / GOLIAS (tl. 68 mm)

SAP 871	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU	SAP 892	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - DVOUPOLODRÁŽKOVÁ	SAP 866	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACÍ - DVOUPOLODRÁŽKOVÁ	SAP 893	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ
SAP 872	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY						
SAP 870	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - DVOUPOLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ						






Zárubně pro dveře Sapeli 57 / SECURO (tl. 57 mm)

SAP 878	ZÁRUBEN ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU	SAP 894	ZÁRUBEN PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - POLODRÁŽKOVÁ	SAP 863	ZÁRUBEN PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ - POLODRÁŽKOVÁ	SAP 865	ZÁRUBEN PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ
SAP 879	ZÁRUBEN ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY						
SAP 895	ZÁRUBEN PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - POLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ	SAP 869	ZÁRUBEN PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ	SAP 880	ZÁRUBEN ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU	SAP 898	ZÁRUBEN PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - BEZPOLODRÁŽKOVÁ
				SAP 881	ZÁRUBEN ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY		
SAP 882	ZÁRUBEN PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ - BEZPOLODRÁŽKOVÁ	SAP 883	ZÁRUBEN PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ	SAP 899	ZÁRUBEN PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ	SAP 884	ZÁRUBEN PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ
							





Zárubně pro dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

SAP 850	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU	SAP 860	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU	SAP 890	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - POLODRÁŽKOVÁ	SAP 862	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ - POLODRÁŽKOVÁ
SAP 851	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY	SAP 861	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ - DO PODLAHY				
							
SAP 864	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ	SAP 891	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - POLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ	SAP 868	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - POLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ		
							

Zárubně pro dveře Sapeli 40 / ARGOS (tl. 40 mm)

SAP 878	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - BEZPOLOD- RÁŽKOVÁ - NA ČISTOU PODLAHU	SAP 894	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULA- CÍ A FIXACÍ - BEZPOLODRÁŽKOVÁ	SAP 863	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULA- CÍ - BEZPOLODRÁŽKOVÁ	SAP 865	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ
SAP 879	ZÁRUBEŇ ZAZDÍVACÍ BEZ REGULACE - BEZPOLOD- RÁŽKOVÁ - DO PODLAHY						
SAP 895	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULA- CÍ A FIXACÍ - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ	SAP 869	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGU- LACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ				
							

Zárubně pro bezpolodrážkové dveře SAPGLASS

SAP 896	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ A FIXACÍ - BEZPOLODRÁŽKOVÁ	SAP 876	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ SAPGLAS	SAP 897	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ S REGULACÍ - POLODRÁŽKOVÁ - ZAPUŠTĚNÁ	SAP 877	ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZ REGULACE - BEZPOLODRÁŽKOVÁ SAPGLAS - ZAPUŠTĚNÁ
							

Skryté zárubně

CENY SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ

Jednokřídlé provedení (elox hliník)

Z typ obložky/zárubně	Objednací šířka	Objednací výška	Objednací šířka	Objednací výška
		1970 mm a 2100 mm		ostatní
SAP 911, SAP 914, SAP 916	600 mm	15740	do 600 mm	19060
	700 mm	15940	601 - 700 mm	19260
	800 mm	16240	701 - 800 mm	19460
	900 mm	16440	801 - 900 mm	19660
	1000 mm	16640	nad 900 mm	19860

Jednokřídlé provedení (barva jemná struktura polomat RAL + NCS + metalíza Creative)

Z typ obložky/zárubně	Objednací šířka	Objednací výška	Objednací šířka	Objednací výška
		1970 mm a 2100 mm		ostatní
SAP 911, SAP 914, SAP 916	600 mm	18840	do 600 mm	22100
	700 mm	19040	601-700 mm	22300
	800 mm	19240	701-800 mm	22500
	900 mm	19440	801-900 mm	22700
	1000 mm*	19640	nad 900 mm	22900

* Max objednací rozměr SAP 914 = 980 mm

Dvoukřídlé provedení

Cena dvoukřídlého provedení = cena jednokřídlého provedení +40 % (SAP 914 - pouze jednokřídlé provedení)

Typy závěsů (přípravy)

přípr. SAPTEC 340 3D 0 v ceně zárubně SAP 911
přípr. Tectus 310 2D 0 v ceně zárubně SAP 914
přípr. Tectus 240 3D 0 v ceně zárubně SAP 916

Typ protiplechu

M-Magnetický reg. 0 v ceně zárubně SAP 911 a 916
přípr. protiplech KC 50 0 v ceně zárubně SAP 914

SAP 911 - skrytá hliníková zárubeň, do které lze osadit bezpolodrážkové dřevěné dveře SAPELI.

K ceně zárubně je nutné připočítat skryté závěsy SAPTEC 340 3D (počet ks závislý na objednací výšce).

SAP 914 - skrytá hliníková zárubeň, do které lze osadit bezpolodrážkové skleněné dveře SAPGLASS.

K ceně zárubně je nutné připočítat skryté závěsy TECTUS 310 2D (počet ks závislý na objednací výšce) a příplatek za protiplech KC 50.

SAP 916 - skrytá hliníková zárubeň, do které lze osadit reverzní dřevěné dveře SAPELI.

K ceně zárubně je nutné připočítat skryté závěsy TECTUS 240 3D (počet ks závislý na objednací výšce).

SAP 910 - PROTIPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ (EI/EW 30) A BEZPEČNOSTNÍ (RC2)

Jednokřídlé provedení (elox hliník)

Z typ obložky/zárubně	Objednací šířka	Objednací výška	Objednací šířka	Objednací výška
		1970 mm a 2100 mm		ostatní
SAP 910	600 mm	23930	do 600 mm	27130
	700 mm	24130	601-700 mm	27310
	800 mm	24430	701-800 mm	27510
	900 mm	24620	801-900 mm	27710
	1000 mm	24800	nad 900 mm	27890

Jednokřídlé provedení (barva jemná struktura polomat RAL + NCS + metalíza Creative)

Z typ obložky/zárubně	Objednací šířka	Objednací výška	Objednací šířka	Objednací výška
		1970 mm a 2100 mm		ostatní
SAP 910	600 mm	26930	do 600 mm	30050
	700 mm	27100	601-700 mm	30240
	800 mm	27580	701-800 mm	30430
	900 mm	27490	801-900 mm	30630
	1000 mm	27690	nad 900 mm	30830

Typ protiplechu

Protipožární provedení - standardní bezpolodrážkový protiplech - v ceně

Bezpečnostní provedení - standardní bezpolodrážkový protiplech + přídavné protiplechy pro háky - v ceně

Pzn. nelze magnetický protiplech.

K ceně zárubně je nutné připočítat skryté závěsy SAPTEC 340 3D (počet ks závislý na objednací výšce).

SAP 917 - PROTIPOŽÁRNÍ PROVEDENÍ (EI/EW30) A BEZPEČNOSTNÍ (RC2/RC3) PRO DVEŘE tl. 57 mm

Jednokřídlé provedení (elox hliník)

Z typ obložky/zárubně	Objednací šířka	Objednací výška	Objednací šířka	Objednací výška
		1970 mm a 2100 mm		ostatní
SAP 917	600 mm	21180	600 mm	23880
	700 mm	21340	700 mm	24040
	800 mm	21580	800 mm	24180
	900 mm	21750	900 mm	24340
	1000 mm	21900	1000 mm	24500
	1100 mm	22070	1100 mm	24670

Jednokřídlé provedení (RAL)

Z typ obložky/zárubně	Objednací šířka	Objednací výška	Objednací šířka	Objednací výška
		1970 mm a 2100 mm		ostatní
SAP 917	600 mm	23690	600 mm	26330
	700 mm	23860	700 mm	26490
	800 mm	24010	800 mm	26660
	900 mm	24460	900 mm	26820
	1000 mm	24340	1000 mm	26980
	1100 mm	24500	1100 mm	27140

- v ceně příprava pro závěsy TECTUS TE 541 FVZ 3D (2 nebo 3 ks - závislé na výšce)
- v ceně standardní protiplech nerez
- příplatek pro bezpečnostní provedení RC2/RC3 je +20% ceny zárubně
- příplatek za el. otvírač effeff 118f je +20% ceny zárubně
- příplatek za přípravu pro skrytý samozavírač GEZE BOXER je 1500 Kč
- s ohledem na způsob zabudování skryté hliníkové zárubně SAP917 mohou být dveře tl. 57 mm osazené jako bezpolodrážkové nebo reverzní, dveře mají v obou případech falc

Rozměry dveří a stavebních otvorů

ROZMĚRY DVEŘÍ

OBJEDNACÍ ROZMĚRY + PŘÍPLATKY

výška 1970 mm

šířka jednokřídlé
600/700/800/900 mm,
šířka dvoukřídlé
1250/1450/1650/1850 mm
(cena dvoukřídlých
je dvojnásobek ceny
jednokřídlého provedení)

bez příplatku

	výška*		šířka*	
	do 1000 mm	1001 - 1100 mm	1101-1200 mm	napínák***
≤ 1970 mm	+5%	+10%	+20%	-
1971 - 2100 mm	+10%	+10%	+20%	-
2101 - 2200 mm	+20%	+25%	+35%	-
2201 - 2300 mm	+30%	+55%	+65%	-
2301 - 2400 mm	+40%	+65%	+75%	+2900
2401 - 2500 mm	+70%	+95%	+105%	+2900
2501 - 2600 mm	+80%	+105%	+115%	+2900
2601 - 2700 mm	+90%	+115%	+125%	+2900
2701 - 2720 mm	+95%	+125%	+135%	+2900

* Atypické rozměry (s odstupem po 5 mm) + příplatky (v %) k ceně dveří a zárubní.

** Modelové řady a modely konzultujte s obchodním oddělením SAPELI.

V kombinaci se sesazenkou Elegant 10 je maximální objednávací šířka 1200 mm, u ostatních typů sesazenek (rámová, Tenga, apod. je maximální objednávací šířka 1100 mm).

*** příplatek pouze k ceně dveří od výšky 2400 mm.

Napínák je standardně součástí dveří od objednávací výšky 2400 mm za příplatek +2900 Kč

Výjimky, tzn. kde napínák není:

Systémy otevírání:

Lamelové (skládací a harmonikové), Skládací na stěnu (Compack), Oboustranné otevírání (Ergon), Ulterior, Minima

Odolnosti:

Zvukově izolační 43 a 44 dB, Voděodolné, Bezpečnostní, Protipožární a kouřotěsné, Klima 2 a 3

Modelové řady:

Harmonie, Kubika, Sapglass, Talia



U dveří s napínákem se automaticky mění šířka svislých vlysů ze 150 mm na 180 mm (stejně jako v případě použití zámku WingCard).

STAVEBNÍ OTVORY

Objednávací rozměry dřevěných obložkových zárubní

Platí pro zárubně PRŮCHOZÍ, OTOČNÉ, POSUVNÉ, KYVNÉ, LAMELOVÉ

mimo zárubeň LATENTE		Zárubeň MINI a LATENTE	
objednávací rozměr	stavební otvor (b1 x h1)	vnější rozměr zárubně (b2 x h2)*	vnější rozměr (b2 x h2)***
š x v (mm)	š x v (mm)	š x v (mm)	š x v (mm)
600 x 1970 / 2100	700 x 2020 / 2150	760 x 2047 / 2177	730 x 2032 / 2162
700 x 1970 / 2100	800 x 2020 / 2150	860 x 2047 / 2177	830 x 2032 / 2162
800 x 1970 / 2100	900 x 2020 / 2150	960 x 2047 / 2177	930 x 2032 / 2162
900 x 1970 / 2100	1000 x 2020 / 2150	1060 x 2047 / 2177	1030 x 2032 / 2162
1250 x 1970 / 2100	1350 x 2020 / 2150	1410 x 2047 / 2177	1380 x 2032 / 2162
1450 x 1970 / 2100	1550 x 2020 / 2150	1610 x 2047 / 2177	1580 x 2032 / 2162
1650 x 1970 / 2100	1750 x 2020 / 2150	1810 x 2047 / 2177	1780 x 2032 / 2162
1850 x 1970 / 2100	1950 x 2020 / 2150	2010 x 2047 / 2177	1980 x 2032 / 2162



Výšku stavebního otvoru je nutné měřit od dokončené podlahy (parkety, dlažba, koberce)

* Platí pro šířku obložky 65 mm.

** Platí pro šířku obložky 75 mm.

*** Platí pro šířku obložky 50 mm.

Možná odchylka stavebního otvoru (mm):

MINI

na šířku:	u dveří s polodrážkou	-10 / +20	-10 / +0
	u dveří bez polodrážky	-5 / +20	-5 / +0
	s úpravou stavebního otvoru (vytvoření/vyseknutí prostoru pro závěsové drážky a protiplech)	-20 / +20	-20 / +0
na výšku:		-20 / +10	-20 / +0

Objednací rozměry pro zárubně LATENTE - jednokřídlé

		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
Objednací rozměr		600	700	800	900	1000	1100
		1970					
Rozměr stavebního otvoru pro kontrazárubeň	b0	774	874	974	1074	1174	1274
	h0	2054					
Průchozí rozměr zárubně	b4	606	706	806	906	1006	1106
	h4	1970					

Objednací rozměry pro zárubně LATENTE - dvoukřídlé

		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
Objednací rozměr		1250	1450	1650	1850	2050	2250
		1970					
Rozměr stavebního otvoru pro kontrazárubeň	b0	1424	1624	1824	2024	2224	2424
	h0	2054					
Průchozí rozměr zárubně	b4	1256	1456	1656	1856	2056	2256
	h4	1970					

Objednací rozměry pro zárubně rámové - jednokřídlé

		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
Objednací rozměr		600	700	800	900	1000	1100
		1970					
Rozměr stavebního otvoru	b1	770	870	970	1070	1170	1270
	h1	2052					
Průchozí rozměr zárubně	b4	606	706	806	906	1006	1106
	h4	1970					

Objednací rozměry pro zárubně rámové - dvoukřídlé

		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
Objednací rozměr		1250	1450	1650	1850	2050	2250
		1970					
Rozměr stavebního otvoru	b1	1420	1620	1820	2020	2220	2420
	h1	2052					
Průchozí rozměr zárubně	b4	1256	1456	1656	1856	2056	2256
	h4	1970					

Objednací rozměry pro zárubně kovové SAP jednopolodrážkové - zárubeň jednodílná zazdívací

		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
Objednací rozměr		600	700	800	900	1000	1100
		1970					
Rozměr stavebního otvoru (doporučený maximální)	b1	700	800	900	1000	1100	1200
	h1	2020					
Rozměr stavebního otvoru (minimální)*	b1	685	785	885	985	1085	1185
	h1	2015					
Průchozí rozměr zárubně	b4	600	700	800	900	1000	1100
	h4	1970					

Objednací rozměry pro zárubně kovové SAP jednopolodrážkové - zárubeň dvoudílná pro dodatečnou montáž

		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
Objednací rozměr		600	700	800	900	1000	1100
		1970					
Rozměr stavebního otvoru (doporučený maximální)	b1	700	800	900	1000	1100	1200
	h1	2020					
Rozměr stavebního otvoru (minimální)*	b1	670	770	870	970	1070	1170
	h1	2005					
Průchozí rozměr zárubně	b4	600	700	800	900	1000	1100
	h4	1970					

Objednací rozměry pro zárubně kovové SAP dvoupolodrážkové - zárubeň jednodílná zazdívací

		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
Objednací rozměr		600	700	800	900	1000	1100
		1970					
Rozměr stavebního otvoru (doporučený maximální)	b1	700	800	900	1000	1100	1200
	h1	2020					
Rozměr stavebního otvoru (minimální)*	b1	685	785	885	985	1085	1185
	h1	2015					
Průchozí rozměr zárubně	b4	570	670	770	870	970	1070
	h4	1955					

Objednací rozměry pro zárubně kovové SAP dvoupolodrážkové - zárubeň dvoudílná pro dodatečnou montáž

		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
Objednací rozměr		600	700	800	900	1000	1100
		1970					
Rozměr stavebního otvoru (doporučený maximální)	b1	700	800	900	1000	1100	1200
	h1	2020					
Rozměr stavebního otvoru (minimální)*	b1	670	770	870	970	1070	1170
	h1	2005					
Průchozí rozměr zárubně	b4	570	670	770	870	970	1070
	h4	1955					

* Pozor - při jakémkoliv menším stavebním otvoru než doporučeném je nutné počítat s úpravou stavebního otvoru (doseknutí v místě kapes pro závěsy a protiplech). Důsledně dodržet doporučený stavební otvor je nutné hlavně u závěsu SAPTEC 340, TECTUS 240, 15x150 3D, celé řady objektových závěsů VX a všech protiplechů.

Kliky a bezpečnostní kování

CENY KLIK

Kliky	Povrchová úprava	Rozeta	Cena
Andy kulatá	satén	BB,PZ	1780
		WC	2540
Burak kulatá	satén	BB,PZ	1620
		WC	2380
Cesan kulatá	satén	BB,PZ	1490
		WC	2250
Deny kulatá	nerez broušený	BB,PZ	590
		WC	1020
Deny hranatá	nerez broušený	BB,PZ	730
		WC	1260
Entero magnetická hranatá	nerez broušený	BB,PZ	2700
		WC	3250
Entero kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1720
		WC	2180
Entero hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1860
		WC	2430
	satén	BB,PZ	2790
		WC	3630
Entry hranatá	satén	BB,PZ	4800
		WC	5790
Forsap kulatá	nerez broušený	BB,PZ	760
		WC	1120
Forsap hranatá	nerez broušený	BB,PZ	970
		WC	1360
Garanti hranatá	satén	BB,PZ	1870
		WC	2810
Industry squelette magnetická hranatá	titan černý	BB,PZ	5680
		WC	6380
Intro kulatá	nerez broušený	BB,PZ	610
		WC	1020
Intro hranatá	nerez broušený	BB,PZ	730
		WC	1260
Jameson kulatá	nerez broušený	BB,PZ	940
		WC	1400
Jameson hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1260
		WC	1820
Kvadra kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1400
		WC	1860
Kvadra hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1550
		WC	2110
Lusy magnetická kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1390
		WC	1850
Lusy kulatá	nerez broušený	BB,PZ	590
		WC	1020
	titan černý	BB,PZ	1180
		WC	1910
Lusy hranatá	nerez broušený	BB,PZ	730
		WC	1260
Maximal	satén	BB	5190
		PZ	5510
		WC	6000
Minimal	satén	BB	4760
		PZ	5080
		WC	5570
Misty magnetická kulatá	nerez broušený	BB,PZ	2010
		WC	2480
Misty kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1070
		WC	1460
Misty hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1200
		WC	1610

Kliky	Povrchová úprava	Rozeta	Cena
Morgan magnetická kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1670
		WC	2140
Morgan kulatá	nerez broušený	BB,PZ	780
		WC	1260
	titan černý	BB,PZ	1400
		WC	2180
Morgan hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1090
		WC	1650
Nova kulatá	titan černý	BB,PZ	2640
		WC	3260
Promo kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1400
		WC	1860
Promo hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1550
		WC	2110
Rocksor magnetická kulatá	titan černý	BB,PZ	4740
		WC	5380
Senza kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1260
		WC	1720
Senza hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1400
		WC	1970
Sogut kulatá	satén	BB,PZ	1880
		WC	2650
Sogut hranatá	satén	BB,PZ	2530
		WC	3420
Sonia magnetická kulatá	nerez broušený	BB,PZ	2080
		WC	2590
Sonia kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1090
		WC	1550
Sonia hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1400
		WC	1970
Spy kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1070
		WC	1460
Spy hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1200
		WC	1610
Street magnetická hranatá	nerez broušený	BB,PZ	2270
		WC	2790
Street kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1070
		WC	1460
Street hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1200
		WC	1610
	titan černý	BB,PZ	1730
		WC	2540
Terry hranatá	satén	BB,PZ	4450
		WC	5440
Torres magnetická kulatá	nerez broušený	BB,PZ	2010
		WC	2480
Torres magnetická hranatá	nerez broušený	BB,PZ	2270
		WC	2790
Torres kulatá	nerez broušený	BB,PZ	1080
		WC	1480
Torres hranatá	nerez broušený	BB,PZ	1200
		WC	1610
Trinity hranatá	satén	BB,PZ	4290
		WC	5280
Twister kulatá	nerez broušený	BB,PZ	710
		WC	1210
Twister hranatá	nerez broušený	BB,PZ	880
		WC	1490
Up	satén broušený	BB,PZ	5180
		WC	5650

Kliky	Povrchová úprava	Rozeta	Cena
Down	satén broušený	BB,PZ	5180
		WC	5650
Minimal 2.0	satén	BB,PZ	5350
		WC	6130
Minimal 2.0 WC INTEGRATED	satén	levá	6830
		pravá	6830
Nomad	satén	BB,PZ	3420
		WC	3890
Nomad Touch	satén	BB,PZ	3620
		WC	4090
Era	satén	BB	6670
		PZ	6990
		WC	7480
Iconic	nerez broušeno	BB,PZ	3870
		WC	4360
Autoklíka	satén	BB	3740
		PZ	4060
		WC	4550

CENY BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ

Bezpečnostní kování	Povrchová úprava	Cena
BEZPEČNOSTNÍ 04	chrom	2750
BEZPEČNOSTNÍ 05*	nerez broušený	3820
	černý lak	4170
BEZPEČNOSTNÍ 08*	nerez broušený	4220
	černý lak	4580
BEZPEČNOSTNÍ 13	satén F1	1680
BEZPEČNOSTNÍ 16*	nerez broušený	3560
	černý lak	3910
BEZPEČNOSTNÍ 17	hliník F1	1550
BEZPEČNOSTNÍ 18	hliník F1	1850
BEZPEČNOSTNÍ M9	nerez broušený	5210
BEZPEČNOSTNÍ M10	nerez broušený	3500
BEZPEČNOSTNÍ M11	nerez broušený	4690
BEZPEČNOSTNÍ M12	nerez broušený	6940

* s klíkou 01, 05, 07, 11, 12

Hrany

PŘÍPLATKY ZA HRANY

Hrana AL +990 Kč (elox), +1190 Kč (černá) k ceně dveřního křídla.

AL hrana lze pouze na dveře o tloušťce 40 mm.

Nelze kombinovat se systémem otevírání lamelové o tloušťce dveří 26 mm.

Nelze kombinovat se systémem otevírání v obou směrech.

AL hrana černá nelze na boční křídla dvoukřídlových dveří a nadsvětlíky GLATT.

Hrana P2 +200 Kč k ceně dveřního křídla.

Lze – CPL povrchy.

Hrana S3 +150 Kč k ceně dveřního křídla.

Lze – CPL povrchy.

Hrana ABS tl. 0,5 mm +200 Kč k ceně dveřního křídla.

V ceně dveří u povrchů HPL.

ABS hrana tl. 1 mm +250 Kč k ceně dveřního křídla.

V ceně dveří u povrchů HPL.

ABS hrana tl. 2 mm +550 Kč k ceně dveřního křídla.

Lze pouze na dveře s rovnou hranou

(např. bezpolodrážkové jednokřídle, posuvné, apod.).

Nově pro dekory CPL laminát bílá hladká, bílá perla, šedá a HPL laminát bílá perla olepujeme dveře prémiovou hranou AirFusion, která minimalizuje spáru mezi plochou dveří a ABS hranou.

WOOD hrana tl. 2 mm +550 Kč k ceně dveřního křídla.

Lze pouze na dveře s rovnou hranou s maximální tloušťkou 40 mm

(např. bezpolodrážkové jednokřídle, posuvné, apod.)

Lze pouze na dveře s dýhovaným povrchem.

Dekory - buk, dub americký, třešeň americká, ořech americký, jasan bílý, smrk, javor evropský, bříza, olše

Masivní dubová hrana (dveře tl. 40 mm) + 2200 Kč k ceně dveřního křídla.

Masivní dubová hrana (dveře tl. 57 mm) + 3800 Kč k ceně dveřního křídla.

Masivní dubová hrana (dveře tl. 68 mm) + 6300 Kč k ceně dveřního křídla.

Lze na dveře s HPL nebo dýhovaným povrchem.

Hrana dveří s HPL povrchem dokončena olejem Clear.

Hrana dveří s dýhovaným povrchem dokončena olejem ve stejném odstínu, jako povrch dveří.

Zámky a závěsy

CENY ZÁMKŮ

Zámky	Cena/ks
Zámek Praktik	v ceně Praktik, Komfort, Premium, jinak +125
Zámek Komfort	v ceně Komfort, Premium, jinak +200
Zámek Premium	v ceně Premium, jinak +670
Zámek s magnetickou střelkou, nerez	600 + 280 (protiplech)
Zámek s magnetickou střelkou, TiN-K	1190 + 325 (protiplech)
Zámek hákový AS2500/B001 (RC2/RC3)	2120
Zámek hákový AS2500/B003 (RC2/RC3)	2510
Zámek střelko-hákový AS2750/B001 (RC2/RC3)	3120
Zámek střelko-hákový AS2750/B003 (RC2/RC3)	3510
Zámek hákový 4bodový BS2642/B001 (Securo)	4550
Zámek hákový 4bodový BS2642/B003 (Securo)	4950
Zámek pro oboustranné otevírání BB	830

CENY ZÁVĚSŮ

Závěsy pro dveře s polodrážkou	Cena/ks
Závěs 80/10, bžinek	v ceně Praktik, Komfort, Premium, jinak +65
Závěs 80/10, satén, mosaz, nikl, bronz	v ceně Komfort, jinak +95
Závěs 80/10, TiN-K	250
Závěs 80/10, nerez	280
Závěs TUKAN	310
Závěs TUKAN, TiN-K	380
Závěs VX 7939/100, Nrz*	1200
Závěs VX 7939/120, Nrz*	1250
Závěs VX 7939/160 18-3, Nrz*	770
ZÁVĚS VX 7939/160-S, NRZ*	2090
TKZ 15x150 3D, pozink	820
TKZ 15x150 3D, satén	1100
ZÁVĚS MINI	400
Závěs TECTUS 380 3D	1960

Závěsy pro dveře bez polodrážky	Cena/ks
Závěs SAPTEC 340 3D, Sat F1	1350
Závěs SAPTEC 340 3D, TiN-K	2070
Závěs VX 7729/100, Nrz*	1200
Závěs VX 7729/120, Nrz*	1250
Závěs VX 7729/160 18-3, Nrz*	770

Závěsy pro dveře reverzní	Cena/ks
Závěs TECTUS 240 3D, Sat F1	1750
Závěs TECTUS 240 3D, TiN-K	2150

Závěsy pro dveře kyvné	Cena/ks
Závěs kyvný - satén, mosaz, bronz	1820

* uvedené ceny jsou pouze pro dveřní část závěsu. Pro dřevěné obložkové zárubně je nutné přičíst cenu krytky a držáku dle Ceníku doplňků. Kovová zárubeň krytku neobsahuje a je nutné přičíst pouze cenu držáku dle Základního ceníku - Kovové zárubně.

Příplatkové povrchy

PŘÍPLATKY ZA HPL DLE VZORNÍKU EGGER

F021-ST75	300	H1312-ST10	300	H357-G4	300	U708-PG	2000
F030-ST75	300	H1313-ST10	300	H358-G4	300	U708-PM	3500
F031-ST78	300	H1318-ST10	0	H3700-ST10	0	U708-ST9	0
F032-ST78	300	H1330-ST10	300	H3702-ST10	0	U727-ST9	0
F052-ST75	300	H1344-ST32	5500	H3710-ST12	0	U732-PG	2000
F093-ST7	300	H1346-ST32	6000	H3730-ST10	0	U732-PM	3500
F095-ST87	300	H1357-ST10	300	H3734-ST9	0	U732-ST9	0
F108-ST9	300	H1362-ST12	0	H3840-ST9	0	U740-PM	3500
F121-ST87	300	H1367-ST40	6000	H3860-ST9	0	U740-ST9	0
F1861-ST9	2000	H1369-ST40	6000	H433-ST86	300	U740-PM	2000
F186-ST9	300	H1377-ST36	300	U104-ST9	0	U741-ST9	0
F187-ST9	300	H1379-ST36	300	U113-ST9	0	U748-ST9	0
F205-ST9	300	H1384-ST40	6000	U114-ST9	0	U750-PM	3500
F206-PM	3500	H1385-ST40	5500	U115-ST9	0	U750-ST9	0
F206-ST9	300	H1386-ST40	6000	U125-ST9	300	U750-PM	2000
F208-ST75	300	H1399-ST10	300	U131-ST9	300	U763-ST76	300
F221-ST87	300	H1401-ST22	0	U156-ST9	0	U763-ST9	0
F226-ST78	300	H1487-ST22	0	U163-ST9	300	U767-PM	3500
F227-ST78	300	H1636-ST12	0	U201-PM	3500	U767-ST9	0
F228-ST78	300	H1710-ST10	300	U201-ST9	0	U775-ST9	0
F229-ST75	300	H1714-ST19	300	U201-PM	2000	U780-ST9	0
F230-ST75	300	H1715-ST12	0	U211-ST9	0	U788-ST9	0
F234-ST76	300	H1732-ST9	0	U216-ST9	0	U818-ST9	300
F235-ST76	300	H180-ST86	300	U222-ST9	0	U830-ST9	300
F237-ST76	300	H1910-ST9	0	U232-ST9	300	U8991-ST9	2000
F243-ST76	300	H193-ST12	300	U311-ST9	0	U899-ST9	0
F244-ST76	300	H197-ST10	300	U321-ST9	0	U960-PM	3500
F251-ST9	300	H2032-ST10	300	U323-ST9	300	U960-ST9	0
F302-ST87	300	H2033-ST10	300	U325-ST9	0	U960-PM	2000
F311-ST87	300	H2409-G8	300	U332-ST9	300	U961-PM	3500
F323-ST20	300	H3003-ST19	300	U335-ST9	300	U961-ST7	0
F352-ST76	300	H3012-ST22	0	U350-ST9	300	U9631-ST9	2000
F416-ST10	300	H3041-TM12	2500	U363-ST9	300	U963-ST9	0
F417-ST10	300	H3043-ST12	0	U399-PM	3500	U968-PM	3500
F422-ST10	300	H305-ST12	300	U399-ST9	300	U968-ST9	0
F424-ST10	300	H307-G4	300	U420-ST9	300	U968-PM	2000
F433-ST10	300	H309-ST12	300	U430-ST9	300	U989-ST9	0
F434-ST20	300	H3131-ST12	0	U500-ST9	0	U998-ST38	6000
F486-ST76	300	H3133-ST12	0	U502-ST9	300	U9991-PM	4000
F500-ST20	300	H3146-ST19	300	U504-ST9	0	U999-G4	300
F502-ST7	300	H3152-ST19	300	U505-ST9	300	U999-PG	2000
F527-ST20	300	H3154-ST36	300	U522-ST9	0	U999-PM	3500
F528-ST20	300	H3156-ST12	0	U525-ST9	0	U999-ST12	0
F620-ST87	300	H3157-ST12	0	U540-ST9	0	U999-ST19	300
F634-ST76	300	H3158-ST19	300	U545-ST9	300	U999-ST20	300
F635-ST76	300	H3165-ST12	0	U560-ST9	300	U999-ST7	0
F637-ST10	300	H3170-ST12	0	U565-ST9	300	U999-ST76	300
F638-ST10	300	H3171-ST12	0	U570-ST9	300	U999-ST78	300
F675-ST75	300	H3176-ST37	6000	U575-ST9	300	U999-TM12	2500
F676-ST75	300	H3180-TM12	2500	U599-PM	3500	U999-PM	2000
F685-ST10	300	H3190-ST19	300	U599-ST9	300	W1000-G4	300
F765-ST20	300	H3195-ST19	300	U604-ST9	300	W1000-PM	3500
F800-ST9	300	H3197-ST19	300	U606-ST9	300	W1000-ST19	300
F812-ST9	300	H3198-ST19	300	U608-ST9	0	W1000-ST38	6000
H011-G8	300	H3303-ST10	0	U626-ST9	300	W1000-ST76	300
H1113-ST10	0	H3309-ST28	6000	U630-ST9	0	W1000-ST9	0
H1133-ST10	300	H3311-ST28	6000	U633-ST9	300	W1000-PM	2000
H1142-ST36	300	H3311-TM12	2500	U636-ST9	300	W1001-PG	2000
H1143-ST36	300	H3317-ST28	6000	U638-ST9	300	W1001-ST9	2000
H1145-ST10	0	H3325-ST28	6000	U640-ST9	300	W1100-PG	2000
H1176-ST37	6000	H3326-ST28	6000	U645-ST9	300	W1100-PM	3500
H1180-ST22	300	H3331-ST10	0	U646-ST9	300	W1100-ST9	0
H1180-ST37	5500	H3332-ST10	0	U665-PM	3500	W1101-PM	4000
H1181-ST37	6000	H3342-TM12	2500	U665-ST9	300	W1101-ST76	2000
H1199-ST12	0	H3349-ST19	300	U699-ST9	300	W1101-ST9	2000
H1204-TM22	2500	H3359-ST32	6000	U7021-ST9	2000	W1200-ST9	0
H1223-ST19	300	H3368-ST9	0	U702-PG	2000	W960-SM	0
H1225-ST12	0	H3395-ST12	0	U702-PM	3500	W960-ST7	0
H1227-TM12	2500	H3398-ST12	0	U702-ST78	300	W980-SM	0
H1228-TM12	2500	H3406-ST38	6000	U702-ST9	0	W980-ST7	0
H1242-ST10	300	H3408-ST38	6000	U705-PM	3500	W990-ST7	0
H1250-ST36	300	H3409-ST38	6000	U705-ST9	0	W990-ST9	0
H1277-ST9	0	H3430-ST22	0	U707-ST9	0		
H1303-ST12	0	H3433-ST22	0	U7081-ST76	2000		
H1307-ST19	300	H3450-ST22	0	U7081-ST9	2000		

PŘÍPLATKY ZA HPL DLE VZORNÍKU POLYREY

POL 005-FA	600	POL B 127-FA	600	POL C 180-LIM	2000	POL G 047-BRI	2000
POL 030-FA	600	POL B 131-EXM	600	POL C 180-SEV	900	POL G 059-FA	600
POL 149-FA	600	POL B 131-LEG	1500	POL C 181-EXM	900	POL G 075-ALG	2000
POL 156-FA	600	POL B 133-GRA	600	POL C 182-ESA	2000	POL G 075-BRI	1500
POL A 014-FA	600	POL B 134-EXM	600	POL C 182-EXM	900	POL G 075-EPM	2000
POL A 036-FA	600	POL B 135-GRA	600	POL C 183-EXM	900	POL G 075-EXM	900
POL A 058-FA	600	POL B 139-SURF	600	POL C 183-LIM	2000	POL G 075-FA	600
POL A 094-CUI	600	POL B 140-CUI	600	POL C 184-EXM	900	POL G 075-FUS	2000
POL A 095-ROC	600	POL B 192-EXM	1500	POL C 185-EXM	900	POL G 075-LEG	2000
POL A 103-EXM	600	POL B 193-EXM	600	POL C 186-EXM	900	POL G 075-ROC	2000
POL A 120-EXM	600	POL B 194-FA	1500	POL C 187-EXM	900	POL G 075-SLK	900
POL B 001-FA	600	POL B 195-FA	600	POL C 188-FA	600	POL G 075-TCL	5000
POL B 004-FA	1500	POL B 196-FA	600	POL C 189-FA	600	POL G 075-TCR	5000
POL B 015-FA	600	POL B 196-LEG	1500	POL C 190-FA	600	POL G 075-TCH	5000
POL B 023-FA	600	POL B 197-FA	600	POL C 201-SEV	900	POL G 076-BRI	1500
POL B 041-GRA	600	POL B 199-EXM	600	POL C 201-TCL	5000	POL G 076-FA	600
POL B 048-FA	600	POL B 200-EXM	600	POL C 201-TCH	5000	POL G 076-SLK	900
POL B 068-FA	600	POL B 205-BRI	600	POL C 202-ESA	2000	POL G 076-TCL	5000
POL B 069-FA	600	POL B 205-FA	600	POL C 203-EXM	900	POL G 076-TCR	5000
POL B 070-ALG	600	POL B 205-SLK	600	POL C 204-EXM	900	POL G 076-TCH	5000
POL B 070-BRI	600	POL B 206-FA	600	POL C 205-ESA	2000	POL G 077-BRI	1500
POL B 070-EPM	1500	POL B 206-TCL	600	POL C 206-EXM	900	POL G 077-FA	600
POL B 070-EXM	600	POL B 206-TCR	600	POL D 018-FA	900	POL G 077-SLK	900
POL B 070-FA	600	POL B 206-TCH	600	POL D 021-FA	900	POL G 077-TCL	5000
POL B 070-FUS	1500	POL B 207-BRI	600	POL D 062-SLK	900	POL G 077-TCR	5000
POL B 070-LEG	600	POL B 207-FA	1500	POL E 009-FA	900	POL G 077-TCH	5000
POL B 070-ROC	600	POL B 207-SLK	600	POL E 021-BRI	1500	POL G 080-FA	600
POL B 070-SLK	600	POL B 208-EXM	600	POL E 021-FA	600	POL G 082-CUI	2000
POL B 070-TCL	600	POL C 003-FA	600	POL E 021-SLK	900	POL G 082-FA	2000
POL B 070-TCR	600	POL C 017-FA	600	POL E 021-TCL	5000	POL G 087-EXM	2000
POL B 070-TCH	600	POL C 018-FA	600	POL E 021-TCR	5000	POL G 115-BRI	1500
POL B 086-FA	600	POL C 035-FA	600	POL E 021-TCH	5000	POL G 115-FA	600
POL B 092-FA	600	POL C 047-FA	600	POL E 026-FA	600	POL G 116-FA	600
POL B 099-FA	1500	POL C 049-FA	600	POL E 028-FA	900	POL G 117-FA	600
POL B 100-EPM	600	POL C 062-FA	600	POL E 035-BRI	2000	POL G 118-FA	600
POL B 100-FA	600	POL C 091-SEV	600	POL E 035-FA	900	POL G 119-ALG	2000
POL B 101-EPM	1500	POL C 098-EPM	600	POL E 042-FA	900	POL G 119-CUI	2000
POL B 101-FA	600	POL C 098-FA	600	POL E 082-FA	600	POL G 119-EPM	2000
POL B 102-EXM	600	POL C 102-EXM	600	POL E 083-EPM	2000	POL G 119-EXM	900
POL B 116-BRI	600	POL C 103-SEV	600	POL E 083-EXM	900	POL G 119-FA	600
POL B 116-FA	600	POL C 104-EXM	600	POL E 103-EXM	900	POL G 119-FUS	2000
POL B 116-SLK	600	POL C 105-ESA	600	POL E 104-EXM	900	POL G 119-LEG	2000
POL B 116-TCL	600	POL C 105-EXM	600	POL E 105-FA	900	POL G 119-ROC	2000
POL B 116-TCR	600	POL C 116-FA	600	POL E 107-ROC	2000	POL G 120-BRI	1500
POL B 116-TCH	600	POL C 117-BRI	600	POL E 110-EPM	2000	POL G 120-FA	600
POL B 117-ALG	600	POL C 117-FA	600	POL F 001-FA	600	POL G 120-SLK	900
POL B 117-BRI	600	POL C 118-FA	600	POL F 006-FA	600	POL G 120-TCL	5000
POL B 117-EPM	600	POL C 120-BRI	600	POL F 008-FA	600	POL G 120-TCR	5000
POL B 117-EXM	600	POL C 120-FA	1500	POL F 012-EXM	900	POL G 120-TCH	5000
POL B 117-FA	600	POL C 121-FA	600	POL F 026-ALG	2000	POL G 121-BRI	1500
POL B 117-FUS	600	POL C 127-ESA	600	POL F 026-EPM	2000	POL H 025-FA	900
POL B 117-LEG	1500	POL C 127-FA	600	POL F 026-EXM	900	POL H 027-FA	900
POL B 117-ROC	600	POL C 128-EXM	600	POL F 026-FA	600	POL H 028-SEV	900
POL B 117-SLK	600	POL C 128-LEG	600	POL F 026-FUS	2000	POL H 029-SEV	900
POL B 117-TCL	600	POL C 129-ESA	2000	POL F 026-LEG	2000	POL I 004-ALG	2000
POL B 117-TCR	600	POL C 129-EXM	900	POL F 026-ROC	2000	POL I 004-FA	2000
POL B 117-TCH	600	POL C 130-EXM	900	POL F 054-FA	600	POL J 018-FA	600
POL B 118-BRI	600	POL C 131-FA	900	POL F 055-FA	600	POL J 024-BRI	1500
POL B 118-FA	600	POL C 132-SEV	900	POL F 056-EXM	900	POL J 024-FA	600
POL B 119-FA	600	POL C 133-ESA	2000	POL F 056-LEG	2000	POL K 003-BRI	1500
POL B 120-BRI	600	POL C 133-SEV	900	POL F 058-SEV	900	POL K 003-EXM	900
POL B 120-FA	600	POL C 137-FA	900	POL F 059-ROC	2000	POL K 003-FA	600
POL B 120-TCL	600	POL C 141-FA	2000	POL F 061-SEV	900	POL L 068-CUI	2000
POL B 120-TCR	600	POL C 148-EXM	900	POL F 098-EXM	900	POL M 001-SURF	2000
POL B 120-TCH	600	POL C 148-LIM	2000	POL F 098-LIM	2000	POL M 003-SURF	2000
POL B 123-FA	600	POL C 149-EXM	900	POL F 099-LEG	2000	POL M 007-FA	2000
POL B 124-FA	600	POL C 149-LIM	2000	POL G 003-FA	600	POL M 047-FA	600
POL B 125-BRI	600	POL C 150-SEV	900	POL G 005-FA	600	POL M 091-FA	900
POL B 125-FA	600	POL C 151-ROC	2000	POL G 012-FA	600	POL M 100-FA	600
POL B 125-TCL	600	POL C 178-EPM	2000	POL G 024-FA	600	POL M 102-FA	600
POL B 125-TCR	600	POL C 178-EXM	900	POL G 029-FA	600	POL M 103-FA	600
POL B 125-TCH	600	POL C 179-ESA	2000	POL G 031-FA	600	POL M 122-EXM	900
POL B 126-FA	1500	POL C 179-EXM	900	POL G 044-FA	600	POL M 124-EXM	2000

POL M 132-EPM	2000	POL N 119-BRI	2000	POL P 136-BRI	2000	POL T 111-EXM	2000
POL M 132-EXM	900	POL N 122-ESA	2000	POL P 136-EXM	900	POL U 191-EXM	2000
POL M 133-FA	600	POL O 030-EXM	900	POL R 036-FA	600	POL U 192-EXM	2000
POL M 134-EXM	2000	POL O 076-EXM	900	POL R 046-FA	600	POL U 193-FUS	2000
POL M 135-FA	2000	POL O 079-EXM	900	POL R 047-FA	600	POL V 014-FA	600
POL M 137-BRI	2000	POL O 079-LEG	2000	POL R 049-EXM	2000	POL V 015-GRA	2000
POL M 138-SLK	900	POL O 081-EXM	900	POL R 049-ROC	5500	POL V 106-FA	600
POL M 142-TCH	5000	POL O 082-SEV	900	POL R 050-ROC	2000	POL V 107-FA	600
POL M 143-TCR	5000	POL O 083-EXM	900	POL R 057-FA	600	POL V 108-BRI	1500
POL M 143-TCH	5000	POL O 084-EXM	2000	POL R 058-FA	600	POL V 108-FA	600
POL M 144-EXM	900	POL O 102-FUS	2000	POL R 059-FA	600	POL V 109-FA	600
POL N 002-FA	600	POL O 110-EXM	900	POL R 060-FA	600	POL V 110-FA	600
POL N 005-ALG	2000	POL O 111-FA	600	POL R 061-FA	600	POL V 112-FA	600
POL N 005-BRI	1500	POL O 112-CUI	2000	POL R 062-BRI	1500	POL V 112-TCL	5000
POL N 005-EPM	2000	POL O 112-FA	600	POL R 062-FA	600	POL V 112-TCR	5000
POL N 005-FA	600	POL O 113-BRI	1500	POL S 030-BRI	2000	POL V 112-TCH	5000
POL N 005-FUS	2000	POL O 113-FA	600	POL S 033-BRI	2000	POL V 113-FA	600
POL N 005-LEG	2000	POL O 116-ESA	2000	POL S 040-FA	900	POL V 113-SLK	900
POL N 005-ROC	2000	POL O 116-SLK	2000	POL S 046-LEG	2000	POL W 009-EPM	2000
POL N 005-SLK	900	POL O 117-EXM	2000	POL S 047-GRA	2000	POL W 009-EXM	900
POL N 005-TCL	5000	POL P 001-BRI	1500	POL S 049-ROC	5500	POL W 017-EPM	2000
POL N 005-TCR	5000	POL P 001-FA	600	POL S 066-FA	600	POL W 017-EXM	900
POL N 005-TCH	5000	POL P 022-SURF	2000	POL S 067-CUI	2000	POL W 172-EXM	2000
POL N 010-FA	900	POL P 024-SURF	2000	POL S 067-FA	600	POL Y 022-FA	600
POL N 024-EXM	900	POL P 092-BRI	1500	POL S 068-FA	600	POL Z 002-FA	900
POL N 026-EXM	900	POL P 092-FA	600	POL S 124-ROC	2000	POL Z 016-FA	600
POL N 056-EXM	900	POL P 112-FA	600	POL T 006-EXM	2000	POL Z 017-BRI	2000
POL N 057-EXM	900	POL P 114-BRI	1500	POL T 006-ROC	5500	POL Z 017-EXM	900
POL N 112-EXM	900	POL P 114-FA	600	POL T 063-FA	600	POL L 092-EXM	2000
POL N 112-LIM	2000	POL P 114-TCL	5000	POL T 085-ROC	2000	POL L 093-EXM	2000
POL N 113-LIM	2000	POL P 114-TCR	5000	POL T 086-EXM	2000	POL M 022-EXM	2000
POL N 113-SEV	900	POL P 114-TCH	5000	POL T 087-EXM	2000	POL M 112-FUS	2000
POL N 114-EXM	900	POL P 120-EXM	2000	POL T 105-FA	900	POL P 001-SLK	2000
POL N 116-ESA	2000	POL P 120-ROC	5500	POL T 105-LIM	2000	POL P 001-TCH	5000
POL N 116-EXM	900	POL P 133-EXM	900	POL T 106-FA	600	POL P 001-TCL	5000
POL N 117-BRI	2000	POL P 134-EXM	900	POL T 107-EXM	2000	POL P 001-TCR	5000
POL N 117-EXM	900	POL P 135-ESA	2000	POL T 108-EXM	2000	POL P 114-SLK	2000
POL N 118-EXM	900	POL P 135-FA	900	POL T 109-EXM	2000		

PŘÍPLATKY ZA HPL DLE VZORNÍKU FUNDERMAX

1203-FH	600	2370-AP	2500	0010-FH	600	0077-AP	2500
1203-SG	1500	2379-FH	600	0011-FH	600	0080-FH	600
1203-AP	2500	2379-GA	900	0013-FH	600	0080-NI	900
1300-FH	600	3340-IM	900	0018-FH	600	0080-SG	1500
1630-FH	600	3393-GA	900	0018-AP	2500	0080-AP	2500
2124-FH	600	3395-IM	900	0021-FH	600	0081-FH	600
2126-FH	600	3405-TE	900	0023-FH	600	0081-TE	900
2182-FH	600	3413-GA	900	0024-FH	600	0085-FH	600
2194-FH	600	3426-MT	600	0026-GA	900	0085-MT	600
2206-FH	600	3427-MT	600	0027-GA	900	0085-NI	900
2206-MT	600	4024-NI	900	0042-FH	600	0085W-SG	1500
2206-GA	900	4029-NI	900	0047-NA	600	0085-AP	2500
2206-SG	1500	4035-NI	900	0048-NA	600	0098-FH	600
2206-AP	2500	4037-MI	900	0059-FH	600	0098-TE	900
2215-FH	600	4038-IM	900	0066-FH	600	0102-FH	600
2286-FH	600	4044-IM	900	0066-TE	900	0112-FH	600
2289-FH	600	4047-MI	900	0067-FH	600	0125-NA	600
2289-NI	900	4048-PM	900	0070-FH	600	0144-FH	600
2289-AP	2500	4051-NI	900	0070-AP	2500	0153-FH	600
2296-FH	600	4052-MI	900	0071-FH	600	0157-NA	600
2296-AP	2500	4057-NI	900	0071-MT	600	0171-NA	600
2306-FH	600	4059-MI	900	0071-SG	1500	0174-FH	600
2313-FH	600	4060-MI	900	0071-AP	2500	0175-NA	600
2313-MT	600	4061-NI	900	0074-FH	600	0179-NA	600
2313-SG	1500	4064-NI	900	0075-FH	600	0186-GA	900
2325-IM	900	4073-PM	900	0075-SG	1500	0210-FH	600
2326-IM	900	4077-NI	900	0075-AP	2500	0229-NA	600
2369-FH	600	5032-FH	600	0077-FH	600	0237-FH	600
2370-FH	600	5032-AP	2500	0077-SG	1500	0260-NA	600

0265-NA	600	0662-FH	600	0759-FH	600	0871-FH	600
0269-NA	600	0662-AP	2500	0759-AP	2500	0873-FH	600
0290-NA	600	0663-FH	600	0761-FH	600	0874-FH	600
0291-NA	600	0665-NA	600	0762-FH	600	0875-FH	600
0318-FH	600	0667-FH	600	0768-FH	600	0876-FH	600
0319-FH	600	0670-RM	900	0793-GA	900	0877-SU	600
0320-NA	600	0682-FH	600	0794-GA	900	0889-FH	600
0328-FH	600	0693-FH	600	0811-NA	600	0889-GA	900
0331-NA	600	0693-AP	2500	0813-NA	600	0893-FH	600
0361-LI	900	0702-FH	600	0814-LI	900	0897-GA	900
0376-NI	900	0702-AP	2500	0815-MI	900	0898-GA	900
0412-NA	600	0706-FH	600	0816-MI	900	0900-FH	600
0419-IM	900	0712-FH	600	0817-MI	900	0900-GA	900
0528-GA	900	0717-FH	600	0820-IM	900	0901-SG	1500
0540-GA	900	0718-FH	600	0821-IM	900	0907-PM	900
0551-PM	900	0725-FH	600	0831-PM	900	0909-PM	900
0565-GA	900	0725-SG	1500	0832-PM	900	0911-NI	900
0566-GA	900	0730-FH	600	0833-RM	900	0912-NI	900
0581-SG	1500	0733-FH	600	0834-SG	1500	0913-NI	900
0585-RM	900	0733-MT	600	0834-RM	900	0914-NI	900
0591-FH	600	0733-SG	1500	0835-RM	900	0917-NI	900
0592-FH	600	0733-AP	2500	0836-RM	900	0920-SU	600
0599-SG	1500	0741-FH	600	0837-PM	900	0921-SU	600
0600-NA	600	0741-GA	900	0839-NI	900	0938-NI	900
0606-FH	600	0742-FH	600	0842-FH	600	0939-NI	900
0606-AP	2500	0742-TE	900	0843-FH	600	0940-NI	900
0607-LI	900	0743-FH	600	0845-NI	900	0943-SG	1500
0617-FH	600	0746-FH	600	0848-FH	600	0944-SG	1500
0623-FH	600	0746-AP	2500	0849-FH	600	0947-PM	900
0624-FH	600	0747-FH	600	0850-FH	600	0948-PM	900
0627-FH	600	0747-GA	900	0851-FH	600	0954-PM	900
0630-FH	600	0753-FH	600	0851-MT	600	0955-PM	900
0635-FH	600	0753-AP	2500	0851-SG	1500	0957-NI	900
0637-NI	900	0755-FH	600	0854-FH	600	0958-NI	900
0638-NA	600	0755-TE	900	0862-FH	600	0960-NI	900
0645-FH	600	0755-SG	1500	0863-FH	600	0961-NI	900
0648-FH	600	0755-AP	2500	0864-FH	600		
0648-AP	2500	0756-FH	600	0864-AP	2500		
0661-FH	600	0756-TE	900	0865-FH	600		

PŘÍPLATKY ZA HPL DLE VZORNÍKU KRONODESIGN

0101 BS	300	0190 MG	1500	2739 PW	600	7166 BS	600
0101 PE	600	0190 PD	600	3025 SN	600	7166 BS	300
0110 SM	300	0190 PE	600	4298 SU	600	7181 BS	600
0112 AF	4000	0191 BS	300	4299 SU	600	7181 BS	600
0112 BS	300	0191 MG	1500	5194 SN	600	7190 BS	600
0112 PE	600	0191 PE	600	5500 SU	600	7190 BS	600
0125 BS	300	0191 SU	600	5501 SN	600	7648 SN	600
0125 BS	600	0197 BS	300	5527 SN	600	8100 SM	600
0132 BS	600	0197 SU	600	5529 SN	600	8431 SN	600
0132 BS	300	0244 AF	4000	5981 AF	4000	8533 BS	600
0134 BS	600	0244 SU	600	5981 BS	600	8548 SN	600
0134 BS	300	0301 BS	600	5981 BS	600	8681 BS	300
0162 AF	4000	0301 SU	600	5981 MG	1500	8685 AF	4000
0162 AF	4000	0344 BS	600	5981 PD	600	8685 BS	600
0162 BS	300	0375 BS	600	5982 BS	600	8685 BS	300
0162 PE	600	0381 BS	600	5994 BS	600	8685 MG	1500
0164 BS	300	0514 PE	600	5994 SU	600	8685 PD	600
0164 PD	600	0515 PE	600	6299 AF	4000	8681 SU	600
0164 PE	600	0522 PE	600	6299 BS	600	868S AF	4000
0166 AF	4000	0540 PE	600	6299 BS	600	8921 BS	600
0166 BS	600	0564 PE	600	7031 BS	600	8953 SU	600
0166 BS	300	0729 BS	600	7031 BS	300	8984 AF	4000
0171 AF	4000	0854 BS	600	7045 AF	4000	8984 BS	600
0171 BS	300	1700 BS	300	7045 BS	300	8984 BS	600
0171 MG	1500	1700 PE	600	7045 MG	1500	8995 SN	600
0171 PE	600	1715 BS	600	7045 SU	600	9551 BS	600
0190 AF	4000	1912 BS	600	7063 SU	600	9551 BS	600
0190 AF	4000	2737 PW	600	7113 BS	600	9561 BS	600
0190 BS	300	2738 PW	600	7113 BS	300	9561 BS	600

9614 BS	600
9763 BS	600
K001 PW	600
K002 PW	600
K003 PW	600
K003 PW	600
K004 PW	600
K005 PW	600
K005 PW	600
K006 PW	600
K007 PW	600
K008 PW	600
K009 PW	600
K010 SN	600
K012 SU	600
K013 SU	600
K015 PW	600
K016 PW	600
K017 PW	600
K017 PW	600
K018 PW	600
K019 PW	600
K020 PW	600
K021 SN	600
K022 SN	600
K076 PW	600
K078 PW	600
K079 PW	600
K080 PW	600
K081 PW	600
K082 PW	600
K083 SN	600
K084 SN	600
K085 PW	600

K085 PW	600
K086 PW	600
K087 PW	600
K087 PW	600
K088 PW	600
K089 PW	600
K090 PW	600
K096 AF	4000
K096 BS	600
K096 SU	600
K097 SU	600
K098 BS	600
K098 SU	600
K105 PW	600
K107 PW	600
K349 RT	900
K350 RT	900
K351 RT	900
K352 RT	900
K353 RT	900
K354 PW	600
K355 PW	600
K356 PW	600
K357 PW	600
K358 PW	600
K358 PW	600
K359 PW	600
K359 PW	600
K360 PW	600
K361 PW	600
K365 PW	600
K366 PW	600
K512 SU	600
K513 SU	600

K514 BS	600
K514SU	600
K515 SU	600
K516 BS	600
K516 SU	600
K517 BS	600
K517 SU	600
K518 BS	600
K518 SU	600
K519 SU	600
K520 BS	600
K520 SU	600
K521 SU	600
K522 PE	600
K523 PE	600
K524 PW	600
K524 SN	600
K525 PW	600
K525 SN	600
K526 PW	600
K526 SN	600
K527 RW	900
K528 RW	900
K529 RW	900
K530 RW	900
K531 RW	900
K532 RW	900
K533 RW	900
K534 RW	900
K535 RW	600
K535 RW	600
K536 RW	600
K536 RW	600
K537 RW	600

K537 RW	600
K538 PN	900
K539 PN	900
K540 PN	900
K541 PN	600
K542 PN	600
K543 PW	600
K543 SN	600
K544 RW	600
K545 RW	600
K546 RW	600
K546 RW	600
K547 RW	600
K547 RW	600
K548 RW	600
K548 RW	600
K554 RW	900
K680 PD	600
K681 PD	600
K682 PD	600
K683 PD	600
K684 PD	600
K685 PD	600
K686 PD	600
K687 PD	600
K688 PW	600
K689 PW	600
K691 PN	600
K692 PN	600
K693 PN	600
K694 PV	900
K695 PV	900
K696 PL	900
K697 PV	900

Čisticí prostředky

SAPELI utěrka lešticí z mikrovlákna

Cena v Kč	55
-----------	----

SAPELI leštěnka na dveře

Cena v Kč	160
-----------	-----

SAPELI ošetrující mýdlový čistič

Cena v Kč	120
-----------	-----

SAPELI čisticí prostředek na skla

Cena v Kč	85
-----------	----

FIX-IN Glass Cleaner

Cena v Kč	494
-----------	-----

Sada Silicone Remove + Surface Cleaner

Cena v Kč	850
-----------	-----

RM SURFACE CARE na olejovanou dýhu

Cena v Kč	375
-----------	-----

RMC REFRESH ECO ecospray

Cena v Kč	600
-----------	-----

EGGER PerfectSense® Cleaner

Cena v Kč	850
-----------	-----

